# VILMORIN-ANDRIEUX & Cie




**PIEDS-D'ALOUETTE** DES BLÉS DOUBLES

1. VIOLET DE VIOLETTE. — 2. LA FRANCE (rose malvacé). — 3. BLANC.
4. VIOLET D'AGÉRATE. — 5. ROSE NEYRON.




# VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

PRODUCTEURS DE GRAINES SÉLECTIONNÉES




La première Maison de sélection du monde

4, Quai de la Mégisserie, 4 — PARIS (1er)

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures — Fermés les Dimanches et jours fériés
Bureaux fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre.
☞ Magasins de vente ouverts le Samedi après-midi ☜

TÉLÉGRAMMES { VILMORIN-117-PARIS ou VILMORIN-PARIS (pour l'étranger)

R. C. Seine 70.844

TÉLÉPHONE { GUTENBERG . . . . . . 80-80 ET LA SUITE / LOUVRE . . . . . . . . . . . . . 20-12 / INTER-GUTENBERG. . . . . . . . . 109

COMPTES CHÈQUES POSTAUX { PARIS . . . . 191-20 / BRUXELLES . . 2294-06 / VARSOVIE. . . 195-075

☞ **Établissements placés sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique**

# ARBRES FRUITIERS

Principaux articles de notre Catalogue d'Automne :

## ABRICOTIER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) | *La pièce,* | 9 fr. » | |
| Palmettes obliques, 1 étage | — | 17 fr. » | |
| Hautes tiges fortes (tête demi-formée) | *La pièce,* | 35 fr. » | |
| Demi-tiges fortes | — | 32 fr. » | |

## CERISIER

| | | |
|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) | *La pièce,* | 8 fr. » |
| Fuseaux 2 ans | — | 15 fr. » |
| — 3 ans | — | 24 fr. » |
| Palmettes obliques, 1 étage | — | 17 fr. » |
| — — 2 étages | — | 25 fr. » |
| Hautes tiges ordinaires | *La pièce,* | 22 fr. » |
| Hautes tiges fortes (tête demi-formée) | — | 30 fr. » |
| Demi-tiges ordinaires | — | 18 fr. » |
| Demi-tiges fortes | — | 22 fr. » |

## FRAMBOISIER

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), 120 fr. » — *Les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins), 13 fr. » — *La pièce,* 1 fr. 50

## GROSEILLIER

GROSEILLIERS A GRAPPES : **fruit blanc ou rouge** et CASSIS

Touffes : *Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), 245 fr. » . *Les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins), 27 fr. » . *La pièce,* 3 fr. »

Boutures de 2 ans pour grandes plantations (nous ne fournirons pas moins de 50 d'une même variété). *Le mille* 380 fr. » . *Le cent,* 40 fr. »

## PÊCHER

| | | |
|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) sur Amandier | *La pièce,* | 8 fr. » |
| Sujets de 1 an, sur Prunier | — | 12 fr. » |
| U ou palmettes 1 étage, sur Amandier | — | 22 fr. » |
| U ou palmettes 1 étage, sur Prunier | *La pièce,* | 25 fr. » |
| Hautes tiges fortes (tête demi-formée) | — | 35 fr. » |
| Demi-tiges fortes | — | 32 fr. » |

## POIRIER

| | | |
|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) | *La pièce,* | 6 fr. » |
| Fuseaux 2 ans | — | 13 fr. » |
| — 3 ans | — | 21 fr. » |
| — 4 ans | — | 30 fr. » |
| Palmettes obliques, 1 étage | — | 14 fr. » |
| — — 2 étages | — | 24 fr. » |
| — — 3 étages | — | 35 fr. » |
| Formes en U 3 ans | *La pièce,* | 20 fr. » |
| Palmettes Verrier à 4 branches | — | 35 fr. » |
| Hautes tiges ordinaires | — | 28 fr. » |
| Hautes tiges fortes (tête demi-formée) | — | 32 fr. » |
| Demi-tiges ordinaires | — | 23 fr. » |
| Demi-tiges fortes | — | 26 fr. » |

## POMMIER

| | | |
|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) | *La pièce,* | 5 fr » |
| Fuseaux 2 ans | — | 13 fr. » |
| — 3 ans | — | 21 fr. » |
| — 4 ans | — | 30 fr. » |
| Palmettes Verrier à 4 branches | — | 35 fr. » |

Cordons horizontaux coudés à 0m40 du sol :

| | | |
|---|---|---|
| 1 côté, ordinaires | *La pièce,* | 10 fr. » |
| 1 côté, forts | — | 12 fr. » |
| 2 côtés, ordinaires | — | 15 fr. » |
| 2 côtés, forts | — | 18 fr. » |

Cordons horizontaux coudés à 0m80 du sol :

| | | |
|---|---|---|
| 1 côté, ordinaires | *La pièce,* | 14 fr. » |
| 1 côté, forts | — | 18 fr. » |
| 2 côtés, ordinaires | — | 18 fr. » |
| 2 côtés, forts | — | 22 fr. » |
| Hautes tiges ordinaires | — | 26 fr. » |
| Hautes tiges fortes (tête demi-formée) | — | 30 fr. » |
| Demi-tiges ordinaires | — | 21 fr. » |
| Demi-tiges fortes | — | 24 fr. » |

(à suivre à la 3e page de cette couverture)

# EXTRAIT
# du CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

## VILMORIN-ANDRIEUX ET C^ie^

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications. — Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité.

**CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS**
Brochure in-8° carré, de 124 pages, illustrée de nombreuses figures.
(*Voir* prix au chapitre : **Ouvrages Recommandés**)

☞ Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris.* ☜

# JANVIER

### POTAGER

**Culture sur couche ou sous châssis.**

Production : Même année.

- **CAROTTES** à châssis *et* Parisienne . . *Avril.*
- **CERFEUILS** commun *et* nain très frisé. *Févr.-Mars.*
- **CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave*). 2^e^ *quinz. d'Avr.-Mai.*
- **CHICORÉES** frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* d'Olivet. . . 2^e^ *quinz. d'Avr.-Mai.*
- **CHOUX** précoce des Marchés, Express *et* autres hâtifs . . . . . . . . . *Juin.*
- Milan hâtifs . . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **CHOUX-FLEURS** Parisiens hâtifs . . . *Juin-Juillet.*
- **CIBOULETTE** (CIVETTE) . . . . . . . *Janv.-Mars.*
- **CONCOMBRES** blanc hâtif *et* prolifique (*en pots*) . . . . . . . . . *Avril-Mai.*
- **CRESSON** alénois nain très frisé . . . *Février.*
- **ÉPINARD** d'été de Rueil. . . . . . *Févr.-Mars.*
- **ESTRAGON** (*pieds chauffés*) . . . . . *Févr.-Avril.*
- **FÈVE** naine hâtive (*à châssis*) . . . . *Mai-Juin.*
- **FRAISIERS** (*chauffés*). . . . . . . . *Mars-Avril.*
- **HARICOT** flag. Triomphe des châssis . *Mars-Avril.*
- fin de Bagnols, Métis, Petit Potager, Abondant, Roi des Belges. *Mars-Avril.*
- **LAITUES** *et* **ROMAINES**. . . . . . . *Mars-Mai.*

On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces, semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

Production : Même année.

- **MELONS** Cant. : de Bellegarde, Parisien, Prescott à châssis . (*en pots*) *Avril-Juin.*
- **NAVET** à forcer demi-long blanc. . . . *Mars-Avril.*
- 1/2 long blanc extra-hâtif, de Milan *Avril-Mai.*
- **OGNONS** blancs : petit Premier, Barletta, de la Reine, des Halles . . *Mai-Juin.*
- **POIREAUX** géant précoce, jaune du Poitou, géant de Verrières. 2^e^ *quinz. de Mai-Juin.*
- **POIS** nains : extra-hâtif à châssis, d'Annonay *et* autres var. hâtives. *Avril-Mai.*
- **POMMES DE TERRE** Royale, Victor *et* autres hâtives (*germées*) . . . *Avril-Mai.*
- **RADIS** à forcer 1/2 long Brillant *et* autres var. à forcer . . . . . . *Févr.-Mars.*
- **TOMATES** Pierrette, précoce des Halles, Première . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*

**Culture en pleine terre.**

- **AIL** blanc (*bulbes*) (*c'est tôt*) . . . . *Juin-Juillet.*
- **CAROTTE** courte de Hollande (*abriter*). *Mai-Juin.*
- **CIBOULE** commune. . . . . . . . . *Mai-Été.*
- **FÈVES** d'Aguadulce *et* d'Alicante. . . *Juin-Juillet.*
- **OGNONS** des Halles, de Vaugirard . . *Juillet-Août.*
- de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juin-Juillet.*
- **PANAIS** rond hâtif (*c'est tôt*) . . . . *Juin-Nov.*
- **PERSILS** nain tr. frisé *et* fr. vert foncé *Mai-Autom.*

Production : Même année.

- **POIREAU** géant de Verrières . . . . *Juin-Juillet.*
- **POIS** Prince Albert, Express, Caractacus, Michaux de Hollande, serpette Guilloteaux, etc. . . . . *Juin. Juin-Juillet.*

Etc., etc.

### FLEURS

**Culture en pleine terre.**

La température, l'état de la terre, ne permettent guère d'effectuer des semis de fleurs ; cependant, lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* (que l'on sème parfois sur la neige).

### ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet, les noyaux, pépins, glands, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer et aussi les autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète*).

### CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

# FÉVRIER

### POTAGER

**Culture sur couche ou sous châssis.**

Production : Même année.

- **CAROTTES** à châssis, Parisienne, courte améliorée . . . . . . . 2^e^ *quinz. d'Avril-Mai.*
- **CÉLERIS** doré à côte rose, violet à grosse côte . . . . . . . . . . *Juillet-Nov.*
- **CÉLERIS-RAVES** maraicher *et* de Chatou . . . . . . . . . . . *Août-Hiver.*
- **CERFEUILS** commun *et* frisés . . . . *Mars.*
- **CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave*) . . *Mai-Juin.*
- **CHICORÉES** frisées : fine d'été, de Louviers, d'Olivet *et* Finette . . . . *Mai.*
- **SCAROLE** grosse bouclée. . . . . . . *Mai.*
- sauvage (*pour couper jeune*). . . *Mars-Avril.*
- **CHOUX** précoce des Marchés, Express *et* d'Étampes . . . . . . . . . *Juin.*
- Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs . . . *Juin-Juillet.*
- Milan hâtifs : de la Saint-Jean, d'Aubervilliers . . . . . . . . *Juin-Août.*
- **CHOUX-FLEURS** extra-hâtif Parisien, Merveille de toutes saisons, Perfection de Massy . . . . . . . . *Juillet.*
- **CHOUX-RAVES** hâtifs . . . . . . . . *Mai-Juin.*
- **CONCOMBRES** blanc hâtif *et* prolifique. *Mai-Juin.*
- **CRESSON** alénois nain très frisé . . . *Mars.*
- **ÉPINARD** d'été de Rueil . . . . . . *Mars-Avril.*
- **FÈVE** naine hâtive (*à châssis*) . . . . *Mai-Juin.*
- **FRAISIERS** (*chauffés*). . . . . . . . *Avril-Mai.*
- **HARICOTS** Abondant, Métis, fin de Bagnols, Gloire de Deuil . . . . *Avril-Mai.*
- autres variétés très hâtives . . . *Avril-Mai.*
- **LAITUES** *et* **ROMAINES** . . . . . . . *Avril-Juin.*

On peut repiquer, en ce mois, du plant de variétés précoces, semé en Sept.-Oct. et élevé en pépinière.

Production : Même année.

- **MELONS** Cant. Prescott hâtif à châssis *et* Cant. de Bellegarde . . . . . *Mai-Juin.*
- Cantaloup Parisien . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **NAVETS** à forcer 1/2 long blanc, 1/2 long blanc extra-hâtif, blanc des Halles *Avril-Mai.*
- **OGNONS** blancs hâtifs . . . . . . . *Juin.*
- **POIREAUX** du Poitou *et* géant précoce. *Juin.*
- **POIS** nain extra-hâtif à châssis, Petit Provençal, d'Annonay . . . . . *Avril-Mai.*
- autres variétés naines hâtives . . . *Avril-Mai.*
- **POMMES DE TERRE** (*germées*) 2^e^ *quinz. d'Avril-Mai.*
- **POURPIERS** doré *et* doré à large feuille *Avril.*
- **RADIS** à forcer 1/2 long Brillant *et* autres var. à forcer. . . . . . *Mars-Avril.*
- **TÉTRAGONE** cornue (*en pots*). . . . *Juin-Oct.*
- **TOMATES** Première, Pierrette, précoce des Halles, Marmande . . . . *Juin-Août.*

**Culture en pleine terre.**

- **AIL** blanc (*bulbes*) . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **ASPERGES** (*griffes*) *en terre légère.* 3^e^ *ann., Av.-Juin.*
- **CAROTTES** hâtives (*sur accot*) . . . . *Juin-Juillet.*
- **CERFEUILS** commun *et* frisé . . . . *Avril.*
- tubéreux (*graine stratifiée*) . . . . *Juillet.*
- **CHICORÉES** sauvage *et* améliorée. . . *Mai-Sept.*
- Mignonnette. *Voy.* CH. sauvage.
- **CHOUX** cabus *et* Milan hâtifs . . . . *Été.*
- **CIBOULE** commune . . . . . . . . *Mai-Été.*
- **CIBOULETTE** (Civette) (*plants et graines*). . . . . . . *Avril-Été et Années suiv.*
- **CRESSON** alénois . . . . . . . . *Mars-Avril.*
- **ÉCHALOTES** (*bulbes*) . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **FÈVES** d'Aguadulce *et* d'Alicante . . *Juin-Juillet.*

Production : Même année.

- **FRAISIERS** des quatre-saisons et remontants (*plants*) . . . *Automne et Années suiv.*
- **LAITUES** pommées de printemps . . . *Mai.*
- pommées d'été . . . . . . . . *Mai-Juin.*
- à couper *ou* au couteau . . . . . *Avril-Mai.*
- Romaines hâtives . . . . . . . . *Juin.*
- **OGNONS** divers. . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
- de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juin-Juillet.*
- **PANAIS**, toutes variétés . . . . . . *Juillet-Nov.*
- **PERSILS**, toutes variétés . . . . . . *Mai-Autom.*
- **POIREAUX**, toutes variétés . . . . *Juillet-Autom.*
- **POIS** nains *et* à rames à grain rond . . *Juin.*
- **RADIS** hâtifs (*abriter*) . . . . . . . . *Avril.*

### FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'on puisse les repiquer en pleine terre.

**Culture en pleine terre.**

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de beaucoup de *Plantes Alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

- **ACONITS** divers . . . . . *Années suiv. Sept.-Oct.*
- **ADONIDE** Goutte-de-sang . . . . . *Juin-Juillet.*
- **ANCOLIES** diverses . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
- **COQUELICOTS**. . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **NEMOPHILA** divers . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
- **NIGELLES** de Damas *et* d'Espagne. . *Juin-Juillet.*
- **PAVOTS** annuels . . . . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

**PIEDS-D'ALOUETTE** annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
**POIS-DE-SENTEUR** de Noël et variétés à grande fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
**SAPONAIRE** à bouquet . . . . . *Mai-Août.*
**THLASPIS** annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

### PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation)

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

**ANÉMONES** de Caen, S^te Brigitte, etc. . *Avril-Mai.*
**DIELYTRA** spectabilis . . . . . *Mai-Juin.*
**HÉMÉROCALLES** . . . . . *Mai-Sept.*
**LIS (LILIUM)**, variétés rustiques . . . *Juin-Sept.*
**MONTBRETIAS** . . . . . *Juillet-Sept.*
**MUGUET** de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
**RENONCULES** semi-doubles. R. géantes de France . . . . . *Mai-Juillet.*
**TRITOMA** . . . . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

### ARBRES ET ARBUSTES

La température et l'état du terrain ne permettent guère de faire des semis en ce mois. On pourra toutefois semer ou stratifier quelques espèces dont on trouvera la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète.*

### CÉRÉALES

Production : Même année.

**AVOINES** d'hiver . . . . . *Juillet.*
**BLÉS** d'hiver hâtifs : (Bordeaux, inversable, Bon Moulin, Vilmorin : 27, 29, et autres hâtifs) . . . . . *Août.*
**BLÉS** de printemps ou de Mars . . . *Août.*
**SEIGLES** de printemps . . . *Juillet.*

### PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois et surtout dans les sols arides, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

**CHICORÉE** sauvage (*pour pâture*) . . . *Juillet-Oct.*
**CHOUX** verts, non pommés . . . . . *Août-Hiver.*
**COLZA** de printemps (*fourrage*) . . . *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . . *Juillet-Août.*
**FÉVEROLES** *et* **FÈVES** . . . . . *Juillet-Août.*
**JACÉE** des prés . . . . . *Années suiv.*
**LOTIERS** corniculé *et* velu . . . . . *Années suiv.*
**NAVETTE** d'été (*pour graines*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
**PANAIS** . . . . . *Oct.-Print.*
**PAVOT** blanc . . . . . *Août.*
Œillettes . . . . . *Juillet-Août.*
**PIMPRENELLE** . . . . . *Années suiv.*
**SAINFOIN** (Esparcette) . . *Autom. et Années suiv.*
**TOPINAMBOUR** (*tubercules*) . . . . . *Nov.-Mars.*
**TRÈFLE** violet . . . . . *Autom. et Années suiv.*
blanc *et* hybride . . . *Autom. et Années suiv.*
**VESCE** de printemps (*fourrage*) . . . *Mai-Juin.*

# MARS

## POTAGER

### Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

**ARTICHAUTS** (*graines*) . . *Autom. et Années suiv.*
**AUBERGINE** naine très hâtive . . . . *Juillet-Sept.*
**CAROTTES** hâtives . . . . 2^e *quinz. de Mai-Juin.*
**CÉLERIS** à côte *et* **CÉLERIS-RAVES** . . *Sept.-Hiv.*
**CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave*) . . *Juin-Juillet.*
**CHICORÉES** frisées d'été *et* **SCAROLES** . . *Juin.*
**CHOUX** cabus *et* Milan hâtifs . . . . . *Juin-Oct.*
**CHOUX-FLEURS** demi-dur de Paris, Lecerf, Merveille de toutes saisons, Perfection de Massy . . *Juillet-Août.*
**CONCOMBRES** *et* **CORNICHONS** (*en pots*) *Mai-Juillet.*
**COURGES** *et* **POTIRONS** (*en pots*) . . *Août-Hiver.*
**CROSNES DU JAPON** (*rhizomes*) . . . *Nov.-Hiver.*
**FRAISIERS** (*chauffés*) . . . . . *fin Avril-Mai.*
**HARICOTS** nains hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
**LAITUES** pommées de printemps . . . *fin Mai-Juin.*
à couper *ou* au couteau . . . . . *Avril.*
**ROMAINES** . . . . . *fin Mai-Juin.*
**MELONS** Cantaloups : de Bellegarde, Parisien, Charentais . . . . . *Juin-Août.*
**NAVETS** demi-long blanc extra-hâtif, à forcer demi-long blanc, blanc des Halles *et* de Milan . . . . . *Mai-Juin.*
**PASTÈQUES** (Melons d'eau) . . . . *Sept.-Oct.*
**PIMENTS**, toutes variétés . . . . . *Août-Sept.*
**POIREAUX**, toutes variétés . . . . . *Juill.-Autom.*
**POMMES DE TERRE** (*germées*) . . . . *Mai.*
**RADIS** toutes variétés à forcer . . . . *Avril-Mai.*
**TÉTRAGONE** cornue . . . . . *Juill.-Autom.*
**TOMATES**, toutes variétés . . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces ou variétés dont on désire hâter la production.

### Culture en pleine terre.

**AIL** blanc (*Bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
**ARROCHE**, Belle-Dame . . . . . *Mai-Juin.*
**ASPERGES** (*griffes*) . . . . . 4^e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 5^e *année, Avril-Juin.*
**CAROTTES** hâtives : Friandise, etc. . . *Juin-Juillet.*
tardives . . . . . *Juillet-Hiv.*
**CERFEUILS** commun *et* frisés . . . . *Avril-Mai.*
**CHICORÉES** sauvage *et* améliorée . . . *Mai-Oct.*
**CHOUX** cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs *et* CH. rouges . . . . *Aut.-Hiver.*
Milan hâtifs : d'Aubervilliers, etc. *Juillet-Août.*
Milan tardifs . . . . . *Aut.-Hiver.*
**CHOUX** de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
**CHOUX** frisés, non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
**CHOUX-FLEURS** demi-dur de Paris, Lecerf *et* Perfection de Massy . . *Juillet-Août.*
**CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . *Juin-Août.*
**CIBOULE** commune . . . . *Mai-Aut. et Print.*
**CIBOULETTE** (Civette) (*plants*) *Été et Années suiv.*
**CRESSONS** alénois, toutes variétés . . *Avril.*
de jardin *ou* vivace . . . . . *Juin-Autom.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
**ÉCHALOTES** (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
**ÉPINARD** d'été de Rueil . . . . . *Mai-Juin.*
**ESTRAGON** (*plants*) . . . *Été-Aut. et Années suiv.*
**FÈVES**, toutes variétés . . . . . *Juin-Août.*
**FRAISIERS** (*plants*) . . . *Été-Aut. et Années suiv.*
**IGNAME** de la Chine (*racines*) . . . . *Oct.-Hiver.*
**LAITUES** de printemps *et* d'été . . . . *Mai-Juillet.*
à couper *ou* au couteau . . . . . *Avril-Mai.*
**ROMAINES** hâtives . . . . . *Juin-Juillet.*
**LENTILLES** . . . . . *Juillet-Août.*
**MARJOLAINE** ordinaire . . . . . *Juillet-Août.*
**NAVETS** hâtifs (*en bon terrain*) . . . . *Mai-Juin.*
**OGNONS** (*graines*), toutes variétés . . *Août-Sept.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juin-Août.*
**OSEILLE** . . . . . *Été-Aut. et Années suiv.*
**PANAIS**, toutes variétés . . . . . *Juillet-Nov.*
**PERSILS**, toutes variétés . . . . . *Juin-Print.*
**PISSENLITS**, toutes variétés . . . . *Aut.-Print.*
**POIREAUX**, toutes variétés . . . . . *Août-Print.*
**POIS** ronds et ridés, hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
ronds et ridés, tardifs . . . . . *Juillet-Août.*
sans parchemin *ou* Mangetout . . . *Juin-Août.*
**POMMES DE TERRE** hâtives . . . . *Juin-Juillet.*
**RADIS** hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
**RAIFORT** sauvage (*racines*). *Oct.-Print. et Ann. suiv.*
**SALSIFIS** blanc amélioré . . . . . *Oct.-Février.*
**SCORSONÈRE** de Russie . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
**TÉTRAGONE** cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
**TOPINAMBOUR** (*tubercules*) . . . . *Hiver-Print.*

## FLEURS

### Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

**ACROCLINIUM** divers . . . . . *Juin-Juillet.*
**AGERATUM** divers . . . . . *Juin-Sept.*
**ALONZOA** divers . . . . . *Juillet-Sept.*
**ASPARAGUS** plumosus nanus (*Feuil.*) *Hiv. et Ann. suiv.*
**AUBERGINE** blanche . . . . (*Fruits*). *Juillet-Août.*
**BÉGONIAS** semperflorens *et* gracilis . . *Juin-Oct.*
**BELLE-DE-NUIT** . . . . . *Juillet-Sept.*
**BRACHYCOME** iberidifolia . . . . . *Juin-Août.*
**CANNAS** (Balisiers) (*graines*) . . . . *Août-Oct.*
**CÉLOSIE** à panache . . . . . *Juillet-Sept.*
**CENTAURÉE** Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
**CHRYSANTHÈMES** annuels . . . . . *Juin-Sept.*
vivaces de l'Inde *et* du Japon . *Aut. et Ann. suiv.*
**CINÉRAIRE** maritime . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
**CLÉMATITE** hybride de pleine terre . . 2^e *année, Mai-Août.*
**COBÉE** grimpante (*en pots*) . . . . . *Juillet-Nov.*
**COLEUS** . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
**COREOPSIS** divers . . . . . *Été-Aut.*
**DAHLIAS** (*graines*) . . . . . *Juillet-Oct.*
**DATURAS** d'Égypte *et* metéloïdes . . . *Juillet-Oct.*
**GAILLARDES** annuelles . . . . . *Juin-Oct.*
**GAURA** Lindheimeri . . . . . *Juillet-Oct.*
**GIROFLÉES** Quarantaines annuelles . . *Juin-Août.*
d'été Excelsior . . . . . *Juin-Août.*
**GLOXINIAS** . . . . . *Août-Sept.*
**HÉLIOTROPES** . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

**IMMORTELLES** . . . . . *Juillet-Sept.*
**IPOMÉES**, plusieurs (*en pots*) . . . . *Juillet-Oct.*
**LANTANA**, **LAVATÈRES** en arbre . . . *Juillet-Oct.*
**LOBÉLIAS** Erinus *et* ramosa . . . . *Juin-Oct.*
**LOPHOSPERMUM** grimpant . . . . . *Juillet-Oct.*
**LYCHNIS** Croix-de-Jérusalem . . . . . *Sept.-Oct.*
**MATRICAIRES** . . . . . *Juillet-Aut.*
**MAURANDIA** . . . . . *Juin-Oct.*
**MIMULUS** divers . . . . . *Juin-Août.*
**MINA** lobata . . . . . *Août-Oct.*
**MUFLIERS** *et* **NEMESIA** . . . . . *Juin-Sept.*
**NYCTERINIA** . . . . . *Juin-Août.*
**ŒILLETS** Marguerite, perpétuels *et* Enfant de Nice . . . . . *Juillet-Aut.*
**ŒILLETS** de Chine divers . . . . . *Juin-Sept.*
**PENTSTEMONS** divers . . . . . *Août-Oct.*
**PERVENCHE** de Madagascar . . . . *Juillet-Oct.*
**PETUNIAS** . . . . . *Juin-Oct.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
**PHYSALIS** Francheti . . . . . *Août-Nov.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** vivaces . . . *Aut. et Ann. suiv.*
**POURPIER** à grande fleur . . . . . *Juin-Août.*
**PYRÈTHRE** rose . . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum . . (*Feuillage*) *Mai-Oct.*
**REINES-MARGUERITES** Massagno *et* diverses races . . . . . *Juillet-Sept.*
**RÉSÉDAS** (*potées*) . . . . . *Juin-Sept.*
**RHODANTHES** . . . . . *Mai-Juillet.*
**RICINS** . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**ROSIER** multiflore nain . *Juin-Aut. et Années suiv.*
**SAUGES (SALVIA)** splendens . . . . *Juillet-Oct.*
**SCHIZANTHUS** divers . . . . . *Juin-Août.*
**SENEÇON** des Indes double . . . . . *Juin-Oct.*
**SENSITIVE** . . . . . *Août-Sept.*
**SOLANUM** plusieurs espèces . . . . . *Juillet-Oct.*
**TAGETES** signata *et* lucida . . . . . *Juin-Oct.*
**VERVEINES** hybrides *et* autres . . . . *Juillet-Oct.*
**ZINNIAS** élégant *et* du Mexique . . . *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

### Culture en pleine terre.

**ADONIDE** Goutte-de-sang . . . . . *Mai-Juillet.*
**ALYSSE** odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . . . *Années suiv. Avril-Mai.*
**ANCOLIES** diverses . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
**BELLE-DE-NUIT** . . . . . *Juillet-Oct.*
**CAMPANULE** Miroir-de-Vénus . . . . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses . . . . . *Années suiv. Été.*
**CENTAURÉE** Barbeau (Bleuet) . . . . *Juin-Sept.*
**CENTRANTHUS** macrosiphon . . . . . *Juillet-Oct.*
**COQUELICOTS** . . . . . *Juin-Juillet.*
**CYNOGLOSSE** à feuille de Lin . . . . *Juin-Juillet.*
**ESCHSCHOLTZIA** de Californie Vilmorin *et* autres . . . . . *Juillet-Sept.*
**GILIAS** divers . . . . . *Juin-Juillet.*
**GYPSOPHILA** élégant *et* muralis . . . *Juin-Août.*
**JULIENNE (GIROFLÉE)** de Mahon . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Même année.

**MUFLIERS** (Gueules-de-Loup). *Juill.-Sept. et Ann. suiv.*
**NEMOPHILA** divers . . . . . . . . . *Juin-Oct.*
**NIGELLES** . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**ŒILLETS** de Chine . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**PAVOTS** annuels doubles . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**PHLOX** vivace (*déjà stratifié*) *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
vivaces (Delphinium) . *Années suiv. Juin-Août.*
**POIS-DE-SENTEUR** . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**REINES-MARGUERITES** (*abriter*) . . . *Août-Sept.*
**SAPONAIRE** de Calabre . . . . . . . *Juin-Août.*
**SCHIZANTHUS** divers . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SILÈNE** pendula . . . . . . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SOUCIS** doubles *et* officinal . . . . . *Juin-Sept.*
**THLASPIS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**VERGE-D'OR** . . . . . . *Années suiv. Juillet-Sept.*

### PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation)

**ACHIMENES** (*en serre*) . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**ANÉMONES** de Caen, Ste-Brigitte, etc. . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés . . . . . . . . *Août-Oct.*
**DIELYTRA** spectabilis . . . . . . . . *Avril-Juin.*
**GLAIEULS** hybrides à grandes fleurs *et* primulinus. (*Couvrir au besoin*) . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

**GLOXINIAS** (*en serre*) . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**HOTEIA** japonica (*sous châssis*)(*en pots*) *Mai-Juin.*
**LIS**, la plupart . . . . . . . . . . *Juin-Sept.*
**MUGUET** de Mai . . . . . . . . . *Mai-Juin.*
**RENONCULES** semi-doubles. R. géantes de France . . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**TRITOMA** Uvaria et autres . . . . . . *Août-Oct.*
**TUBÉREUSES** (*sur couche*) (*en pots*) . *Juillet-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

### ARBRES ET ARBUSTES

Un certain nombre de graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois. — On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations, voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.

### CÉRÉALES

Production : Même année.

**AVOINES** et **BLÉS** de printemps . . . . *Août.*
**SEIGLES** de printemps . . . . . . . . *Juillet.*

### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et pour Gazons d'agrément. — La saison est très favorable pour regarnir les places vides ou claires.

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

**AJONC** (Jonc marin) . . . . 2e année, *Nov.-Février.*
**BETTERAVES** (*c'est un peu tôt*) . . . *Oct.-Nov.*
**CAROTTES** . . . . . . . . . . . *Oct.-Nov.*
**CHICORÉE** sauvage . . . . *Juill.-Oct. et Ann. suiv.*
à café . . . . . . . . . . . *Oct.-Nov.*
**CHOUX** verts, non pommés . . . . . *Aut.-Hiver.*
**COLZA** de printemps ou de Mars . . . . *Juillet-Août.*
**FÈVES** *et* **FÉVEROLES** . . . . . . . *Juin-Août.*
**JAROSSE** d'Auvergne . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**LENTILLES** *et* **LENTILLONS** . . . . . *Juin-Août.*
**LINS** de printemps . . . . . . . . . *Août.*
**LUZERNES** . . . . . . . *Autom. et Années suiv.*
**MOUTARDES** (*pour graines*) . . . . . *Juin-Août.*
**NAVETTE** d'été (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
**PANAIS** . . . . . . . . . . . *Oct.-Printemps.*
**PAVOTS** blanc *et* Œillettes . . . . . *Juillet-Août.*
**PIMPRENELLE** . . . . . . . . . . *Années suiv.*
**POIS** gris de printemps (Bisaille) . . . *Juillet-Août.*
**POMMES DE TERRE** (*c'est tôt*) . . . . *Août-Oct.*
**SAINFOINS** . . . . . . . . *Autom. et Années suiv.*
**TOPINAMBOUR** (*tubercules*) . . . . . *Nov.-Mars.*
**TRÈFLES** violet, blanc *et* hybride. *Aut. et Ann. suiv.*
**VESCE** de printemps (*fourrage*) . . . *Juin-Juillet.*

# AVRIL

### POTAGER

**Culture sur couche ou sous châssis.**

Production : Même année.

**ANSÉRINE** amarante . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**AUBERGINES** (*en pots*) . . . . . . . *Août-Sept.*
**CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave*) . . *Juillet-Août.*
**CHICORÉES** frisées d'été *et* **SCAROLES** . *Juin-Juillet.*
**CONCOMBRES** *et* **CORNICHONS** . . . . *Juin-Août.*
**COURGES** *et* **POTIRONS** . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**FRAISIERS** (*graines*) . . . . . . . . *Années suiv.*
**HARICOTS** nains hâtifs . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**MELONS** (*en pots*) . . . . . . . . *Août-Sept.*
**PIMENTS** . . . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**TOMATES**, toutes variétés . . . . . . *Août-Sept.*

**Culture en pleine terre.**

**ARTICHAUTS** (*œilletons*) . . . . . . *Juillet-Oct.*
*et Années suiv. Juin-Août.*
**ASPERGES** (*griffes*) . . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . . . 5e *année, Avril-Juin.*
**BETTERAVES** à salade, var. hâtives . . *Juillet-Août.*
**CAROTTES** hâtives . . . . . . . . *Juin-Sept.*
tardives . . . . . . . . . . *Juillet-Nov.*
**CÉLERIS** à côte : doré amélioré, etc. . . *Sept.-Oct.*
**CÉLERIS-RAVES**, toutes variétés . . . . *Oct.-Hiver.*
**CERFEUILS** commun et frisés . . . . . *Mai-Juin.*
**CHICORÉES** sauvage *et* améliorée . . . *Juin-Oct.*
**CHOUX** cabus hâtifs . . . . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs *et* **CH.** rouges . . . . *Aut.-Hiver.*
Milan hâtifs . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
Milan tardifs . . . . . . . . . *Aut.-Print.*
**CHOUX** de Bruxelles : de Fontenay, de Rosny, etc. . . . . . . . . . *Oct.-Hiver.*
**CHOUX** frisés, non pommés . . . . . *Aut.-Print.*
**CHOUX-FLEURS** Lecerf *et* Beauté de Marly . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
**CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Hiver.*
**CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
**CIBOULE** commune . . . . . . . . *Juillet-Print.*
vivace (*plants*) . . . . . . *Été et Années suiv.*
**CIBOULETTE** (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
**CRESSON** alénois . . . . . . . . . . *Mai.*
de jardin *ou* vivace . . . . . . *Juin-Autom.*
de fontaine . . . . . . . . . *Sept.-Print.*
**ÉPINARD** d'été de Rueil . . . . . . *Juin-Juillet.*
**ESTRAGON** (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
**FENOUIL** de Florence . . . . . . . . *Sept.-Nov.*
**FÈVES** . . . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**FRAISIERS** (*plants*) . . . *Été-Aut. et Années suiv.*
**HARICOTS** hâtifs (*mieux en Mai*) . . . *Juin-Août.*
**IGNAME** de la Chine (*racines*) . . . . *Oct.-Hiver.*
**LAITUES** pommées d'été *et* d'automne *Juin-Juillet.*
à couper *ou* au couteau . . . . . . *Mai-Juin.*
**ROMAINES** d'été . . . . . . . . . *Juin-Août.*
**LENTILLES** . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

**NAVETS** hâtifs (*en bonne terre*) . . . . *Juin-Juillet.*
**OGNONS** divers . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
de Mulhouse (*bulbilles*) . . . . . *Juin-Août.*
**OSEILLE** blonde lente à monter.
*Juin-Autom. et Années suiv.*
**PANAIS** . . . . . . . . . . . . *Juillet-Print.*
**PERSILS** . . . . . . . . . . . . *Juin-Print.*
**PIMPRENELLE** petite . . . *Juin et Print. suivant.*
**PISSENLITS** . . . . . . . . . . . *Aut.-Print.*
**POIREAU** géant de Verrières . . . . . *Aut.-Print.*
**POIRÉE** Suisse, à carde . . . . . . . *Sept.-Hiver.*
**POIS**, toutes les variétés . . . . . . . *Juillet-Août.*
**POMMES DE TERRE** (*tubercules*) . . . *Juin-Oct.*
**RADIS** : Cerise, National *et* autres var., **RAVES** (Radis longs) d'Amiens *et* toutes var. . . . . . . . . . . *Mai-Juin.*
**RAIFORT** sauvage (*racines*) *Aut., Print. et An. suiv.*
**SALSIFIS** . . . . . . . . . . . *Oct.-Mars.*
**SARRIETTE** annuelle . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**SCORSONÈRES** (Salsifis noirs) . *Aut. et Années suiv.*
**TÉTRAGONE** cornue . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**THYM** (*graines*) . . . . . . *Aut. et Années suiv.*

### FLEURS

**Culture sur couche ou en serre.**

Floraison : Même année.

**AGÉRATUM** divers . . . . . . . . . *Juin-Oct.*
**AMARANTE** Crête-de-coq . . . . . . *Juillet-Sept.*
**BALSAMINES** Camellia *et* Buisson fleuri *Juin-Oct.*
**CANNAS** (Balisiers) (*graines*) . . . . *Sept.-Oct.*
**CÉLOSIE** à panache . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**COBÉE** grimpante (*en pots*) . . . . . *Juillet-Nov.*
**COLEUS** . . . . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**DAHLIAS** divers . . . . . . . . . . *Automne.*
**DATURAS** d'Égypte *et* autres . . . . *Août-Oct.*
**GLOXINIAS** . . . . . . . . . . . *Hiver.*
**IMMORTELLES** . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**LANTANA** . . . . . . . . *Années suiv. Juill.-Oct.*
**LOBÉLIAS** Erinus *et* ramosa . . . . . *Juillet-Oct.*
**MIMULUS** divers . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**PELARGONIUM** . . . . . *Autom. et Années suiv.*
**PERILLA** de Nankin . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**PÉTUNIAS** . . . . . . . . . . . *Juin-Oct.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . . . . *Juin-Sept.*
**PYRÈTHRE** Parthenium . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
**RÉSÉDA** pyramidal (*potées*) . . . . . *Juin-Sept.*
**RICINS** . . . . . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**SAUGES** (**SALVIA**) splendens . . . . . *Août-Oct.*
**SENEÇON** des Indes double . . . . . *Juillet-Sept.*
**TABAC** (**NICOTIANA**) divers . . . . . *Juillet-Oct.*
**VERVEINES** hybrides *et* autres . . . . *Juillet-Oct.*
**ZINNIAS** élégant *et* du Mexique . . . *Juillet-Oct.*
Et la plupart des espèces du mois de Mars.

**Culture en pleine terre.**

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), que complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

**ACROCLINIUM** à grandes fleurs . . . . *Juin-Août.*
**AGROSTIS** elegans *et* capillaris . . . . *Juillet-Août.*
**AMARANTE** Queue-de-renard . . . . . *Juillet-Oct.*
**ASTERS** vivaces . . . . . . . *Années suiv. Automne.*
de Chine à grande fleur. *Voy.* Reine-Marguerite.
**BALSAMINES** . . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**BELLE-DE-JOUR** . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**BRACHYCOME** iberidifolia . . . . . . *Juillet-Sept.*
**BRIZA** maxima *et* gracilis . . . . . . *Juillet-Août.*
**CAPUCINES** . . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CENTAURÉE** imperialis . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**CHOUX** frisés *et* panachés (*Feuillage*) *Oct.-Print.*
**CHRYSANTHÈME** à carène . . . . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CLARKIAS** . . . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**COQUELICOTS** . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**COQUELOURDE** Rose-du-ciel . . . . . *Juillet-Août.*
**CORÉOPSIS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**DIGITALES** . . . . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
**GAURA** Lindheimeri . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**GIROFLÉES** Quarantaines annuelles . . *Juillet-Sept.*
**GODÉTIAS** divers . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**GYPSOPHILA** élégant . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
paniculata . . . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
**IMMORTELLES** annuelles . . . . . . . *Juillet-Oct.*
à bractées . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**IPOMÉE** Volubilis (*fin Avril*) . . . . . *Juillet-Oct.*
**JULIENNES** des jardins . *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
**LAVATÈRES** à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
**LEPTOSIPHON** . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**LIN** à grande fleur . . . . . . . . . *Juin-Oct.*
**LUPINS** vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
**MUFLIERS** (Gueules-de-Loup).
*Automne et Années suiv.*
**MYOSOTIS** palustris . . . . *Années suiv. Mai-Oct.*
**ŒILLETS** divers . . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
de Chine . . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
**ŒILLETS-D'INDE** . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**PAQUERETTES** . . . . . . . *Automne et Ann. suiv.*
**PAVOTS** vivaces . . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
**PERILLA** de Nankin . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** (Delphinium) vivaces . . . . . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
**POIS-DE-SENTEUR** . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**POURPIER** à grande fleur . . . . . . *Juillet-Août.*
**REINES-MARGUERITES** . . . . . . . *Août-Sept.*
**RÉSÉDAS** . . . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**ROSES-D'INDE** . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

**SALPIGLOSSIS** hybride . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**SCABIEUSES** annuelles . . . . . . . . *Août-Oct.*
**SCHIZANTHUS** divers . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SENEÇON** des Indes . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**SILÈNES** à bouquet . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SOLEILS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SOUCIS** doubles *et* officinal . . . . . . *Juillet-Sept.*
**TAGETES** signata . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**THLASPIS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**ZINNIAS** élégant *et* du Mexique . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars*).

## PLANTES BULBEUSES (Plantation)

**AMARYLLIS** vittata (*abritées*). *Années suivantes, Juin-Août.*
**ANÉMONES** de Caen, Ste-Brigitte, etc. *Juin-Juillet.*
**BÉGONIAS** tubéreux (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . . . *Juin-Oct.*
**DAHLIAS** (*mise en végétation sous châssis*) . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**GLAIEULS** hybrides à grandes fleurs *et* primulinus . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**GLOXINIAS** (*en serre*) . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**LIS**, la plupart (*c'est tard*) . . . . . *Juin-Sept.*
**RENONCULES** . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**TIGRIDIAS** . . . . . . . . . . *Août-Oct.*

## ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

## CÉRÉALES

Production : Même année.

**ALPISTE** (*mieux en Mai*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
**AVOINES** de printemps . . . . . . . . *Août.*
**MAIS** (*mieux en Mai*) . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**MILLETS** *et* **MOHA** (*mieux en Mai*) . . *Août-Sept.*
**ORGES** de printemps . . . . . . . . *Août.*
**SEIGLES** (*pour fourrage*) . . . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc.

## PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

**AJONC** . . . . . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
**BETTERAVES** . . . . . . . . . . *Oct.-Nov.*
**CAROTTES** . . . . . . . . . . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

**CHANVRES** . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
**CHICORÉE** sauvage . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
— à café . . . . . . . . . . . *Oct.-Nov.*
**CHOUX** verts, non pommés . . . . . *Aut.-Hiver.*
**CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Hiver.*
**CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . *Sept.-Nov.*
**COLZA** de printemps (*pour graines*) . *Août-Sept.*
**JAROSSE**, Jarat . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**LENTILLES** *et* **LENTILLONS** . . . . *Juillet-Août.*
**LINS** . . . . . . . . . . . . . *Août.*
**LOTIERS** corniculé *et* velu . . *Aut. et Années suiv.*
**LUPINS** (*fourrage ou enfouir*) . . . . *Juillet-Sept.*
**LUZERNES** . . . . . . . *Automne et Années suiv.*
**MÉLILOT** de Sibérie . . . *Automne et Année suiv.*
**MOUTARDE** blanche (*pour graines*) . . . *Août-Sept.*
**NAVETTE** d'été (*pour graines*) . . . . *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . . *Juin-Juillet.*
**PANAIS** . . . . . . . . . . . . *Oct.-Print.*
**PAVOTS** blanc *et* Œillettes . . . . . *Août-Sept.*
**PIMPRENELLE** . . . . . . . . . *Années suiv.*
**POIS** gris de printemps (*pr fourrage*) . *Juin-Juillet.*
**POMMES DE TERRE** (*tubercules*) . . . . *Août-Oct.*
**SAINFOINS** . . . . . . . . *Automne et Années suiv.*
**SOLEILS** . . . . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**TRÈFLES** violet, blanc *et* hybride . *Aut. et Ann. suiv.*
**VESCE** de printemps (*pour fourrage*) . *Juin-Juillet.*

# MAI

## POTAGER

**Culture en pleine terre.**

Production : Même année.

**ARTICHAUTS** (*œilletons*) . . . . . . *Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Sept.*
— (*graines*) . . . . . . . . . *Années suiv.*
**ASPERGES** (*graines*) . . . . 5e *année, Avril-Juin.*
**BETTERAVES** à salade . . . . . . *Aut.-Hiver.*
**CARDONS** . . . . . . . . . . *Nov.-Hiver.*
**CAROTTES** hâtives . . . . . . . *Juillet-Août.*
tardives . . . . . . . . . . *Sept.-Hiver.*
**CÉLERIS** à côte *et* **C.-RAVES** . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CERFEUILS** (*à l'ombre*) . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*) . . . . *Août-Sept.*
**CHICORÉES** frisées *et* **SCAROLES** . . . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . . . . *Nov.-Avril.*
de Bruxelles (Witloof *ou* Endive) . *Nov.-Avril.*
**CHOUX** cabus hâtifs . . . . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . . . . *Aut.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . . . . . *Nov.-Print.*
Milan hâtifs . . . . . . . . . *Août-Oct.*
Milan hâtif d'Aubervilliers . . . . *Sept.-Oct.*
Milan des Vertus *et* autres . . . . *Oct.-Hiver.*
Milan : Pontoise *et* tardif de Mars . *Nov.-Mars.*
**CHOUX** de Bruxelles . . . . . . . *Oct.-Mars.*
**CHOUX** frisés, non pommés . . . . . *Oct.-Mars.*
**CHOUX-FLEURS** Beauté de Marly, d'Orgeval, d'Alger, géants ; Primus, d'automne *et* autres géants . . . *Oct.-Déc.*
**CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** . . . *Oct.-Hiver.*
**CHOUX-RAVES** (*sur terre*) . . . . . . *Août-Oct.*
**CIBOULETTE** (*plants*) . . . . . *Été et Ann. suiv.*
**CONCOMBRES** *et* **CORNICHONS** . . . . *Juillet-Sept.*
**COURGES** *et* **POTIRONS** . . . . . . *Sept.-Oct.*
**CRESSON** alénois . . . . . . . . . . *Juin.*
de jardin *ou* vivace . . . . . . *Juillet-Aut.*
de fontaine . . . . . . . . . *Aut.-Print.*
**ÉPINARD** d'été de Rueil . . . . . . *Juin-Juillet.*
**ESTRAGON** (*plants*) . . . . *Été et Années suiv.*
**FRAISIERS** (*graines*) . . . . . . . *Années suiv.*
**HARICOTS** (*verts ou secs*) . . . . . *Juillet-Oct.*
**LAITUES** : blonde de Chavigné, Reine de Juillet, têtue de Nîmes *et* autres var. pommées d'été et d'automne . *Juillet-Août.*
à couper *ou* au couteau . . . . . *Juin-Juillet.*
**ROMAINES** . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**LENTILLES** . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
**MAIS** sucrés (*pour épis jeunes*) . . . *Août-Oct.*
**MELONS**, toutes variétés . . . . . . *Août-Sept.*
**NAVETS** hâtifs . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*

Production : Même année.

**OGNONS** divers (*pour bulbilles*) . . . *Septembre.*
**OSEILLE** monstrueuse lente à monter. *Juillet-Aut. et Années suiv.*
**PERSILS** . . . . . . . . . . . *Juillet-Print.*
**PISSENLITS** . . . . . . . . . . *Aut. et Print.*
**POIREAU** géant de Verrières. 2e *quinz. de Sept.-Hiver.*
**POIRÉES** à couper . . . . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde, race Bressane . . . . . *Oct.-Hiver.*
**POIS** nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**POIS** sans parchemin *ou* Mangetout . *Juillet-Août.*
**POIS-CHICHE** . . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
**POMMES DE TERRE** (*tubercules*) . . . . *Juillet-Oct.*
**POURPIERS** . . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**RADIS** ronds, demi-longs et **RAVES** . . *Juin-Juillet.*
d'été : jaunes, gris *et* noirs . . . . *Juillet-Août.*
**SALSIFIS** blanc amélioré . . . . . . *Oct.-Mars.*
**SCORSONÈRE** géante de Russie . *Aut. et An. suiv.*
**TÉTRAGONE** cornue . . . . . . . . *Août-Oct.*
**THYM** . . . . . . . . . *Aut. et Années suiv.*

## FLEURS

**Culture en pleine terre.**

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

**AGERATUM** divers . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**AGROSTIS** elegans *et* capillaris . . . . *Juillet-Sept.*
**ALYSSE** odorant *et* var. compactes . . . *Juillet-Oct.*
**AMARANTES** à feuillage . . . . . . *Juillet-Oct.*
**BALSAMINES** . . . . . . . . . . . *Août-Oct.*
**BELLE-DE-JOUR** . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**BELLE-DE-NUIT** . . . . . . . . . *Août-Oct.*
**BRACHYCOME** iberidifolia . . . . . . *Juillet-Sept.*
**CAMPANULE** Miroir-de-Vénus . . . . *Juillet-Sept.*
**CAPUCINES** . . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CENTAURÉE** imperialis . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CHRYSANTHÈMES** annuels . . . . . . *Juillet-Oct.*
**CLARKIAS** élégant *et* pulchella . . . . *Juillet-Sept.*
**COLOQUINTES** . . . . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
**COQUELOURDE** Rose-du-ciel . . . . . *Juillet-Sept.*
**COREOPSIS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**DOLIQUES** d'Égypte *et* du Soudan . . . *Août-Oct.*
**ESCHSCHOLTZIA** de Californie . . . . . *Juillet-Sept.*
**GIROFLÉES** Quarantaines annuelles . . . *Août-Sept.*
**GODETIAS** *et* **GYPSOPHILA** élégant . . *Juillet-Sept.*
**HARICOT** d'Espagne . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**IMMORTELLES** annuelles *et* à bractées. . *Août-Oct.*
**IPOMÉES** Volubilis *et* autres . . . . . *Juillet-Oct.*
**JULIENNE** (**GIROFLÉE**) de Mahon . . . *Juillet-Août.*
**LAVATÈRES** à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
**LIN** à grande fleur . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**LOBÉLIAS** Erinus *et* ramosa . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

**LUPINS** annuels . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**NEMOPHILA** divers . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**ŒILLETS** de Chine . . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**ŒILLETS-D'INDE** . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**PERILLA** de Nankin . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**PÉTUNIAS** Roi des parterres *et* autres var. . . . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**POIS-DE-SENTEUR** à grande fleur . . . *Août-Oct.*
**POURPIER** à grande fleur . . . . . . *Juillet-Sept.*
**REINES-MARGUERITES** hâtives . . . . *Août-Oct.*
**RÉSÉDAS** divers . . . . . . . . . *Juillet-Oct.*
**RICINS** (*Feuillage*) *et* **ROSES-D'INDE** . *Juillet-Oct.*
**SALPIGLOSSIS** hybride . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SAPONAIRE** de Calabre . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**SCABIEUSES** grandes *et* naines . . . . *Août-Oct.*
**SCHIZANTHUS** pinnatus . . . . . . . *Août-Sept.*
**SENEÇON** des Indes double . . . . . *Juillet-Oct.*
**SOLEILS** annuels . . . . . . . . . *Août-Oct.*
**SOUCIS** doubles *et* **TAGETES** signata . . *Juillet-Oct.*
**THLASPIS** annuels . . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**ZINNIAS** élégant *et* du Mexique . . . . *Juillet-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

Floraison : Année suivante.

**ACANTHES** . . . . . . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
**ACONITS** divers . . . . . . 2e *année, Été-Autom.*
**ALYSSE** Corbeille d'or . . . . . . . *Avril-Mai.*
**ASCLEPIAS** tuberosa . . . . . . . *Juillet-Sept.*
**ASPÉRULE** odorante . . . . . . . 2e *année, Mai.*
**ASTERS** vivaces . . . . . . . . . . *Automne.*
**ASTILBE** . . . . . . . . . . . . *Juillet-Août.*
**BENOITES** . . . . . . . . . . . *Avril-Mai.*
**BUGLOSSES** d'Italie *et* autres . . . . *Mai-Août.*
**CALANDRINIA** en ombelle . . . . . . *Juin-Août.*
**CAMPANULES** vivaces . . . . . . . . *Juin-Sept.*
à grosse fleur . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
**CANNAS** (Balisiers) (*graines*) . . . . . *Été.*
**CENTAUREA** montana . . . . . . . . *Avril-Juin.*
**CHOUX** frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
**CHRYSANTHÈMES** maximum . . . . . *Juin-Juillet.*
vivaces de l'Inde *et* du Japon . . . *Oct.-Déc.*
**COQUELOURDE** des jardins . . . . . *Juin-Août.*
**CORYDALIS** à feuilles de Fougère . . . *Mars-Mai.*
**CYCLAMEN** d'Europe . . . 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
**DIGITALES** *et* **ÉRIGERONS** divers . . . *Juin-Juillet.*
**GAILLARDES** vivaces . . . . . . . . *Juin-Août.*
**GALANES** diverses . . . . . . . . . *Juin-Sept.*

☞ **Suite de l'Extrait du Calendrier des Semis et Plantations à la fin du Catalogue, papier de couleur.**

# NOUVEAUTÉS

## et Variétés annoncées pour la première fois

## GRAINES POTAGÈRES

fr. c.

### CAROTTE

**Primerouge** (*Vilmorin*) (M) 4485 *30 gram.* 7 30
4486 *15* — 4 40
4487 *10* — 3 20
4489 *paquet* 1 80

De tous côtés, notre clientèle nous a demandé une Carotte venant de très bonne heure au printemps et donnant l'illusion d'une *Carotte nouvelle.* Nous avons sorti de notre race dite *d'Amsterdam*, un type poussant bien l'hiver sous châssis et se colorant dès la formation. Nous l'avons appelée **Primerouge**.

Semée sous châssis en Septembre ou même au début d'Octobre, elle donnera, en Mars-Avril, de jolies Carottes nouvelles, cylindriques, sans cœur, lisses, tendres et sucrées.

### POIS

**serpette de Paris** (Vilmorin) (M) 38310 *kil.* 15 »
38311 *500 gram.* 8 »
38312 *250* — 4 40

On ne peut mieux comparer ce beau Pois qu'au *serpette Guilloteaux*, si apprécié, dont il possède toutes les qualités : vigueur, rusticité, forte production, superbes cosses en serpette bien remplies, mais il y joint celle de fournir un beau grain *vert*, très appétissant et d'excellente qualité.

Il trouvera sa place dans tous les potagers, et sera certainement très recherché pour la vente aux Halles.

### AUBERGINE

**Argentine**. . . . . . . . . 1175 *30 gram.* 8 »
1176 *15* — 4 80
1179 *paquet* 1 50

Variété recommandable en raison de sa précocité et de sa production.

Très hâtive, elle mûrit parfaitement sous le climat parisien.

Ses fruits, voisins comme forme, de ceux de l'*Aubergine violette ronde*, sont d'une belle couleur violet foncé.

### CHICORÉE

**sauvage pommée Milanaise** 7436 *15 gram.* 2 40
7439 *paquet* 1 50

Variété spéciale et intéressante de Chicorée sauvage, à large feuillage vert blond, dont le cœur forme, à l'automne, une véritable pomme, rappelant un petit pain de sucre, blanchissant naturellement.

C'est une excellente salade, tendre, de saveur douce, très agréable au goût.

Elle peut également s'utiliser, en été, comme Chicorée *à couper.*

fr. c.

### CHOU

**Nantais de drageons** (M). 8175 *30 gram.* 8 »
8176 *15* — 4 80
8177 *10* — 3 50
8179 *paquet* 1 80

Très apprécié dans l'Ouest de la France, ce beau Chou a beaucoup d'affinité avec notre *Joanet hâtif*, mais il s'en distingue par son feuillage plus blond, sa pomme plus forte et une précocité qui lui permet d'être utilisé 15 jours plus tôt.

**à choucroute de Besançon.** 8525 *30 gram.* 6 »
8526 *15* — 3 60
8527 *10* — 2 60
8529 *paquet* 1 60

Type bien fixé, qui réunit toutes les qualités demandées à un Chou *à choucroute :* pomme très ferme, arrondie, volumineuse, côtes à peine saillantes. Intermédiaire comme aspect entre le *Quintal d'Alsace* et le *Boston à pied court*, il est plus hâtif que ce dernier, de 15 jours au moins.

**de Milan de Lorient** . . . 9677 *10 gram.* 2 60
9679 *paquet* 1 60

Le grand mérite de ce Chou de Milan, si estimé en Bretagne, consiste en sa résistance à l'hiver. Très tardif, il commence à pommer en Décembre, continue à se développer, malgré la mauvaise saison et se conserve en excellent état jusqu'en Avril-Mai. Sa pomme, plate et large, atteint souvent le poids de 2 kil. 500.

### FRAISIER remontant à gros fruit

**Record** (*Simmen*).

Le cent, 350 *fr.* » ; les dix, 40 *fr.* » ; la pièce, 4 *fr.* 50

Fruits énormes rouge rubis, chair saumonée de bonne saveur. Variété exceptionnelle, tant par sa vigueur que par sa grosse production ; c'est parmi les Fraisiers *remontants* le premier dont les fruits, par leur grosseur, soient comparables aux plus gros des Fraisiers *non* remontants.

### HARICOT

**Coco blanc précoce (nain)** (M) 23940 *kil.* 13 20
23941 *500 gram.* 7 10
23942 *250* — 4 »

Notable amélioration du *Haricot Coco blanc nain*, qui se montre un peu tardif et assez souvent *filant.*

Ce nouveau type est de bonne tenue, ne file pas et est plus précoce de 15 jours à 3 semaines.

Son grain blanc est excellent, écossé, frais ou sec.

**ENGRAIS-VILMORIN.** — Expédiés **FRANCO** gare à **PARTIR de 25 KILOS.**
(*Voir* liste, conditions et prix pages 154, 155 et 156).

**INSECTICIDE-VILMORIN.** — A base de Nicotine. C'est **l'insecticide qui s'impose.**
(*Voir* page 153).

**MOTO-CULTIVATEUR " GRAVELY ".** — *Moteur de 3 CV. - 4 temps.* Simple et pratique, **bon Rendement, consomme peu** et ne fatigue pas celui ou celle qui le conduit.
— *Demander notice.* —

**TERRASAN.** — Produit nouveau qui détruit **vers blancs, taupins** (ver fil de fer), **chenilles, nymphes du Doryphore,** etc. (*Voir* page 153).

# FLEURS NOUVELLES

PAQUET fr. c.

**BÉGONIA semperflorens**

**semperflorens nain Boule écarlate** (*Vilmorin*) ⊙ ♃ . . . . . . . 54096 *paquet* 8 »

Plante de premier ordre, obtenue à Verrières. — Grâce à son port bien compact, sa tenue parfaite, sa petite taille (20 cent. à peine) et ses fleurs d'une belle couleur écarlate ne passant pas au soleil, nous avons pu réaliser des décorations du plus heureux effet. Rentré en serre, continue à fleurir.

**ESCHSCHOLTZIA.** *Eschscholtzia.*

**de Californie Mandarin blanc carné** (*Vilmorin*) ⊙ ♃ (s. a) . . . . 59991 *paquet* 4 »

Les Eschscholtzias sont de jolies plantes de plein soleil. La nouveauté que nous offrons aujourd'hui appartient à la série *Mandarin*, à port dressé, et donne des fleurs blanc carné à l'intérieur et cramoisi pourpré au revers des pétales.

**FREESIA.** Fréésie.

**Riviera varié** (*Vilmorin*) ♃ . 60400 *paquet* 6 »

Fleurs grandes, atteignant la dimension de celles d'un *Glaïeul Colvillei*, très odorantes et de coloris variés, allant des tons les plus clairs : blanc, jaune rosé, aux plus foncés : rouges, violets, etc.

**GIROFLÉE.** *Cheiranthus. Matthiola.*

**Quarantaine à grande fleur violet parme** (*Vilmorin*) ⊙ (s. a) . . . . . . 61326 *paquet* 5 »

Coloris frais et nouveau, fixé dans nos cultures.

**d'été Excelsior géante blanche** (*Vilmorin*) ⊙ (s. a) . . . . . . . . . . . 61444 *paquet* 6 »

**d'été Excelsior géante mauve rosé** (*Vilmorin*) ⊙ (s. a). . . . . . 61450 *paquet* 6 »

**d'été Excelsior géante violet pétunia** (*Vilmorin*) ⊙ (s. a). . . . . . 61464 *paquet* 6 »

Sélections nouvelles de cette race, si appréciée par les horticulteurs et les fleuristes pour la beauté de son long rameau, bien garni de grandes fleurs.

**LAVANDE.** *Lavandula* ♃ Δ.

**hybride en mélange** (Vilmorin). 64822 *paquet* 5 »

Mélange de variétés hâtives, issues de *L. vera*, en fleurs dès Juillet. Plantes compactes, florifères, de 50 à 60 cent., longs épis odorants, dans les tons blancs, bleus et roses. Très riche en essence.

**ŒILLET DE POÈTE.** Bouquet parfait. *Dianthus barbatus.*

**de poète Mascarade (saumon et blanc)** (*Vilmorin*) ♂ ♃ . . . . . . . 68306 *paquet* 8 »

Sélectionné dans l'Œillet de poète *Arlequin*, si curieux par la réunion de fleurs rouges, roses et blanches sur la même ombelle, cette nouvelle variété, bien fixée maintenant, donne des fleurs blanches et saumon, ce qui constitue un ensemble frais et très agréable à l'œil. A obtenu un Cert. de Mérite à la Sté Nle *d'Horticulture de France*, le 28 Juin 1935.

**ŒILLET D'INDE.** *Tagetes patula.*

**double nain à grande fleur varié** (Vilmorin) ⊙ 68490 *paquet* 4 »

Plante de bonne tenue, à fleurs en pompon, bien doubles, de coloris variant du jaune citron au jaune safran, et plus ou moins maculées de brun. Précieuse pour massifs d'été. Hauteur 35 cent.

**PAQUERETTE.** *Bellis perennis.*

**à grande fleur double, à aiguilles, cramoisie** (Vilmorin) ♃ ⊙ (s. a). 69009 *paquet* 8 »

Beau coloris, que nous avons réussi à fixer, et qui se reproduit fidèlement de semis.

**PÉTUNIA.** *Petunia.*

**hybride à grande fleur rose malvacé** (*Vilmorin*) ⊙ ♃ (s. a) . . . . 70377 *paquet* 8 »

Après une patiente sélection dans nos cultures de Verrières, nous avons réussi à fixer cette belle et vigoureuse variété, donnant de grandes fleurs (10 cent. de diamètre) d'un brillant coloris rose malvacé.

PAQUET fr. c.

**PENSÉE.** *Viola tricolor hortensis.*

**géante Madame Bianca** (*Vilmorin*) ♂ ♃ (s. a). . . . . . . . . . . . . 69761 *paquet* 8 »

Cette intéressante nouveauté, issue de nos cultures de Verrières, est voisine, par ses caractères de végétation, de la Pensée *géante Madame Saint Pierre*, que nous annoncions il y a quelques années.
Elle donne d'énormes fleurs blanches (portant généralement trois macules foncées), qui en bon terrain atteignent 10 cent. de diamètre.

**PRIMEVÈRE obconica.** *Primula obconica.*

**obconica à grande fleur magenta (clair)** (*Vilmorin*) ♃ ▭ (s. a) . . . . 72744 *paquet* 8 »

Les Primevères obconica *à grande fleur*, plus élancées et à fleurs moins développées, que les Primevères obconica *Vilmorin*, sont néanmoins des plantes de grand mérite par leur floribondité et constituent une race très élégante et très recherchée.

**obconica Vilmorin rouge** (*Vilmorin*) ♃ ▭ (s. a) . . . . . . . . . . . . . 72773 *paquet* 8 »

Magnifique coloris magenta pourpré que nous avons pu fixer.

**REINE-MARGUERITE de Chine.** *Aster (Callistephus) sinensis.*

**de Chine (à grande fleur) violet de violette** (*Vilmorin*) ⊙. . . . 75322 *paquet* 4 »

Les fleurs simples, portées sur de longues tiges, sont toujours très précieuses pour la confection des bouquets.
Aussi, cette nouvelle Reine-Marguerite *de Chine*, d'un beau coloris violet de violette, bien fixé, sera la bienvenue.

**SOUCI.** *Calendula.* ⊙ (s. a)

**double Vilmorin varié** (Vilmorin) 78264 *paquet* 3 »

Nous avons composé ce joli mélange avec des plantes de bonne tenue, des *types* Souci *à fleur de Chrysanthème* et Souci *Radio*, dont les belles et grandes fleurs, bien doubles, sont colorées des différentes teintes du jaune et de l'orange, avec diverses variations (pointes brunes, cœur jaune, cœur brun, etc.). — Produira un bel effet dans les décorations estivales.

**STREPTOCARPUS.** *Streptocarpus.*

**à fleur d'Orchidée (varié)** (*Vilmorin*) ♃ ▭. 78658 *paquet* 10 »

Race nouvelle, vigoureuse, très florifère de cette curieuse plante de serre tempérée. Pédoncules bien développés, portant de très grandes fleurs (7 à 8 cent. de diamètre), très ouvertes, à bords ondulés. Coloris variant du rose au violet de violette, en passant par les tons cuivrés et magentas.
Certaines teintes violettes, uniques dans les Streptocarpus, rappellent les tonalités des *Cattleyas*. Obtention de tout premier ordre.

**VERVEINE.** *Verbena.*

**hybride Corbeille fleurie rouge carminé** (*Vilmorin*) ⊙ ♃ (s. a) . . . . 80026 *paquet* 5 »

La Verveine *Corbeille fleurie*, créée dans nos cultures, est remarquable par son *port dressé* et sa bonne tenue permettant certaines décorations, irréalisables avec les races étalées.
Cette nouvelle variété sélectionnée a été fixée à Verrières.

**ZINNIA.** *Zinnia.*

**élégant double nain Salmona** (mélange de tons saumonés) (*Vilmorin*) ⊙. 80918 *paquet* 5 »

Très jolie race de Zinnia *nain*.
Les fleurs nombreuses, bien doubles, sont de coloris variés, dans les tonalités fraîches, allant du jaune très pâle au vieux rose, en passant par les incarnats et les saumons. L'ensemble produit un effet très gai.

---

**GAILLARDE.** *Gaillardia.*

**vivace à grande fleur Bourgogne** ♃. 60618 *paquet* 4 »

Hauteur 60 à 80 centimètres. Belles et grandes fleurs rouge sang.

PAQUET fr. c.

**CAPUCINE.** *Tropæolum.*

**double Rayon de Soleil** (jaune succin) ☉ (s. a) . . . . . . . . . . . . 56157 *paquet* 5 »

**double Rayon marron** (rouge sang brillant) ☉ (s. a) . . . . . . . . . . . . 56159 *paquet* 6 »

**double Rayon orange** (jaune safran maculé rouge sang) ☉ (s. a) . . . . . 56162 *paquet* 5 »

**double naine Globe écarlate (Boule de feu)** (rouge feu maculé noir rougeâtre) ☉ (s. a). 56166 *paquet* 7 »

Les nouveaux coloris ci-dessus, se reproduisant parfaitement de semis, viennent enrichir cette superbe série de C. *à fleurs doubles* et *odorantes*.

**PHLOX de Drummond.** *Phlox Drummondii.*

**de Drummond à grande fleur rose bégonia à œil blanc** ☉ (s. a) . . . . 70840 *paquet* 2 50

**de Drummond à grande fleur violet de violette** ☉ (s. a). . . . . . . . 70904 *paquet* 2 50

Deux jolis coloris nouveaux et bien fixés.

**PIED-D'ALOUETTE.** *Delphinium.*

**élevé blanc Iceberg** ♃ ☉. . 71842 *paquet* 6 »

Remarquable par son coloris blanc de neige.

**PRIMEVÈRE de Chine.** *Primula sinensis.*

**à fleur de Pervenche cramoisie "Symmetry"** ♂ ♃ ▭ (s. a). 73141 *paquet* 5 »

Larges ombelles de fleurs d'un coloris riche.

PAQUET fr. c.

**RUDBECKIA.** Rudbeckie.

**hybride varié.** *R. hirta hybrida* ♃ ☉ (s. a). 76243 *paquet* 6 »

Rustique, vigoureux; fleurs élégantes, portées sur de longues tiges de 60 à 70 cent. qui seront recherchées pour la confection des bouquets, gerbes, etc. Coloris variant du jaune d'auréoline au rouge brun giroflée.

**SAUGE.** *Salvia.*

**splendens Fusée** ☉ ♃ (s. a). 76692 *paquet* 5 »

Sauge *naine*, ne dépassant pas 30 cent. et remarquablement *hâtive*, elle commence à fleurir dès qu'elle atteint 10 cent. Coloris très brillant. Plante parfaite pour potées et massifs réguliers.

**SCABIEUSE.** *Scabiosa.*

**grande double Cocarde bleue** ☉ ♂ (s. a). 76812 *paquet* 4 »

**grande double Corail** ☉ ♂ (s. a). 76813 *paquet* 4 »

Coloris nouveaux et agréables :

**Cocarde bleue.** — Violet bleu d'aniline légèrement rosé au centre.

**Corail.** — Rose nilsson, très frais.

**ZINNIA.** *Zinnia.*

**élégant double nain jaune safran** ☉. 80894 *paquet* 4 »

Coloris nouveau et bien fixé, qui fera très bon effet.

## CHRYSANTHÈMES

### *HAUTES NOUVEAUTÉS.* — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1937*

Livrables, à partir du mois de Février 1937, en boutures enracinées.

*Ces Nouveautés, de culture facile, sont vigoureuses, à feuillage sain et résistant.*

*Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition d'Automne de Paris en Octobre 1936. Toutes ont été récompensées du* Certificat de Mérite *par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) ou par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).*

*De plus, la variété* **PIERREFITTE** *a obtenu le* Prix A. Nonin, *attribué à la variété inédite la plus méritante.*

**La pièce . . . 20 fr. ». — La série des 12 variétés . . . 210 fr. »**

Nos

1010 **Ablis** (*Vilmorin* 1937). — Incurvé à grosses ligules. Teinte d'ensemble jaune chamois, l'intérieur des ligules étant rouge saumoné et l'extérieur jaune crème. Grosse fleur épaisse et solide. — Pincement 15 Avril; 2me Bouton-Couronne. — Certificat de Mérite de la S.N.H.F.

2018 **Bouray** (*Vilmorin* 1937). — Japonais récurvé, à nombreuses et fines ligules bouclées. Blanc de lait à centre crème, avant épanouissement. Fleur élégante. Plante hâtive. — Pincement 15 Avril; 2me B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C.

2443 **Chartrettes** (*Vilmorin* 1937). — Japonais incurvé, à larges ligules crochues. Amarante pourpré à revers blanc lilacé. Fleur épaisse et solide. Plante hâtive. — Pincement 10 Mai; 1er B.-C. — Certificat de Mérite de la S.N.H.F.

3852 **Dugny** (Vilm. 1937) — Jap. incurvé, a larges ligules. Mauve foncé à revers, surtout visibles, blanc lilacé. Pinc. 15 Avril; 2me B.-C. — C. de M. de la S.N.H.F. et de la S.F.C.

4040 **Ermont** (*Vilmorin* 1937). — Japonais incurvé, à longues et larges ligules. Mauve pourpré. Grosse fleur de longue durée. — Pincement 15 Avril; 2me B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C.

6235 **Marly** (*Vilmorin* 1937). — Japonais incurvé et récurvé, à nombreuses ligules. Rouge caroubier, revers jaune d'auréoline. Très grosse fleur, d'un brillant coloris. — Pincement 10 Mai; 1er B.-C. — Certificat de Mérite de la S.N.H.F.

Nos

6579 **Montmagny** (Vilmorin 1937). — Jap. incurvé, à longues ligules spiralées. Mauve foncé à revers blanc lilacé. Grande fleur solide. — Pinc. 15 Avril; 2me B.-C. — C. de M. de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec *félicitations*.

6766 **Nemours** (*Vilmorin* 1937). — Japonais étalé, à longues et larges ligules relevées aux extrémités. Rouge pourpre à revers jaune cuivré. Très grande fleur, de longue durée. — Pincement 10 Mai; 1er B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec *félicitations*.

7308 **Pierrefitte** (Vilmorin 1937). — Jap. étalé, à longues et larges ligules. Rouge grenat pourpré à revers jaune bronzé. Fleur épaisse. — Pincement 10 Mai; 1er B.-C. — C. de M. de la S.N.H.F. et de la S.F.C. et Prix A. Nonin.

7387 **Poissy** (*Vilmorin* 1937). — Japonais récurvé, à ligules bouclées. Rouge orangé à revers jaune d'auréoline. Coloris très brillant. — Pincement 15 Avril; 2me B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C.

8190 **Saclay** (*Vilmorin* 1937). — Japonais incurvé et récurvé, à longues ligules retombantes. Jaune safran à revers jaune succin. — Pincement 15 Avril; 2me B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C. en 1935.

8902 **Torcy** (*Vilmorin* 1937). — Japonais à larges ligules. Rouge garance à revers jaune cuivré. Fleur épaisse et solide. Pincement 15 Avril; 2me B.-C. — Certificats de Mérite de la S.N.H.F. et de la S.F.C. avec *félicitations*.

## CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

### HAUTES NOUVEAUTÉS *mises au commerce en 1937*

*Livrables en végétation à partir du 15 Mai 1937*

**La pièce . . . . . 20 fr. ». — La série des 6 variétés . . . . 100 fr. »**

221 **Castagniès** (*Vilmorin* 1937). — Feuillage bronzé. Grande fleur. Rouge cuivré. Haut. 1 mèt. 20.

64 **Coursegoules** (*Vilmorin* 1937). — Feuillage vert. Grande fleur jaune de chrome citron pointillé de jaune de cadmium. Haut. 1 mètre.

75 **Fontan** (*Vilmorin* 1937). — Feuillage vert bordé brun. Fleur rouge capucine à gorge jaune d'auréoline. Plante très florifère, extra pour massifs. Haut. 1 mèt. 20.

80 **Grasse** (*Vilmorin* 1937). — Feuillage vert. Très grande fleur bien ouverte, rouge brasier à gorge jaune citron. Haut. 1 mèt. 20.

98 **Malaussène** (*Vilmorin* 1937). — Feuillage vert. Grande fleur. Carmin de garance à reflets rose bégonia; gorge jaune maïs. Haut. 1 mètre.

157 **Saorge** (Vilmorin 1937). — Feuillage vert. Très grande fleur rouge saturne, à bords très légèrement ondulés. H. 1 m. 20.

# DAHLIAS NOUVEAUX

## CACTUS et DÉCORATIFS. — *HAUTES NOUVEAUTÉS*

### (a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1937*

*Livrables en* BOUTURES ENRACINÉES, *à partir du* 15 MAI 1937

**La pièce. . . . . . . . . . . 20 fr. ». — La série des 8 variétés (a). . . . . . . . . . . 140 fr. »**

*Les 8 variétés que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années dans nos cultures de Massy-Palaiseau, ont fait preuve au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de floribondité qui garantissent leur succès. — Toutes ont été récompensées du* Certificat de Mérite *de la* SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE (S. N. H. F.), *soit à* Paris, *en présentation, soit au* Jardin d'Essais de Versailles (J. E).

Nos

041 **Arsinoé** (*Vilmorin* 1937). — **Décoratif régulier.** — Très larges pétales. Rouge orangé éclairé jaune soleil. Fleur énorme, portée par un pédoncule long et robuste. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 40. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

063 **Bébé** (*Vilmorin* 1937). — **Cactus rayonnant miniature.** — Rose hermosa fortement éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur légère, de 7 à 8 cent. de diamètre, d'un coloris très frais. Plante excessivement florifère. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 30. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

0127 **Circé** (*Vilmorin* 1937). — **Décoratif régulier.** — Rouge cardinal. Grosse fleur épaisse, de bonne tenue. — Haut. 1 mèt. 20. — CERTIFICAT DE MÉRITE du J. E. de Versailles.

0168 **Daphné** (*Vilmorin* 1937). — **Semi-Cactus.** — Jaune soufre. Grande fleur solide ; pédoncule long et rigide. — Haut. 1 mèt. 30. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

Nos

0312 **Hébé** (*Vilmorin* 1937). — **Cactus vrai.** — Vieux rose saumoné éclairé jaune d'auréoline au centre. Grande fleur bien portée par un pédoncule très long et rigide. — Pour fleur coupée. — H. 1 mèt. 40. — C. DE MÉRITE de la S. N. H. F.

0389 **Lakmé** (Vilmorin 1937). — **Semi-Cactus miniature** — **Rouge** saumoné. Fleur légère, élégante, de 6 à 7 c. de diamètre ; pédoncule fin et rigide. Très florifère. Pour fleur coupée. — Haut. 1 m. 20. C. DE M. de la S. N. H. F.

0485 **Niobé** (*Vilmorin* 1937). — **Semi-Cactus.** — Rouge antique. Grande fleur ; tige et pédoncule d'une longueur et d'une robustesse remarquables. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 60. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

0561 **Psyché** (*Vilmorin* 1937). — **Semi-Cactus.** — Rouge feu, jaune d'auréoline au centre. Grande fleur ; pédoncule long et rigide. — Pour fleur coupée. — Haut. 1 mèt. 30. — CERTIFICAT DE MÉRITE de la S. N. H. F.

### (b) VARIÉTÉS ÉTRANGÈRES *ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger.* — La pièce : 20 fr. »

*Livrables en* TUBERCULES, *à l'état de repos, tant que notre provision durera : en* BOUTURES ENRACINÉES, *à partir du* 15 MAI 1937.

092 **Buckeye King** (*Américain* 1934). — **Décoratif régulier.** — Jaune de chrome citron lavé de jaune indien.

0142 **Coral King** (*Hollandais* 1935). — **Cactus.** — Rouge feu légèrement pointé or à l'extrémité des pétales.

0327 **Hunts Velvet Wonder** (*Américain* 1935). — **Décoratif régulier.** — Violet pourpré. Très grande fleur.

0405 **Madame George Le Boutillier** (*Américain* 1935). — **Décoratif régulier.** — Rouge sang.

## *NOUVEAUTÉS. — Variétés mises au commerce ces dernières années*

*Disponibles en* TUBERCULES *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* BOUTURES ENRACINÉES, *à partir du* 15 MAI 1937 *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

**La pièce . . . . . . . . 15 fr. ». — Les dix** (d'une même variété, pour 5 au moins) . . . . . . . . **135 fr. »**

055 **Ballego's Surprise** (*Hollandais* 1935). — **Cactus.** — Blanc pur.

0245 **Flamengo** (*Hollandais* 1934). — **Semi-Cactus.** — Vieux rose saumoné.

0247 **Flaming Torch** (*Hollandais* 1935). — **Cactus.** — Rouge feu.

0256 **Frau Marie Kipke** (*Allemand* 1934). — **Semi-Cactus.** Rouge brasier à centre et pointes dorées.

0292 **Grandee** (*Américain* 1934). — **Décoratif régulier.** — Jaune de Naples teinté rouge orangé.

0330 **Improved Commodore** (*Américain* 1934). — **Décoratif régulier.** — Jaune de chrome citron.

0531 **Poète Adolphe Hardy** (*Belge* 1933). — **Décoratif régulier.** — Vieux rose saumoné pointé or.

0615 **Rutherford** (*Anglais* 1934). — **Semi-Cactus.** — Jaune safran veiné de rouge.

0736 **Washington Giant** (*Américain* 1934). — **Décoratif régulier.** — Violet mauve.

0738 **White Abundance** (*Hollandais* 1934). — **Décoratif régulier.** — Blanc légèrement soufré au centre.

---

# PLANTES VIVACES. — *Variétés inédites, obtentions VILMORIN*

**ASTER Violinette** (*Vilmorin*).

*Le cent,* 400 fr. »; *les dix,* 45 fr. »; *la pièce,* 5 fr. »

Grandes fleurs, semi-doubles, violet évêque très reflété de bleu. Fl. Sept.-Octobre. Vigoureux, florifère. H. 1 m. 10.

**AUBRIETIA Phalène** (*Vilmorin*).

*Le cent,* 240 fr. »; *les dix,* 27 fr. »; *la pièce,* 3 fr. »

Fleur très large pour le genre, violet foncé à reflet bleu. Hauteur 10 cent. Véritable tapis fleuri de Mars à Juin.

**GAILLARDE vivace hybride à grande fleur Chloé** (*Vilmorin*).

*Le cent,* 400 fr. »; *les dix,* 45 fr. »; *la pièce,* 5 fr. »

Très larges fleurs jaune indien, portées par des tiges de 60 à 80 cent. Flor. continuelle, de Mai à Octobre. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

**ŒILLETS Mignardises remontants à très grande fleur.**

*Le cent,* 500 fr. »; *les dix,* 55 fr. »; *la pièce,* 6 fr. »

**Bertrande** (*Vilmorin*). — Grande fleur mauve violacé oculé amarante (très odorant).

**Brigitte** (*Vilmorin*). — Mauve pâle oculé magenta (très odorant).

*Ces deux variétés ont obtenu un* CERTIFICAT DE MÉRITE *à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

**PHLOX vivace Astragale** (*Vilmorin*).

*Le cent,* 400 fr. »; *les dix,* 45 fr. »; *la pièce,* 5 fr. »

Énorme panicule de fleurs grandes, rouge andrinople très brillant. Hauteur 0 mèt. 60.

## UNE PLANTE INTÉRESSANTE

**GRENADIER nain.** *Punica Granatum, var. nana gracillissima.*

**Jeunes plantes en godets.** . . . *La pièce,* 12 *fr.* ». — **En Graines** . . . . *Le paquet,* 5 *fr.* »

Curieux GRENADIER NAIN, à floraison presque continuelle. — Fleurs rouge ponceau. Feuillage fin. Jolie plante de plein air pendant l'été, de serre froide et d'appartement.

# VILMORIN-ANDRIEUX & C^IE^

L'**organisation** la **plus vaste,** la **plus moderne,** la **plus scientifique,** la **plus importante** qui existe pour la production et la vente des graines les plus hautement sélectionnées.

Elle comprend :

Les Magasins de vente et bureaux, **2 ter, 4 et 6, Quai de la Mégisserie, Paris,** notre Établissement, **115, rue de Reuilly, Paris,** avec ses ateliers de nettoyage, de préparation et d'exécution des commandes ; les laboratoires, cultures et entrepôts de **Verrières-le-Buisson,** de **Massy-Palaiseau** et les **Granges** (S.-&-O.) (total 372 hectares) ; l'établissement du **Cap d'Antibes** et une station d'essais **au Maroc.**

26 Décembre 1936.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**Toute commande établie d'après ce Catalogue implique l'acceptation pleine et entière de ces conditions.**

**Prière de ne pas attendre** au dernier moment ou le beau temps pour commander, mais **de s'y prendre à l'avance.**

## RÉDACTION DES COMMANDES. —

Les établir de préférence sur **nos feuilles spéciales** jointes au Catalogue ; y inscrire le **numéro** se rapportant à l'**article** et à la **quantité** désirés, sans se préoccuper de l'ancienneté du Catalogue.

S'il n'y a pas de numéro, énoncer cette **quantité** désirée, puis le **nom** de l'**article en entier.**

**Écrire très lisiblement nom, prénoms et adresse.** — La signature seule ne suffit pas. — Indiquer **le Bureau de poste et le Messager ou la Gare qui dessert.**

**Il n'est pas accusé réception des commandes. Les plus minimes,** comme les plus importantes, sont exécutées avec soin dans le **plus bref délai** et dans **leur ordre d'arrivée.**

☞ *A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.*

## PRIX. —

Ceux-ci s'entendent **au départ de nos Magasins,** port et emballage en sus.

☞ Ils sont sujets à **variations,** en particulier les Céréales, Graines fourragères, Engrais et produits divers.

Ces prix ont été fixés sous réserve des modifications importantes des conditions économiques enregistrées par la Fédération des Producteurs de semences et Cultivateurs Marchands-Grainiers.

**Nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment,** à moins que le Client demande à être prévenu des changements de prix éventuels.

Les prix de ce Catalogue sont basés sur l'**indice 112.**

### APPLICATION DES PRIX

Pour toute commande d'une même variété, faite **en une seule fois,** nous appliquerons, quand ils sont mentionnés, les prix des :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1000 kil.** | **à partir de** | **300 kil.** | en une seule pesée demandée en une seule fois |
| **100 kil.** | — — | **25 kil.** | |
| **10 kil.** | — — | **5 kil.** | |
| **du kil.** | **au-dessous de** | **5 kil.** | |

Pour **moins d'un kilog.,** le prix du kilog. subira une augmentation plus ou moins forte, selon la quantité demandée et la valeur de la graine.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1000 pièces** | **à partir de** | **250 pièces** | d'une même variété demandée en une seule fois |
| **100 pièces** | — — | **25 pièces** | |
| **10 pièces** | **pour au moins** | **5 pièces** | |
| **de la pièce** | **au-dessous de** | **5 pièces** | |

☞ *Pour des quantités plus importantes, des prix spéciaux pourront être donnés par correspondance.*

## ☞ COMMANDES A PRENDRE DANS NOS MAGASINS.

**Pour éviter l'attente aux heures d'affluence,** il sera bon que nos Clients fassent parvenir leur commande deux ou trois jours avant leur visite. Les colis seront préparés entre-temps, et à leur disposition à notre annexe du **2, rue Édouard-Colonne,** à Paris.

## FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE. —

Ceux-ci sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les **emballages** sont facturés aux prix les plus réduits.

Seuls les **sacs en toile,** à notre marque, **qui ont été facturés** et ayant contenu uniquement des **semences,** pourront être **repris,** mais seulement à nos Clients de **France** et d'**Algérie, aux prix facturés** s'ils sont retournés en bon état, sans être lavés, dans le délai de **deux mois, franco** à domicile, 115, rue de Reuilly, à Paris. — Le retour contre *remboursement* n'est jamais accepté.

Pour éviter toute erreur, nous invitons expressément nos Clients : 1°, à aviser de tout retour de sacs ; — 2°, à mettre, à **l'intérieur** et à **l'extérieur** des colis, les **nom** et **adresse** de la personne au **nom de qui la facture a été établie.** Les personnes qui rapporteront des sacs à nos Magasins, **2, rue Édouard-Colonne, Paris,** devront présenter, en même temps, la **facture** ou le **ticket** délivré au moment de l'achat. Aucun autre emballage ne sera repris.

## PAIEMENTS. —

Toutes nos factures sont payables à Paris, en *francs français,* au comptant, sans escompte, par l'utilisation de la formule de mandat-poste jointe et dans le délai indiqué sur chaque facture.

Les Clients titulaires d'un Compte Chèque Postal pourront se libérer par un virement à notre Compte **Paris 191-20,** à condition que le talon du chèque, que la Poste doit nous remettre, mentionne lisiblement leurs nom et adresse, ainsi que les numéros et références portés sur la facture.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittance, s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des Banquiers ou les récépissés conservés par les Clients.

Nous avons également des **Comptes Chèques Postaux : Bruxelles 2294-06 et Varsovie 195-075.**

Nous acceptons aussi les Mandats-poste, les Chèques sur Paris, ainsi que les Billets de la Banque de France, si ces derniers sont adressés, selon la loi, par lettre chargée. — Toutes contestations seront jugées par le Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent.

## ☞ CLIENTS NOUVEAUX. —

Ceux-ci voudront bien accompagner leur commande de la *valeur* des articles demandés augmentée des *frais approximatifs* de *port* et *d'emballage,* ou de nous autoriser l'envoi **contre remboursement.**

Accompagner de leur valeur toute **commande de moins de 5 fr.** *(port et emballage compris).*

***Pour les COLONIES FRANÇAISES et PAYS ÉTRANGERS,*** les Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison sont priés d'envoyer en un mandat-poste, un chèque sur ***PARIS*** ou même des **Billets de banque** (par lettre chargée), la valeur des articles y compris l'emballage et les frais de transport.

Les Timbres-Poste étrangers ou coloniaux ne sont pas acceptés.

## RENSEIGNEMENTS. —

Des techniciens sont à la disposition de nos Clients pour leur fournir, à titre gracieux, tous renseignements concernant la culture.

En outre, tous les Lundi, Mercredi et Vendredi, de 14 à 18 heures, un **Conseiller technique,** *ingénieur horticole,* renseigne spécialement sur tout sujet relatif à l'**Arboriculture fruitière et d'ornement.**

## RÉCLAMATIONS. —

Ne peuvent être considérées que les réclamations se rapportant à des articles expédiés directement par nos soins à l'Intéressé.

Celles relatives à des plantes, un emballage défectueux, ou une erreur de poids, devront être adressées au plus tard **trois jours après la date de réception,** et celles concernant la **germination trois semaines après,** l'identité de la graine étant établie.

Passé ces délais ou après utilisation, l'envoi sera regardé comme accepté.

Si la réclamation est tenue pour justifiée, nous admettrons le **remplacement partiel** ou **total** ou une **bonification** ne pouvant dépasser le montant facturé de l'article en question ; cette stipulation constituant pour nous une **décharge définitive,** mais pour l'article en cause seulement.

# EXPÉDITIONS

**CONDITIONS D'ENVOI.** — Le **PORT** est toujours à la charge du destinataire.

Nous recommandons de donner, **dans chaque demande, les nom, prénoms et adresse complète,** le mode **d'expédition à employer** (*poste, colis postal, grande* ou *petite vitesse,* le nom de la gare ou du bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert la localité).

**A défaut de ces indications,** nous choisirons, **aux risques et périls du destinataire,** et sans responsabilité de notre part, la voie qui paraitra la plus convenable et la plus avantageuse.

Pour les envois à faire par **Messager,** il est essentiel d'indiquer l'adresse exacte où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son départ.

Nous nous réservons la faculté de scinder les envois pour les commandes mixtes comprenant à la fois des *graines* et des *articles périssables* (P. de terre, Ognons à fleurs, Plantes, etc.). Ces derniers nécessitent presque toujours un mode de transport plus rapide et le choix d'un moment favorable. — *Voy.* **Articles périssables,** ci-dessous.

Les marchandises voyagent, selon la loi, aux **risques** et **périls du destinataire.** Elles sont soigneusement examinées avant l'emballage et remises en **parfait état** aux Compagnies de transport.

Celles-ci sont **responsables** de la bonne arrivée, et en temps utile, des Marchandises qui leur sont confiées. — Il est donc indispensable, **avant d'en prendre livraison** et **de donner décharge,** de vérifier minutieusement l'emballage et le contenu des envois.

En cas d'**avaries, pertes, manquants** ou **retard,** inscrire des **réserves «motivées»** sur la feuille de livraison de l'agent (facteur ou livreur) ou sur le livre de la gare.

Il va de soi que, si besoin est, nous serons prêts à appuyer toute réclamation si les réserves ont été prises.

## TARIFS ACTUELS (1) DES ENVOIS PAR POSTE

### ÉCHANTILLONS

**France, Colonies et Protectorats français**

(Poids maximum 500 grammes brut)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50 gr. brut | 0 fr. 20 | 200 à 300 gr. brut | 0 fr. 70 |
| 50 à 100 gr. brut | 0 fr. 30 | 300 à 400 gr. brut | 0 fr. 90 |
| 100 à 200 gr. brut | 0 fr. 50 | 400 à 500 gr. brut | 1 fr. 10 |

*Recommandation 0 fr. 75 en plus.*

### ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

**France, Colonies et Protectorats français**

(Poids maximum 2 kg. brut)

| | |
|---|---|
| Jusqu'à 20 grammes brut | 0 fr. 50 |
| 20 à 50 grammes brut | 0 fr. 75 |
| 50 à 100 grammes brut | 1 fr. » |
| Au-dessus : 0 fr. 40 par 100 gr. ou fraction de 100 gr. jusqu'à 1 kg. 500. | |
| De 1 kg. 500 à 2 kgs | 7 fr. 50 |

*Recommandation 1 fr. 25 en plus.*

***Pour l'ALGÉRIE et le MAROC, les plantes et graines voyagent obligatoirement au tarif des lettres.***

## ARTICLES PÉRISSABLES

Les envois de Plantes et autres articles, qui ne peuvent sans souffrir supporter un long voyage et dont le poids ne dépassera pas 20 kg., seront faits par Colis Postaux. Ce mode d'envoi assure la livraison pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. **Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles, en cas de retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis.**

La **Grande Vitesse** sera utilisée pour les envois de plus de 20 kg. ou si les dimensions ne permettent pas l'envoi par colis postaux.

La **Petite Vitesse** est inutilisable à cause des délais trop longs qu'elle comporte.

La **Poste** sera employée pour les articles *particulièrement périssables,* tels que les plants de *Fraisiers des 4-saisons.*

## TARIFS ACTUELS (1) DES COLIS POSTAUX

### France Continentale

| | 3 kg. | 5 kg. | 10 kg. | | 15 kg. | 20 kg. | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colis postal **en gare** | 4 30 | 5 70 | 9 » | 1re zone (jusqu'à 400 km) | 12 05 | 15 35 | Assurance pour valeur déclarée : 0 fr. 75 par 500 fr. |
| | | | | 2e zone (de 400 à 700 km) | 13 » | 16 30 | |
| | | | | 3e zone (au delà de 700 km) | 13 95 | 17 » | Additionnelle pour retour de remboursement : 3 fr. 60 jusqu'à 500 fr., 5 fr. de 500 fr. à 1.000 fr. et 6 fr. 65 de 1.000 fr. à 2.000 fr. |
| Colis postal **à domicile** ou poste restante. | 5 75 | 7 15 | 10 45 | 1re zone (jusqu'à 400 km) | 14 20 | 17 70 | |
| | | | | 2e zone (de 400 à 700 km) | 15 15 | 18 65 | |
| | | | | 3e zone (au delà de 700 km) | 16 10 | 19 35 | |

Le **Colis postal Express** n'est employé que sur ordre formel du Client. Il est l'objet d'une taxe supplémentaire comme le sont les **Colis Encombrants.**

### CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

| | COLIS DE : | 1 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 15 kil. | 20 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORSE et ALGÉRIE** | Colis à destination d'un port de mer | 3 90 | 6 15 | 9 75 | 14 20 | 18 » |
| | — — d'un point de l'intérieur, en gare | 5 » | 8 » | 12 50 | 18 40 | 23 35 |
| **TUNISIE :** | voie directe (poste restante) (2) | 6 » | 9 » | 13 50 | 19 45 | 24 35 |

Si la livraison à domicile peut s'effectuer par le service des Colis postaux, les frais, fixés par l'Administration, seront ajoutés au montant du colis.

(1) **TARIFS ACTUELS,** sujets aux modifications qui pourraient survenir.

(2) Les colis de 15 et 20 kilog. ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

# CATALOGUE GÉNÉRAL

## I. — GRAINES POTAGÈRES (Assortiments)

Tous nos paquets numérotés portent, imprimés, notre raison sociale, marque et adresse, le nom de la plante, l'indication de la culture et de l'époque de production. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets, préparés à l'avance, sont indivisibles.

---

### ASSORTIMENTS à prix réduits et NE POUVANT ÊTRE MODIFIÉS par le Client.

Nous nous réservons la liberté de *remplacer* d'office par des variétés approchantes celles qui, en cours de saison, ne seraient plus disponibles.

Nous facturerons au **tarif général** toutes variétés ou quantités autres que celles indiquées dans les Assortiments.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.**

### N° 00. Assortiment restreint (12 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 200 gr.). — Prix : 11 fr. 50

*paquet* Carotte rouge demi-longue de Chantenay.
*paquet* Cerfeuil commun.
*paquet* Chicorée frisée de Ruffec.
*paquet* — Scarole ronde.
*paquet* Chou Cœur-de-bœuf gros.
*paquet* Epinard Merveille de Versailles.
*10 gr.* Laitue La Préférée.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
*paquet* Navet des Vertus marteau.
*paquet* Ognon jaune paille des Vertus.
*paquet* Poireau monstrueux de Carentan.
*paquet* Radis rond rose à bout blanc.

### N° 0. Assortiment restreint (20 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 930 gr.). — Prix : 24 fr. »

*paquet* Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
*paquet* Carotte rouge demi-longue de Chantenay.
*paquet* Céleri plein blanc.
*paquet* Cerfeuil commun.
*paquet* Chicorée frisée de Ruffec.
*5 gr.* — Scarole grosse bouclée.
*paquet* Chou très hâtif d'Etampes.
*paquet* Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.
*paquet* Epinard Merveille de Versailles.
*250 gr.* Haricot flageolet blanc extra.
*10 gr.* Laitue La Préférée.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
*paquet* Navet des Vertus marteau.
*15 gr.* Ognon jaune paille des Vertus.
*paquet* Oseille large de Belleville.
*15 gr.* Persil frisé vert foncé.
*10 gr.* Poireau monstrueux de Carentan.
*250 gr.* Pois Plein-le-Panier.
*paquet* Radis rond rose à bout blanc.
*paquet* Tomate Merveille des Marchés.

### N° 1. Assortiment restreint (30 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 1 kil. 650). — Prix : 44 fr. »

*paquet* Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
*15 gr.* Carotte rouge demi-longue Nantaise améliorée.
*paquet* — — demi-longue de Chantenay.
*paquet* Céleri plein blanc.
*5 gr.* Céleri-rave géant.
*paquet* Cerfeuil commun.
*paquet* Chicorée frisée de Ruffec.
*5 gr.* — Scarole grosse bouclée.
*paquet* — sauvage ordinaire *ou* amère.
*paquet* Chou très hâtif d'Etampes.
*5 gr.* Chou de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
*paquet* — — gros des Vertus (amélioré).
*10 gr.* — de Bruxelles demi-nain de la Halle Race de Rosny.
*paquet* Chou-fleur Perfection de Massy.
*30 gr.* Cresson alénois frisé.
*paquet* Epinard Merveille de Versailles.
*500 gr.* Haricot flageolet blanc extra.
*10 gr.* Laitue La Préférée.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
*15 gr.* Mâche ronde.
*15 gr.* Navet des Vertus marteau.
*15 gr.* Ognon jaune paille des Vertus.
*paquet* Oseille large de Belleville.
*15 gr.* Persil frisé vert foncé.
*10 gr.* Poireau monstrueux de Carentan.
*500 gr.* Pois Plein-le-Panier.
*30 gr.* Radis rond rose à bout blanc.
*paquet* — noir gros long d'hiver.
*15 gr.* Scorsonère noire. Salsifis noir.
*paquet* Tomate Merveille des Marchés.

### N° 2. Assortiment pour petit jardin (40 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 3 kil. 900). — Prix : 67 fr. »

*paquet* Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
*15 gr.* Carotte rouge demi-longue Nantaise améliorée.
*paquet* — — demi-longue de Chantenay.
*paquet* Céleri plein blanc.
*5 gr.* Céleri-rave géant.
*paquet* Cerfeuil commun.
*paquet* Chicorée frisée de Ruffec.
*5 gr.* — Scarole grosse bouclée.
*paquet* — sauvage ordinaire *ou* amère.
*paquet* Chou très hâtif d'Etampes.
*5 gr.* — de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
*paquet* — — gros des Vertus (amélioré).
*10 gr.* — de Bruxelles demi-nain de la Halle Race de Rosny.
*paquet* Chou-fleur Perfection de Massy.
*paquet* Concombre Cornichon vert de Montlhéry.
*30 gr.* Cresson alénois frisé.
*paquet* Epinard Merveille de Versailles.
*500 gr.* Haricot de Soissons blanc à rames.
*500 gr.* — flageolet blanc extra.
*250 gr.* — beurre sans rival.
*10 gr.* Laitue gotte à graine blanche.
*10 gr.* — La Préférée.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
*15 gr.* Mâche ronde.
*paquet* Melon Cantaloup de Bellegarde.
*15 gr.* Navet des Vertus marteau.
*15 gr.* — rouge plat hâtif à feuille entière.
*10 gr.* Ognon blanc hâtif de Paris (vrai).
*15 gr.* — jaune paille des Vertus.
*15 gr.* Oseille large de Belleville.
*15 gr.* Persil frisé vert foncé.
*10 gr.* Poireau monstrueux de Carentan.
*500 gr.* Pois serpette amélioré à longue cosse.
*250 gr.* — Sénateur.
*500 gr.* — Plein-le-Panier.
*paquet* Potiron jaune gros (*de Paris*).
*30 gr.* Radis rond rose à bout blanc.
*paquet* — noir gros long d'hiver.
*15 gr.* Scorsonère noire. Salsifis noir.
*paquet* Tomate Merveille des Marchés.

### N° 4. Assortiment pour jardin moyen (60 ESPÈCES OU VAR.) (Poids brut 6 k. 200). — Prix : 110 fr. »

*paquet* Aubergine violette longue hâtive.
*paquet* Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
*10 gr.* Cardon Puvis.
*10 gr.* Carotte rouge courte améliorée à forcer.
*15 gr.* — — demi-longue Nantaise améliorée.
*paquet* — — demi-longue de Chantenay.
*15 gr.* — — longue de Saint-Valery.
*15 gr.* Céleri plein blanc.
*5 gr.* Céleri-rave géant.
*30 gr.* Cerfeuil commun.
*5 gr.* Chicorée frisée d'été à cœur jaune.
*paquet* — frisée de Ruffec.
*5 gr.* — Scarole grosse bouclée.
*paquet* — sauvage ordinaire *ou* amère.
*paquet* Chou très hâtif d'Etampes.
*10 gr.* — Quintal d'Auvergne.
*5 gr.* — de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
*paquet* — — gros des Vertus (amélioré).
*10 gr.* — de Bruxelles demi-nain de la Halle Race de Rosny.
*paquet* Chou-fleur Perfection de Massy.
*paquet* Chou-Brocoli hâtif de Saint-Laud.
*paquet* Ciboule blanche hâtive.
*paquet* Concombre vert long anglais, épineux.
*paquet* — Cornichon vert de Montlhéry.
*30 gr.* Cresson alénois frisé.
*paquet* Epinard Merveille de Versailles.
*500 gr.* Haricot de Soissons blanc à rames.
*250 gr.* — d'Alger beurre noir à rames.
*500 gr.* — flageolet blanc extra.
*500 gr.* — — Roi des verts.
*500 gr.* — Métis.
*10 gr.* Laitue gotte à graine blanche.
*10 gr.* — grosse blonde paresseuse.
*10 gr.* — La Préférée.
*10 gr.* — d'hiver de Trémont.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
*15 gr.* Mâche ronde.
*paquet* Melon Cantaloup de Bellegarde.
*15 gr.* Navet des Vertus marteau.
*15 gr.* — rouge plat hâtif à feuille entière.
*10 gr.* Ognon blanc hâtif de Paris (vrai).
*30 gr.* — jaune paille des Vertus.
*15 gr.* Oseille large de Belleville.
*paquet* Panais demi-long de Guernesey.
*15 gr.* Persil frisé vert foncé.
*15 gr.* Poireau monstrueux de Carentan.
*500 gr.* Pois Caractacus.
*500 gr.* — serpette amélioré à longue cosse.
*250 gr.* — Sénateur.
*500 gr.* — Plein-le-Panier.
*250 gr.* — Lincoln.
*paquet* Potiron jaune gros (*de Paris*).
*30 gr.* Radis rond rose à bout blanc.
*paquet* — demi-long rose à bout blanc.
*paquet* — d'été jaune d'or ovale.
*paquet* — noir gros long d'hiver.
*10 gr.* Salsifis blanc amélioré.
*15 gr.* Scorsonère noire. Salsifis noir.
*10 gr.* Tétragone cornue.
*paquet* Tomate Merveille des Marchés.

## **No 6. Assortiment pour grand jardin** (80 espèces ou var.) (Poids brut 8 k. 400). — **Prix : 150 fr.** »

*paquet* Aubergine violette longue hâtive.
*paquet* Betterave rouge longue. B. r. longue des Vertus.
10 *gr.* Cardon Puvis.
10 *gr.* Carotte rouge courte améliorée à forcer.
30 *gr.* — — demi-longue Nantaise améliorée.
15 *gr.* — — demi-longue de Chantenay.
15 *gr.* — — longue de Saint-Valery.
15 *gr.* Céleri plein blanc.
5 *gr.* Céleri-rave géant.
30 *gr.* Cerfeuil commun.
5 *gr.* Chicorée frisée d'été à cœur jaune.
*paquet* — frisée de Ruffec.
5 *gr.* — Scarole grosse bouclée.
*paquet* — sauvage ordinaire *ou* amère.
*paquet* Chou très hâtif d'Etampes.
*paquet* — Nantais hâtif (Joanet).
10 *gr.* — Quintal d'Auvergne.
*paquet* — rouge gros.
5 *gr.* — de Milan Cœur-de-bœuf frisé.
*paquet* — — gros des Vertus (amélioré).
10 *gr.* — — Cressonnier.
10 *gr.* — de Bruxelles demi-nain de la Halle Race de Rosny.
*paquet* Chou-fleur Lenormand, pied court.
*paquet* — — Perfection de Massy.
*paquet* Chou-Brocoli hâtif de Saint-Laud.
*paquet* Chou-navet blanc (d'Aubigny) à collet vert.
*paquet* Ciboule blanche hâtive.
*paquet* Concombre vert long anglais, épineux.
*paquet* — Cornichon vert de Montlhéry.
*paquet* Courge d'Italie.
30 *gr.* Cresson alénois frisé.
*paquet* Épinard Merveille de Versailles.
500 *gr.* Fève d'Aguadulce (très longue cosse).
500 *gr.* Haricot de Soissons blanc à rames.
500 *gr.* — d'Alger beurre noir à rames.
500 *gr.* — flageolet blanc extra.
500 *gr.* — — Roi des verts.
500 *gr.* — Métis.
10 *gr.* Laitue gotte à graine blanche.
10 *gr.* — grosse blonde paresseuse.
10 *gr.* — La Préférée.
10 *gr.* — d'hiver de Trémont.
*paquet* — Romaine blonde maraîchère.
10 *gr.* — — verte d'hiver.
15 *gr.* Mâche ronde.
*paquet* Melon Cantaloup de Bellegarde.
*paquet* — — Prescott fond blanc.
10 *gr.* Navet précoce de Croissy.
15 *gr.* — des Vertus marteau.
15 *gr.* — rouge plat hâtif à feuille entière.
30 *gr.* — gros long d'Alsace.
15 *gr.* Ognon blanc hâtif de Paris (vrai).
30 *gr.* — jaune paille des Vertus.
5 *gr.* Ognon rouge gros plat d'Italie.
15 *gr.* Oseille large de Belleville.
*paquet* Panais demi-long de Guernesey.
15 *gr.* Persil frisé vert foncé.
30 *gr.* Pimprenelle petite.
*paquet* Pissenlit à cœur plein amélioré.
15 *gr.* Poireau long de Mézières.
15 *gr.* — monstrueux de Carentan.
*paquet* Poirée blonde à carde blanche (race de Lyon).
500 *gr.* Pois Caractacus.
500 *gr.* — serpette amélioré à longue cosse.
500 *gr.* — Sénateur.
500 *gr.* — Plein-le-Panier.
500 *gr.* — Lincoln.
250 *gr.* — sans parchemin Corne-de-bélier.
*paquet* Potiron jaune gros (*de Paris*).
10 *gr.* Pourpier doré.
30 *gr.* Radis à forcer rond écarlate hâtif.
30 *gr.* — rond rose à bout blanc.
*paquet* — demi-long rose à bout blanc.
*paquet* — d'été jaune d'or ovale.
*paquet* — noir gros long d'hiver.
15 *gr.* Salsifis blanc amélioré.
*paquet* Sarriette commune. S. annuelle.
15 *gr.* Scorsonère noire. Salsifis noir.
10 *gr.* Tétragone cornue.
*paquet* Tomate Merveille des Marchés.

---

# ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES pour Pays à climat chaud

Nous mettons également à la disposition de nos Clients des **Assortiments** de **graines potagères** composés de bonnes variétés, choisies parmi celles **réussissant bien** en **pays chauds :**

**ASSORTIMENT COLONIAL A** (15 espèces ou var.). . . 19 fr. »
— — **B** (25 espèces ou var.). . . 30 fr. »
**ASSORTIMENT COLONIAL C** (40 espèces ou var.). . . 56 fr. »
— — **D** (60 espèces ou var.). . . 87 fr. »

Pour la composition de ces **Assortiments** pour **Pays à climat chaud,** demander notre Liste spéciale, que nous enverrons franco sur demande.

# GRAINES POTAGÈRES (Liste Générale)

Pour faciliter le choix de l'Agriculteur ou de l'Amateur hésitant, les variétés les **meilleures** ou **présentant le plus de qualités réunies** sont indiquées en **caractères gras.**

Les variétés précédées d'un * sont nouvelles ou peu répandues.

Celles en **MAJUSCULES SPÉCIALES** sont annoncées pour la première fois.

Celles marquées d'un **(M)** sont très recommandables pour les jardins ordinaires ou la culture *maraîchère.*

Les espèces et variétés précédées du signe ☺ sont susceptibles de bien réussir dans les pays à climat chaud.

Les variétés dont le nom est suivi de (*Vilmorin*) ou de (*Vilm.*) sont de notre obtention et mises au commerce par nous.

---

**AIL.** *Allium. — On plante 10 à 15 kil. à l'are.* — fr. c.

☞ Bien que les bulbes d'Ail ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée et d'attendre le dégel complet avant toute manipulation.

blanc. A. commun. (*Bulbes*). (*Prix variables*). *kil.* 8 »
*Se plante à la sortie de l'hiver, en lignes espacées de 25 cent., les caïeux à 12 cent. les uns des autres.* 500 *gram.* 4 30 — 250 — 2 40 — 125 — 1 45

rose hâtif. (*bulbes*) (*Prix variables*) . . . *kil.* 8 »
*Plus précoce que l'A. blanc ; la pellicule enveloppant les caïeux est teinté rose.* 500 *gram.* 4 30 — 250 — 2 40 — 125 — 1 45

Rocambole. A. d'Espagne. (*Bulbilles*). . . 125 *gram.* 7 »
*Planter en Octobre-Novembre ou en Février.* 60 — 3 90

**ALKÉKENGE.** Coqueret. *Physalis.*
*Culture des Aubergines ou des Tomates.*

**ALKÉKENGE** (*suite*) — fr. c.

☺ jaune doux. A. du Pérou . . . . . . . . 10 *gram.* 3 90
*Fruit agréablement acidulé ; se mange cru ou confit ; on en fait aussi des confitures.* 109 *paquet* 1 50

☺ **ARACHIDE.** *Arachis*
Pistache-de-terre. . . . . . . . . . . . . *kil.* 32 »
*C'est l'article vendu communément sous les noms de cacahuète ou cacahuate.* 265 30 *gram.* 1 70

☺ **ARROCHE.** Belle-Dame. *Atriplex.*
Culture. — *Se sème en rayons, en place, de Mars en Septembre. Les Arroches donnent, tout l'été ; on consomme les feuilles cuites, à la manière des épinards.*

blonde . . . . . . . . . . . . 335 30 *gram.* 1 60
*Bonne plante pour épinard d'été.* 336 15 — 1 »
***blonde, cloquée** . . . . . . 355 30 *gram.* 2 40
*Productive, résistant à la chaleur.* 356 15 — 1 50
Bon-Henri (vivace) . . . . . . 419 *paquet* 3 »
*Rustique ; produit plusieurs années.*

---

## ARTICHAUTS. *Cynara Scolymus.*

Culture. — *Semer de Février en Mars sur couche tiède, mettre en place en Mai. Production même annee, à l'automne. Le semis donne toujours une forte proportion de plantes médiocres, à petits fruits épineux. — Plantation des œilletons de Mars en Mai. En hiver, butter et protéger contre les gelées avec de la litière, des feuilles. etc.*

*Pour assurer une bonne et régulière production, on devra renouveler les plantations par tiers chaque année.*

## ARTICHAUTS. *Cynara Scolymus (suite)*

### ARTICHAUT - *ŒILLETONS* - (*Prix très variables*).

*Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire par la* poste *ou* par grande vitesse, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **de Laon (gros vert).** A. Parisien. (Prix probables) | *le cent* : environ | 35 | » |
| *Variété bien productive, la plus estimée à Paris; écailles très charnues, d'une saveur fine et délicate.* | *les dix* : environ | 4 | » |
| de Macau. *Voy.* A. gros camus de Bretagne. | | | |
| **gros camus de Bretagne.** A. de Macau. (Prix probables) | *le cent* : environ | 30 | » |
| *Répandu en Anjou et en Bretagne; pomme volumineuse.* | *les dix* : environ | 3 | 50 |
| perpétuel (*en graines seulement*). | | | |

### ARTICHAUT - *GRAINES* -

| | No | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **de Laon (gros vert).** A. Parisien. | 517 | *10 gram.* | 14 | » |
| *Voy.* Œilletons *ci-contre.* | 518 | *5 —* | 7 | 70 |
| | 519 | *paquet* | 4 | 50 |
| ☺ vert de Provence . . . . . . . . | 557 | *10 gram.* | 7 | » |
| *Très cultivé dans le Midi, pour* | 558 | *5 —* | 4 | » |
| *être consommé cru, à la poivrade.* | 559 | *paquet* | 2 | » |
| ☺ violet hâtif . . . . . . . . . . | 616 | *15 gram.* | 6 | 90 |
| *Variété du Midi, à consommer* | 617 | *10 —* | 5 | » |
| *surtout en fruits jeunes.* | 619 | *paquet* | 1 | 50 |
| gros camus de Bretagne. A. de Macau. | 717 | *10 gram.* | 14 | » |
| *Voy.* Œilletons *ci-contre.* | 718 | *5 —* | 7 | 70 |
| | 719 | *paquet* | 4 | 50 |
| perpétuel . . . . . . . . . . . . | 738 | *5 gram.* | 7 | 70 |
| | 739 | *paquet* | 4 | 50 |

## ASPERGES. *Asparagus.*

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin, en rayons distants de 20-25 cent. ; 15 grammes de graines fourniront les plants nécessaires à la plantation d'un are. — Ce n'est que la 5e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions ; *on avance la production d'une ou deux années en employant les plants ou griffes. Ces griffes, d'un ou de deux ans, seront plantées, de Février en Avril, à une distance d'environ 80 cent. à 1 mètre. On peut ainsi commencer à récolter quelques asperges la troisième année après la plantation,* — (Franco, *sur demande* NOTICE SPÉCIALE *donnant des renseignements sur les opérations de plantation, culture, etc.*).

### ASPERGE - *PLANTS* -

Voir la notice descriptive de chaque variété à l'article Asperge (Graines).

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| d'Argenteuil hâtive . . . . . . . . . . | *le mille* | 300 | » |
| | *le cent* | 32 | » |
| | *les vingt-cinq* | 8 | » |
| d'Argenteuil tardive . . . . . . . . . . | *le mille* | 300 | » |
| | *le cent* | 32 | » |
| | *les vingt-cinq* | 8 | » |
| violette de Hollande . . *le mille* 300 » ; | *le cent* | 32 | » |
| | *les vingt-cinq* | 8 | » |
| ***de Vineuil.** A. améliorée de Blois. A. très hâtive du Loir-et-Cher. | *le mille* | 340 | » |
| | *le cent* | 36 | » |
| | *les vingt-cinq* | 9 | » |
| **grosse blanche améliorée.** (Plants d'un an). *le mille* 380 » ; | *le cent* | 40 | » |
| | *les vingt-cinq* | 10 | » |

### ASPERGE - *GRAINES* -


| | No | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ d'Argenteuil hâtive. *kil.* 36 » ; | 922 | *250 gram.* | 10 | » |
| *Très belle race hâtive, à pousses* | 923 | *125 —* | 5 | 90 |
| *plus grosses que l'A. de Hollande* | 924 | *60 —* | 3 | 40 |
| *et de saveur très fine.* | 925 | *30 —* | 2 | » |
| *La plus recherchée.* | 926 | *15 —* | 1 | 20 |
| d'Argenteuil tardive . . . . . | 963 | *125 gram.* | 6 | 60 |
| *De production un peu plus pro-* | 964 | *60 —* | 3 | 80 |
| *longée que la précédente.* | 965 | *30 —* | 2 | 20 |
| | 966 | *15 —* | 1 | 30 |
| violette de Hollande. *kil.* 36 » ; | 985 | *30 gram.* | 2 | » |
| *Race tardive.* | | | | |
| ***de Vineuil.** A. améliorée de Blois. A. très | 1005 | *30 gram.* | 2 | 70 |
| hâtive du Loir-et-Cher. | 1006 | *15 —* | 1 | 60 |
| *Très belle variété blanche, hâtive.* | | | | |
| **grosse blanche améliorée.** | 1015 | *30 gram.* | 5 | » |
| *Pousses blanc laiteux. Précoce, saveur très fine.* | 1016 | *15 —* | 3 | » |

## AUBERGINES. *Solanum Melongena.*

CULTURE. — *Semer sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche, et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude, abritée et arrosements copieux. Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.*

### AUBERGINE


| | No | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ **violette longue** (*extra*) . . . | 1085 | *30 gram.* | 7 | 30 |
| *Belle variété, productive. Fruits* | 1086 | *15 —* | 4 | 40 |
| *atteignant 20 à 25 cent.* | 1089 | *paquet* | 1 | » |
| ☺*violette longue à chair blanche. | 1115 | *30 gram.* | 8 | 60 |
| *Fruits à chair blanche. Estimée* | 1116 | *15 —* | 5 | 20 |
| *dans la vallée du Rhône.* | 1119 | *paquet* | 1 | 50 |
| ☺ **violette longue hâtive** . . . | 1125 | *30 gram.* | 7 | 30 |
| *Pour le climat de Paris, en raison* | 1126 | *15 —* | 4 | 40 |
| *de sa précocité. Beaux fruits.* | 1129 | *paquet* | 1 | » |
| ☺ violette naine très hâtive . . . | 1165 | *30 gram.* | 8 | » |
| *Précoce et productive ; mûrit sous* | 1166 | *15 —* | 4 | 80 |
| *le climat parisien.* | 1169 | *paquet* | 1 | 20 |
| ***ARGENTINE.** *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 1. | | | | |
| ☺ violette ronde . . . . . . . . . | 1206 | *15 gram.* | 4 | » |
| *Demi-hâtive ; fruits assez gros d'un violet pâle.* | 1209 | *paquet* | 1 | » |
| ☺ monstrueuse de New-York. A. violette ronde très grosse. | 1245 | *30 gram.* | 8 | » |
| *Fruits énormes, violet foncé.* | 1246 | *15 —* | 4 | 80 |
| | 1249 | *paquet* | 1 | 20 |
| ronde de Chine. A. noire de Pékin . | 1286 | *15 gram.* | 4 | 80 |
| *Beaux et gros fruits, à peu près sphériques, violet noir.* | 1289 | *paquet* | 1 | 20 |



### AUBERGINE

| | No | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ blanche longue de Chine . . . | 1329 | *paquet* | 1 | 40 |

*Fruits blancs, minces, d'environ 20 cent. de longueur.*



**Aubergine violette longue hâtive.**

**BASELLE.** *Basella.* fr. c.

CULTURE. — *Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin à exposition chaude.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☺ blanche | 1427 | 10 gram. | 2 70 |
| *Se consomme comme les Épinards.* | 1429 | paquet | 1 20 |

**BASILIC.** *Ocimum.*

CULTURE. — *Semer sur couche, en Mars-Avril et repiquer en Mai, en pots ou, à bonne exposition, en pleine terre, en espaçant les pieds de 25 cent. Les Basilics sont utilisés comme condiments.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| grand vert | 1505 | 30 gram. | 2 40 |
| | 1509 | paquet | 1 » |

**BASILIC** (*suite*) fr. c.


| | | | |
|---|---|---|---|
| grand violet | 1549 | paquet | 1 » |
| *Feuilles et tiges teintées violet brun foncé.* | | | |
| ☺ **fin vert** | 1585 | 30 gram. | 2 50 |
| *Forme des potées touffues, très compactes, d'un très joli effet.* | 1589 | paquet | 1 » |
| fin vert nain compact | 1616 | 15 gram. | 2 60 |
| *Touffu, bien approprié à la culture en pots.* | 1619 | paquet | 1 20 |
| à feuille de Laitue | 1729 | paquet | 1 » |
| *Variété à feuilles larges et cloquées.* | | | |

BETTE Épinard. *Voy.* POIRÉE blonde commune.

## BETTERAVES POTAGÈRES *ou* à salade. *Beta vulgaris.*

CULTURE. — *On sème, à raison de 125 grammes à l'are, d'Avril en Juin, en place, à la volée ou en rayons espacés de 35 cent. Eclaircir à 25 cent., biner à plusieurs reprises; arroser pendant l'été. Récolte de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.*

*Conserver l'hiver à l'abri de la gelée, en cave ou cellier, en supprimant le collet. On les consomme cuites, en salade, etc.*



Betterave rouge foncé d'été.

Betterave rouge foncé de Massy.

Betterave rouge longue. B. rouge longue des Vertus.

Betterave rouge crapaudine.

**BETTERAVE** fr. c.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☺ **rouge longue. B. rouge longue des Vertus.** | 2013 | 125 gram. | 5 60 |
| *Chair rouge foncé, de très bonne qualité. Excellente variété de troisième saison, cultivée par les cuiseurs d'Aubervilliers.* | 2014 | 60 — | 3 20 |
| | 2015 | 30 — | 1 80 |
| | 2019 | paquet | 1 » |
| ☺ **rouge crapaudine.** B. écorce. | 2053 | 125 gram. | 6 80 |
| *Demi-longue, presque complètement enterrée; chair rouge violacé, sucrée, ferme, de qualité excellente.* | 2054 | 60 — | 4 » |
| | 2055 | 30 — | 2 30 |
| | 2059 | paquet | 1 » |
| **rouge foncé de Massy.** B. Délicatesse améliorée. (Vilm.) | 2073 | 125 gram. | 5 60 |
| *Chair rouge-noir foncé, très douce, fine et sucrée. De 2me saison, à consommer jeune.* | 2074 | 60 — | 3 20 |
| | 2075 | 30 — | 1 80 |
| | 2079 | paquet | 1 » |
| rouge demi-longue à feuillage noir. B. de Dell | 2284 | 60 gram. | 3 50 |
| *Variété de précocité moyenne. Racine régulière. Chair sucrée.* | 2285 | 30 — | 2 » |
| ☺ **rouge ronde précoce** | 2413 | 125 gram. | 6 60 |
| *Variété hâtive; racine demi-aplatie; chair serrée, d'un beau rouge.* | 2414 | 60 — | 3 80 |
| | 2415 | 30 — | 2 20 |
| | 2416 | 15 — | 1 30 |

**BETTERAVE** fr. c.

| | | | |
|---|---|---|---|
| rouge vermillon ronde très hâtive. | | | |
| *Presque sphérique, à peau lisse et chair tendre d'une belle couleur vermillon; feuillage léger.* | 2444 | 60 gram. | 3 80 |
| | 2445 | 30 — | 2 20 |
| | 2446 | 15 — | 1 30 |
| ☺ **Éclipse** | 2473 | 125 gram. | 6 60 |
| *Très précoce et productive; racine nette, sphérique, rouge foncé.* | 2474 | 60 — | 3 80 |
| | 2475 | 30 — | 2 20 |
| | 2476 | 15 — | 1 30 |
| ***rouge foncé d'été** | 2503 | 125 gram. | 6 80 |
| *Précoce. Semée d'Avril en Août, sera consommée 50 à 60 jours après le semis. Racine sphérique. Chair rouge foncé d'excellente qualité.* | 2504 | 60 — | 4 » |
| | 2505 | 30 — | 2 30 |
| | 2506 | 15 — | 1 30 |
| ***rouge-noir ronde hâtive** | 2513 | 125 gram. | 6 80 |
| *Hâtive; racine bien lisse, chair rouge foncé, d'excellente qualité. Variété de première saison.* | 2514 | 60 — | 4 » |
| | 2515 | 30 — | 2 30 |
| | 2516 | 15 — | 1 30 |
| ☺ **rouge-noir plate d'Égypte** | 2523 | 125 gram. | 6 80 |
| *Très hâtive; chair rouge sang, de bonne qualité. Se consomme, jeune, à la grosseur d'une petite orange.* | 2524 | 60 — | 4 » |
| | 2525 | 30 — | 2 30 |
| | 2529 | paquet | 1 » |

rouge à feuillage ornemental. B. à feuille de Dracæna. *Voy.* aux Fleurs.

## BETTERAVES FOURRAGÈRES (disettes *ou* champêtres).


**SÉLECTIONS VILMORIN.** — *Nos Clients connaissent et apprécient les qualités qui ont fait la renommée des BETTERAVES FOURRAGÈRES VILMORIN.*

*La pureté d'espèce, la beauté et la régularité de la forme, le fort rendement à l'hectare, la teneur en matière sèche et en sucre, contrôlée par une sélection rigoureuse, sont en amélioration constante; aussi pouvons-nous, en toute confiance, recommander nos races, certains qu'elles donneront la plus grande satisfaction.*


CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien ameublies. On sème à partir d'Avril jusqu'en Juin, à raison de 6 à 8 kilog. de graines par hectare, en lignes, et 10 à 15 kilos à la volée (semis peu usité).*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

Le prix aux 10 kilos sera accordé pour les demandes de 5 kil. au moins d'une seule et même variété, en une seule et même pesée.



**Betterave géante rose. B. à collet rose**
(demi-sucrière fourragère). *Voy.* page 12, N°s 3350 à 3353.



**Betterave jaune d'Eckendorf. B. jaune cylindrique.**
(*Sélection Vilmorin*). *Voy.* page 12, N°s 3180 à 3182.

### BETTERAVE

| | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Disette rose. B. Disette d'Allemagne. | | 100 kil. | 640 | » |
| | | 10 kil. | 70 | » |
| *Racine très volumineuse, longue, en partie hors de terre. Très productive ; réussit en tous terrains.* | 2750 | kil. | 8 | » |
| | 2751 | 500 gram. | 4 | 60 |
| | 2752 | 250 — | 2 | 40 |
| ***Mammouth (Nouvelle sélection Vilmorin)** | | 100 kil. | 640 | » |
| | | 10 kil. | 70 | » |
| *Hâtive, racine à peau rouge, de grosses dimensions, de forme nette, à pivot et collet très fins. Fort rendement et bonne conservation. Bonne teneur en matière sèche.* | 2790 | kil. | 8 | » |
| | 2791 | 500 gram. | 4 | 60 |
| | 2792 | 250 — | 2 | 40 |
| | 2793 | 125 — | 1 | 70 |

### BETTERAVE

| | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Disette blanche à collet vert. B. de Puilboreau (hors terre) | | 100 kil. | 640 | » |
| | | 10 kil. | 70 | » |
| *Vigoureuse et productive ; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.* | 2910 | kil. | 8 | » |
| | 2911 | 500 gram. | 4 | 60 |
| | 2912 | 250 — | 2 | 40 |
| *jaune plate d'Oberndorf | | 100 kil. | 700 | » |
| | | 10 kil. | 76 | » |
| *Variété presque complètement hors terre, spéciale pour terrains peu profonds.* | 3120 | kil. | 8 | 60 |
| | 3121 | 500 gram. | 4 | 80 |
| | 3122 | 250 — | 2 | 50 |

**BETTERAVES fourragères** *(suite)*

**BETTERAVE** fr. c.

**jaune d'Eckendorf.** B. jaune cylindrique. *100 kil.* 780 »
*(Sélection Vilmorin).* *10 kil.* 82 »
*Racine jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la base.* *Voy.* la figure *page* 11.
3180 *kil.* 9 20
3181 *500 gram.* 5 20
3182 *250* — 2 80

d'Eckendorf rouge . . . . . . . . . *100 kil.* 780 »
*10 kil.* 82 »
*Racine rouge, cylindrique, très hors terre ; d'arrachage très facile. De bonne conservation.*
3190 *kil.* 9 20
3191 *500 gram.* 5 20
3192 *250* — 2 80

jaune cylindrique. *Voir* B. jaune d'Eckendorf.

jaune des Barres . . *100 kil.* 700 » ; *10 kil.* 76 »
*Demi-longue, en grande partie hors de terre ; très productive et d'une très bonne conservation.*
3250 *kil.* 8 60
3251 *500 gram.* 4 80
3252 *250* — 2 50
3253 *125* — 1 70

**jaune géante de Vauriac** . . . . *100 kil.* 720 »
*(Sélection originale).* *10 kil.* 78 »
*Possède un ensemble des meilleures qualités ; beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.*
3270 *kil.* 8 80
3271 *500 gram.* 4 90
3272 *250* — 2 60
3273 *125* — 1 70

**BETTERAVE** fr. c.

jaune longue fourragère (chair blanche) *100 kil.* 700 »
(jaune d'Allemagne améliorée). *10 kil.* 76 »
*Longue, hors de terre et presque cylindrique. Variété très rustique et productive.*
3300 *kil.* 8 60
3301 *500 gram.* 4 80
3302 *250* — 2 50

**géante blanche**, à collet vert (demi-sucrière fourragère)
*race Vilmorin* . . . . . . . . . *100 kil.* 640 »
*10 kil.* 70 »
*Remarquable par sa grande production ; ses racines, longuement ovoïdes, sont très nettes, d'arrachage facile et de bonne conservation.*
3330 *kil.* 8 »
3331 *500 gram.* 4 60
3332 *250* — 2 40
3333 *125* — 1 70

**géante rose.** B. à collet rose (demi-sucrière fourragère). *100 kil.* 640 »
*10 kil.* 70 »
*Mêmes qualités que la précédente et de très longue et bonne conservation.* *Voy.* la figure *page* 11.
3350 *kil.* 8 »
3351 *500 gram.* 4 60
3352 *250* — 2 40
3353 *125* — 1 70

**géante rouge** (demi-sucrière fourragère) *100 kil.* 700 »
*(Vilmorin)* *10 kil.* 76 »
*Variété productive, très résistante à la maladie et d'excellente conservation.*
3360 *kil.* 8 60
3361 *500 gram.* 4 80
3362 *250* — 2 50
3363 *125* — 1 70

# BETTERAVES A SUCRE.

***Les BETTERAVES A SUCRE sont toujours livrées en sacs " non repris ", et facturées au poids " brut pour net ".***

CULTURE. — *Ces races se sèment en Avril et Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement de 20 à 30 kilos de graines à l'hectare.*

☞ **Prix spéciaux pour quantités.**

**BETTERAVE** fr. c.

**à sucre améliorée Vilmorin.** . . *100 kil.* 675 »
**Sélection originale A.** *10 kil.* 72 50
*Variété bien connue ; convient surtout aux terres très riches.*
3400 *kil.* 8 25
3401 *500 gram.* 4 70
3402 *250* — 2 50

**à sucre améliorée Vilmorin.** . . *100 kil.* 675 »
**Sélection originale B.** *10 kil.* 72 50
*D'un haut degré de richesse, bien régulière de forme.*
3410 *kil.* 8 25
3411 *500 gram.* 4 70
3412 *250* — 2 50

**BETTERAVE** fr. c.

*à sucre améliorée Vilmorin. **Sélection originale C.**
*(Vilmorin) (Nouv.)* . . . . . . . . *100 kil.* 675 »
*10 kil.* 72 50
*Type riche, pouvant donner et même dépasser 20 % de sucre, avec un rendement pouvant atteindre jusqu'à 35.000 kilos à l'hectare. C'est la sélection répondant le mieux, dans les meilleures conditions de culture, aux desiderata des sucriers.*
3440 *kil.* 8 25
3441 *500 gram.* 4 70
3442 *250* — 2 50

# BETTERAVES DE DISTILLERIE.

☞ *Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60.000 kil. de racines à l'hectare.*

fr. c.

**de distillerie Brabant** (**à collet vert**). *100 kil.* 500 »
*10 kil.* 58 »
*Très productive et de bonne richesse moyenne.*
3640 *kil.* 6 50
3641 *500 gram.* 3 80
3642 *250* — 2 10

fr. c.

de distillerie blanche à collet rose . . *100 kil.* 500 »
*10 kil.* 58 »
*Peut être utilisée avantageusement pour la distillerie.*
3690 *kil.* 6 50
3691 *500 gram.* 3 80
3692 *250* — 2 10

☞ **Prix spéciaux pour quantités.**

---

BLETTE. *Voy.* Poirée.
BON-HENRI. *Voy.* Arroche.
BONNET D'ÉLECTEUR. *Voy.* Patisson.
BOURRACHE. *Voy.* aux Plantes officinales.
BOURSETTE. *Voy.* Mache.
BRICOLI. *Voy.* Chou frisé d'hiver.

⊜ **CAPRIER.** *Capparis.*

*Les boutons à fleurs des* Capriers, *récoltés à la grosseur d'un petit pois, s'emploient, confits dans le vinaigre.*

sans épines . . . . . . . . . . . . . *10 gram.* 4 80
*Le Câprier sans épines se reproduit très bien de semis.* 3999 *paquet* 3 »

---

# CARDONS. *Cynara Carduneulus.*

CULTURE. — *Semer en Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Arrosages abondants pendant l'été. 3 semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte. Fin-Octobre, arracher les Cardons avec leurs racines et les rentrer, à l'abri de la gelée, dans une cave, un cellier, etc., où ils seront placés en recouvrant de terre les racines.*

**CARDON** fr. c.

**blanc amélioré** *(Vilmorin)* . 4045 *30 gram.* 4 40
*Sans épines ; côtes très larges, épaisses et tendres.*
4046 *15* — 2 70
4047 *10* — 1 90

⊜ d'Espagne . . . . . . . . . . . 4095 *30 gram.* 4 40
*Peu d'épines ; grande variété cultivée dans la région méridionale.*
4096 *15* — 2 70
4097 *10* — 1 90

**CARDONS** (*suite*)

| CARDON | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ⊜ **plein inerme** . . . . . . . . | 4144 | *60 gram.* | 7 80 |
| *Sans épines ; très bon ; peut* | 4145 | *30 —* | 4 40 |
| *atteindre 1m20 de hauteur.* | 4146 | *15 —* | 2 70 |
| | 4147 | *10 —* | 1 90 |
| | 4149 | *paquet* | 1 » |
| **Puvis** . . . . . . . . . . . . . | 4185 | *30 gram.* | 4 40 |
| *Variété très distincte, dépourvue* | 4186 | *15 —* | 2 70 |


| CARDON | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Puvis** (*suite*) | | | |
| *d'épines. Côtes larges, demi-pleines. Feuilles amples.* | 4187 | *10 gram.* | 1 90 |
| ⊜ de Tours . . . . . . . . . . . | 4234 | *60 gram.* | 7 80 |
| *Très épineux, cette variété a les* | 4235 | *30 —* | 4 40 |
| *côtes épaisses et pleines. Excellente* | 4236 | *15 —* | 2 70 |
| *qualité.* | 4237 | *10 —* | 1 90 |

## CAROTTES POTAGÈRES. *Daucus Carota.*

CULTURE. — *Semer depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons. Après la levée on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de* 10 *à* 12 *centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages qui doivent être continués jusqu'à la récolte.*

*Pour châssis, les variétés :* à forcer Parisienne, très courte à châssis, améliorée à forcer, Bellot, Friandise, *sont les plus employées. La première saison de pleine terre est généralement produite avec les variétés :* courtes hâtives, de Croissy améliorée, de Carentan, Nantaise améliorée, Amsterdam, Chantenay, etc., *qui concourent aussi à assurer la production de toute l'année. Pour la provision d'hiver, semer en Mai-Juin les variétés :* Chantenay, de Luc, de Saint-Valery, de Meaux, etc. *On obtient aussi en pleine terre, une production de Carottes* nouvelles, *bonnes à consommer en hiver et jusqu'au printemps, en semant en Août les variétés :* très courte à châssis, courtes hâtives, de Carentan, courte améliorée à forcer. *Les racines, dont les feuilles auront été enlevées, passent l'hiver en pleine terre, en place, protégées par une couche de feuilles sèches.*


**En grande culture, on sème par hectare :** En lignes : 3 à 4 kil. — A la volée : 5 à 6 kil.



**Carotte de Croissy améliorée** (Croissy première).
*Voy.* page **14**, N°s **4433** à **4437**.



**Carotte Friandise.**



**Carotte rouge demi-longue de Chantenay.**
*Voy.* page **14**, N°s **4613** à **4619**.

| CAROTTE rouge | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **à forcer Parisienne (M)** . . | 4294 | *60 gram.* | 13 40 |
| *Variété propre à la culture* | 4295 | *30 —* | 7 70 |
| *forcée. Racine nette, plus large* | 4296 | *15 —* | 4 60 |
| *que longue, rouge orangé ; collet* | 4297 | *10 —* | 3 30 |
| *et feuillage fins.* | 4298 | *5 —* | 1 80 |
| ⊜ très courte à châssis. C. grelot (M) | | | |
| | 4314 | *60 gram.* | 11 80 |
| *Racine presque sphérique, à chair* | 4315 | *30 —* | 6 70 |
| *fine et sucrée, de goût très agréable.* | 4316 | *15 —* | 4 » |
| | 4317 | *10 —* | 2 80 |
| | 4319 | *paquet* | 1 30 |
| ***Davanture** (M) . . . . . . . . | 4323 | *125 gram.* | 21 » |
| *C'est une Carotte rouge à châssis,* | 4324 | *60 —* | 11 80 |
| *très estimée pour les cultures de* | 4325 | *30 —* | 6 70 |
| *première saison.* | 4326 | *15 —* | 4 » |
| | 4327 | *10 —* | 2 80 |
| | 4328 | *5 —* | 1 60 |
| **courte améliorée à forcer** | 4344 | *60 gram.* | 11 80 |
| (*Vilmorin*). C. Saint-Fiacre (M) | 4345 | *30 —* | 6 70 |
| Sans cœur, *bien lisse ; chair rouge,* | 4346 | *15 —* | 4 » |
| *sucrée. Recommandable pour cou-* | 4347 | *10 —* | 2 80 |
| *che et châssis froid.* | 4348 | *5 —* | 1 60 |
| *En pleine terre, demande des sols légers. Variété de première saison.* | | | |

| CAROTTE rouge | | | fr c. |
|---|---|---|---|
| ⊜ **courte hâtive Bellot** . . . . | 4363 | *125 gram.* | 20 70 |
| | 4364 | *60 —* | 11 60 |
| *Très bonne variété hâtive, pour* | 4365 | *30 —* | 6 60 |
| châssis froid *et pleine terre.* | 4366 | *15 —* | 3 90 |
| | 4367 | *10 —* | 2 80 |
| | 4369 | *paquet* | 1 » |
| courte de Hollande . . . . . . | 4383 | *125 gram.* | 17 70 |
| | 4384 | *60 —* | 10 » |
| *Variété courte, fine et hâtive.* | 4385 | *30 —* | 5 70 |
| *Recommandable pour la culture en* | 4386 | *15 —* | 3 40 |
| *pleine terre.* | 4387 | *10 —* | 2 50 |
| | 4388 | *5 —* | 1 40 |
| ⊜ demi-courte de Guérande . . . | 4413 | *125 gram.* | 12 » |
| *Hâtive, à racines énormes. Va-* | 4414 | *60 —* | 6 80 |
| *riété aussi remarquable par sa* | 4415 | *30 —* | 3 90 |
| *qualité que par la rapidité de son* | 4416 | *15 —* | 2 40 |
| *développement et les fortes dimen-* | 4419 | *paquet* | 1 » |
| *sions qu'elle peut atteindre.* | | | |
| ***Friandise** (*Vilmorin*) (M) . . | 4424 | *60 gram.* | 10 » |
| *Absolument sans cœur. Racine* | 4425 | *30 —* | 5 70 |
| *lisse, rouge vif.* | 4426 | *15 —* | 3 40 |
| *Chair bien colorée. Bonne pour* | 4429 | *paquet* | 1 40 |
| *pleine terre, mais réussit particulièrement bien, cultivée sous châssis.* | | | |

## CAROTTES potagères *(suite)*

### CAROTTE rouge

**de Croissy améliorée** (*Croissy première*) (M)

*Hâtive, à feuillage léger et à racine obtuse, d'environ 12 centimètres, bien rouge. Pour l'été et l'automne. Se forme rapidement.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4433 | *125 gram.* | 17 | 10 |
| 4434 | *60* — | 9 | 60 |
| 4435 | *30* — | 5 | 50 |
| 4436 | *15* — | 3 | 30 |
| 4437 | *10* — | 2 | 40 |

*Voy.* la figure *page* 13.

***PRIMEROUGE** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) (M)

*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page **1**.

demi-longue de Carentan (sans cœur) (M)

*Variété distincte ; racine lisse, cylindrique, à collet très fin ; feuilles petites, peu nombreuses.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4533 | *125 gram.* | 17 | 70 |
| 4534 | *60* — | 10 | » |
| 4535 | *30* — | 5 | 70 |
| 4536 | *15* — | 3 | 40 |
| 4537 | *10* — | 2 | 50 |



**Carotte rouge demi-longue Nantaise ameliorée** (race Vilmorin).

**demi-longue Nantaise améliorée** (sans cœur) (*race Vilmorin*) (M)

C. sans cœur. *Cylindrique, obtuse, à chair sucrée, très rouge, de saveur agréable. Var. de troisième saison.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4573 | *125 gram.* | 15 | 30 |
| 4574 | *60* — | 8 | 40 |
| 4575 | *30* — | 4 | 80 |
| 4576 | *15* — | 2 | 80 |
| 4577 | *10* — | 2 | » |
| 4579 | *paquet* | 1 | » |

**demi-longue d'Amsterdam** (*race Vilmorin*)

*De 2me saison et de première qualité, cylindrique, tout à fait* sans cœur. *Recommandable pour culture hâtive. Voisine de la* C. rouge 1/2 longue de la Halle.

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4593 | *125 gram.* | 15 | 70 |
| 4594 | *60* — | 8 | 90 |
| 4595 | *30* — | 5 | » |
| 4596 | *15* — | 3 | » |
| 4597 | *10* — | 2 | 20 |
| 4599 | *paquet* | 1 | » |



**Carotte rouge longue de Saint-Valery.**

### CAROTTE rouge

***de Palaiseau** (M) (Vilm.) (Nouv.).

*Belle Carotte à feuillage peu développé, prompte à se former, longue, cylindrique. Chair sucrée,* bien colorée, absolument sans cœur *et de qualité parfaite.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4603 | *125 gram.* | 16 | 20 |
| 4604 | *60* — | 9 | 10 |
| 4605 | *30* — | 5 | 20 |
| 4606 | *15* — | 3 | 10 |
| 4607 | *10* — | 2 | 20 |
| 4609 | *paquet* | 1 | 10 |

**demi-longue de Chantenay.**

*Plus grosse et plus large de collet que la* C. Nantaise. *Var. de 4me saison. Racine de fort volume, sucrée, de goût très fin.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4613 | *125 gram.* | 15 | 70 |
| 4614 | *60* — | 8 | 90 |
| 4615 | *30* — | 5 | » |
| 4616 | *15* — | 3 | » |
| 4619 | *paquet* | 1 | » |

*Voy.* la figure *page* 13.

demi-longue de Luc.

*Très bonne variété pour la grande culture ; hâtive, productive et de longue conservation.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4653 | *125 gram.* | 10 | » |
| 4654 | *60* — | 5 | 60 |
| 4655 | *30* — | 3 | 20 |
| 4656 | *15* — | 1 | 90 |
| 4659 | *paquet* | 1 | » |

longue lisse de Meaux.

*Pour terres profondes ; racines très rouges, longues ; feuillage à pétioles violacés. Longue conservation. Les* Carottes de Tilques, de Milly *et* rouge de la Meilleraye *sont très voisines.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4733 | *125 gram.* | 12 | 80 |
| 4734 | *60* — | 7 | 20 |
| 4735 | *30* — | 4 | 10 |
| 4736 | *15* — | 2 | 50 |
| 4737 | *10* — | 1 | 80 |

rouge de la Meilleraye. *Voir ci-dessus* C. longue lisse de Meaux.

rouge de Milly. *Voir ci-dessus* C. longue lisse de Meaux.

de Tilques. *Voir ci-dessus* C. longue lisse de Meaux.

**longue obtuse sans cœur.**


*Belle variété potagère* sans cœur. *Chair extrêmement rouge, fondante, sucrée, d'un goût très fin.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 4753 | *125 gram.* | 16 | 20 |
| 4754 | *60* — | 9 | 10 |
| 4755 | *30* — | 5 | 20 |
| 4756 | *15* — | 3 | 10 |
| 4757 | *10* — | 2 | 20 |

**longue de St-Valery.**

*Très grosse, bien droite, lisse et régulière, excellente pour conserver l'hiver. S'accommode de la culture en plein champ.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| | *kil.* | 62 | » |
| 4873 | *125 gram.* | 10 | » |
| 4874 | *60* — | 5 | 60 |
| 4875 | *30* — | 3 | 20 |
| 4876 | *15* — | 1 | 90 |
| 4879 | *paquet* | 1 | » |



**Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam** (*race Vilmorin*).

# CAROTTES FOURRAGÈRES.

*Les Carottes, très riches en principes nutritifs, constituent, par leur feuillage et par leurs racines, une abondante et précieuse ressource pour l'alimentation du bétail et particulièrement des chevaux. Les variétés dites fourragères sont plus avantageuses à cultiver pour cet usage en raison de leur production plus élevée que celle des C. potagères, et pouvant aller jusqu'à 30 000 kil. à l'hectare. On les sème de Mars en Juin, à la volée, ou mieux en rayons espacés d'environ 40 cent., en éclaircissant les plants à 15-20 centimètres.*

**En grande culture, on sème par hectare :** En lignes : 3 à 4 kil. — A la volée : 5 à 6 kil.

**CAROTTE**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| orange à collet vert. | | kil. | 48 | » |
| *Rustique, grand rendement ; variété connue aussi sous le nom de* jaune orangé *ou de* rouge orangé. | 4953 | *125 gram.* | 8 | » |
| | 4954 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 4955 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 4956 | *15 —* | 1 | 60 |
| jaune obtuse du Doubs. *kil.* 54 » ; | 5013 | *125 gram.* | 8 | 70 |
| *Très sucrée, de forme cylindrique. Quoiqu'à chair et peau bien jaunes, c'est une excellente variété potagère.* | 5014 | *60 —* | 4 | 90 |
| | 5015 | *30 —* | 2 | 80 |
| | 5016 | *15 —* | 1 | 60 |
| **blanche à collet vert** (très hors terre). | 5070 | *kil.* | 40 | » |
| *Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation.* | 5071 | *500 gram.* | 21 | 40 |
| *C'est la Carotte fourragère par excellence.* | 5072 | *250 —* | 11 | » |
| | 5073 | *125 —* | 6 | 60 |
| | 5074 | *60 —* | 3 | 80 |
| | 5075 | *30 —* | 2 | 20 |
| | 5079 | *paquet* | 1 | » |
| blanche de la Meilleraye *kil.* 40 » ; (hors terre). | 5092 | *250 gram.* | 11 | » |
| *Grand rendement. Collet violacé, très hors terre.* | 5093 | *125 —* | 6 | 60 |
| | 5094 | *60 —* | 3 | 80 |
| | 5095 | *30 —* | 2 | 20 |

**CAROTTE**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blanche améliorée d'Orthe . . . | 5130 | *kil.* | 48 | » |
| *Variété de la C.* blanche à collet vert, *mais un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive, et à racine bien charnue et bien nette.* | 5131 | *500 gram.* | 25 | 80 |
| | 5132 | *250 —* | 13 | 10 |
| | 5133 | *125 —* | 8 | » |
| | 5134 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 5135 | *30 —* | 2 | 60 |
| blanche lisse demi-longue . . . | 5150 | *kil.* | 48 | » |
| *Racine renflée, courte, presque complètement enterrée. Très bonne comme racine fourragère ; peut aussi être employée comme légume.* | 5151 | *500 gram.* | 25 | 80 |
| | 5152 | *250 —* | 13 | 10 |
| | 5153 | *125 —* | 8 | » |
| | 5154 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 5155 | *30 —* | 2 | 60 |
| blanche des Vosges . . . | | *kil.* | 48 | » |
| *Racine blanc jaunâtre, un peu teintée de vert au collet, demi-longue, conique, pointue, très grosse, très enterrée, atteignant environ 20 centimètres de longueur sur 15 centimètres de largeur et d'assez longue garde.* | 5172 | *250 gram.* | 13 | 10 |
| *C'est une variété uniquement fourragère ; très recommandable pour les terres peu profondes.* | 5173 | *125 —* | 8 | » |
| | 5174 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 5175 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 5176 | *15 —* | 1 | 60 |

**CARVI** cultivé. Kummel. *Carum. — Connu sous le nom de* Cumin . . . 5224 *60 gram.* 2 »
*On emploie ses graines comme condiment, dans la pâtisserie, le fromage, etc.* 5225 *30 —* 1 20

CARVI. Cumin. Pour consommation. *Voy.* page 74.

# CÉLERIS. *Apium graveolens.*

CULTURE. — *Demande une terre riche, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche, — 1° Semer sur couche en Février-Mars, repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre. — 2° En pleine terre d'Avril en Juin, mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver. Protéger du froid ou rentrer en cave ou cellier, en arrachant les pieds avec leur motte. La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents. Avant d'employer le Céleri, on le* blanchit *en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☺ **plein blanc** . . . . . . . . | 5304 | *60 gram.* | 10 | » |
| *Vigoureux ; côtes charnues, pleines et tendres.* | 5305 | *30 —* | 5 | 70 |
| | 5306 | *15 —* | 3 | 40 |
| | 5309 | *paquet* | 1 | » |
| ☺ plein blanc d'Amérique . . . . | 5335 | *30 gram.* | 6 | 70 |
| *Côtes charnues et bien blanches ; mais doit aussi être étiolé pour devenir bien tendre.* | 5336 | *15 —* | 4 | » |
| | 5337 | *10 —* | 2 | 80 |
| | 5338 | *5 —* | 1 | 50 |
| **doré amélioré** (M) . . . . . | 5356 | *15 gram.* | 14 | 60 |
| *Côtes jaunes et charnues ; blanchissant sans être liées. Variété potagère de premier ordre, recommandable pour la première saison.* | 5357 | *10 —* | 10 | 20 |
| | 5358 | *5 —* | 5 | 60 |
| | 5359 | *paquet* | 2 | 50 |
| plein doré à côtes roses (M) . . | 5376 | *15 gram.* | 4 | 60 |
| *Un des meilleurs pour l'automne.* | 5377 | *10 —* | 3 | 30 |
| | 5378 | *5 —* | 1 | 80 |
| ☺ plein blanc doré. C. Chemin . . . | 5386 | *15 gram.* | 14 | 60 |
| *Très hâtif ; côtes larges et pleines, bien jaunes et charnues.* | 5387 | *10 —* | 10 | 20 |
| | 5388 | *5 —* | 5 | 60 |
| | 5389 | *paquet* | 2 | 50 |
| ***Le Résistant** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 5405 | *30 gram.* | 6 | 20 |
| *Vigoureux, résiste bien aux maladies. Cœur plein ; fortes côtes, bien vertes, presque rondes, tendres et charnues.* | 5406 | *15 —* | 3 | 70 |
| | 5407 | *10 —* | 2 | 70 |
| | 5409 | *paquet* | 1 | 30 |
| ☺ **Pascal, plein blanc** . . . . | 5424 | *60 gram.* | 10 | 40 |
| *Excellente variété, à côtes arrondies, épaisses et charnues ; se conservant très bien l'hiver.* | 5425 | *30 —* | 5 | 90 |
| | 5426 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 5427 | *10 —* | 2 | 60 |
| ☺ **plein blanc court à grosse côte.** C. sans drageons. | 5454 | *60 gram.* | 10 | 40 |
| *Très belle variété à côtes extrêmement larges, nombreuses, très pleines et serrées ; des plus estimés.* | 5455 | *30 —* | 5 | 90 |
| | 5456 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 5457 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 5459 | *paquet* | 1 | » |
| *plein blanc de Décembre (M) (*Vilmorin*). | 5486 | *15 gram.* | 3 | 50 |
| *Donne, en Décembre, des côtes longues, larges, épaisses, blanches et tendres.* | 5487 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 5489 | *paquet* | 1 | » |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| plein blanc frisé. . . . . . . . | 5515 | *30 gram.* | 5 | 70 |
| *Feuillage de saveur douce, permettant de l'employer en salade.* | 5516 | *15 —* | 3 | 40 |
| | 5517 | *10 —* | 2 | 50 |
| | 5518 | *5 —* | 1 | 40 |
| violet à grosse côte (M) . . . . | 5536 | *15 gram.* | 3 | 50 |
| *Côtes charnues, ne creusant pas.* | 5537 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 5538 | *5 —* | 1 | 40 |
| ☺ à couper . . . . . . . . . . | 5595 | *30 gram.* | 3 | 40 |
| *Employé pour assaisonnement.* | 5596 | *15 —* | 2 | 10 |
| | 5597 | *10 —* | 1 | 50 |
| ☺ **nain frisé à couper** . . . . | 5626 | *15 gram.* | 2 | 20 |
| *Feuilles frisées, utilisées à la garniture des plats.* | 5627 | *10 —* | 1 | 50 |
| | 5628 | *5 —* | 1 | » |




Céleri plein blanc de Decembre.

## CÉLERI-RAVE. Céleri-Navet.

CULTURE. — *Excellent légume d'hiver, de longue et facile conservation en cave ou cellier, où les pommes sont placées après avoir été débarrassées des feuilles coupées au collet et de toutes les racines. Mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire.



Céleri-Rave maraîcher.

| CÉLERI-RAVE | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ☺ de Paris amélioré (M) . . . . . | 5715 | 30 gram. | 7 70 |
| *Racine grosse et tendre, d'excellente qualité. Variété rustique.* | 5716 | 15 — | 4 60 |
| | 5717 | 10 — | 3 30 |
| | 5718 | 5 — | 1 80 |
| | 5719 | paquet | 1 » |
| ***hâtif de Chatou** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . | 5745 | 30 gram. | 7 70 |
| *Belle racine bien nette, à chair très blanche, bien serrée et de conservation parfaite.* | 5746 | 15 — | 4 60 |
| | 5747 | 10 — | 3 30 |
| | 5749 | paquet | 1 30 |
| ☺ **géant.** C.-R. de Prague . . . . . . | 5775 | 30 gram. | 7 » |
| *Excellente variété ; belle racine arrondie, très grosse. Feuillage vert foncé, assez peu découpé.* | 5776 | 15 — | 4 20 |
| | 5777 | 10 — | 3 » |
| | 5778 | 5 — | 1 60 |
| de Prague. *Voir ci-dessus* CÉLERI-RAVE géant. | | | |
| **maraîcher** (*Vilmorin*) (M) . . | 5815 | 30 gram. | 7 » |
| *Racine régulière, lisse, à chair blanche, tendre. Race maraîchère, convenant aussi pour petits jardins.* | 5816 | 15 — | 4 20 |
| | 5817 | 10 — | 3 » |
| | 5818 | 5 — | 1 60 |

CÉLERI pour liqueurs (*Graines*). *Voy.* page 74.

## CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

CULTURE. — *Se sème du printemps à l'automne en pleine terre, en place; mais pendant les grandes chaleurs, à l'ombre, où les semis, pour assurer une production continue, seront renouvelés tous les 15-20 jours. Fréquents arrosages.*

| CERFEUIL | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **commun** . . . . . *kil.* 18 » ; | 5943 | 125 gram. | 3 30 |
| *Goût très fin, aromatique et pénétrant ; des plus recherchés pour assaisonnement.* | 5944 | 60 — | 1 80 |
| | 5945 | 30 — | 1 20 |
| | 5949 | paquet | 1 » |
| ☺ frisé (vrai). C. double. . *kil.* 20 » ; | 5983 | 125 gram. | 3 50 |
| *Est parfois préféré au précédent pour la décoration des plats.* | 5984 | 60 — | 2 » |
| | 5985 | 30 — | 1 20 |
| | 5989 | paquet | 1 » |
| nain frisé (*Vilmorin*) . . . . . | 6013 | 125 gram. | 4 10 |
| *Jolie race, de port compact, feuillage très finement frisé. Recommandable.* | 6014 | 60 — | 2 40 |
| | 6015 | 30 — | 1 40 |
| | 6016 | 15 — | 1 » |
| tubéreux. C. bulbeux. *Chærophyllum bulbosum.* (Graine non stratifiée). | 6034 | 60 gram. | 5 50 |
| | 6035 | 30 — | 3 10 |

*Les racines du Cerfeuil tubéreux, rappelant celles de la Carotte courte, se mangent cuites ; la chair en est farineuse et sucrée, d'un goût excellent.*

*Semer la graine* non stratifiée *en Septembre-Octobre pour qu'elle lève au printemps suivant.*

*La graine* stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars. — Voy. l'article suivant.*

tubéreux (Graine stratifiée en pot) . le pot de 30 *gram.* 5 »

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

(Notice de culture *franco* sur demande.)



Cerfeuil commun.

## CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière ou tout local à température constante. — Voir notre* NOTICE SPÉCIALE *envoyée* franco *sur demande.*

**CHAMPIGNON** fr. c.

***Blanc de Champignon***

Boîte échantillon (environ 340 *gram.*) (*port en plus*) 4 80

☞ *Boîtes préparées pour le transport par la poste ; la quantité qu'elles renferment est suffisante pour garnir un mètre superficiel de meule.*

Blanc de champignon. — Boîtes contenant environ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1 kil.* . . . . . | 12 70 | *7 kil.* . . . . . . | 73 » |
| *2 kil.* . . . . . | 22 50 | *10 kil.* . . . . . . | 100 » |
| *3 kil. 500* . . . | 38 » | | |

**CHAMPIGNON** fr. c.

***Blanc de Champignon vierge, en briquettes :***

| | |
|---|---|
| *100 briquettes* . . | 96 » |
| *10 briquettes* . . | 10 20 |
| *5 briquettes* . . | 5 30 |

(*5 briquettes suffisent pour un mètre carré de meule*).

*Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est plus pur que le* Blanc ordinaire *; sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport facile.*

**CHENILLE** variée. *Scorpiurus* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6319 *paquet* 1 »

# CHICORÉES frisées. *Cichorium Endivia.*

CULTURE. — *Semer de Janvier en Mars sous châssis et sur couche chaude; d'Avril en Juin en pleine terre; de Juin en Août en pépinière; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 25 à 40 centimètres suivant les variétés; 10-15 grammes de graines fourniront les plants nécessaires à la plantation d'un are.*

*Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de la gelée à l'aide de châssis, de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment. Récolte 3 mois environ après le semis.*

## CHICORÉE frisée

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊖ **de Meaux** . . . . . . . . . . | 6504 | *60 gram.* | 8 | » |
| *Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.* | 6505 | *30* — | 4 | 60 |
| | 6506 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6507 | *10* — | 2 | » |
| | 6509 | *paquet* | 1 | » |
| ⊖ fine d'été, *race* d'Anjou . . . . | 6585 | *30 gram.* | 5 | 70 |
| *Rosette épaisse et bien bombée, côtes blanches.* | 6586 | *15* — | 3 | 40 |
| | 6587 | *10* — | 2 | 50 |
| | 6589 | *paquet* | 1 | » |
| ⊖ **d'été**, *race* Parisienne. Ch. d'Italie. | 6614 | *60 gram.* | 10 | » |
| *Pomme serrée et bien pleine. Feuilles très découpées, à côtes rosées.* | 6615 | *30* — | 5 | 70 |
| | 6616 | *15* — | 3 | 40 |
| | 6617 | *10* — | 2 | 50 |
| | 6619 | *paquet* | 1 | » |
| ⊖ d'été à cœur jaune . . . . . . | 6634 | *60 gram.* | 9 | 10 |
| *Race vigoureuse, rustique et productive, lente à monter. Cœur bien plein et jaunissant naturellement.* | 6635 | *30* — | 5 | 20 |
| | 6636 | *15* — | 3 | 10 |
| | 6637 | *10* — | 2 | 20 |
| | 6638 | *5* — | 1 | 20 |
| ⊖ **grosse pancalière** . . . . . | 6654 | *60 gram.* | 8 | » |
| *Feuillage dressé, épais : blanchit sans être liée. Variété d'un développement rapide. Pour cuire, pour salade et pour couper jeune.* | 6655 | *30* — | 4 | 60 |
| | 6656 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6657 | *10* — | 2 | » |
| | 6659 | *paquet* | 1 | » |
| **des Carmes** (*Vilmorin*) (M) . | 6685 | *30 gram.* | 5 | 20 |
| *Variété d'été montant très lentement; réussit aussi bien en culture forcée qu'en pleine terre.* | 6686 | *15* — | 3 | 10 |
| | 6687 | *10* — | 2 | 20 |
| | 6688 | *5* — | 1 | 20 |
| ⊖ **de Ruffec** . . . . . . . . . . | 6714 | *60 gram.* | 8 | » |
| *Très pleine et des plus rustiques; convient parfaitement pour l'automne, et même l'hiver dans le Midi pour production tardive.* | 6715 | *30* — | 4 | 60 |
| | 6716 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6717 | *10* — | 2 | » |
| | 6719 | *paquet* | 1 | » |
| ⊖ Impériale . . . . . . . . . . . | 6754 | *60 gram.* | 8 | 40 |
| *Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.* | 6755 | *30* — | 4 | 80 |
| | 6756 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6757 | *10* — | 2 | » |
| | 6758 | *5* — | 1 | 10 |

Chicorée frisée des Carmes

## CHICORÉE frisée

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **d'Olivet**. Ch. de Tours. (M) . . . . | 6774 | *60 gram.* | 9 | 10 |
| *Fine, rustique et vigoureuse; cœur bien plein; se cultive en toutes saisons. Produit très abondant, d'excellente qualité.* | 6775 | *30* — | 5 | 20 |
| | 6776 | *15* — | 3 | 10 |
| | 6777 | *10* — | 2 | 20 |
| | 6778 | *5* — | 1 | 20 |

Chicorée frisée fine de Rouen. Ch. corne-de-cerf.

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **fine de Rouen**. Ch. corne-de-cerf. (M) | 6804 | *60 gram.* | 9 | 80 |
| *Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne; rosette très pleine, large, à côtes épaisses, bien blanches.* | 6805 | *30* — | 5 | 60 |
| | 6806 | *15* — | 3 | 30 |
| | 6807 | *10* — | 2 | 40 |
| | 6809 | *paquet* | 1 | » |
| ***Finette** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*). | 6815 | *30 gram.* | 5 | 70 |
| *Très bombée, cœur bien plein, feuilles à divisions régulières. Résiste bien à la chaleur. Une des meilleures pour l'été.* | 6816 | *15* — | 3 | 40 |
| | 6819 | *paquet* | 1 | 30 |
| **très fine maraîchère** (M). . | 6825 | *30 gram.* | 5 | 70 |
| *Recommandable pour le printemps et l'été. Var. très fine.* | 6826 | *15* — | 3 | 40 |
| | 6827 | *10* — | 2 | 50 |
| | 6828 | *5* — | 1 | 40 |
| fine de Louviers (M). . . . . . | 6834 | *60 gram.* | 10 | » |
| *Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée. Convient pour les terres légères de jardin.* | 6835 | *30* — | 5 | 70 |
| | 6836 | *15* — | 3 | 40 |
| | 6837 | *10* — | 2 | 50 |
| | 6839 | *paquet* | 1 | » |
| ⊖ toujours blanche. Endivette. . . . | 6915 | *30 gram.* | 4 | 80 |
| *Délicieuse salade à couper jeune comme de la* Laitue à couper. | 6916 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6917 | *10* — | 2 | » |
| | 6918 | *5* — | 1 | 10 |
| d'hiver (de Provence) . . . . . | 6954 | *60 gram.* | 8 | 40 |
| *Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres. Pomme compacte, pouvant atteindre 1 kilogramme.* | 6955 | *30* — | 4 | 80 |
| | 6956 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6957 | *10* — | 2 | » |
| | 6958 | *5* — | 1 | 10 |
| Reine d'hiver . . . . . . . . . | 6995 | *30 gram.* | 4 | 80 |
| *Vigoureuse; intermédiaire entre Chicorées et Scaroles; larges feuilles peu frisées; rustique.* | 6996 | *15* — | 2 | 80 |
| | 6997 | *10* — | 2 | » |
| | 6998 | *5* — | 1 | 10 |

Chicorée frisée de Ruffec.

## CHICORÉES Scaroles.

CULTURE. — *Les Scaroles se consomment surtout en automne et en hiver. On les sème de préférence de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pépinière. Les autres soins, comme pour les Chicorées frisées.*

### CHICORÉE Scarole

Cornette. *Voy.* Scarole en cornet.

**géante maraîchère.** Sc. Batavia (M).

*D'automne, volumineuse, atteint 0m55 cent. de diamètre; feuillage ample. Convient surtout pour la pleine terre. Terres fortes.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7024 | 60 gram. | 8 | 40 |
| 7025 | 30 — | 4 | 80 |
| 7026 | 15 — | 2 | 80 |
| 7027 | 10 — | 2 | » |
| 7028 | 5 — | 1 | 10 |

Scarole grosse bouclée.

***grosse bouclée** (*Vilmorin*) (M)

*Vigoureuse, bien bouclée, très grosse, à cœur très plein, cette Scarole conviendra aussi bien pour jardin d'amateur que pour culture maraîchère ou grande culture. A cultiver surtout en première saison.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7033 | 125 gram. | 15 | 30 |
| 7034 | 60 — | 8 | 40 |
| 7035 | 30 — | 4 | 80 |
| 7036 | 15 — | 2 | 80 |
| 7037 | 10 — | 2 | » |
| 7038 | 5 — | 1 | 10 |

**ronde** (*ou* verte) à cœur plein. Sc. bouclée de Paris. (M).

Sélection extra pour maraîchers . . . .

*Race à cœur bien plein; feuilles bouclées, courtes; estimée pour la culture maraîchère.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7054 | 60 gram. | 8 | » |
| 7055 | 30 — | 4 | 60 |
| 7056 | 15 — | 2 | 80 |

### CHICORÉE Scarole

**ronde** (*ou* verte) à cœur plein. Sc. bouclée de Paris. (M).
Sélection extra pour maraîchers (*suite*).

*Excellente, elle supporte bien les premiers froids. De bonne conservation pour l'hiver.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7057 | 10 gram. | 2 | » |
| 7059 | paquet | 1 | » |

**blonde.** Scarole à feuille de Laitue . . .

*Un peu moins rustique que la Scarole ronde. Feuillage blond. — Pour l'été ou l'automne.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7094 | 60 gram. | 8 | 40 |
| 7095 | 30 — | 4 | 80 |
| 7096 | 15 — | 2 | 80 |
| 7097 | 10 — | 2 | » |
| 7098 | 5 — | 1 | 10 |

**dorée à cœur plein.** Scarole blonde de Sézanne. (M)

*Volumineuse, à cœur bien plein et serré.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7115 | 30 gram. | 4 | 80 |
| 7116 | 15 — | 2 | 80 |
| 7117 | 10 — | 2 | » |
| 7118 | 5 — | 1 | 10 |

**en cornet.** Scarole en cornet Angevine. Cornette.

*Feuilles larges en cornet. Résiste bien au froid.*
*Excellente variété d'hiver. Cultivée surtout en Anjou.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7174 | 60 gram. | 8 | » |
| 7175 | 30 — | 4 | 60 |
| 7176 | 15 — | 2 | 80 |
| 7177 | 10 — | 2 | » |
| 7178 | 5 — | 1 | 10 |

*en cornet Tourangelle. . . . .

*Feuillage un peu plus large que la S. en cornet Angevine, aussi plus résistante au froid.*
*Culture Touraine et Orléanais.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7184 | 60 gram. | 8 | » |
| 7185 | 30 — | 4 | 60 |
| 7186 | 15 — | 2 | 80 |
| 7187 | 10 — | 2 | » |
| 7188 | 5 — | 1 | 10 |

en cornet Bordelaise. Sc. Béglaise.

*Feuillage plus large que dans les races précédentes. Pomme haute. Culture Sud-Ouest.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7195 | 30 gram. | 4 | 60 |
| 7196 | 15 — | 2 | 80 |
| 7197 | 10 — | 2 | » |
| 7198 | 5 — | 1 | 10 |

d'hiver du Var . . . . . . . .

*Sélectionnée pour les cultures méridionales. Rosette compacte; excellente variété pour la culture d'hiver.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7214 | 60 gram. | 8 | 40 |
| 7215 | 30 — | 4 | 80 |
| 7216 | 15 — | 2 | 80 |
| 7217 | 10 — | 2 | » |
| 7219 | paquet | 1 | » |

### CHICORÉE à café. CHICORÉE A GROSSE RACINE.

☞ Pour quantités plus importantes, les prix seront donnés par correspondance.

CULTURE. — *Semer en place en Avril-Mai, 4 à 5 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.*

*On les cultive aussi pour* « Barbe-de-capucin », *en raison du grand développement de leurs feuilles.*

(Notice de culture et mode d'emploi *franco* sur demande).

à café à feuille découpée. Ch. de Brunswick à feuille découpée.

*Feuilles découpées comme celles d'un Pissenlit et plus ou moins complètement étalées; racine courte et grosse.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7233 | 125 gram. | 10 | 30 |
| 7234 | 60 — | 5 | 80 |
| 7235 | 30 — | 3 | 30 |
| 7236 | 15 — | 1 | 90 |

à café demi-courte (feuille entière).
Ch. de Brunswick. . . . . . . . .

*Productive, vigoureuse; convient aux terres peu profondes.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7253 | 125 gram. | 10 | 30 |
| 7254 | 60 — | 5 | 80 |
| 7255 | 30 — | 3 | 30 |
| 7256 | 15 — | 1 | 90 |

de Brunswick. *Voir* CH. à café demi-courte.

**à café longue de Brabant** (feuille entière).
Ch. de Magdebourg . . . . . . . .

*Plante vigoureuse, à feuilles entières, droites; racine longue, lisse.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7273 | 125 gram. | 9 | 80 |
| 7274 | 60 — | 5 | 50 |
| 7275 | 30 — | 3 | 10 |
| 7276 | 15 — | 1 | 90 |

### CHICORÉE à café. CH. A GROSSE RACINE (*suite*)

de Magdebourg. *Voir* CH. à café longue de Brabant.

**à café améliorée Vilmorin.**

*Race vigoureuse, à feuilles entières et droites; fort rendement; riche en matière sèche.*
*Se recommande aussi par la facilité de son arrachage. Belles racines de 20 centimètres de longueur.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7284 | 60 gram. | 5 | 80 |
| 7285 | 30 — | 3 | 30 |
| 7286 | 15 — | 1 | 90 |

***à café la Productive.** . . .

*Vigoureuse, feuilles larges et racine renflée.*
*Elle joint au poids élevé de ses racines, une teneur en matière sèche approchant de 25 %.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7303 | 125 gram. | 10 | 30 |
| 7304 | 60 — | 5 | 80 |
| 7305 | 30 — | 3 | 30 |
| 7306 | 15 — | 1 | 90 |

### CHICOREE de Bruxelles (*qualité extra*)

(Witloof ou Endive) . . . . . . . .

*C'est un très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'***Endive.**
*La méthode de culture est imprimée sur les paquets.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7313 | 125 gram. | 12 | 80 |
| 7314 | 60 — | 7 | 20 |
| 7315 | 30 — | 4 | 10 |
| 7316 | 15 — | 2 | 50 |
| 7317 | 10 — | 1 | 80 |
| 7319 | paquet | 1 | » |

(Notice de culture *franco* sur demande).

## CHICORÉES sauvages. *Cichorium Intybus.*

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *donne, en feuilles coupées jeunes, une salade très estimée. Pour cet usage, on sème assez dru, en place, à la volée ou en rayons, d'Avril en Août, et l'on coupe, un peu au-dessus du sol, au fur et à mesure des besoins. On peut ainsi obtenir plusieurs récoltes pendant l'année. Les semis seront renouvelés tous les ans.*

*Pour obtenir la* « Barbe-de-capucin » *on devra semer clair, en place, en Juillet-Août, en rayons de préférence, espacés de 30 centimètres. Cette culture ne réclame que quelques soins d'entretien. — Sur demande, nous enverrons franco une notice renseignant sur la production de la* « Barbe-de-capucin ».

**CHICORÉE sauvage** (*suite*) — fr. c.

⊖ **sauvage** ordinaire ou **amère** (Barbe-de-capucin).

*Le semis de printemps donne la salade connue sous le nom de Mignonnette. C'est avec le semis de Juillet-Août qu'on obtient l'excellente salade d'hiver appelée* «Barbe-de-capucin ».

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7342 | 250 *gram.* | 9 | 40 |
| 7343 | 125 — | 5 | 60 |
| 7344 | 60 — | 3 | 20 |
| 7345 | 30 — | 1 | 80 |
| 7349 | *paquet* | 1 | » |

(Notice de culture *franco* sur demande).

⊖***sauvage Mignonnette douce (fine à couper)** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . .

*Excellente Chicorée sauvage à couper; ses feuilles longues et lisses sont de saveur presque complètement douce.*
*Cultivée en cave, donne une* Barbe-de-capucin *régulière, bien dorée, de goût très agréable.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7363 | 125 *gram.* | 6 | 60 |
| 7364 | 60 — | 3 | 80 |
| 7365 | 30 — | 2 | 20 |
| 7366 | 15 — | 1 | 30 |

sauvage Parisienne. C. de Saint-Marc.

*Feuillage plus large, plus blond que celui de la* Chicorée sauvage *ordinaire. Cette variété convient bien aussi pour* Barbe-de-capucin.

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7373 | 125 *gram.* | 6 | 20 |
| 7374 | 60 — | 3 | 50 |
| 7375 | 30 — | 2 | » |
| 7376 | 15 — | 1 | 20 |

**CHICOREE sauvage** (*suite*) — fr. c.

sauvage améliorée Vénitienne.

*Feuilles larges, panachées de rouge et rose.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7385 | 30 *gram.* | 2 | 20 |
| 7386 | 15 — | 1 | 30 |

⊖*sauvage Pissenlit . . . . . . .

*Feuillage étroit et découpé, ayant l'aspect d'un Pissenlit. Résiste à l'hiver ; fournira au printemps, outre sa production d'automne, une salade agréable.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7393 | 125 *gram.* | 6 | 60 |
| 7394 | 60 — | 3 | 80 |
| 7395 | 30 — | 2 | 20 |
| 7396 | 15 — | 1 | 30 |

sauvage améliorée. . . . . . .

*Variété distincte, presque pommée, ayant l'aspect d'une petite Laitue ; feuilles larges donnant une salade d'un goût très agréable. Variété dite « en rosette ».*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7403 | 125 *gram.* | 9 | 80 |
| 7404 | 60 — | 5 | 50 |
| 7405 | 30 — | 3 | 10 |
| 7406 | 15 — | 1 | 90 |
| 7409 | *paquet* | 1 | » |

⊖ **sauvage améliorée blonde (double).**

*Plus blonde que la variété précédente. Variété des plus recommandables.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7424 | 60 *gram.* | 6 | 20 |
| 7425 | 30 — | 3 | 60 |
| 7426 | 15 — | 2 | 20 |

***SAUVAGE POMMÉE MILANAISE.**
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 1.

## CHOUX. *Brassica oleracea.* (Classés par ordre de précocité).

CULTURE. — Pour toutes les variétés hâtives, à récolter au printemps:

1° *Semer fin-Août et début de Septembre, clair en pépinière, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée ; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 cent. en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 cent. — Récolte en Avril, Mai et Juin. — 2° Semer en Février-Mars, sous châssis; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.*


Pour les autres variétés, destinées à la récolte d'été, d'automne et d'hiver :

*Semer de fin-Mars en Juin, en pépinière. — Récolte de Juillet en hiver.*

*Les* Choux cabus *à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — On sème en pépinière, assez clair et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres. — 15 grammes de graines produisent les plants nécessaires à la plantation d'un are.*

### 1° CHOUX pommés blancs *ou* cabus.

**Choux cabus à récolter au printemps.**



**Chou Express.** — **Chou Bacalan hâtif.** *Voy.* page 20, N^os^ 7984 à 7988. — **Chou très hâtif d'Étampes.**

**CHOU** — fr. c.

***précoce des Marchés (M)** (*Vilmorin*) (*Nouv.*).

*Pomme demi-courte, de belle forme, grossissant très vite, dès qu'elle a commencé à se former.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7445 | 30 *gram.* | 7 | 50 |
| 7446 | 15 — | 4 | 50 |
| 7449 | *paquet* | 1 | 40 |

**très précoce à grosse pomme (M).**

*Excellente variété, hâtive et bien productive.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7485 | 30 *gram.* | 7 | 20 |
| 7486 | 15 — | 4 | 30 |
| 7487 | 10 — | 3 | 10 |
| 7489 | *paquet* | 1 | 40 |

⊖ Express (M). . . . . . . . . .

*Précoce et à pied court ; il commence à pommer dès la cinquième ou sixième feuille. Pomme petite, de qualité excellente.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7514 | 60 *gram.* | 10 | 40 |
| 7515 | 30 — | 5 | 90 |
| 7516 | 15 — | 3 | 50 |
| 7517 | 10 — | 2 | 60 |
| 7519 | *paquet* | 1 | » |

Rapide. Ch. d'York de Lyon . . . . .

*Pomme conique ; pied court. Semer vers le 15 Juillet. Hâtif, tenant bien sa pomme.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7535 | 30 *gram.* | 7 | 50 |
| 7536 | 15 — | 4 | 50 |
| 7537 | 10 — | 3 | 20 |

***petit Normand** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) (M).

*Pomme courtement conique, serrée. Très hâtif. Semé à l'automne, pourra se récolter quelques jours avant le* Ch de Louviers.

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7545 | 30 *gram.* | 7 | 70 |
| 7546 | 15 — | 4 | 60 |
| 7547 | 10 — | 3 | 30 |
| 7549 | *paquet* | 1 | 50 |

**CHOU** — fr. c.

⊖ très hâtif d'Étampes. . . . . .

*Belle pomme conique, se formant vite ; l'une des meilleures variétés pour primeurs.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7554 | 60 *gram.* | 10 | 90 |
| 7555 | 30 — | 6 | 20 |
| 7556 | 15 — | 3 | 70 |
| 7557 | 10 — | 2 | 70 |
| 7559 | *paquet* | 1 | » |

**très hâtif de Louviers . . .**

*Variété hâtive, productive, de bonne qualité. Très cultivée en Touraine.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7565 | 30 *gram.* | 9 | 60 |
| 7566 | 15 — | 5 | 80 |
| 7567 | 10 — | 4 | 20 |

Cœur-de-bœuf de la Halle (M).

*Connu aussi sous le nom de* Cœur-de-bœuf gros des Vertus. *Pomme courte. Demande une bonne exposition.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7595 | 30 *gram.* | 6 | 20 |
| 7596 | 15 — | 3 | 70 |
| 7597 | 10 — | 2 | 70 |
| 7598 | 5 — | 1 | 50 |

précoce de Tourlaville. . . . .

*De primeur pour le bord de la mer où on le cultive en grand. Pomme haute, pointue.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7635 | 30 *gram.* | 8 | » |
| 7636 | 15 — | 4 | 80 |
| 7637 | 10 — | 3 | 50 |
| 7638 | 5 — | 1 | 90 |

⊖ **Nantais hâtif (Joanet) . . .**

*Pomme très serrée. Variété très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| 7753 | 125 *gram.* | 19 | 60 |
| 7754 | 60 — | 10 | 90 |
| 7755 | 30 — | 6 | 20 |
| 7756 | 15 — | 3 | 70 |
| 7757 | 10 — | 2 | 70 |
| 7759 | *paquet* | 1 | » |

## CHOUX (*suite*)


### Choux cabus à récolter au printemps (*suite*)

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊜ pommé plat de Paris (M) . . . | 7774 | 60 gram. | 12 | 30 |
| *Pied très court ; pomme large, plate, très serrée. De production abondante.* | 7775 | 30 — | 7 | » |
| | 7776 | 15 — | 4 | 20 |
| | 7777 | 10 — | 3 | » |
| | 7779 | paquet | 1 | 30 |
| **Bacalan de Rennes.** Ch. extra-hâtif de Rennes. | 7835 | 30 gram. | 7 | 50 |
| | 7836 | 15 — | 4 | 50 |
| *Pomme pointue, haute d'environ 20 centimètres, large de 12 à 15.* | 7837 | 10 — | 3 | 20 |
| | 7839 | paquet | 1 | 40 |
| *Feuillage vert franc, moins ondulé que celui du* Chou Bacalan hâtif. *Recommandable pour le Sud-Ouest.* | | | | |
| ⊜ Cœur-de-bœuf gros . . . . . . | 7893 | 125 gram. | 19 | 60 |
| | 7894 | 60 — | 10 | 90 |
| *Variété rustique, vigoureuse et productive.* | 7895 | 30 — | 6 | 20 |
| | 7896 | 15 — | 3 | 70 |

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊜ Cœur-de-bœuf gros (*suite*) . . . | 7897 | 10 gram. | 2 | 70 |
| *Demande à être planté un peu espacé.* | 7899 | paquet | 1 | » |
| **Bacalan hâtif.** Ch. de Saint-Brieuc. | 7984 | 60 gram. | 12 | 30 |
| *Feuillage glauque, ondulé. Bonne variété hâtive, très estimée pour son excellent produit.* | 7985 | 30 — | 7 | » |
| | 7986 | 15 — | 4 | 20 |
| | 7987 | 10 — | 3 | » |
| Voy. la figure *page* 19. | 7988 | 5 — | 1 | 60 |
| ⊜ Bacalan gros . . . . . . . . . | 8024 | 60 gram. | 10 | 90 |
| | 8025 | 30 — | 6 | 20 |
| *Pomme plus forte que le* C. Bacalan hâtif ; *donne son produit 8 à 12 jours après.* | 8026 | 15 — | 3 | 70 |
| | 8027 | 10 — | 2 | 70 |
| | 8029 | paquet | 1 | » |

*Les* Choux Bacalans *conviennent* ***aux climats doux de l'Ouest****, surtout pour les semis d'automne.*

### Choux cabus pour récolte d'été et d'automne.



**Chou Quintal** d'Alsace.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊜ **très gros de Lorraine.** Ch. de Schweinfurt. | | | | |
| | 8104 | 60 gram. | 9 | 80 |
| *Le plus gros des Choux cabus ; hâtif. Pomme aplatie, de bonne conservation ; pied court.* | 8105 | 30 — | 5 | 60 |
| | 8106 | 15 — | 3 | 30 |
| | 8107 | 10 — | 2 | 40 |
| | 8109 | paquet | 1 | » |
| de Schweinfurt. *Voir ci-dessus* Chou très gros de Lorraine. | | | | |
| de Habas . . . . . . . . . . . | 8144 | 60 gram. | 8 | 70 |
| *Hâtif, blond ; pied court. Bonne variété cultivée surtout dans la région du Sud-Ouest.* | 8145 | 30 — | 4 | 90 |
| | 8146 | 15 — | 3 | » |
| | 8147 | 10 — | 2 | 20 |
| *NANTAIS DE DRAGEONS (M). Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 1. | | | | |
| **Joanet (Nantais) gros** . . . | 8204 | 60 gram. | 9 | 80 |
| *Pomme arrondie ; pied extrêmement court. Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.* | 8205 | 30 — | 5 | 60 |
| | 8206 | 15 — | 3 | 30 |
| | 8207 | 10 — | 2 | 40 |
| | 8209 | paquet | 1 | 10 |
| pain-de-sucre . . . . . . . . . | 8245 | 30 gram. | 5 | 60 |
| *Précoce. Pomme allongée, oblongue, en pain de sucre renversé.* | 8246 | 15 — | 3 | 30 |
| | 8249 | paquet | 1 | 10 |
| **Primo** . . . . . . . . . . . . | 8305 | 30 gram. | 5 | 90 |
| *Pied court ; pomme arrondie, de bonne grosseur, ferme et serrée, de bonne qualité. Variété hâtive.* | 8306 | 15 — | 3 | 50 |
| | 8307 | 10 — | 2 | 60 |
| | 8308 | 5 — | 1 | 40 |
| *Marché de Copenhague (M) . . | 8315 | 30 gram. | 5 | 90 |
| *Peu feuillu, pied court ; pomme blanche, ronde et ferme. Rustique.* | 8316 | 15 — | 3 | 50 |
| | 8317 | 10 — | 2 | 60 |
| | 8318 | 5 — | 1 | 40 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Gloire des Flandres (Enkhuizen) . . | 8336 | 15 gram. | 3 | 50 |
| *Pomme sphérique, bien ferme ; variété rustique.* | 8337 | 10 — | 2 | 60 |
| | 8338 | 5 — | 1 | 40 |
| pointu du Nord. Ch. de Winnigstadt. | 8365 | 30 gram. | 5 | 60 |
| *Bonne variété. S'accommode bien de la culture en plein champ.* | 8366 | 15 — | 3 | 30 |
| | 8367 | 10 — | 2 | 40 |
| | 8369 | paquet | 1 | 10 |
| de Winnigstadt. *Voir ci-dessus* Chou pointu du Nord. | | | | |
| **de Saint-Denis.** Chou de Bonneuil. | 8414 | 60 gram. | 10 | 40 |
| *Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.* | 8415 | 30 — | 5 | 90 |
| | 8416 | 15 — | 3 | 50 |
| | 8417 | 10 — | 2 | 60 |
| | 8419 | paquet | 1 | » |
| ⊜ de Hollande à pied court . . . | 8463 | 125 gram. | 18 | 50 |
| *Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété convenant parfaitement pour la grande culture.* | 8464 | 60 — | 10 | 40 |
| | 8465 | 30 — | 5 | 90 |
| | 8466 | 15 — | 3 | 50 |
| | 8467 | 10 — | 2 | 60 |
| ⊜ **de Boston à pied court.** Ch. de Brunswick. | 8504 | 60 gram. | 10 | 40 |
| *Pomme grosse, large, très plate ; cultivé aussi pour la choucroute.* | 8505 | 30 — | 5 | 90 |
| | 8506 | 15 — | 3 | 50 |
| | 8507 | 10 — | 2 | 60 |
| | 8509 | paquet | 1 | » |
| de Brunswick. *Voir* Chou de Boston à pied court. | | | | |

*A CHOUCROUTE DE BESANÇON.
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS** page 1.

## CHOUX (*suite*)

### Choux cabus pour récolte d'été et d'automne (*suite*)

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ **Quintal d'Alsace.** Ch. à choucroute. | 8554 | *60 gram.* | 10 | 40 |
| *Tardif, rustique et productif. Un de ceux le plus fréquemment employé pour faire la choucroute. Pomme large, aplatie, très grosse et très ferme.* | 8555 | *30 —* | 5 | 90 |
| | 8556 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 8557 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 8559 | *paquet* | 1 | » |
| Quintal d'Auvergne | 8564 | *60 gram.* | 10 | 40 |
| *Très rustique; grand rendement; pomme atteignant 50 centimètres de diamètre.* | 8565 | *30 —* | 5 | 90 |
| | 8566 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 8567 | *10 —* | 2 | 60 |

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| de Hollande tardif | 8603 | *125 gram.* | 17 | 70 |
| *Pomme très pleine, ronde, déprimée, très ferme. Var. rustique; résiste aux plus grands froids.* | 8604 | *60 —* | 10 | » |
| | 8605 | *30 —* | 5 | 70 |
| | 8606 | *15 —* | 3 | 40 |
| | 8607 | *10 —* | 2 | 50 |
| de Dax | 8684 | *60 gram.* | 8 | 70 |
| *Tardif; pomme ronde. Feuillage grossièrement cloqué. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.* | 8685 | *30 —* | 4 | 90 |
| | 8686 | *15 —* | 3 | » |
| | 8687 | *10 —* | 2 | 20 |
| | 8688 | *5 —* | 1 | 20 |

### Choux cabus pour récolter en hiver.



Chou de Noël.

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| de Noël. Ch. ardoisé d'hiver. | 8705 | *30 gram.* | 7 | » |
| *Pomme très dure, de grosseur moyenne et se conservant longtemps.* | 8706 | *15 —* | 4 | 20 |
| | 8707 | *10 —* | 3 | » |
| | 8708 | *5 —* | 1 | 60 |
| **de Vaugirard** d'hiver | 8735 | *30 gram.* | 7 | » |
| *Très rustique, un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver. Pomme bien ferme.* | 8736 | *15 —* | 4 | 20 |
| | 8737 | *10 —* | 3 | » |
| | 8739 | *paquet* | 1 | » |

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| tardif Charentais. Ch. tardif de Saint-Clément. | 8745 | *30 gram.* | 5 | 60 |
| *Se consomme jusqu'en Mars-Avril. Grand développement.* | 8746 | *15 —* | 3 | 30 |
| | 8747 | *10 —* | 2 | 40 |
| | 8748 | *5 —* | 1 | 30 |
| *Amager à pied court | 8765 | *30 gram.* | 5 | 90 |
| *Supporte, sans protection, les froids les plus rigoureux. Se conserve longtemps.* | 8766 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 8767 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 8768 | *5 —* | 1 | 40 |
| Amager (extra-tardif) demi-haut. Ch. Amager médium. | 8785 | *30 gram.* | 5 | 90 |
| | 8786 | *15 —* | 3 | 50 |
| *Pomme ronde, ferme, d'excellente conservation. Supporte les hivers les plus rigoureux.* | 8787 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 8788 | *5 —* | 1 | 40 |
| *de Saint-Bernard | 8805 | *30 gram.* | 5 | 90 |
| *Tardif et rustique; supporte les hivers les plus rudes. Pomme serrée, ronde ou un peu aplatie.* | 8806 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 8807 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 8808 | *5 —* | 1 | 40 |

### Choux rouges (récolte d'été et d'automne).

*Les* Choux rouges *servent aux mêmes usages que les autres* Choux pommés *; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus et découpés en salade, en marinade, etc.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| rouge foncé hâtif. Ch. rouge d'Erfurt. | 8825 | *30 gram.* | 8 | » |
| *Race à pomme ronde, d'un rouge foncé, presque noir.* | 8826 | *15 —* | 4 | 80 |
| | 8827 | *10 —* | 3 | 50 |
| | 8828 | *5 —* | 1 | 90 |
| rouge d'Erfurt. *Voir ci-dessus* Chou rouge foncé hâtif. | | | | |
| ☺ rouge petit d'Utrecht | 8906 | *15 gram.* | 4 | 80 |
| *Demi-tardif; pomme serrée, rouge très foncé ou violacé. Pied assez haut.* | 8907 | *10 —* | 3 | 50 |
| | 8908 | *5 —* | 1 | 90 |
| ***rouge Zénith** (M) | 8945 | *30 gram.* | 8 | 30 |
| *Rustique. Pomme moyenne, ronde,* | 8946 | *15 —* | 5 | » |
| ***rouge Zénith** (M) (*suite*) | 8947 | *10 gram.* | 3 | 60 |
| *très serrée, rouge pruineux.* | 8948 | *5 —* | 2 | » |
| ☺ **rouge gros** | 9004 | *60 gram.* | 12 | 30 |
| *Variété très productive et la plus recommandable pour la grande culture. Pomme assez grosse.* | 9005 | *30 —* | 7 | » |
| | 9006 | *15 —* | 4 | 20 |
| | 9007 | *10 —* | 3 | » |
| | 9009 | *paquet* | 1 | » |
| ☺ **rouge Tête-de-nègre** | 9025 | *30 gram.* | 8 | » |
| *Pomme ronde, grosse, bien serrée, très colorée.* | 9026 | *15 —* | 4 | 80 |
| | 9027 | *10 —* | 3 | 50 |
| | 9028 | *5 —* | 1 | 90 |

## 2° CHOUX de Milan *ou* pommés frisés.

### Choux de Milan pour récolte d'été.


| CHOU de Milan | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **Milan très hâtif de la St-Jean** | 9105 | *30 gram.* | 7 | » |
| *Hâtif, forme de* Chou Cœur-de-bœuf*; pied court. Un des Choux les plus prompts à se former.* | 9106 | *15 —* | 4 | 20 |
| | 9107 | *10 —* | 3 | » |
| | 9109 | *paquet* | 1 | 30 |
| **Milan** petit hâtif de Dieppe. Ch. M. d'Ulm | 9193 | *125 gram.* | 22 | 10 |
| *Chou précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes, pouvant se planter serré.* | 9194 | *60 —* | 12 | 30 |
| | 9195 | *30 —* | 7 | » |
| | 9196 | *15 —* | 4 | 20 |
| | 9199 | *paquet* | 1 | » |
| Milan d'Ulm. *Voir ci-dessus* Ch. Milan petit hâtif de Dieppe. | | | | |
| **Milan Cœur-de-bœuf frisé** (M) | 9215 | *30 gram.* | 5 | 90 |
| *Précoce, feuillage vert foncé, grossièrement cloqué. Excellent à tous points de vue. D'automne et de printemps.* | 9216 | *15 —* | 3 | 50 |
| | 9217 | *10 —* | 2 | 60 |
| | 9218 | *5 —* | 1 | 40 |
| ☺ **Milan court hâtif.** Ch. Marcellin. | 9243 | *125 gram.* | 18 | 50 |
| *Excellente variété bien distincte et de première qualité.* | 9244 | *60 —* | 10 | 40 |
| | 9245 | *30 —* | 5 | 90 |
| | 9246 | *15 —* | 3 | 50 |
| ☺ **Milan court hâtif.** Ch. Marcellin (*suite*) | 9247 | *10 gram.* | 2 | 60 |
| *Feuilles larges, très finement cloquées; pied très court.* | 9249 | *paquet* | 1 | 10 |



Chou de Milan Cœur-de-bœuf frisé.

## CHOUX de Milan *(suite)*

### Choux de Milan pour récolter à l'automne



Chou de Milan hâtif d'Aubervilliers.

**CHOU de Milan** — fr. c.

**Milan hâtif d'Aubervilliers.**

*Var. hâtive du M. des Vertus ; pied plus court et pomme plus plate. Le plus gros et le meilleur des C. de Milan pour la fin de l'été.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9274 | 60 gram. | 10 | 90 |
| 9275 | 30 — | 6 | 20 |
| 9276 | 15 — | 3 | 70 |
| 9277 | 10 — | 2 | 70 |
| 9279 | paquet | 1 | » |

**CHOU de Milan** — fr. c.

⊜ Milan **gros des Vertus** *(amélioré)*.

*Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée ; pied haut.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9283 | 125 gram. | 18 | 50 |
| 9284 | 60 — | 10 | 40 |
| 9285 | 30 — | 5 | 90 |
| 9286 | 15 — | 3 | 50 |
| 9287 | 10 — | 2 | 60 |
| 9289 | paquet | 1 | » |

Milan rustique de Caen. Ch. Milan ordinaire.

*Variété très rustique, peu exigeante sur la qualité du sol. Donne un bon produit en tout terrain.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9324 | 60 gram. | 10 | 40 |
| 9325 | 30 — | 5 | 90 |
| 9326 | 15 — | 3 | 50 |
| 9329 | paquet | 1 | 10 |

Milan Tête-de-fer . . . . . . .

*Variété d'arrière-saison, rustique et assez hâtive. Pomme ronde, vert clair, de grosseur moyenne.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9355 | 30 gram. | 5 | 90 |
| 9356 | 15 — | 3 | 50 |
| 9357 | 10 — | 2 | 60 |
| 9358 | 5 — | 1 | 40 |

Milan pancalier de Touraine. .

*Variété robuste, à pied court et à pomme ronde, peu serrée ; de très bonne qualité.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9425 | 30 gram. | 5 | 90 |
| 9426 | 15 — | 3 | 50 |
| 9427 | 10 — | 2 | 60 |

### Choux de Milan pour récolte d'hiver.

Milan Victoria *(très frisé)* . . .

*Pomme ronde, serrée, vert blond. Résiste bien au froid.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9465 | 30 gram. | 6 | 20 |
| 9466 | 15 — | 3 | 70 |
| 9467 | 10 — | 2 | 70 |

Milan de Saint-Brice (*Vilmorin*)

*Pomme conique, de goût excellent. Résiste aux plus fortes gelées, et convient pour culture d'hiver.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9525 | 30 gram. | 6 | 20 |
| 9526 | 15 — | 3 | 70 |
| 9527 | 10 — | 2 | 70 |
| 9529 | paquet | 1 | 20 |



Chou de Milan de Pontoise.

Milan **de Pontoise**. . . . .

*Pomme ronde, grosse et serrée. Bonne variété tardive pour l'hiver.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9555 | 30 gram. | 7 | » |
| 9556 | 15 — | 4 | 20 |
| 9557 | 10 — | 3 | » |

*Milan Rouennais (M) . . . . .

*Rustique et vigoureux ; feuilles bien vertes, finement cloquées. Bon à récolter quelques jours après Milan de Pontoise.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9565 | 30 gram. | 7 | » |
| 9566 | 15 — | 4 | 20 |
| 9569 | paquet | 1 | 30 |

Milan Cressonnier. . . . . . .

*Variété tardive d'hiver ; feuilles extérieures demi-dressées, vert glauque teinté de violet ; pomme ferme. Supporte les plus grands froids.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9575 | 30 gram. | 7 | » |
| 9576 | 15 — | 4 | 20 |
| 9577 | 10 — | 3 | » |

Milan de Norvège . . . . . .

*Tardif et dur à la gelée. Feuillage abondant. Pomme ronde. Se teint de rouge violacé l'hiver.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9595 | 30 gram. | 7 | » |
| 9596 | 15 — | 4 | 20 |
| 9597 | 10 — | 3 | » |
| 9599 | paquet | 1 | 30 |

Milan **tardif de Mars** (Vilmorin).

*Variété supportant les froids les plus rigoureux. Pomme ronde, dure. Semé en Juin, donne en Février-Mars.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9655 | 30 gram. | 7 | » |
| 9656 | 15 — | 4 | 20 |
| 9657 | 10 — | 3 | » |
| 9658 | 5 — | 1 | 60 |

***MILAN DE LORIENT.**
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 1.

**CHOU** — fr. c.

à grosse côte. C. beurre. C. Tronchuda.

*Côtes épaisses, blanches, charnues. Résiste aux froids. Les feuilles extérieures et la pomme de ce Chou sont très tendres après les gelées.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9705 | 30 gram. | 2 | 30 |
| 9706 | 15 — | 1 | 30 |
| 9707 | 10 — | 1 | » |

## CHOUX de Bruxelles.

CULTURE. — *Les semer en pépinière, successivement de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre usqu'au printemps ; mettre en place au bout d'un mois à 50 cent. en tous sens. — 15 gram. de graines sont nécessaires à la plantation d'un are. Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.*

**CHOU de Bruxelles** — fr. c.

de Bruxelles grand. Ch. de B. ordinaire.

*Tige de 80 cent. de hauteur. Belles pommes très fermes, fines et délicates.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9854 | 60 gram. | 9 | 10 |
| 9855 | 30 — | 5 | 20 |
| 9856 | 15 — | 3 | 10 |
| 9857 | 10 — | 2 | 20 |
| 9859 | paquet | 1 | 10 |

***de Bruxelles des Granges (M)** (Vilmorin) (Nouv.).

*Belles pommes, nombreuses, vertes et bien serrées, se conservant fermes jusqu'à la fin de l'hiver. Production abondante.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9865 | 30 gram. | 6 | 20 |
| 9866 | 15 — | 3 | 70 |
| 9867 | 10 — | 2 | 70 |
| 9869 | paquet | 1 | 20 |

***de Bruxelles précoce de Fontenay (M).**

*Demi-nain, plus précoce que* demi-nain de la Halle.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9875 | 30 gram. | 7 | 50 |
| 9876 | 15 — | 4 | 50 |
| 9877 | 10 — | 3 | 20 |
| 9878 | 5 — | 1 | 80 |

**CHOU de Bruxelles** — fr. c.

de Bruxelles demi-nain de la Halle.

*Variété ancienne, très cultivée.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9885 | 30 gram. | 5 | 70 |
| 9886 | 15 — | 3 | 40 |
| 9887 | 10 — | 2 | 50 |
| 9889 | paquet | 1 | » |

**de Bruxelles demi-nain de la Halle**
**Race de Rosny** *(choix extra pour maraîchers).*

*Très rustique, productive, des plus estimées. Pommes nombreuses, fermes, persistant longtemps sans s'ouvrir.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9894 | 60 gram. | 12 | 30 |
| 9895 | 30 — | 7 | » |
| 9896 | 15 — | 4 | 20 |
| 9897 | 10 — | 3 | » |

de Bruxelles nain *(extra)* . . .

*Tiges courtes, environ 50 cent. Pommes très rapprochées sur la tige. Précoce.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9935 | 30 gram. | 7 | » |
| 9936 | 15 — | 4 | 20 |
| 9937 | 10 — | 3 | » |

## CHOUX frisés non pommés.

CULTURE. — *Les* Choux frisés *qui, pour la plupart, résistent aux plus grands froids, produisent* sans pommer, *des feuilles tendres, d'excellente qualité lorsqu'elles ont subi l'action des gelées. Ils peuvent en outre servir, par leur beau feuillage, très frisé ou brillamment coloré, suivant les variétés, à l'ornementation des tables et à la décoration hivernale des corbeilles. Semer en pépinière d'Avril en Juin; repiquer en pépinière et mettre en place en automne.*

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. . . | 10015 | *30 gram.* | 3 | » |
| *Race extrêmement rustique; feuillage large; donne un produit abondant quand les autres Choux sont presque épuisés.* | 10016 | *15 —* | 1 | 80 |
| | 10019 | *paquet* | 1 | » |
| © **frisé vert grand (du Nord).** | 10095 | *30 gram.* | 2 | 80 |
| *Tige de 1 mèt. à 1 mèt. 50; résiste aux plus grands froids.* | 10099 | *paquet* | 1 | » |
| extra-frisé demi-nain vert . . . | 10136 | *15 gram.* | 1 | 80 |
| *Variété de 60 cent. de haut.* | 10139 | *paquet* | 1 | » |
| **frisé vert à pied court.** . . | 10166 | *15 gram.* | 1 | 60 |
| *Bonne et jolie race naine.* | 10169 | *paquet* | 1 | » |
| frisé panaché blanc . . . . . | 10329 | *paquet* | 1 | 50 |

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| frisés et panachés en mélange . | 10496 | *15 gram.* | 2 | 80 |
| *Mélange de variétés ornementales et comestibles.* | 10499 | *paquet* | 2 | » |
| **frisés et panachés Coleus Excelsior variés** | | | | |
| *Race rustique, prend, après les premières gelées, les colorations les plus vives.* | 10449 | *paquet* | 2 | 50 |
| frisé Coleus panaché blanc (Vilmorin). . | 10469 | *paquet* | 2 | 50 |
| frisé Coleus panaché rose (Vilmorin). . | 10479 | *paquet* | 2 | 50 |
| frisé Coleus panaché rouge (Vilmorin). . | 10489 | *paquet* | 2 | 50 |
| frisés et panachés : | | | | |
| **Collection de 6 var.** . . . . | 56958 | la collection | 7 | » |
| **Collection de 11 var.** . . . . | 56960 | — | 10 | » |

## CHOUX fourragers.

(Quantité à semer par hectare : en pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.)

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.*

Les Choux fourragers, *qui peuvent aussi être utilisés comme légumes, sont très vigoureux et très productifs; ils donnent, en abondance, des tiges ou des feuilles que l'on détache et qui constituent un excellent aliment pour les bestiaux.*

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **cavalier.** Chou à vache. . . . . . | 10600 | *kil.* | 27 | » |
| | 10601 | *500 gram.* | 14 | 80 |
| | 10602 | *250 —* | 7 | 60 |
| *Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant. Variété peu sensible au froid.* | 10603 | *125 —* | 4 | 50 |
| | 10604 | *60 —* | 2 | 60 |
| | 10605 | *30 —* | 1 | 50 |
| | 10606 | *15 —* | 1 | » |
| **fourrager de la Sarthe** . . | 10640 | *kil.* | 35 | » |
| | 10641 | *500 gram.* | 19 | » |
| | 10642 | *250 —* | 9 | 70 |
| *Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.* | 10643 | *125 —* | 5 | 80 |
| | 10644 | *60 —* | 3 | 30 |
| | 10645 | *30 —* | 1 | 90 |
| | 10646 | *15 —* | 1 | 20 |
| Caulet de Flandre. Chou cavalier rouge. | 10700 | *kil.* | 35 | » |
| | 10701 | *500 gram.* | 19 | » |
| | 10702 | *250 —* | 9 | 70 |
| *Productif. Très résistant au froid.* | 10703 | *125 —* | 5 | 80 |
| | 10704 | *60 —* | 3 | 30 |
| | 10705 | *30 —* | 1 | 90 |
| | 10706 | *15 —* | 1 | 20 |
| © **branchu du Poitou** . . . . . | 10780 | *kil.* | 30 | » |
| | 10781 | *500 gram.* | 16 | 20 |
| *Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup ; il est un peu délicat pour la région du Nord. Tiges de 1m30 environ.* | 10782 | *250 —* | 8 | 30 |
| | 10783 | *125 —* | 5 | » |
| | 10784 | *60 —* | 2 | 90 |
| | 10785 | *30 —* | 1 | 70 |
| | 10786 | *15 —* | 1 | » |

| CHOU | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| mille têtes (*Polo*) . . . . . . . . . . . . | | *kil.* | 30 | » |
| *Très ramifié ; un peu sensible aux grands froids.* | 10853 | *125 gram.* | 5 | » |
| | 10854 | *60 —* | 2 | 90 |
| | 10855 | *30 —* | 1 | 70 |
| | 10856 | *15 —* | 1 | » |
| *fourrager de Loudéac . . . . . . . . . . | | *kil.* | 27 | » |
| *Tige renflée; genre* demi-moellier. *Variété rustique, résistant au froid. Très apprécié en Bretagne.* | 10873 | *125 gram.* | 4 | 50 |
| | 10874 | *60 —* | 2 | 60 |
| | 10875 | *30 —* | 1 | 50 |
| | 10876 | *15 —* | 1 | » |
| *de Cholet . . . . . . . . . . . . . . . . | | *kil.* | 35 | » |
| *Peut être considéré comme* demi-moellier. *Grosse production; estimé dans l'Ouest de la France.* | 10893 | *125 gram.* | 5 | 80 |
| | 10894 | *60 —* | 3 | 30 |
| | 10895 | *30 —* | 1 | 90 |
| | 10896 | *15 —* | 1 | 20 |
| moellier blanc. Gros gigot . . . . . . . . . . | | *kil.* | 45 | » |
| *Feuilles très amples ; tige de 1m60 environ, succulente renflée, assez tendre à la gelée. Excellent fourrage.* | 10902 | *250 gram.* | 12 | 30 |
| | 10903 | *125 —* | 7 | 30 |
| | 10904 | *60 —* | 4 | 20 |
| | 10905 | *30 —* | 2 | 40 |
| | 10906 | *15 —* | 1 | 50 |
| moellier rouge. . . . . . . . . . . . . . . | | *kil.* | 45 | » |
| *Même que* moellier blanc, *mais à tige rougeâtre.—Les*Choux moelliers *sont très cultivés dans l'Ouest de la France.* | 10943 | *125 gram.* | 7 | 30 |
| | 10944 | *60 —* | 4 | 20 |
| | 10945 | *30 —* | 2 | 40 |
| | 10946 | *15 —* | 1 | 50 |

## CHOUX-FLEURS. *Brassica Botrytis.*

☞ Pour des quantités plus importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

Nous indiquons par les chiffres —1-2-3-4—, inscrits à la suite des noms des variétés et se référant aux diverses cultures, celles qui peuvent convenir à chaque variété. Ces chiffres, dans l'ordre où ils sont placés à la suite des noms, sont indicatifs de la préférence à donner à l'une des cultures.

CULTURE. — 1° *Semer sous châssis, en Septembre-Octobre, repiquer sous châssis froid ou cloches; en Janvier-Février planter sur couche ou sous châssis froid. — La récolte se fait en Mai-Juin. — Pour tous les Choux-fleurs, il est très important de protéger la pomme, dès qu'elle se montre, en rabattant les feuilles du tour pour l'abriter de la lumière.*

2° *Semer à partir de Janvier sur couche chaude; repiquer sur couche ou sous châssis froid et mettre en place, sous châssis ou en pleine terre, en Avril, à environ 60 cent. en tous sens. Récolte en Juin-Juillet.*

3° *Semer de Mars en Juin et même début de Juillet; repiquer et mettre en place, quand le plant est encore jeune; laisser les plants à 0m80 en tous sens. Arroser copieusement pendant la durée de la végétation. — Récolte de Juillet en Octobre et même Novembre pour les variétés tardives.*

4° *Semer en pépinière : 25 Juin, région Parisienne; 1er Juillet, dans le Midi. — Planter un mois après le semis. — Arroser fréquemment. — Récolte de Septembre aux gelées.*

Dans chacune des séries qui suivent, les Choux-fleurs sont classés par ordre de précocité.

## CHOUX-FLEURS *(suite)*

### CHOU-FLEUR (fr. c.)

#### Choux-fleurs Hollandais.

*Tous les* Choux-fleurs Hollandais, *hâtifs ou tardifs, réussissent également bien pendant l'été, à condition d'être cultivés dans un climat tempéré et suffisamment humide. Les climats maritimes leur sont favorables.*

nain extra-hâtif Boule-de-neige (**M**). —4-2—.
*La meilleure variété pour châssis et culture de primeurs ; produit très estimé.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11007 | 10 gram. | 16 | 50 |
| 11008 | 5 — | 9 | 10 |
| 11009 | paquet | 4 | 20 |

hâtif de Malines. Ch.-fl. de Louvain. (**M**). —4-2—.
*Belle variété à pomme demi-dure, de bonne grosseur, bien blanche et à grain très fin.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11057 | 10 gram. | 16 | 50 |
| 11058 | 5 — | 9 | 10 |
| 11059 | paquet | 4 | 20 |

**d'Erfurt** (*vrai*) nain très hâtif. (**M**). —4-2—.
*Extrêmement hâtif, de très grand mérite ; convient surtout pour châssis et culture de primeurs dans le Midi. Pomme très blanche, grain fin.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11096 | 15 gram. | 24 | » |
| 11097 | 10 — | 16 | 50 |
| 11098 | 5 — | 9 | 10 |
| 11099 | paquet | 4 | 20 |

Impérial. —4-2— . . . . . . .
*Pomme bien blanche, ferme. Variété à recommander pour les pays chauds.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11136 | 15 gram. | 11 | 40 |
| 11137 | 10 — | 8 | 10 |
| 11138 | 5 — | 4 | 50 |
| 11139 | paquet | 2 | 20 |

géant Danois. —4-2— . . . . .
*Belle var., vigoureuse ; supporte assez bien la chaleur et la sécheresse.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11177 | 10 gram. | 8 | 50 |
| 11178 | 5 — | 4 | 70 |
| 11179 | paquet | 2 | 30 |

#### Choux-fleurs Parisiens.

VARIÉTÉS DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ.

**extra-hâtif Parisien** (Vilmorin). —1-2—.
*Pomme bien blanche, à grain fin, de qualité parfaite. Pour pleine terre et culture forcée.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11277 | 10 gram. | 14 | 80 |
| 11278 | 5 — | 8 | 10 |
| 11279 | paquet | 3 | 80 |

**Merveille de toutes saisons** (très hâtif).—1-2-3—.
*Variété à pied court, à feuillage vert foncé et à pomme volumineuse, blanche, à grain serré et fin, d'excellente qualité. — Convient pour culture forcée et pleine terre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11326 | 15 gram. | 21 | 20 |
| 11327 | 10 — | 14 | 80 |
| 11328 | 5 — | 8 | 10 |
| 11329 | paquet | 3 | 80 |

**Perfection de Massy** (Vilmorin) (**M**). —1-2-3—.
*Réunit les meilleures qualités : pomme blanche, ferme. Hâtif, robuste ; pour châssis et plein champ.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11377 | 10 gram. | 14 | 80 |
| 11378 | 5 — | 8 | 10 |
| 11379 | paquet | 3 | 80 |

**Chou-fleur Lenormand, pied court** (*extra*).

**Lenormand,** pied court (*extra*). —1-2-3—.
*Superbe Chou-fleur d'été, volumineux et rustique, à pied court, fort et trapu. Pomme grosse, ferme, d'un blanc pur et se conservant longtemps.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11425 | 30 gram. | 26 | 60 |
| 11426 | 15 — | 16 | » |
| 11427 | 10 — | 11 | 20 |
| 11428 | 5 — | 6 | 20 |
| 11429 | paquet | 2 | 80 |

**demi-dur de Paris.** —1-2-3—.
*Pomme grosse, blanche. Estimé pour le printemps et le début de l'été. Dans le Midi de la France, semé en Juin-Juillet, donne un excellent produit en Octobre-Novembre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11475 | 30 gram. | 31 | » |
| 11476 | 15 — | 18 | 50 |
| 11477 | 10 — | 12 | 80 |
| 11478 | 5 — | 7 | » |
| 11479 | paquet | 3 | » |

### CHOU-FLEUR (fr. c.)

#### Choux-fleurs Parisiens *(suite)*

**Lecerf** (*vrai*) (Vilm.). —2-3—.
*Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à grain blanc, très fin. Variété de pleine terre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11526 | 15 gram. | 27 | 20 |
| 11527 | 10 — | 18 | 60 |
| 11528 | 5 — | 10 | 20 |
| 11529 | paquet | 4 | 80 |

***Beauté de Marly** (**M**) (*Vilmorin*) —3— . . . . . . . . . . .
*Demi-nain ; pomme énorme ; grain blanc. Vigoureux, rustique, recommandable pour l'automne, en plein champ. On peut aussi le semer sous châssis en Octobre et obtenir un produit intéressant en Mai-Juin.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11546 | 15 gram. | 27 | 20 |
| 11547 | 10 — | 18 | 60 |
| 11548 | 5 — | 10 | 20 |
| 11549 | paquet | 4 | 80 |

**amélioré d'Orgeval.** Ch.-fl. de Chambourcy amélioré (*Vilmorin*) (**M**).—3—.
*Pomme énorme, très blanche, à grain fin. Bonne variété de pleine terre donnant son produit de Septembre à Décembre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11577 | 10 gram. | 18 | 60 |
| 11578 | 5 — | 10 | 20 |
| 11579 | paquet | 4 | 80 |

#### Choux-fleurs d'Alger. — VARIÉTÉS DE FIN D'ÉTÉ.

Incomparable. Ch.-fl. d'Alger extra-hâtif. —3—.
*Pomme grosse, très blanche, à grain assez serré. Pour production d'arrière-saison en pleine terre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11636 | 15 gram. | 13 | 20 |
| 11637 | 10 — | 9 | 30 |
| 11638 | 5 — | 5 | 10 |

Maltais. —3— . . . . . . . .
*Race à pied très court; résiste aux chaleurs. Convient bien pour le Midi.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11686 | 15 gram. | 16 | 30 |
| 11687 | 10 — | 11 | 40 |
| 11688 | 5 — | 6 | 30 |

**d'Alger.** —3— . . . . . . . .
*Très bonne variété de pleine terre, pour Septembre-Octobre. Convient bien pour régions montagneuses et pour le Midi de la France.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11735 | 30 gram. | 17 | 60 |
| 11736 | 15 — | 10 | 60 |
| 11737 | 10 — | 7 | 60 |
| 11738 | 5 — | 4 | 20 |
| 11739 | paquet | 1 | 80 |

#### Choux-fleurs géants Italiens

géant Primus (*vrai*). —3— . .
*Grosse pomme blanche et bien recouverte par le feuillage. Récolte en Septembre. Réussit également bien en été, dans un climat tempéré et humide.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11865 | 30 gram. | 14 | » |
| 11866 | 15 — | 8 | 50 |
| 11867 | 10 — | 6 | 20 |
| 11868 | 5 — | 3 | 40 |

géant d'Italie hâtif. Ch.-fl. Éclipse. —3— . . . . . . . . . . .
*Pomme blanche, à grain fin; bonne variété pour l'arrière-saison (Septembre-Octobre).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11896 | 15 gram. | 8 | 50 |
| 11897 | 10 — | 6 | 20 |
| 11898 | 5 — | 3 | 40 |

**géant d'automne.** Ch.-fl. géant de Naples hâtif. —3— . . . . . . .
*Race à pomme ferme, énorme. Excellente variété méridionale pour récolter en Octobre. Plus au nord, semer en Février-Mars.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11905 | 30 gram. | 12 | 40 |
| 11906 | 15 — | 7 | 50 |
| 11907 | 10 — | 5 | 50 |
| 11909 | paquet | 1 | 60 |

***géant de Naples hâtif à pied court** (**M**). —3— . . . . . . . . .
*Race excellente à pied court. La pomme, bien protégée par le feuillage, est à grain fin et dur; de précocité intermédiaire entre* Ch.-fl. géant d'automne *et* Ch.-fl. géant de Naples demi-hâtif.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11885 | 30 gram. | 13 | 10 |
| 11886 | 15 — | 7 | 90 |
| 11887 | 10 — | 5 | 80 |
| 11888 | 5 — | 3 | 20 |

géant de Naples demi-hâtif. —3—
*Extrêmement vigoureux, très estimé en Bretagne; convient bien pour l'arrière-saison. Suit de 6 à 8 jours la variété précédente.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11915 | 30 gram. | 13 | 10 |
| 11916 | 15 — | 7 | 90 |
| 11917 | 10 — | 5 | 80 |
| 11918 | 5 — | 3 | 20 |

géant de Naples tardif. —3— .
*Très tardif et ne pommant bien que dans la région de la Bretagne et du Midi.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11935 | 30 gram. | 13 | 10 |
| 11936 | 15 — | 7 | 90 |
| 11937 | 10 — | 5 | 80 |
| 11938 | 5 — | 3 | 20 |

*Métropole (de Mars). Chou-Brocoli Métropole. —3— . . . . . . . . . . .
*Variété tardive, donnant son produit après le* Ch.-fl. géant de Naples tardif.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11975 | 30 gram. | 13 | 10 |
| 11976 | 15 — | 7 | 90 |
| 11977 | 10 — | 5 | 80 |
| 11978 | 5 — | 3 | 20 |

#### Choux-fleurs Méridionaux.

de Noël à pied court. —3— . .
*Variété rustique, à pied court; belles pommes à grain fin et serré. Très estimé sur le littoral méditerranéen.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11946 | 15 gram. | 16 | 90 |
| 11947 | 10 — | 11 | 80 |
| 11948 | 5 — | 6 | 50 |

### CHOUX-FLEURS (*suite*)

**Choux-fleurs Méridionaux** (*suite*)

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| de Bagnols. — 3 — . . . . . . | 11956 | *15 gram.* | 11 40 |
| *A toutes les qualités du* Ch.-fl. de Naples tardif. *Pied très court lui permettant de résister au vent. Pour le Midi.* | 11957 | *10* — | 8 10 |
| | 11958 | *5* — | 4 50 |
| *d'Aramon (M). — 3 — . . . . . | 11966 | *15 gram.* | 7 90 |
| *Belle pomme bien blanche, à grain fin. D'arrière-saison et d'hiver. Pour pays méridionaux. Le plus tardif des Choux-fleurs : dans le Midi de la France, il produit à la même époque que les premiers* Ch.-Brocolis. | 11967 | *10* — | 5 80 |
| | 11968 | *5* — | 3 20 |

**Chou-fleur coloré**

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***Tarantino**. — 3 — . . . . . . | 11987 | *10 gram.* | 4 20 |
| *Semé en Juin-Juillet ce Chou-fleur donne, d'Octobre à Décembre, des pommes jaunes, devenant vert d'eau à la cuisson, d'un goût très délicat.* | 11988 | *5* — | 2 30 |
| | 11989 | *paquet* | 1 50 |

*Les jets sont excellents consommés à la façon des Asperges.*

de Pâques. Ch.-fl. Pascalin.
*Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.

# CHOUX-BROCOLIS

CHOUX-FLEURS D'HIVER (*Remplacent les Choux-fleurs au printemps*).

CULTURE. — *Semer de Mai jusqu'en Juillet, en pépinière, en pleine terre; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Dans le Nord et l'Est de la France, à l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis la tête inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une bêche; recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles. Abriter pendant les grands froids avec des feuilles ou de la paille. Relever les plants à la fin de l'hiver. Récolte de Mars en Juin.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **extra-hâtif d'Angers** (M) . . | 12037 | *10 gram.* | 11 » |
| *Surpasse les autres variétés par sa précocité. Produit en Mars.* | 12038 | *5* — | 6 » |
| *Résiste avec quelques soins au climat de Paris. Sa pomme, d'un grain très fin, est ferme et bien blanche. Feuillage court assez large, peu ondulé.* | 12039 | *paquet* | 2 80 |
| **hâtif de Saint-Laud.** Brocoli demi-hâtif d'Angers. | 12077 | *10 gram.* | 9 80 |
| *De 12 à 15 jours moins hâtif que l'* « extra-hâtif d'Angers ». | 12078 | *5* — | 5 40 |
| *Produit en Avril. Très résistant au froid, même sous le climat de Paris, dans les hivers moyens. Pomme blanche, bien régulière.* | 12079 | *paquet* | 2 60 |
| d'Angers tardif . . . . . . . . | 12127 | *10 gram.* | 15 50 |
| *En Mai, pomme très blanche, ferme, d'un grain très fin.* | 12128 | *5* — | 8 50 |
| | 12129 | *paquet* | 4 » |
| **extra-tardif d'Angers.** Ch.-fl. très tardif d'Angers. | | | |
| *Vigoureux et rustique. Très belles pommes blanches et fermes.* | 12157 | *10 gram.* | 19 70 |
| *Vient à maturité en Mai-Juin.* | 12158 | *5* — | 10 80 |
| | 12159 | *paquet* | 5 » |
| Métropole. *Voy.* CHOU-FLEUR Métropole (de Mars). | | | |
| de Pâques. Chou-fleur de Pâques. Ch.-fl. Pascalin. | 12206 | *15 gram.* | 8 50 |
| | 12207 | *10* — | 6 20 |
| *Une des meilleures variétés pour les pays à climat assez chaud.* | 12208 | *5* — | 3 40 |
| | 12209 | *paquet* | 1 70 |
| ☺ blanc hâtif . . . . . . . . . . | 12245 | *30 gram.* | 6 70 |
| *Moins fin que les* Brocolis d'Angers, *mais rustique et de culture facile. Très accommodant sur le choix du terrain.* | 12246 | *15* — | 4 » |
| | 12247 | *10* — | 2 80 |
| | 12248 | *5* — | 1 50 |
| | 12249 | *paquet* | 1 » |
| **de Roscoff hâtif.** Ch.-fl. de Roscoff. | 12276 | *15 gram.* | 10 » |
| *Très précoce. Il est expédié en quantité considérable de Bretagne à Paris vers la fin de l'hiver.* | 12277 | *10* — | 7 20 |
| | 12278 | *5* — | 4 » |
| | 12279 | *paquet* | 2 » |
| ***de Saint-Pol (demi-hâtif à pied court)** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . | 12296 | *15 gram.* | 11 70 |
| *Suit à 15 jours le* Roscoff hâtif. *Sa belle pomme, ferme, bien blanche, se conserve longtemps.* | 12297 | *10* — | 8 30 |
| | 12298 | *5* — | 4 60 |
| | 12299 | *paquet* | 2 30 |
| de Roscoff tardif. . . . . . . . | 12306 | *15 gram.* | 9 30 |
| *Très belle pomme bien blanche, à grain fin; se conserve longtemps. Maturité en Avril.* | 12307 | *10* — | 6 70 |
| | 12308 | *5* — | 3 70 |
| | 12309 | *paquet* | 1 80 |
| violet . . . . . . . . . . . . . | 12335 | *30 gram.* | 5 20 |
| *Variété distincte, extrêmement rustique, à pomme violette.* | 12336 | *15* — | 3 10 |
| | 12337 | *10* — | 2 20 |
| branchu violet. Brocoli asperge . . . | 12365 | *30 gram.* | 5 20 |
| *Côtes et feuilles violettes ; produit des pousses charnues, violettes.* | 12366 | *15* — | 3 10 |
| | 12367 | *10* — | 2 20 |

CHOU de Chine. *Voy.* PE-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

# CHOUX-NAVETS (*en terre*).

## *Brassica oleracea. L. var. rapifera.*


Chou-navet blanc (d'Aubigny) à collet vert.

*Les* CHOUX-NAVETS *et les* CH.-NAVETS RUTABAGAS, *cultivés surtout comme racines fourragères et qui sont extrêmement productifs, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver ; ils constituent également une précieuse ressource pour l'alimentation du bétail pendant cette saison.*

CULTURE. — *On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien, comme du reste, dans tous les climats un peu humides et les terres argileuses, froides, où les Betteraves viennent mal ; ils supportent bien le froid, et peuvent être laissés en place ; mais il vaut mieux les arracher en Novembre et les conserver en cave ou en silos.*

*On sème, en place, en Mai-Juin et même en Juillet, en lignes, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser de 0m30 à 0m40 entre chaque plante.*

☞ Pour les Choux-navets demandés par quantités plus importantes, prix par correspondance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **blanc (d'Aubigny)** à collet vert. . | 12410 | *kil.* | 30 » |
| *Racine oblongue, à chair blanche et ferme. Productif, de rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.* Sélection nouvelle, *donnant des racines énormes et de très bonne conservation.* | 12411 | *500 gram.* | 16 20 |
| | 12412 | *250* — | 8 30 |
| | 12413 | *125* — | 5 » |
| | 12414 | *60* — | 2 90 |
| | 12415 | *30* — | 1 70 |
| | 12419 | *paquet* | 1 » |

☞ *Voy.* l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

## CHOUX-NAVETS (*suite*)

### CHOU-NAVET

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc (**d'Aubigny**) à collet rouge | 12450 | | *kil.* | 32 | » |
| *Mêmes qualités que le précédent, n'en diffère que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.* | 12451 | 500 | *gram.* | 17 | 40 |
| | 12452 | 250 | — | 8 | 90 |
| | 12453 | 125 | — | 5 | 30 |
| Les Choux-navets d'Aubigny sont vendus dans l'Ouest sous le nom de Rabioles. | 12454 | 60 | — | 3 | » |
| | 12455 | 30 | — | 1 | 70 |
| | 12456 | 15 | — | 1 | » |
| ⊜ blanc hâtif à feuille entière | 12483 | 125 | *gram.* | 6 | 30 |
| *Racine lisse et blanche dans la partie enterrée.* | 12484 | 60 | — | 3 | 50 |
| | 12485 | 30 | — | 2 | » |
| | 12486 | 15 | — | 1 | 20 |
| blanc lisse à courte feuille | 12503 | 125 | *gram.* | 6 | 30 |
| *Excellente variété potagère, à petite racine nette.* | 12504 | 60 | — | 3 | 50 |
| | 12505 | 30 | — | 2 | » |
| | 12506 | 15 | — | 1 | 20 |
| *jaune de Saint-Marc. Navet de Saint-Marc. *Excellente variété potagère. —* | 12513 | 125 | *gram.* | 5 | 80 |
| *Racine jaune, ronde, à collet vert.* | 12514 | 60 | — | 3 | 30 |
| *Très estimé dans l'Orléanais et dans le centre de la France.* | 12515 | 30 | — | 1 | 90 |
| | 12516 | 15 | — | 1 | 20 |
| Rutabaga jaune plat | 12533 | 125 | *gram.* | 5 | 30 |
| *Bonne variété potagère, très prompte à se former.* | 12534 | 60 | — | 3 | » |
| | 12535 | 30 | — | 1 | 70 |
| | 12536 | 15 | — | 1 | » |
| ⊜ **Rutabaga à collet vert.** | 12550 | | *kil.* | 24 | » |
| Ch.-navet jaune. | 12551 | 500 | *gram.* | 13 | 20 |
| *Racine arrondie, presque sphérique, teintée de vert au collet ; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.* | 12552 | 250 | — | 6 | 80 |
| | 12553 | 125 | — | 4 | 10 |
| | 12554 | 60 | — | 2 | 40 |
| | 12559 | | *paquet* | 1 | » |

### CHOU-NAVET

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutabaga à collet rouge | 12610 | | *kil.* | 28 | » |
| *Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacé de la partie non enterrée de la racine grosse, arrondie ou légèrement déprimée.* | 12611 | 500 | *gram.* | 15 | 40 |
| | 12612 | 250 | — | 7 | 90 |
| | 12613 | 125 | — | 4 | 80 |
| | 12614 | 60 | — | 2 | 80 |
| | 12615 | 30 | — | 1 | 60 |
| Rutabaga de Skirving (collet rouge) | | | *kil.* | 28 | » |
| *Très vigoureux, résiste mieux aux froids que les autres races ; sa racine est presque complètement sphérique.* | 12653 | 125 | *gram.* | 4 | 80 |
| | 12654 | 60 | — | 2 | 80 |
| | 12655 | 30 | — | 1 | 60 |
| **Rutabaga Champion** (à collet rouge). | 12700 | | *kil.* | 28 | » |
| *Race de grande culture, productive et très recommandable. Racine grosse, arrondie, régulière, rouge violacé sur la partie hors terre et rouge saumoné en terre.* | 12701 | 500 | *gram.* | 15 | 40 |
| | 12702 | 250 | — | 7 | 90 |
| | 12703 | 125 | — | 4 | 80 |
| | 12704 | 60 | — | 2 | 80 |
| | 12709 | | *paquet* | 1 | » |
| ***Rutabaga Le Parfait** (*Vilmorin*) | | | *kil.* | 32 | » |
| *Racine presque sphérique, colorée rouge brun, de très bonne conservation. Rendement très élevé. Chair de bonne qualité qui le fera rechercher aussi comme légume.* | 12722 | 250 | *gram.* | 8 | 90 |
| | 12723 | 125 | — | 5 | 30 |
| | 12724 | 60 | — | 3 | » |
| | 12725 | 30 | — | 1 | 70 |
| **Rutabaga ovale** | | | *kil.* | 32 | » |
| *Belle racine grosse, ovale, à collet rouge violacé luisant dans la partie exposée à la lumière. Prompt à se former.* | 12742 | 250 | *gram.* | 8 | 90 |
| | 12743 | 125 | — | 5 | 30 |
| | 12744 | 60 | — | 3 | » |
| | 12745 | 30 | — | 1 | 70 |

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

## CHOUX-RAVES (*sur terre*). *Brassica gongylodes.*

*Les* Choux-raves *jeunes, à demi-formés, sont des légumes très appréciés dans différentes contrées, et dont l'emploi devrait être plus généralisé. On peut récolter les variétés hâtives, pour la cuisine, environ 2 mois après leur repiquage, lorsque les « boules » constituées par le renflement de la tige, ont atteint la grosseur d'un œuf de poule. Ils ont alors un goût très délicat et constituent un excellent légume dont la fine saveur rappelle celle du Chou-fleur. Il y a donc lieu de faire des semis successifs. Parvenus à toute leur grosseur, ils sont considérés comme l'une des meilleures plantes fourragères, en raison de leur qualité nutritive des plus riches.*

culture. — *Semer de Mars en Juin, en pépinière, pour être repiqués comme les* Choux. — *60 grammes de graines peuvent suffire pour un are.*

### CHOU-RAVE

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊜ blanc | 12804 | 60 | *gram.* | 10 | 20 |
| *Variété productive. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre, atteignant 0 m. 12 à 0 m. 18 de diamètre.* | 12805 | 30 | — | 5 | 80 |
| | 12806 | 15 | — | 3 | 50 |
| | 12807 | 10 | — | 2 | 50 |
| | 12809 | | *paquet* | 1 | » |
| **blanc Goliath** | 12825 | 30 | *gram.* | 6 | » |
| *Variété très tardive, à pomme plus volumineuse et à feuillage plus développé que dans les autres races ; de croissance vigoureuse ; supporte aussi mieux la sécheresse que les autres variétés. Arrachée en Octobre, avant complet développement, la racine se conserve parfaitement une bonne partie de l'hiver, en cave ou en cellier.* | 12826 | 15 | — | 3 | 60 |
| | 12827 | 10 | — | 2 | 60 |

### CHOU-RAVE

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊜ **blanc hâtif (de Vienne).** | 12855 | 30 | *gram.* | 7 | 50 |
| *Jolie variété potagère, très hâtive, à chair d'un goût très fin. Doit être consommé jeune, deux à trois mois après le semis. Semer successivement tous les 15 jours.* | 12856 | 15 | — | 4 | 50 |
| | 12857 | 10 | — | 3 | 20 |
| violet | 12904 | 60 | *gram.* | 10 | 50 |
| *Cette variété ne diffère du Chou-rave blanc que par la couleur violette de sa pomme.* | 12905 | 30 | — | 6 | » |
| | 12906 | 15 | — | 3 | 60 |
| | 12907 | 10 | — | 2 | 60 |
| violet hâtif (de Vienne) | 12955 | 30 | *gram.* | 7 | 50 |
| *Bonne petite variété potagère.* | 12956 | 15 | — | 4 | 50 |
| | 12957 | 10 | — | 3 | 20 |

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

## CIBOULE. *Allium fistulosum.*

culture. — *Semer en place, de Février à Juillet-Août, environ 800 grammes de graines pour un are.*

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊜ **commune.** C. rouge | 13055 | 30 | *gram.* | 3 | 60 |
| *Variété la plus cultivée.* | 13056 | 15 | — | 2 | 20 |
| | 13059 | | *paquet* | 1 | » |
| blanche hâtive | 13075 | 30 | *gram.* | 3 | 60 |
| *Saveur moins forte que la précédente.* | 13076 | 15 | — | 2 | 20 |
| | 13079 | | *paquet* | 1 | » |

vivace. C. de Saint-Jacques . . . . 100 plants 80 » ; 10 plants 10 » ; 1 plant 1 20
(*Ne produit pas de graines*).

## CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

⊜ Civette (*Graines*) . . . . . . 13169 *paquet* 1 20

Civette (*Plants*) . . . . . . 100 plants 80 » ; 10 plants 10 » ; 1 plant 1 20
*Très usitée comme « fines herbes ».*

CITRONNELLE. *Voy.* Mélisse.

## CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

culture. — *Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs.*

*Semer de mi-Avril à mi-Mai, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1 m. 50 à 2 mèt. en tous sens.*

| Variété | N° | Quantité | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊜ de Touraine | | | *kil.* | 14 | » |
| | 13255 | 30 | *gram.* | 1 | 20 |

*Voy.* aussi Potiron.

## CLAYTONE. *Claytonia perfolatia.*

*Se sème en place pendant le printemps et l'été sur un sol terreauté et préalablement arrosé.*

⊜ de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver. 13359 *paquet* 2 50
*On consomme les feuilles cuites ou en salade.*

# CONCOMBRES. *Cucumis.*

CULTURE. — *Se cultivent comme les Melons, mais demandent moins de chaleur que ces derniers et s'accommodent mieux de la culture en pleine terre. Pour cette dernière, semer toutes les variétés en pots, sous châssis, et mettre en place en plein air, fin Avril-Mai. A cet effet, on creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou mieux de terreau. Les lignes sont espacées de 1m50 et les plants, sur les lignes, à 0m60. Ou bien, semer en place, dans le courant de Mai, à la distance indiquée, en terrain riche, chaud et bien fumé, en mettant 5-6 graines par poquet; garder 3 pieds à l'éclaircissage. Pour récolter de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.*

**CONCOMBRE** — fr. c.

- ⊜ blanc hâtif . . . . . . . . . . 13435 *30 gram.* 4 10 — 13436 *15 —* 2 50 — 13439 *paquet* 1 »
  *Fruit allongé, d'abord vert pâle, puis blanc de faïence.*
- **blanc long Parisien** (M) . . 13446 *15 gram.* 5 50 — 13449 *paquet* 1 50
  *Très beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur.*
- blanc très gros de Bonneuil . . 13475 *30 gram.* 4 30 — 13476 *15 —* 2 50 — 13479 *paquet* 1 10
  *Fruit ovoïde, volumineux. Cultivé pour la parfumerie.*
- jaune hâtif de Hollande . . . . 13515 *30 gram.* 4 30 — 13516 *15 —* 2 50 — 13519 *paquet* 1 10
  *Fruits longs, minces, légèrement orangés, à maturité complète.*
- ⊜ de Russie (très petit et hâtif). . 13569 *paquet* 1 10
  *Petits fruits ovales, jaunes lisses. Variété précoce.*
- vert demi-long amélioré. . . . 13695 *30 gram.* 5 20 — 13699 *paquet* 1 20
  *Bonne variété de pleine terre, demi-hâtive, vigoureuse, très productive.*
- Fournier (vert long, fin, hâtif) (M) 13756 *15 gram.* 3 40 — 13759 *paquet* 1 30
  *Précoce, vigoureux et productif; réussit bien en plein air.*
- *serpent allemand amélioré (M) . . 13766 *15 gram.* 3 40 — 13769 *paquet* 1 30
  *Variété hâtive. Beaux fruits longs de 35 centimètres, cylindriques et bien verts.*
- vert long productif . . . . . . 13775 *30 gram.* 5 70 — 13779 *paquet* 1 30
  *Bonne variété pour pleine terre.*
- **vert long anglais,** épineux. . . 13815 *30 gram.* 5 70 — 13816 *15 —* 3 40 — 13819 *paquet* 1 »
  *Fruits longs, à chair bien pleine. Variété rustique et productive.*
- **à forcer Merveilleux** (M) . . 13879 *paquet* 2 »
  *Vert, droit, volumineux, très long, à chair bien pleine. Une des meilleures variétés pour le forçage.*
- ***à forcer prolifique** (Vilmorin) (M) 13906 *15 gram.* 4 » — 13907 *10 —* 2 80 — 13909 *paquet* 1 20
  *Productif; beaux fruits longs, à chair ferme et bien pleine. Pour serre ou châssis.*
- **vert long maraîcher.** C. vert long Parisien (M) 13956 *15 gram.* 3 10 — 13959 *paquet* 1 10
  *Vigoureux et productif; beaux fruits lisses.*
- vert long Rollisson's Telegraph (M). 13999 *paquet* 1 80
  *Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.*
- ⊜ **vert long de Chine, *restant vert*** (M). 14019 *paquet* 1 30
  *Fruits cylindriques bien pleins, restant longtemps d'un beau vert, à chair tendre et très blanche. Variété très fertile et de production soutenue, bonne pour châssis comme pour pleine terre; très cultivée dans le Midi.*

**CONCOMBRE** — fr. c.

- ⊜ des Antilles. *C. Anguria* . . . 14079 *paquet* 1 30
  *Petit fruit ovale, vert, devenant jaune pâle. Chair blanche et ferme. Consommé aux colonies, cuit, ou confit au vinaigre.*
- *Japonais grimpant . . . . . . 14095 *30 gram.* 4 10 — 14099 *paquet* 1 10
  *Nombreux fruits verts, de 23 à 25 cent. de long. sur 9 cent. de diamètre. Vigoureux; ses longues tiges permettent de le cultiver sur treillages, piquets, etc.*
- ⊜ serpent. Melon serpent. *C. Melo* var. *flexuosus.* 14106 *15 gram.* 4 » — 14109 *paquet* 1 20
  *Variété de Melon à fruits très longs et très minces, vert foncé, presque toujours contournés et flexueux, en forme de serpent. Très estimé dans les pays chauds.*
- en mélange. . . . . . . . . . 14146 *15 gram.* 1 60 — 14149 *paquet* 1 »
  *Bon mélange des différentes races de Concombres.*




**Concombre à forcer prolifique.**

# CONCOMBRES Cornichons.

CULTURE. — *Semer sur place, dans le courant de Mai, dans les mêmes conditions qu'il a été dit pour le semis des Concombres. On récolte les Cornichons lorsqu'ils atteignent la grosseur du doigt pour les confire au vinaigre.*

**CONCOMBRE Cornichon** — fr. c.

- ⊜ Cornichon vert petit de Paris (vrai) 14154 *60 gram.* 6 30 — 14155 *30 —* 3 60 — 14156 *15 —* 2 20 — 14159 *paquet* 1 »
  *Très productif, vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire.*
- ⊜ Cornichon fin de Meaux. . . . 14204 *60 gram.* 10 » — 14205 *30 —* 5 70 — 14206 *15 —* 3 40 — 14209 *paquet* 1 20
  *Hâtif et très productif. Très recherché pour confire.*
- ⊜ Cornichon amélioré de Bourbonne. 14215 *30 gram.* 8 » — 14216 *15 —* 4 80 — 14219 *paquet* 1 40
  *Fruits longs, minces, à chair bien ferme; cueillis peu de temps après s'être noués, ils sont d'une finesse et d'une beauté remarquables.*

**CONCOMBRE Cornichon** — fr. c.

- **Cornichon vert de Massy** (*Vilmorin*). 14175 *30 gram.* 8 » — 14176 *15 —* 4 80 — 14179 *paquet* 1 40
  *Hâtif, très productif, donne en abondance des Cornichons longs de 8 à 12 cent. Les fruits, récoltés à plein développement, sont aussi de qualité excellente, consommés comme Concombres.*
- **Cornichon vert** de **Montlhéry** 14226 *15 gram.* 4 60 — 14229 *paquet* 1 30
  *Variété précoce, vigoureuse et productive, fruits à chair bien ferme.*
- Cornichon de Toulouse. . . . . 14246 *15 gram.* 2 10 — 14249 *paquet* 1 »
  *Fruits gros et courts. Hâtif et productif, apprécié dans le Sud-Ouest de la France, où il est l'objet de cultures importantes pour fabriques de conserves.*

**CORETTE.** *Corchorus.* fr. c.

⊜ potagère. *C. olitorius* . . . . . 14389 *paquet* 1 50
*On consomme les feuilles jeunes et tendres en salade.*

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.
CORNETTE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE en cornet.
CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à Cornichons.

## COURGES. *Cucurbita.*

*Les* COURGES, *de formes très diverses, se consomment sous une infinité de préparations, soit à l'état jeune, soit à complète maturité. Leur végétation est très rapide, mais la chaleur est indispensable à leur bon développement.*

CULTURE. — *On les sème en pleine terre, dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur qu on emplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m30 à 3 mètres suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. Etêter les plants à 2 ou 3 feuilles au-dessus des cotylédons.*


*Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. — Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied et couper la tige qui les porte à quelques feuilles au delà du dernier fruit.*

*Les fruits mûrs sont rentrés à l'automne et conservés dans un local sain, à l'abri du froid.*

**COURGE** fr. c.

*COURGES D'ÉTÉ, COURGETTES.*

*Les variétés ci-après se consomment, sous le nom de* Courgettes, *à demi-formées, frites ou farcies.*



Courge blanche non coureuse.

⊜ **blanche non coureuse.** C. de Virginie . . . . . . . . . . . . . 14565 *30 gram.* 3 10
*Variété très hâtive, la meilleure* 14569 *paquet* 1 »
*pour consommer en fruits à demi-formés. Les fruits, à l'état de Courgettes, sont blanc verdâtre.*

⊜ Courgeron de Genève (Non coureuse). . *15 gram.* 2 20
*Les fruits nombreux, petits,* 14609 *paquet* 1 20
*arrondis, déprimés, se mangent jeunes, à 1/2 formés. L'écorce lisse, d'abord d'un vert brun, devient orange à maturité.*

de Nice à fruit rond. Cougourdon . . . . *15 gram.* 2 20
*Non coureuse. Des plus estimées* 14619 *paquet* 1 20
*en Provence, où on consomme ses fruits à 1/2 formés.*

de Nice à fruit long. Cougourdon. . 14629 *paquet* 1 20
*Non coureuse, très appréciée en Provence.*

⊜ **d'Italie.** Courgette. (Non coureuse). . 14685 *30 gram.* 3 10
*Fruit allongé, vert marbré de* 14689 *paquet* 1 »
*jaune à la maturité ; à l'état de Courgette il est vert foncé ligné de blanc verdâtre.*

⊜ aubergine coureuse . . . . . . . . . *30 gram.* 3 60
*Fruit long, lisse, jaunâtre, très* 14699 *paquet* 1 20
*allongé, se consomme à demi-formé.*

⊜ à la moelle. Moelle végétale. (Coureuse). 14725 *30 gram.* 3 10
*Fruit oblong, à écorce lisse,* 14729 *paquet* 1 »
*blanc jaunâtre ; il est de préférence consommé jeune. Chair très tendre et moelleuse à l'état jeune.*

en mélange de variétés à Courgettes.
*Bon mélange de variétés à con-* 14735 *30 gram.* 2 50
*sommer à demi-formées.* 14739 *paquet* 1 »

**COURGE** fr. c.

*COURGES D'HIVER, A POTAGES.*

*Les variétés de* Courges *énumérées ci-après, se récoltent à leur plein développement et sont surtout employées en potages.*

Carabosse. *Voy.* aux FLEURS.

cou-tors hâtive (Non coureuse) . . 14759 *paquet* 1 20
*Fruit courbé ; écorce galeuse, jaune orangé.*

prolifique très hâtive (Coureuse). 14779 *paquet* 1 20
*Bien hâtive, fruit ovale, rouge brique ; chair jaune, de bonne qualité. De très bonne conservation.*

⊜ sucrière du Brésil (Coureuse) . . 14809 *paquet* 1 20
*Bonne variété hâtive, de bonne garde. Fruits de longue conservation, oblongs, verts, puis jaune orangé, verruqueux, à chair jaune, épaisse, très sucrée.*

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. . *30 gram.* 4 10
*Fruits rouges, galeux, à chair* 14899 *paquet* 1 20
*orangée, très épaisse, très sucrée, de qualité excellente. De très bonne garde. Variété coureuse.*

**du Maine** (Coureuse). . . . . . 14919 *paquet* 1 20
*Fruit d'environ 1 kil. 800 à 2 kil., d'une teinte blanc crème ; la chair rouge orangé foncé est farineuse et sucrée, de qualité excellente. Il est d'une conservation extrêmement prolongée.*

**marron.** C. pain des pauvres. Potiron de Corfou. *30 gram.* 3 60
*Fruit moyen, de couleur rouge* 14939 *paquet* 1 20
*brique, à chair jaune foncé, farineuse, sucrée ; excellente conservation. Coureuse.*

de Mirepoix (Coureuse) . . . . . 14959 *paquet* 1 20
*De bonne garde. Fruit ovale, vert foncé marbré jaune, chair ferme, rouge vif.*

**de l'Ohio** (Coureuse) . . . . . . . . . *30 gram.* 3 60
*Fruits ovales, rose saumoné ;* 14979 *paquet* 1 20
*chair très farineuse.*

de Portugal (Coureuse) . . . . . . . . *30 gram.* 4 10
*Fruit volumineux, ovoïde, mame-* 14989 *paquet* 1 20
*lonné, rouge vif ; chair jaune foncé, abondante, sucrée.*

Baleine (Coureuse) . . . . . . . . . . *30 gram.* 3 60
*Fruit énorme, pouvant atteindre* 15029 *paquet* 1 20
*1 mètre et plus de longueur et un poids de 40 à 60 kil., oblong, vert grisâtre ; chair d'un coloris jaune orangé.*

**olive** (Coureuse) . . . . . . . . 15039 *paquet* 1 20
*Beaux fruits, verts, lisses, à chair farineuse, jaune, ferme, abondante.*

⊜ verte de Hubbard (Coureuse) . . . . . *30 gram.* 3 60
*Fruit vert foncé ; chair jaune* 15099 *paquet* 1 20
*foncé, très farineuse. D'excellente conservation.*

pleine de Naples. C. porte-manteau. (Coureuse).
*Très productive. Fruit vert foncé,* 15145 *30 gram.* 3 60
*renflé ; chair jaune orangé, très* 15149 *paquet* 1 20
*abondante, sucrée et parfumée.*

en mélange de variétés à potage. 15175 *30 gram.* 2 50
15179 *paquet* 1 »

⊜ Melon de Malabar. C. de Siam . . 15209 *paquet* 2 »
*Excellent légume dont la chair blanche, excellente, se consomme de diverses façons : frite, en beignets, en choucroute, etc. Variété grimpante. Fruits ovales marbrés, d'une très longue conservation.*

de Siam. *Voy. ci-dessus* COURGE Melon de Malabar.

pour pharmacie. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
*Voy.* aussi CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

**CRAMBÉ** fr. c.

⊕ maritime. Chou marin. *Crambe*. . . . . . . . . 15386 *15 gram.* 5 »
15389 *paquet* 2 »

*Excellent légume, dont les pétioles blanchis se consomment cuits, à la manière des Asperges ou des côtes de Cardons. Leur saveur rappelle celle des plus fins Choux-fleurs. — Indications de culture sur les paquets.* — NOTICE SPÉCIALE DE CULTURE *envoyée* franco *sur demande.*

## CRESSONS

### CRESSON alénois. Passerage cultivé. Cressonnette. *Lepidium sativum.*

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois, *en* tout temps *et en tous terrains, avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée; les renouveler souvent, le Cresson alénois montant très rapidement à graine.*



**CRESSON alénois** fr. c.

⊕ **alénois commun** . . . . . . 15463 *125 gram.* 4 40
15464 *60* — 2 50
15465 *30* — 1 40
15469 *paquet* 1 »

*Plante d'une végétation très rapide; usitée pour garniture de plats et salades. Agréablement piquante.*

**alénois à large feuille**. . . 15503 *125 gram.* 4 40
15504 *60* — 2 50
15505 *30* — 1 40

*A feuilles entières, ovales; quelquefois préféré au précédent en raison de la plus grande largeur de ses feuilles.*

**alénois frisé** . . . . . . . . 15593 *125 gram.* 4 40
15594 *60* — 2 50
15595 *30* — 1 40

*Feuillage plus fin et plus crispé que celui du C.* alénois commun.

alénois nain très frisé. . . . . 15634 *60 gram.* 2 50
15635 *30* — 1 40

*Race de port trapu et ramassé, à feuilles très frisées sur les bords.*



Cresson alénois frisé.

### CRESSON de jardin. C. de terre. C. vivace. *Barbarea præcox.*

*Le* Cresson de jardin *présente, par son feuillage, quelque analogie avec le* C. de fontaine, *mais en diffère en ce qu'il est complètement terrestre.*

**CRESSON** fr. c.

**de jardin** . . . . . . . . . . 15664 *60 gram.* 2 90
15665 *30* — 1 70
15666 *15* — 1 »

*Salade ferme et de saveur très piquante. On le sème à une exposition fraîche, depuis le printemps jusqu'à l'automne.*

**CRESSON** fr. c.

***de jardin géant** (Vilmorin) (Nouv.). 15675 *30 gram.* 2 20
15676 *15* — 1 30
15679 *paquet* 1 »

*De même saveur que l'ancienne race, mais d'un développement* 3-4 *fois plus considérable.*

### CRESSON de fontaine. *Nasturtium officinale.*

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.*

*Semer de Mars en Juillet, en place, en lignes espacées de 0m10 cent., éclaircir le plant à 0m10 cent.; ou en pépinière ombragée, fraîche et repiquer. On fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant la hauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.*

*On peut aussi le cultiver en pleine terre. Pour cela on choisit, au printemps, une plate-bande saine et ombragée; on fume copieusement avec du bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0m15 cent., puis on éclaircit à 0m10 cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux et fréquents.*

**CRESSON de fontaine** fr. c.

⊕ de fontaine . . . . . . . . . . 15695 *30 gram.* 10 60
15696 *15* — 6 40
15697 *10* — 4 70
15698 *5* — 2 50
15699 *paquet* 1 30

*Universellement cultivé pour salade en raison de son goût agréable et caractéristique.*

**CRESSON de fontaine** fr. c.

**de fontaine amélioré à large feuille.**
15705 *30 gram.* 20 20
15706 *15* — 12 »
15707 *10* — 8 50
15708 *5* — 4 70

*Amélioration de la race précédente, à feuilles plus larges.*

CRESSONNETTE. *Voy.* CRESSON alénois. fr. c.

**CROSNES**

du Japon. Stachys tuberifera. (Prix variables). . . *kil.* 11 »
*500 gram.* 6 »
*250* — 3 50
*125* — 2 »

*Plante traçante, rustique et très productive.*
*Les rhizomes blanc nacré, excellents, ne se conservant que peu de temps* hors de terre, *les planter dès leur réception.*

CULTURE. — *On plante les Crosnes en Février et Mars, à 0m30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'Octobre.* (Notice spéciale envoyée *franco* sur demande).

CUMIN. *Nom donné souvent au* CARVI. *Voy.* pages 15 et 74.
DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.
DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.
DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'article HARICOTS.
DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

**ÉCHALOTE.** *Allium Ascalonicum.*

*On plante 8 à 12 kil. à l'are.*

CULTURE. — *Planter après l'hiver. On laisse 0m25 cent. entre chaque ligne et 0m10 entre les bulbes. Enterrer peu.*

**ÉCHALOTE** *(suite)* fr. c.

⊕ **ordinaire.** Échalote grise (*Bulbes*) (*Prix variables*). *kil.* 5 60
*500 gram.* 3 »
*250* — 1 70
*125* — 1 »

*Feuilles petites, longues, bien vertes. Bulbes de très bonne conservation.*

de Jersey. Échalote Ognon. (*Bulbes*) (*Prix variables*). *kil.* 4 »
*500 gram.* 2 25
*250* — 1 25

*Plus gros et plus coloré, d'une forme quelquefois arrondie et d'une très longue conservation.*

☞ Bien que les bulbes d'ÉCHALOTE ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

de Jersey. É. Ognon (*graines*) . . 15349 *paquet* 3 »

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE de BRUXELLES et CHICORÉE frisée.
ENDIVETTE. *Voy.* CHICORÉE frisée toujours blanche.

## ÉPINARDS. *Spinacia.*

CULTURE. — *On peut semer en place, à la volée, mais mieux en rayons espacés de 30-35 centimètres, dans une terre généreusement fumée, de fin-Février en Octobre; toutefois les meilleurs résultats sont obtenus par les semis faits en fin-Février-Mars et surtout ceux d'Août-Septembre; ces derniers assurent une bonne production de l'automne au printemps. Les semis d'Avril en fin-Juillet, quoique effectués en terrain frais, ombragé, fleurissent rapidement et doiveut être, par suite, fréquemment renouvelés. Ils demandent, en outre, d'abondants arrosages. — On emploie environ 400 grammes de graines à l'are.*

### ÉPINARD

**de Hollande, gr. ronde**

*Variété rustique et vigoureuse.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 15902 | 250 gram. | 4 20 |
| 15903 | 125 — | 2 60 |
| 15904 | 60 — | 1 50 |

**de Flandre, gr. ronde**

*Rustique; quoiqu'on puisse le semer presque toute l'année, le semis d'automne est préférable, on obtient alors un produit considérable au printemps.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 15952 | 250 gram. | 3 70 |
| 15953 | 125 — | 2 30 |
| 15954 | 60 — | 1 30 |
| 15955 | 30 — | 1 » |

***géant d'hiver (M) (*Vilmorin*) gr. ronde.**

*D'une grande rusticité et de fort rendement; à feuilles vert foncé, larges, très épaisses; peut être semé depuis la mi-Août. C'est un Épinard tout particulièrement recommandable pour semer en Octobre et produire de Fév. au 15 Mai.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16050 | kil. | 17 » |
| 16051 | 500 gram. | 9 60 |
| 16052 | 250 — | 5 10 |
| 16053 | 125 — | 2 90 |
| 16054 | 60 — | 1 70 |
| 16059 | paquet | 1 » |

**monstrueux de Viroflay (*race Vilmorin*) graine ronde.**

*La race que nous offrons est très améliorée, tant à la largeur de ses feuilles et à leur jolie couleur vert foncé, qu'à sa rusticité et à sa végétation très vigoureuse. C'est la meilleure variété pour les semis des mois d'Août et Septembre. Récolte de fin-Septembre à Décembre.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16100 | kil. | 14 » |
| 16101 | 500 gram. | 8 » |
| 16102 | 250 — | 4 20 |
| 16103 | 125 — | 2 60 |
| 16104 | 60 — | 1 50 |
| 16109 | paquet | 1 » |

### ÉPINARD

***vert de Massy (M) gr. ronde.**

*Larges feuilles vert foncé. Semer en Août pour récolter en Octobre-Novembre.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16122 | 250 gram. | 4 80 |
| 16123 | 125 — | 2 90 |
| 16124 | 60 — | 1 60 |
| 16125 | 30 — | 1 » |

**Merveille de Versailles, gr. ronde.**

*Variété extrêmement vigoureuse, donnant un très gros produit. Son feuillage est très large, épais, vert foncé. Des plus recommandables pour les semis de Septembre et du début d'Octobre.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16131 | 500 gram. | 8 40 |
| 16132 | 250 — | 4 40 |
| 16133 | 125 — | 2 70 |
| 16134 | 60 — | 1 60 |
| 16139 | paquet | 1 » |

**☺ d'été de Rueil (Vilmorin) (Lecerf) gr. ronde.**

*Vigoureux, rustique, de premier mérite pour la culture d'été par sa résistance à la sécheresse et sa grande lenteur à monter. Se sème de Février en Juillet. Feuilles larges, nombreuses, récolte d'Avril en Septembre-Octobre.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16210 | kil. | 16 » |
| 16211 | 500 gram. | 9 » |
| 16212 | 250 — | 4 80 |
| 16213 | 125 — | 2 90 |
| 16214 | 60 — | 1 60 |
| 16219 | paquet | 1 » |

**d'Angleterre (très large), graine piquante.**

*Vigoureux et rustique; convient aux semis printaniers.*

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16252 | 250 gram. | 3 70 |
| 16253 | 125 — | 2 30 |
| 16254 | 60 — | 1 30 |
| 16255 | 30 — | 1 » |

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

*Voyez* aussi : ARROCHE, BASELLE, POIRÉE.



**Épinard Merveille de Versailles.**

### ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| en pot | *le cent* | 200 » |
| | *les dix* | 22 » |
| | *la pièce* | 2 50 |
| en motte (d'Avril en Juin) | *le cent* | 150 » |
| | *les dix* | 18 » |
| | *la pièce* | 2 » |

*Les feuilles, aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc., et aussi pour aromatiser les conserves au vinaigre. Ne donne pas de graines.*

*Le* Tagetes lucida (aux FLEURS), *peut à la rigueur suppléer l'Estragon dont il rappelle le goût.*

### FENOUIL. *Fœniculum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars sur couche; en pleine terre de Mars en Juin. Arrosages aussi abondants et fréquents que possible.*

*La base des feuilles, épaissie et élargie, forme une sorte de pomme atteignant la grosseur du poing. On la butte pour la faire blanchir; elle constitue alors, cuite, un mets d'un goût sucré et délicat.*

**☺ de Florence. *F. dulce***

| N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| 16355 | 30 gram. | 2 40 |
| 16359 | paquet | 1 » |

*Voy.* aussi aux PLANTES OFFICINALES.

## FÈVES. *Faba vulgaris.*

*Les* FÈVES *viennent à peu près dans tous les terrains, mais donnent les meilleurs résultats dans les sols frais, argileux et bien fumés. Le grain, qui possède une très haute valeur alimentaire, se consomme, débarrassé de sa peau, cuit de diverses façons, à l'état frais ou sec, sous forme de farine, etc. La cosse jeune, prise avant développement complet du grain, constitue, accommodée à la façon des haricots verts, un excellent légume.*

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois; ou bien semer en place à raison de 3 kilos à l'are, de fin-Février en Avril, en terre riche, en lignes espacées de 30 à 40 cent., les grains à 15 cent. les uns des autres. Récolte de Juin en Août. Dans le Midi, les semis se font à partir d'Octobre.*

**FÈVE** (*suite*)

| | N° | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| de marais | 16450 | kil. | 7 » |
| *Cosses d'environ 15 centimètres, contenant 2 à 4 grains très gros.* | 16451 | 500 gram. | 4 » |
| | 16452 | 250 — | 2 40 |
| Bunyard | 16480 | kil. | 8 40 |
| *Variété vigoureuse, pour le climat du Nord.* | 16481 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16482 | 250 — | 2 80 |
| verte à longue cosse | 16510 | kil. | 8 40 |
| *Très longues cosses contenant 6 beaux grains verts. Rustique.* | 16511 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16512 | 250 — | 2 80 |
| ⊖ **Quarantaine d'Alicante** (*Nouv.*) (*Vilmorin*) | 16520 | kil. | » » |
| *Hâtive, cosses dressées, d'environ 20 centimètres. contenant 4 ou 5 grains; productive.* | 16521 | 500 gram. | » » |
| | 16522 | 250 — | » » |
| ⊖ de Séville (à longue cosse) | 16530 | kil. | 7 » |
| *Variété hâtive; grains gros et larges.* | 16531 | 500 gram. | 4 » |
| | 16532 | 250 — | 2 40 |
| **Goliath à grain vert** | 16550 | kil. | 8 40 |
| *Cosses de 25 à 30 cent., pendantes, 6-7 gros grains. Vigoureuse.* | 16551 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16552 | 250 — | 2 80 |

**FÈVE** (*suite*)

| | N° | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **d'Aguadulce** (très longue cosse). | 16570 | kil. | 8 40 |
| *Variété superbe de la F. de Séville, à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur, renfermant 8 ou 9 grains, très gros. Hâtive.* | 16571 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16572 | 250 — | 2 80 |
| **à très longue cosse pendante** (*Hangdown*). | 16600 | kil. | 8 40 |
| *Précoce. Cosses de 18 à 20 cent. de longueur, 4 à 6 grains blanc verdâtre. Convient très bien pour la région parisienne.* | 16601 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16602 | 250 — | 2 80 |
| de Windsor | 16630 | kil. | 8 40 |
| *Vigoureuse, tiges atteignant 1 m. 10 de hauteur. Cosses, solitaires ou réunies par deux, courtes; grain jaunâtre, épais, très large.* | 16631 | 500 gram. | 4 70 |
| | 16632 | 250 — | 2 80 |
| naine hâtive (*à châssis*) | 16830 | kil. | 8 80 |
| *Plante de 35 à 40 centimètres de hauteur, à cosses dressées, réunies par deux ou trois; très hâtive. Grain petit, assez carré, renflé. Convient à la culture forcée, sous châssis.* | 16831 | 500 gram. | 4 90 |
| | 16832 | 250 — | 2 90 |

## FRAISIERS. *Fragaria.* (Graines)

CULTURE. — *Semer d'Avril en Septembre dans une terre sableuse, à une exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches, à 0m12-0m15 cent. d'écartement. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis. Semées de Juin en Septembre, les graines lèvent quelquefois mieux que semées au printemps. — Les plants issus de semis donnent des sujets très vigoureux et extrêmement productifs.*

### *Des quatre-saisons.*

**FRAISIER**

| | N° | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| des bois | 17019 | paquet | 3 » |
| ⊖ des quatre-saisons rouge | 17068 | 5 gram. | 15 » |
| | 17069 | paquet | 2 20 |
| ⊖ des quatre-saisons blanc | 17109 | paquet | 3 » |
| ⊖ **des quatre-saisons rouge amélioré** (*Vilmorin*) | 17158 | 5 gram. | 35 50 |
| *Belle race, très fertile et très remontante, donnant, par le semis, des sujets très vigoureux et extrêmement productifs.* | 17159 | paquet | 3 » |
| ⊖***des quatre-saisons La Brillante** (*Vilmorin*) | 17179 | paquet | 4 » |
| *Espèce vigoureuse et de grande production. Ses fruits superbes, longs, rouge très brillant, sont d'excellente qualité et de saveur très parfumée.* | | | |
| ⊖ des quatre-saisons Belle de Meaux. | 17209 | paquet | 4 » |
| ⊖ des quatre-saisons La Généreuse | 17249 | paquet | 4 » |
| *Fruits rouge foncé, d'un parfum exquis.* | | | |
| ⊖ des quatre-saisons rouge en mélange. | 17278 | 5 gram. | 26 50 |
| | 17279 | paquet | 2 50 |
| ⊖ **de Gaillon rouge** (sans filets rouge). | 17309 | paquet | 3 50 |
| ⊖ de Gaillon blanc (sans filets blanc). | 17359 | paquet | 3 50 |

Les Fraisiers des quatre-saisons *et les* Fraisiers remontants à gros fruits *se reproduisent assez bien de semis.*

### *Remontants à gros fruits.*

**FRAISIER**

| | N° | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| remontant à gros fruit Saint-Joseph. | 17389 | paquet | 4 » |
| *Variété robuste et très fertile, à fruits moyens, en cœur ; chair blanche, très ferme, juteuse, de bonne qualité et parfumée.* | | | |
| **remontant à gros fruit Saint-Fiacre** (*Vilmorin*) | 17429 | paquet | 4 » |
| *Vigoureux, robuste ; fruit gros, oblong ou en cœur, rouge mat ; chair saumonée, ferme, excellente.* | | | |

### *A gros fruits (non remontants).*

| | N° | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Alphonse XIII** (*Vilmorin*) | 17589 | paquet | 3 80 |
| Docteur Morère | 18059 | paquet | 4 » |
| *L'Or du Rhin | 18549 | paquet | 3 80 |
| Louis Vilmorin | 18579 | paquet | 4 » |
| Madame Meslé | 18639 | paquet | 4 » |
| Madame Moutot | 18659 | paquet | 3 50 |
| Noble | 18929 | paquet | 4 » |
| Royal Sovereign. F. La Souveraine | 19119 | paquet | 3 80 |
| *Tardive de Léopold | 19309 | paquet | 4 » |
| Vtesse Héricart de Thury | 19359 | paquet | 3 50 |
| variétés anglaises en mélange | 19468 | 5 gram. | 15 » |
| | 19469 | paquet | 2 50 |

☞ *Les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas fidèlement par le semis ; on doit donc, de préférence, les multiplier par plants ou filets.* *Voy.* pages 31 à 34.

## PLANTS DE FRAISIERS

Notre *collection commerciale* ne comprend que les variétés les plus méritantes. — Les variétés pour la culture forcée sont marquées (F).

Bien que les plants de Fraisiers puissent s'expédier depuis la fin de **Septembre** jusqu'en **Avril**, **pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos Clients à nous adresser leurs **demandes**, de préférence, de la **fin de Septembre** au **15 Novembre**, ou de la **fin de Février** jusqu'en **Avril**.

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

☞ **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir*. **Nous recommandons**, pour assurer une bonne réussite, *de repiquer les plants en pépinière* jusqu'à parfaite reprise et **non** de les mettre de suite en place. — Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer à l'abri* et de ne les mettre en place qu'en Février-Mars.

PLANTATION. — *La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0m30 à 0m35 cent. entre les plants ; pour les variétés des quatre-saisons, on peut rapprocher les plants à 0m25 ou 0m30 cent., arroser abondamment en été et pailler la terre. — Il est toujours préférable, pour les Fraisiers des quatre-saisons, de repiquer à l'automne, en pépinière, à bonne exposition et de ne mettre en place qu'au printemps. Les Fraisiers ne se maintiennent en* bon rapport *que pendant une à trois années suivant les races.*

*On devra donc, pour assurer une production* abondante et régulière, *renouveler les plantations : des Fraisiers des quatre-saisons, par moitié chaque année ; — des Fraisiers remontants à gros fruits, tous les ans, si possible ; — des Fraisiers à gros fruits, par tiers chaque année.*

*Les frais de renouvellement des plantations seront largement compensés par la qualité et l'abondance des produits obtenus.*

## PLANTS DE FRAISIERS (*suite*)

**Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.**

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, à expédier **d'abord les Graines**, et **nous enverrons ensuite les Fraisiers** *lorsque la température le permettra* et cela **sans avis préalable.**

Les **Fraisiers** destinés à des **expéditions lointaines** et ceux demandés par **petites quantités** seront expédiés par **Poste** (*les quatre-saisons toujours par cette dernière voie*).

☞ *A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.*

***Prix du 100 pour 25 pieds au moins. — Prix du 1000 pour 250 pieds au moins,** d'une même variété.*

*Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété, sauf quand nous indiquons un prix* à la pièce.



**Fraise des quatre-saisons La Brillante.**

### *Fraisiers des quatre-saisons.*

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| (F) des quatre-saisons blanc. 1.000 *pieds* 260 » | 31 | » | 3 | 60 |
| (F) **des quatre-saisons rouge amélioré** (Vilmorin). . 1.000 *pieds* 240 » *Race fertile et très remontante, à fruit allongé, rouge, d'excellente qualité.* | 28 | » | 3 | 30 |
| (F) *des quatre-saisons **La Brillante.** (*Vilmorin*). . . 1.000 *pieds* 300 » *Remarquable par sa vigueur et sa grande production. Fruits rouge brillant, de saveur très parfumée.* | 35 | » | 4 | » |
| (F) des quatre-saisons Belle de Meaux. 1.000 *pieds* 240 » *Fruit conique, rouge foncé, très parfumé.* | 28 | » | 3 | 30 |
| (F) des quatre-saisons La Généreuse. 1.000 *pieds* 240 » *Fruit rouge foncé, d'un parfum exquis.* | 28 | » | 3 | 30 |
| (F) de Gaillon rouge (sans filets rouge). 1.000 *pieds* 280 » | 33 | » | 3 | 80 |
| (F) de Gaillon blanc (sans filets blanc). 1.000 *pieds* 300 » *Les F. de Gaillon ne produisant pas de coulants conviennent aux bordures.* | 35 | » | 4 | » |
| ***Reine des Vallées** (4-saisons sans filets). 1.000 *pieds* 530 » *Par ses fruits bien rouges et fermes, ce Fraisier ressemble à* quatre-saisons rouge amélioré, *mais en diffère par sa particularité* de ne pas former de filets. | 60 | » | 7 | » |

### *Fraisiers remontants à gros fruits.*

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **Abondance** (L. Gaut.) . . 1.000 pieds 330 » *Fruits rouges vif, plutôt gros que moyens, formés en éventail. Très fertile.* | 38 | » | 4 | 30 |
| *Gabriel d'Arbonville . . La pièce 1 *fr.* 50 *Fruit gros, rouge, sucré.* Ne produit pas de filets. | 80 | » | 12 | » |
| *Jeanne d'Arc (*Lefort*). 1.000 *pieds* 400 » *Fruits rouge foncé, à chair et goût se rapprochant de ceux de la variété* Saint-Joseph, *mais plus gros.* | 45 | » | 5 | » |
| La Perle (*Charollois*). 1.000 *pieds* 330 » *Fruit parfumé, gros, conique, de coloris carmin, mais souvent blanc rosé.* | 38 | » | 4 | » |
| *Léon XIII . . . . . 1.000 *pieds* 400 » *Ce Fraisier se rapproche du F.* Saint-Joseph *comme forme, mais à fruit plus gros. Variété vigoureuse et productive, surtout à l'automne.* | 45 | » | 5 | » |

### *Fraisiers remontants à gros fruits* (*suite*)

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| *Madame Raymond Poincaré (Chapron) *La pièce* 1 *fr.* 50 *Fruits gros, bien rouges. Variété très fertile; les filets de l'année peuvent donner des fruits aussi gros que ceux du pied mère.* | 90 | » | 12 | » |
| ***RECORD** (*Simmen*) (*Nouv.*) *La pièce* 4 *fr.* 50 Voy. aux **NOUVEAUTÉS,** page 1. | 350 | » | 40 | » |
| **Saint-Fiacre** (Vilmorin) . 1.000 pieds 400 » *Plante vigoureuse et robuste ; fruit gros, de forme oblongue ou en cœur, rouge mat ; chair saumonée, ferme, excellente.* | 45 | » | 5 | » |
| Saint-Joseph. . . . 1.000 *pieds* 400 » *Fruits en cœur, rouge foncé ; chair blanche, très ferme, juteuse, de bonne qualité. Variété robuste et très fertile.* | 45 | » | 5 | » |
| Suavis. . . . . . . 1.000 *pieds* 400 » *Fruits gros, rouge clair ; chair blanc rosé, juteuse et très sucrée.* | 45 | » | 5 | » |

## FRAISIERS (plants) *(suite)*.

### *Fraisiers à gros fruits (non remontants)*

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **Alphonse XIII** (Vilmorin). 1.000 pieds 300 » *Fruit bien régulier, en cœur, gros ou très gros, rouge écarlate. Chair ferme, d'un goût parfait.* | 35 | » | 4 | » |
| *Auréole (*Gat.*). . . . 1.000 *pieds* 300 » *Fruit très gros, conique, rose violacé, à chair rose saumoné, juteuse et parfumée.* | 35 | » | 4 | » |
| Barne's large white . 1.000 *pieds* 300 » *Fruit gros, arrondi, blanc ambré; chair blanche, juteuse et sucrée.* | 35 | » | 4 | » |
| (F) Bedford Champion (*Laxton*). 1.000 *pieds* 350 » *Fruits énormes, bien réguliers, à peau rouge cuivré; chair ferme, juteuse, légèrement saumonée.* | 40 | » | 4 | 50 |
| Belle Bordelaise (Fraisier Capron). 1.000 *pieds* 330 » *Fruit très parfumé, framboisé, ; remonte quelquefois.* | 38 | » | 4 | 30 |
| Centenaire (Vilmorin) . . 1.000 *pieds* 350 » *Fruits très gros, oblongs, méplats, de couleur bien rouge, à chair rose, juteuse et de bonne qualité.* | 40 | » | 4 | 50 |
| Climax (*Laxton*) . . 1.000 *pieds* 350 » *Fruits gros, rouge clair, de forme conique, parfois en crête ; chair blanc rosé, très juteuse et parfumée.* | 40 | » | 4 | 50 |
| (F) **Docteur Morère** (Berger) 1.000 pieds 330 » *Fruit gros, de couleur rouge foncé, d'excellente qualité. Plante rustique. Se force bien.* | 38 | » | 4 | 30 |
| *Empereur Nicolas . . 1.000 *pieds* 350 » *Hâtif. Fruit gros, en cœur, rouge brillant; chair blanche, très ferme, de bonne saveur. Variété vigoureuse, recommandable pour la grande culture.* | 40 | » | 4 | 50 |
| *Etter . . . . . . . . 1.000 *pieds* 350 » *Variété d'une résistance particulière à la sécheresse et au froid. Les fruits, rouge foncé, sont abondants, gros, arrondis ; la chair est saumonée, juteuse, à goût légèrement musqué. Très tardive.* | 40 | » | 4 | 50 |
| ***Fertilité** (*Chapron*). . 1.000 pieds 400 » *Remarquable par sa fertilité exceptionnelle; fruit plutôt sphérique, très gros, rouge brillant et ferme ; chair saumonée, délicatement parfumée.* | 45 | » | 5 | » |
| (F) **Idéal** (*Gatellier*) . . 1.000 *pieds* 300 » *Gros fruits coniques, rouge écarlate brillant, de bonne saveur. Variété vigoureuse.* | 35 | » | 4 | » |
| (F) **Jucunda** (*Salter*) . . . 1.000 pieds 300 » *Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Chair rouge, juteuse, assez parfumée. Variété productive.* | 35 | » | 4 | » |
| La Souveraine. *Voy.* F. Royal Sovereign. | | | | |
| **L'Or du Rhin** . . . 1.000 *pieds* 300 » *Hâtif ; fruit gros, bien coloré, conique ou légèrement méplat ; chair rouge, juteuse, bonne, un peu acide. Variété productive.* | 35 | » | 4 | » |
| Louis Gauthier (*L. Gauthier*). 1.000 *pieds* 330 » *Fruit blanc rosé, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.* | 38 | » | 4 | 30 |
| Louis Vilmorin (*Robine*) 1.000 pieds 400 » *Fruit assez gros, en cœur, très régulier, d'un rouge foncé luisant.* | 45 | » | 5 | » |
| Madame Meslé (Meslé). . . 1.000 pieds 330 » *Fruits d'une grosseur exceptionnelle, rouge vermillon brillant, à chair rose.* | 38 | » | 4 | 30 |
| **Madame Moutot.** F. Tomate (*Moutot*). 1.000 *pieds* 280 » *Très productif. Fruits énormes, de forme arrondie, parfois côtelés, à chair saumonée, juteuse, de bonne qualité.* | 33 | » | 3 | 80 |

### *Fraisiers à gros fruits (non remontants)* (suite)

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| (F) Marguerite (*Lebreton*) . 1.000 pieds 300 » *Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Chair rose, très juteuse, fondante.* | 35 | » | 4 | » |
| *Nicaise . . . . . . . 1.000 *pieds* 280 » *Fruit gros ou très gros, de forme conique ou tronquée, rouge brillant foncé. Vigoureux et rustique.* | 33 | » | 3 | 80 |
| (F) **Noble** (*Laxton*) . . 1.000 *pieds* 280 » *Fruit gros, écarlate, régulièrement arrondi. Chair rouge à l'intérieur, juteuse, sucrée, excellente. Hâtif.* | 33 | » | 3 | 80 |
| *Reformator. . . . . 1.000 *pieds* 330 » *Fruit très gros, allongé, conique, écarlate; chair juteuse, sucrée. Donne souvent une seconde production à l'automne.* | 38 | » | 4 | 30 |
| *Reine Louise. . . . . 1.000 *pieds* 330 » *Fruit gros, rouge foncé très brillant; de bonne qualité; variété très rustique.* | 38 | » | 4 | 30 |
| **Royal Sovereign.** F. La Souveraine. (*Laxton*) . . . . 1.000 *pieds* 330 » *Hâtif; fruits gros, rouge brillant ; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée.* | 38 | » | 4 | 30 |
| *Rubezahl . . . . . . 1.000 *pieds* 300 » *Variété vigoureuse, très fertile. Fruit allongé, rouge carmin; chair ferme, sucrée.* | 35 | » | 4 | » |
| Sir Joseph Paxton (*Bradley*). 1.000 *pieds* 330 » *Fruit gros ou très gros, excellent, rouge cramoisi vif.* | 38 | » | 4 | 30 |
| *Sulpice Barbe. . . . 1.000 *pieds* 350 » *Fruit conique, gros, rouge foncé à complète maturité; variété rustique.* | 40 | » | 4 | 50 |

**Fraise Surprise des Halles.**

| FRAISIERS | 100 pieds fr. | c. | 10 pieds fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| *Surprise des Halles . . 1.000 pieds 280 » *Fruit gros, bien rouge, ferme. Variété vigoureuse, très fertile; une des plus hâtives.* | 33 | » | 3 | 80 |
| **Tardive de Léopold.** F. Reine des tardives. 1.000 *pieds* 280 » *Fruit large et lobé, de couleur rouge vif, très gros ; chair ferme, rouge écarlate. Variété très tardive donnant ses fruits vers la fin-Juin ; convient bien pour culture en grand.* | 33 | » | 3 | 80 |
| (F) Vicomtesse Héricart de Thury (*J. et D.*). 1.000 *pieds* 300 » *Fruit conique ou en cœur, moyen ou gros, rouge très foncé ; chair très ferme, rouge, sucrée, juteuse.* | 35 | » | 4 | » |
| Wonderful (Myatt's prolific) . . 1.000 pieds 350 » *Fruit long, gros, rouge intense ; chair très ferme, blanche, bien sucrée, d'excellente qualité. Variété tardive et rustique.* | 40 | » | 4 | 50 |

**FRAISIERS (plants)** (*suite*)

## FRAISIERS POUR L'EXPORTATION

**Les plants de Fraisiers supportant difficilement les très longs voyages, nous engageons nos Clients d'outre-mer à acheter des graines des variétés que nous offrons sur le présent Catalogue, page 31.**

**Bien que les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas fidèlement par le semis, ce mode de multiplication donne toujours des résultats intéressants et il est le seul qui permette d'obtenir des Fraisiers dans les contrées éloignées.**

**Cette observation ne s'applique pas aux *Fraisiers des quatre-saisons, avec ou sans filets,* ni aux *Fraisiers remontants à gros fruits;* le semis reproduit assez fidèlement ces variétés et les plants, ainsi obtenus, sont toujours extrêmement robustes et productifs.**



**Giraumon de Soubise.**

GESSE cultivée. *Voy.* aux PLANTES DE GRANDE CULTURE. fr. c.

**GIRAUMON.** *Cucurbita maxima.*

*Même culture que pour les* COURGES.

galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

| | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| *de Soubise . . . . . . . . . . . . . | | 30 *gram.* | 5 » |
| *Véritable réduction du G. turban ; chair jaune orangé, épaisse, farineuse, sucrée. Recommandable pour les potagers particuliers.* | 19639 | *paquet* | 2 » |
| **turban.** Bonnet turc . . . . . . . | 19655 | 30 *gram.* | 2 50 |
| *Jolie Courge de forme originale, panachée de vert foncé, de jaune et de rouge ; chair orangée, farineuse et sucrée.* | 19659 | *paquet* | 1 » |

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* POURPIER Glaciale, page 61.

*Très utilisée pour potages dans les régions du Nord et aussi comme Epinard. Voy.* aussi aux FLEURS, page 102.

**GOMBO.** OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

*Même culture que pour les* Aubergines.

| | | | |
|---|---|---|---|
| à fruit long. . . . . . . . . . . . . | | 15 *gram.* | 2 » |
| *Dans les colonies on fait grand usage des fruits jeunes qui sont, à cet état, très mucilagineux et servent, coupés en tranches, pour faire des potages et des sauces très appréciés.* | 19759 | *paquet* | 1 » |

GUERNINA. *Voy.* SCOLYME.

## HARICOTS. *Phaseolus.* (Prix variables) (*Au mieux*).

*Les* HARICOTS *prospèrent à peu près en tous terrains, et l'on peut, par des semis successifs, effectués toutes les trois semaines environ, en obtenir une production, en filets ou en grains frais pendant toute la belle saison.*

CULTURE. — *Les semis en pleine terre, pour filets ou pour grains frais, s'étendent depuis la fin d'Avril jusqu'au milieu d'Août. Les variétés destinées à être récoltées en grains secs ne devront pas être semées après le 15 juin. On emploie 1 kil. à 1 kil. 500 à l'are.*

*Semer les* H. A RAMES *en rayons écartés d'environ 75 cent.; deux rayons par planche; les grains espacés à 10 cent. d'intervalle sur la ligne, recouverts de 3 cent. de terre et beaucoup moins si le temps est humide et froid; ou, sur ces mêmes lignes, semer en poquets espacés de 40 à 50 cent. en mettant 5-6 grains par poquet.*

*Les rames seront placées sur chaque rang, inclinées vers le centre et se touchant au sommet. Biner en ramenant la terre autour des pieds et tenir, si possible, le terrain frais pendant les chaleurs.*

— Pour des quantités plus importantes des prix seront donnés par correspondance. —

### 1° A rames, à parchemin.

**HARICOT**

blanc précoce de Juillet. *Voy.* H. extra-hâtif.

| HARICOT | N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **extra-hâtif.** H. blanc précoce de Juillet. | 19830 | *kil.* | 11 20 |
| *Très productif et precoce. Cosses charnues ; grain blanc, excellent frais ou sec. Peut aussi être utilisé comme mangetout.* | 19831 | 500 *gram.* | 6 10 |
| | 19832 | 250 — | 3 50 |
| ***riz à rames à grain vert** (Vilmorin). | 19900 | *kil.* | 14 » |
| *Variété de 1 m. 30 à 1 m. 60. Cosses contenant 5-6 grains petits, ronds, d'une couleur verte très appétissante, à peau fine, de qualité excellente.* | 19901 | 500 *gram.* | 7 50 |
| | 19902 | 250 — | 4 20 |
| | 19903 | 125 — | 2 40 |
| **sabre,** à très grande cosse . . | 19960 | *kil.* | 12 60 |
| *Grain blanc ; excellent écossé frais. Vigoureux et productif; cosses de 25 à 30 centimètres. Le grain sec est aussi d'excellente qualité.* | 19961 | 500 *gram.* | 6 80 |
| | 19962 | 250 — | 3 80 |
| **de Soissons** blanc à rames (*surchoix d'élite trié*) . . . . | 20020 | *kil.* | 10 40 |
| *Cosses vertes, jaunâtres à la maturité, longues de 15 à 16 cent., assez arquées. Grain blanc, en rognon, très estimé pour la finesse de sa peau et son goût très fin. Des plus cultivés pour consommer en grain sec.* | 20021 | 500 *gram.* | 5 70 |
| | 20022 | 250 — | 3 30 |

| HARICOT | N° | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| de Soissons vert à rames . . . | 20040 | *kil.* | 14 » |
| *Cosses longues, un peu recourbées, contenant environ sept grains verts, excellents.* | 20041 | 500 *gram.* | 7 50 |
| | 20042 | 250 — | 4 20 |
| | 20043 | 125 — | 2 40 |
| d'Espagne bicolore. H. Bouquet . . | 20072 | 250 *gram.* | 3 50 |
| d'Espagne blanc. H. Bouquet . . . | 20090 | *kil.* | 11 20 |
| *Très rustique et aussi très productif.* | 20091 | 500 *gram.* | 6 10 |
| | 20092 | 250 — | 3 50 |
| *d'Espagne Colossal. H. Bouquet . . | 20100 | *kil.* | 12 60 |
| *Vigoureux, atteint 3 mètres. Cosses énormes, épaisses, charnues, atteignant 35 et jusqu'à 40 centimètres de longueur sur 25 m/m de largeur. Grain violet mauve strié noir.* | 20101 | 500 *gram.* | 6 80 |
| | 20102 | 250 — | 3 80 |
| **d'Espagne rouge** (*Best of all*) H. Bouquet. | 20111 | 500 *gram.* | 6 10 |
| | 20112 | 250 — | 3 50 |
| *Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais, excellent, tendre, d'un goût assez fin. Ils constituent aussi une jolie plante grimpante, ornementale, pouvant atteindre 3 mètres et plus de hauteur, à végétation très rapide et d'une abondante floraison.* | | | |
| d'Espagne varié. H. Bouquet . . . | 20131 | 500 *gram.* | 5 80 |
| | 20132 | 250 — | 3 30 |

## HARICOTS *(suite)*

### 2° *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

*On les sème dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que les Haricots de la série précédente.*

*Dans les H.* MANGETOUT, *la cosse, bien remplie et charnue, tendre, dépourvue de parchemin, peut être consommée, avec les grains qu'elle contient, presque jusqu'à maturité. Les variétés à cosses jaunes sont dites* « beurre », *celles à cosses vertes* « Mangetout ».

#### A — MANGETOUT A RAMES, A COSSES JAUNES « HARICOTS BEURRE ».


**HARICOT**

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **d'Alger beurre noir,** à rames | 20210 | kil. | 12 | » |
| *Cosses rondes, un peu courbées, jaunes, sans parchemin. Grains ovoïdes, noirs.* | 20211 | 500 gram. | 6 | 50 |
| | 20212 | 250 — | 3 | 70 |
| beurre Couronne d'or | 20240 | kil. | 16 | 20 |
| *Extra-hâtif; belle cosse jaune, longue, sans parchemin, même à complet développement ; contenant 8-9 grains blancs.* | 20241 | 500 gram. | 8 | 60 |
| | 20242 | 250 — | 4 | 70 |
| | 20243 | 125 — | 2 | 70 |
| ***beurre Merveille de Venise, à rames.** | 20270 | kil. | 16 | 90 |
| *Cosse atteignant 20 centimètres de longueur sur 2 centimètres de largeur, tendres, charnues, blanc argenté. Grain noir.* | 20271 | 500 gram. | 9 | » |
| | 20272 | 250 — | 4 | 90 |
| | 20273 | 125 — | 2 | 80 |
| **beurre du Mont-d'Or** à rames | 20300 | kil. | 12 | 60 |
| *Cosses longues, très nombreuses, épaisses, droites, jaune pâle. Excellent, très productif. Grains ovoïdes, violets et bruns.* | 20301 | 500 gram. | 6 | 80 |
| | 20302 | 250 — | 3 | 80 |
| **beurre Roi des Mangetout** | 20340 | kil. | 16 | 20 |
| *Cosses rondes et tendres presque jusqu'à maturité, en forme de serpette. Grain blanc.* | 20341 | 500 gram. | 8 | 60 |
| | 20342 | 250 — | 4 | 70 |
| | 20343 | 125 — | 2 | 70 |
| ***beurre de Saclay** (*Vilmorin*). | 20370 | kil. | 14 | 80 |
| *Extrêmement vigoureux, cosses dorées, magnifiques, de 18 cent., charnues, sans fils, pouvant encore se consommer lorsque le grain est déjà formé. Grains violets et bruns.* | 20371 | 500 gram. | 7 | 90 |
| | 20372 | 250 — | 4 | 40 |
| | 20373 | 125 — | 2 | 50 |
| ***de Saint-Fiacre beurre** | 20410 | kil. | 16 | 90 |
| *Variété d'une grande précocité, elle possède toutes les bonnes qualités du* Haricot Mangetout de Saint-Fiacre *dont elle a le grain café au lait. Ses belles cosses sont longues de 20-25 cent., bien charnues et franchement sans parchemin, elles sont d'une belle couleur beurre.* — *Voy.* la figure ci-dessous. | 20411 | 500 gram. | 9 | » |
| | 20412 | 250 — | 4 | 90 |
| | 20413 | 125 — | 2 | 80 |

#### B — MANGETOUT A RAMES, A COSSES VERTES « HARICOTS MANGETOUT ».

**HARICOT**

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blanc géant sans parchemin. | 20480 | kil. | 11 | 20 |
| *Vigoureux, demi-tardif, cosse crème. Grain blanc.* | 20481 | 500 gram. | 6 | 10 |
| | 20482 | 250 — | 3 | 50 |
| blanc grand Mangetout | 20500 | kil. | 11 | 20 |
| *Vigoureux, à cosses vert clair, grain blanc. Très productif.* | 20501 | 500 gram. | 6 | 10 |
| | 20502 | 250 — | 3 | 50 |
| boulot. *Voy.* H. Coco rose à rames. | | | | |
| Coco bicolore du Pape. | 20531 | 500 gram. | 6 | 10 |
| *Cosses larges, grains ovoïdes, mi-partis blanc pur, mi-partis jaune nankin rougeâtre.* | 20532 | 250 — | 3 | 50 |
| Coco blanc, à rames. H. gros Sophie. | 20550 | kil. | 13 | 40 |
| *Grain très bon aussi à consommer en sec. Cosse verte, assez large.* | 20551 | 500 gram. | 7 | 20 |
| | 20552 | 250 — | 4 | » |
| Coco rose, à rames. H. de Prague marbré. H. boulot. | 20570 | kil. | 11 | 20 |
| *Cosses vertes d'abord, puis lavées de rouge ; grains ovoïdes, rose saumoné, tachetés, pointillés et zébrés rouge foncé.* | 20571 | 500 gram. | 6 | 10 |
| | 20572 | 250 — | 3 | 50 |
| *Corail. | 20580 | kil. | » | » |
| *Cosses vert clair, sans parchemin et sans fils. Grain arrondi, rouge violacé. Les filets récoltés quand ils atteignent 8-10 cent. sont très tendres.* | 20581 | 500 gram. | » | » |
| | 20582 | 250 — | » | » |
| Friolet. *Voy.* H. Prédome à rames. | | | | |
| gros Sophie. *Voy.* Coco blanc, à rames. | | | | |
| **Mangetout du Maine.** H. trois-au-mètre. | 20620 | kil. | 13 | 40 |
| *Robuste, productif. Très nombreuses cosses vertes, charnues et sans fils, même à toute venue ; grain blanc, excellent sec. Haut. 2 mètres.* | 20621 | 500 gram. | 7 | 20 |
| | 20622 | 250 — | 4 | » |
| **Mangetout de Saint-Fiacre** | 20660 | kil. | 13 | 70 |
| *Cosses rondes, nombreuses, droites, charnues, restant tendres même à toute venue. Grain café au lait.* | 20661 | 500 gram. | 7 | 40 |
| | 20662 | 250 — | 4 | 10 |
| Mangetout de Saint-Fiacre blanc | 20680 | kil. | 13 | 40 |
| *Variété à grain blanc, excellent frais ou sec.* | 20681 | 500 gram. | 7 | 20 |
| | 20682 | 250 — | 4 | » |
| Mangetout sans fil (*Vilmorin*). | 20710 | kil. | 12 | 60 |
| *Cosses vertes, charnues, jusqu'à maturité. Grain jaune pâle.* | 20711 | 500 gram. | 6 | 80 |
| | 20712 | 250 — | 3 | 80 |
| **Mangetout de la Vallée** | 20750 | kil. | 14 | » |
| *Longues cosses, rondes, vertes et tendres même à toute venue. Grain café au lait. Var. de très abondante production.* | 20751 | 500 gram. | 7 | 50 |
| | 20752 | 250 — | 4 | 20 |



Haricot de Saint-Fiacre beurre.
*Voy.* Nos 20410 à 20413.

## HARICOTS (*suite*)

### A rames, sans parchemin *ou* Mangetout (*suite*)

B — Mangetout a rames, a cosses vertes « Haricots Mangetout » (*suite*)

**HARICOT** — fr. c.

petit carré de Caen. *Voy.* H. Prédome à rames.

**Phénomène** . . . . . . . . . 20810 kil. 13 40
*Cosses courbées, vertes, sans fil.* 20811 500 gram. 7 20
*Grain blanc, excellent à l'état sec.* 20812 250 — 4 »

***Pois de sucre.** H. Princesse à rames, 20840 kil. 19 »
sans fils. 20841 500 gram. 10 »
*Cosses longues de 12 à 14 cent.,* 20842 250 — 5 40
*très nombreuses, réunies en grap-* 20843 125 — 3 »
*pes, absolument sans fils. Petit grain blanc.*

de Prague marbré. *Voy.* Haricot Coco rose à rames.

**Prédome à rames** . . . . . . . 20860 kil. 14 80
*Cosses vertes, nombreuses, droi-* 20861 500 gram. 7 90
*tes, tendres. Petit grain blanc, de* 20862 250 — 4 40
*bonne qualité. Est appelé, dans cer-* 20863 125 — 2 50
*taines régions :* H. petit carré de Caen *ou* H. Friolet.

**HARICOT** — fr. c.

⊜ **Princesse à rames.** H. à la Reine. . 20890 kil. 14 60
*Cosses vertes, droites, très mar-* 20891 500 gram. 7 80
*quées par la saillie des grains.* 20892 250 — 4 30
*Cultivé pour son grain blanc, pres-* 20893 125 — 2 50
*que rond. Variété rustique, productive, assez précoce.*

***Princesse à rames, sans fils,**
**type Perle** . . . . . . . . . 20910 kil. 18 20
*Très productif ; cosses nombreu-* 20911 500 gram. 9 60
*ses de 10 à 12 centimètres, étroites,* 20912 250 — 5 20
*excellentes, sans fils, réunies en* 20913 125 — 2 90
*grappes. Les grains blancs, à peau très fine, sont de qualité absolument remarquable.*

à la Reine. *Voy.* H. Princesse à rames.

trois-au-mètre. *Voy.* H. Mangetout du Maine.

### 3° Nains, à parchemin.

*La série des* H. nains *tient dans la culture une place des plus importantes. C'est cette série, en effet, qui alimente, en grande partie le marché en produits à consommer en filets, en grains frais ou secs, et qui donne également ceux destinés aux conserves.*

Culture. — 1° *Semer sur couche et sous châssis en Janvier-Février ; aérer, tout en maintenant une chaleur suffisante. Récolte de premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° *Pour filets ou grains frais, semer, toutes les trois semaines, de fin-Avril au milieu d'Août, en rayons écartés de 40-50 cent., les grains espacés de 10 cent., ou en poquets, à 40-50 cent., en tous sens, en mettant 7-8 grains par poquet.*

3° *Pour récolter en grains secs, semer de Mai au 15 Juin. Recouvrir les grains d'environ 3 cent. de terre et moins si le temps est froid et humide. On emploie 1 kil. 500 de graines à l'are.*

A — Variétés naines, pouvant se consommer en filets et en grains.

**HARICOT** — fr. c.

Express. *Voy.* H. Incomparable.

**extra-précoce de Fontenay** (Vilm.) 21030 kil. 9 80
*Grain blanc, excellent. Convient* 21031 500 gram. 5 40
*à la culture sous châssis comme à* 21032 250 — 3 10
*la pleine terre.*

**flageolet blanc extra** . . . . . 21060 kil. 9 80
*Estimé pour ses aiguilles comme* 21061 500 gram. 5 40
*pour son grain frais ou sec.* 21062 250 — 3 10

**flageolet blanc à longue cosse** . 21080 kil. 11 30
*Le plus vigoureux des H. flageo-* 21081 500 gram. 6 20
*lets et le plus productif. Cosses* 21082 250 — 3 50
*légèrement arquées, atteignant 15 centimètres.*

**flageolet Chevrier, grain toujours vert.**
21110 kil. 9 80
*Beau grain vert, de bonne qualité.* 21111 500 gram. 5 40
21112 250 — 3 10

**flageolet à feuille d'Ortie.** H. flageolet nain hâtif à
feuille gaufrée . . . . . . . . . 21140 kil. 10 40
*Très hâtif, excellent pour châssis* 21141 500 gram. 5 70
*et plein champ. Grain blanc.* 21142 250 — 3 30

**flageolet Merveille de France.** . 21170 kil. 10 40
*Cosses nombreuses. Grain vert,* 21171 500 gram. 5 70
*de qualité excellente.* 21172 250 — 3 30

flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. *Voyez* Haricot flageolet à feuille d'Ortie.

**flageolet Roi des verts.** . . 21200 kil. 10 10
*Remarquablement productif ; le* 21201 500 gram. 5 60
*meilleur des Haricots à grain vert.* 21202 250 — 3 20

**HARICOT** — fr. c.

**flageolet très hâtif d'Étampes.**
*Très productif, rustique, bien* 21220 kil. 9 80
*nain. Grain blanc, long. Aiguilles* 21221 500 gram. 5 40
*fines et tendres.* 21222 250 — 3 10

**flageolet Triomphe des châssis** (M)
*Des plus recommandables aussi* 21240 kil. 12 »
*pour pleine terre. Grain vert.* 21241 500 gram. 6 50
21242 250 — 3 70

**flageolet de Vitry blanc** . . 21260 kil. 11 50
*Estimé pour ses filets fins et pour* 21261 500 gram. 6 30
*ses grains frais ou secs.* 21262 250 — 3 60

Gloire d'Orléans. *Voy.* H. prodige de Courtry blanc.

**Incomparable.** H. Express. . . . . 21290 kil. 9 80
*Demi-hâtif ; donne des filets* 21291 500 gram. 5 40
*longtemps bons à cueillir.* 21292 250 — 3 10

**l'Inépuisable** . . . . . . . . . 21310 kil. 11 20
*Cosses fines et tendres. Grain* 21311 500 gram. 6 10
*blanc.* 21312 250 — 3 50

Métis blanc. *Voy.* H. du Petit Potager.

**du Petit Potager.** H. Métis blanc (*Vilmorin*).
*Hâtif. Filets abondants, fins et* 21360 kil. 9 80
*de bonne qualité. Grain blanc,* 21361 500 gram. 5 40
*allongé, excellent frais ou sec.* 21362 250 — 3 10

***prodige de Courtry blanc.** H. Gloire d'Orléans.
H. du Perreux blanc. (M) . . . . . 21390 kil. 12 »
*Variété vigoureuse, longs filets* 21391 500 gram. 6 50
*allongés ; beau grain blanc, excel-* 21392 250 — 3 70
*lent consommé frais ou sec.*

B — Variétés naines, a consommer exclusivement en filets.

**Abondant.** H. Maireau. H. le Marocain. 21470 kil. 9 80
*Très hâtif, vigoureux ; filets* 21471 500 gram. 5 40
*tendres, de 18 à 20 centimètres.* 21472 250 — 3 10
*Grain panaché blanc et jaune brun.*

à l'aigle. *Voy.* H. Saint-Esprit.

Aiguille verte. *Voy.* H. vert Aiguille.

Bagnolais. *Voy.* H. fin de Bagnols.

**de Bagnolet.** Haricot petit gris. Haricot 21500 kil. 8 40
Suisse gris. 21501 500 gram. 4 70
*Pour consommation en vert ; grain* 21502 250 — 2 80
*violet noirâtre panaché nankin.*

Éclipse. *Voy.* H. Métis.

**Empereur de Russie** (vrai) (M) 21540 kil. 8 10
*Excellente variété demi-hâtive,* 21541 500 gram. 4 60
*très productive.* 21542 250 — 2 70
*Aiguilles fines, charnues, droites ou un peu arquées. Grain chocolat clair, marbré.*

***fin de Bagnols.** H. Bagnolais. H. nain 21560 kil. 13 40
hâtif du Roussillon. (M) 21561 500 gram. 7 20
*Hâtif, longs filets* (18 cent.) *fins,* 21562 250 — 4 »
*très charnus, ne s'aplatissant pas et restant tout à fait sans fils. Grain chocolat clair marbré.*

## HARICOTS (*suite*)

### Nains, à parchemin (*suite*)

### B — Variétés naines, a consommer exclusivement en filets (*suite*)

**HARICOT** — fr. c.

***fin de Linas (M)** . . . . . . . 21570 *kil.* 9 80
*Filets très fins, atteignant* 18 à 19 *centimètres, panachés noir, se formant très vite. Très productif. Grain chamois panaché violet-noir. Cette variété, très estimée sur les marchés, résiste à la chaleur et ses filets restent tendres et charnus. — Quelquefois appelé* Gibouis.
21571 *500 gram.* 5 40
21572 250 — 3 10

flageolet jaune amélioré. H. prodige de Courtry. H. de Saint-André. . . . . . . . . 21600 *kil.* 12 60
*Hâtif et productif; filets longs, excellents; on peut aussi le consommer en grains frais.*
21601 *500 gram.* 6 80
21602 250 — 3 80

Haricot Gloire de Deuil (*race maraîchère*).

**HARICOT** — fr. c.

**Gloire de Deuil** (*race maraîchère*) **(M).**
*Variété améliorée du* H. parisien, *hâtive, filets très fins. Grain chamois marbré.*
21640 *kil.* 8 40
21641 *500 gram.* 4 70
21642 250 — 2 80

jaune cent-pour-un (*extra*). . . 21710 *kil,* 8 70
*Grain petit, ovale, jaune foncé presque brun. Productif.*
21711 *500 gram.* 4 90
21712 250 — 2 90

**de Lignereux.** H. noir Idéal de Conflans. (*Sélection Vilmorin*).
*Rustique, résiste à la chaleur d'une façon toute particulière; donne en abondance de belles aiguilles fines, charnues et longtemps sans fils; grain noir. Variété à recommander, parfaite pour la fin de l'été. Très cultivé en Provence sous le nom de* H. 1/2 long de Châteaurenard.
21740 *kil.* 9 20
21741 *500 gram.* 5 10
21742 250 — 3 »

Maireau. *Voy.* H. Abondant.

le Marocain. *Voy.* H. Abondant.

Merveille de Paris. H. petit gris . . 21780 *kil.* 8 40
*Cosses longues et fines. Grain gris marbré.*
21781 *500 gram.* 4 70
21782 250 — 2 80

**HARICOT** — fr. c.

**Métis.** H. Éclipse . . . . . . . . 21810 *kil.* 12 »
*Longs filets très fins, de bonne qualité. Grain panaché noir et blanc. Bonne variété hâtive et productive.*
21811 *500 gram.* 6 50
21812 250 — 3 70

Métis noir. *Voy.* H. Roi des Belges.

nain hâtif du Roussillon. *Voy.* H. fin de Bagnols.

**noir hâtif de Belgique** . . . 21850 *kil.* 9 50
*Variété excellente; donnera toute satisfaction à ceux de nos Clients qui désireraient cultiver le* Haricot Express d'Ampuis.
21851 *500 gram.* 5 30
21852 250 — 3 10

noir Idéal de Conflans. *Voy.* H. de Lignereux.

parisien. H. Souvenir de Deuil. (M) . . . . . . . . . . . . . 21900 *kil.* 7 80
*Vigoureux; cosses longues de* 18 *à* 19 *centimètres, bien droites. Grain chamois marbré.*
21901 *500 gram.* 4 40
21902 250 — 2 60

**du Perreux (M)** . . . . . . . 21930 *kil.* 12 60
*Hâtif. Beaux filets très tendres. Grain chamois clair. Précocité remarquable et production abondante.*
21931 *500 gram.* 6 80
21932 250 — 3 80

du Perreux blanc. *Voy.* H. prodige de Courtry blanc.

petit gris. *Voy.* H. de Bagnolet, H. Merveille de Paris.

prodige de Courtry. *Voy.* H. flageolet jaune amélioré.

à la religieuse. *Voy.* H. Saint-Esprit.

**Roi des Belges.** H. Métis noir. H. Triomphe d'Épizy . . . . . . . . . 21980 *kil.* 8 40
*Longues cosses charnues, de très bonne qualité.*
*Variété très hâtive, productive; grain noir.*
21981 *500 gram.* 4 70
21982 250 — 2 80

de Saint-André. *Voy* H. flageolet jaune amélioré.

Saint-Esprit. Haricot à la religieuse. H. à l'aigle.
*Grain blanc, en forme de rognon, taché noir à l'ombilic. Cosses droites, assez longues.*
22030 *kil.* 9 80
22031 *500 gram.* 5 40
22032 250 — 3 10

*Saint-Marcellin (M) 22040 *kil.* 10 40
*Extrême précocité, devance le* H. Roi des Belges *auquel ses caractères de végétation l'apparentent. Grain noir.*
22041 *500 gram.* 5 70
22042 250 — 3 30

Souvenir de Deuil. *Voy.* H. parisien.

Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.

*Supermétis (M) . . . . . . . . 22080 *kil.* 10 60
*Variété appréciée pour la cueillette en vert, un peu plus hâtive que le* Haricot Métis.
*Ses filets sont plus longs et arrondis. Grain chamois* **strié violet et blanc.**
22081 *500 gram.* 5 80
22082 250 — 3 30

Triomphe d'Épizy. *Voy.* H. Roi des Belges.

***vert Aiguille (M)**. . . . . . . 22090 *kil.* 9 80
*Variété précoce. Filets charnus, atteignant* 18 *centimètres de longueur. Grain chamois clair.*
22091 *500 gram.* 5 40
22092 250 — 3 10

### C — Variétés naines, a écosser, pour consommer, de préférence, en grains frais ou secs.

**HARICOT** — fr. c.

Abondance de Perpignan. *Voy.* H. Michelet.

Comtesse de Chambord. H. riz nain. 22190 *kil.* 10 60
*Cosses nombreuses,* 5-6 *grains blancs, petits, à peau fine.*
22191 *500 gram.* 5 80
22192 250 — 3 30

*David Saint-Julien . . . . . . 22210 *kil.* 10 40
*Rustique, vigoureux, très productif. Recommandable pour écosser frais; grain blanc, en rognon, très apprécié à l'état sec.*
22211 *500 gram.* 5 70
22212 250 — 3 30

**flageolet rouge.** H. rognon-de-coq. 22260 *kil.* 9 80
*Rustique et très productif. D'une qualité remarquable en grains secs.*
22261 *500 gram.* 5 40
22262 250 — 3 10

gros pied. *Voy.* H. de Soissons nain.

lingot. *Voy.* H. Suisse blanc.

**HARICOT** — fr. c.

**Michelet.** H. Abondance de Perpignan. 22310 *kil.* 9 »
*Remarquable variété à écosser, très hâtive; belles cosses renfermant* 7-8 *grains blancs, de qualité parfaite.*
22311 *500 gram.* 5 »
22312 250 — 2 90

***Michelet à longue cosse.** . 22320 *kil.* 10 40
*Plus hâtif que le* Haricot Michelet, *à cosses sensiblement plus longues, atteignant* 16 *centimètres. De production abondante; résiste à la chaleur. Grain blanc, d'excellente qualité.*
22321 *500 gram.* 5 70
22322 250 — 3 30

riz nain. *Voy.* H. Comtesse de Chambord.

rognon-de-coq. H. flageolet rouge.

**sabre nain.** H. très hâtif de Hollande. 22350 *kil.* 12 30
*Excellente variété. Cosses longues, grain blanc, des meilleurs, consommé frais ou sec.*
22351 *500 gram.* 6 70
22352 250 — 3 80

## HARICOTS (*suite*)

### Nains, à parchemin (*suite*)

#### C — Variétés naines, à écosser, pour consommer, de préférence, en grains frais ou secs (*suite*)

**HARICOT** — fr. c.

de Soissons nain (*vrai*). H. gros pied — 22390 kil. 11 20 — 22391 500 gram. 6 10 — 22392 250 — 3 50
*Grain blanc taché de jaune au-dessus du hile, de moyenne grosseur, aplati.*

**Suisse blanc.** H. lingot. . . . . — 22480 kil. 8 40 — 22481 500 gram. 4 70 — 22482 250 — 2 80
*Variété très robuste ; convient pour la grande culture.*

Suisse blanc hâtif. . . . . . . — 22500 kil. 9 » — 22501 500 gram. 5 » — 22502 250 — 2 90
*Plus hâtif que le précédent, cosses recourbées, contenant 6 grains excellents.*

**HARICOT** — fr. c.

Suisse rouge (*1er choix*) . . . . — 22550 kil. 9 » — 22551 500 gram. 5 » — 22552 250 — 2 90
*Grain allongé, presque droit, marbré de taches lie de vin sur un fond rouge pâle.*

très hâtif de Hollande. *Voy.* H. sabre nain.

*très hâtif de Massy (*Vilmorin*). — 22610 kil. 12 60 — 22611 500 gram. 6 80 — 22612 250 — 3 80
*Variété d'une grande précocité et d'une excellente qualité.*
*Cosses faciles à écosser, contenant 7 beaux grains blancs, plats.*

### 4° Nains sans parchemin ou Mangetout.

*Les* H. Mangetout nains *se cultivent comme les autres H. nains. Chez les* Mangetout, *la cosse épaisse, tendre, charnue, est dépourvue de parchemin et peut être consommée à toute venue lorsque les grains sont déjà formés. Les variétés à cosses jaunes sont appelées* « beurre », *celles à cosses vertes* « Mangetout ».

#### A — Sans parchemin ou Mangetout nains, a cosses jaunes « Haricots beurre »

**HARICOT** — fr. c.

Aiguille beurre. *Voy.* H. beurre aiguillette.

**d'Alger (beurre noir) nain.** — 22790 kil. 10 40 — 22791 500 gram. 5 70 — 22792 250 — 3 30
*Cosses charnues, jaune beurre. Hâtif et de qualité excellente.*

beurre aiguillette. H. Métis beurre. . — 22830 kil. 10 40 — 22831 500 gram. 5 70 — 22832 250 — 3 30
*Cosses jaunes, extra-fines, droites et effilées ; grain noir et blanc. Variété précoce résistant bien à la chaleur. Demande à être consommée jeune.*

beurre blanc nain amélioré . . — 22870 kil. 13 70 — 22871 500 gram. 7 40 — 22872 250 — 4 10
*Cosses longues, mais peu charnues ; doivent être cueillies jeunes. Grain blanc.*

beurre cent pour un. *Voy.* H. beurre sans rival.

**beurre de Digoin** (M) . . . . — 22910 kil. 11 50 — 22911 500 gram. 6 30 — 22912 250 — 3 60
*Petites cosses nombreuses ; charnues, épaisses, sans parchemin ; grain chamois.*

Haricot beurre Merveille du Marché.

**HARICOT** — fr. c.

beurre doré . . . . . . . . . . — 22940 kil. 14 » — 22941 500 gram. 7 50 — 22942 250 — 4 20 — 22943 125 — 2 40
*Variété hâtive et productive, à cosses très blanches, demi-rondes, légèrement recourbées. Gr. jaune.*

beurre Gloire d'Ollainville. . . — 22980 kil. 9 80 — 22981 500 gram 5 40 — 22982 250 — 3 10
*Cosses longues, bien charnues, droites et fines. Grain rose, de bonne qualité à l'état sec.*

beurre Merveille du Marché . . — 23020 kil. 10 40 — 23021 500 gram. 5 70 — 23022 250 — 3 30
*Cosses jaunes, droites et effilées, longues de 16 centimètres, sans parchemin ; grain noir. Production abondante.*

**beurre nain du Mont-d'Or** . — 23060 kil. 11 80 — 23061 500 gram. 6 40 — 23062 250 — 3 60
*Cosses nombreuses, longues de 10 cent., rondes, pleines, jaune pâle, sans parchemin. Variété très précoce. Grain petit, rond, roux très foncé tirant sur le noir.*

**beurre noir à longue cosse** — 23100 kil. 12 60 — 23101 500 gram. 6 80 — 23102 250 — 3 80
*Très estimé pour la culture en plein champ, en vue de l'approvisionnement des marchés. Cosses jaunes, aplaties, arquées, longues de 16 à 18 centimètres sans parchemin.*

beurre Plein-le-Panier . . . . . — 23140 kil. 12 » — 23141 500 gram. 6 50 — 23142 250 — 3 70
*Vigoureux. Production abondante, assez hâtif, à cosses jaunes, rondes, sans parchemin. Grain café au lait.*

beurre sans rival. Haricot beurre cent pour un. — 23170 kil. 11 20 — 23171 500 gram. 6 10 — 23172 250 — 3 50
*Variété vigoureuse et rustique, ne dépassant pas 30 centimètres de hauteur. Cosse fines, légèrement arquées, jaunes, longues, charnues. Grain jaune brun.*

*beurre Suzanne Auger. . . . . — 23200 kil. 11 50 — 23201 500 gram. 6 30 — 23202 250 — 3 60
*Excellent, productif, à belles cosses jaune beurre, fines, droites, cylindriques, charnues, de 15 cent. Grain rouge et blanc.*

Métis beurre. *Voy.* H. beurre aiguillette.

**Roi des Beurres** (*vrai*) (M) . — 23240 kil. 16 20 — 23241 500 gram. 8 60 — 23242 250 — 4 70 — 23243 125 — 2 70
*Production abondante. Cosses jaune vif, très épaisses, tendres et charnues, de très bonne qualité ; grain blanc, oblong, à écorce fine, excellent.*

#### B — Sans parchemin ou Mangetout nains, a cosses vertes « Haricots Mangetout ».

Baraquet du Midi. *Voy.* H. Mangetout extra-hâtif.

**blanc hâtif sans parchemin.** — 23370 kil. 9 80 — 23371 500 gram. 5 40 — 23372 250 — 3 10
*Cosse verte, plate, courbée, mince et bien charnue.*

du Bon Jardinier . . . . . . . — 23520 kil. 9 50 — 23521 500 gram. 5 30 — 23522 250 — 3 10
*Plante de 35 centimètres environ de hauteur, à cosses fines, vert foncé, sans parchemin. Grain jaune, cylindrique.*

*fin de Montreux (M). . . . . . — 23560 kil. 9 50 — 23561 500 gram. 5 30 — 23562 250 — 3 10
*Productif. Filets fins, bien verts, cylindriques, charnus, se conservant longtemps bien tendres. Grain brun foncé.*

hybride de Petit-Rilleux. *Voy.* H. Lyonnais à très longue cosse.

**Lyonnais à très longue cosse.** H. hybride de Petit-Rilleux — 23600 kil. 10 90 — 23601 500 gram. 6 » — 23602 250 — 3 40
*Cosses de 18 cent., charnues, vertes, cylindriques, tendres. Grain brun.*

**HARICOTS** *(suite)*

**Nains, sans parchemin ou Mangetout** *(suite)*

B — SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSES VERTES « HARICOTS MANGETOUT » *(suite)*

**HARICOT** fr. c.

***Mangetout Conserva (M)** . . 23620 *kil.* 20 »
*Excellent, très précoce, résiste* 23621 *500 gram.* 10 50
*bien à la rouille.* 23622 *250* — 5 70
*Cosses très charnues, restant sans* 23623 *125* — 3 20
*fils. Apprécié pour conserves. Grain blanc lavé lie de vin clair.*

*Mangetout Enfant de Mont Calme (M)
23630 *kil.* 14 »
*Excellent Mangetout, assez précoce et de longue production. Cosses* 23631 *500 gram.* 7 50
*longues, fines, droites, bien vertes,* 23632 *250* — 4 20
*épaisses, charnues. Grain blanc ta-* 23633 *125* — 2 40
*ché de brun à l'ombilic.*

*Mangetout Saxa (M). . . . . . 23640 *kil.* 20 »
*Bonne variété de Haricot Man-* 23641 *500 gram.* 10 50
*getout, hâtive et productive. Belles* 23642 *250* — 5 70
*et longues cosses, sans fils. Grain* 23643 *125* — 3 20
*chamois.*

Mangetout extra-hâtif. H. Baraquet du Midi.
*Hâtif. Cosses charnues, d'abord* 23650 *kil.* 9 80
*vertes, puis blanc jaunâtre. Grain* 23651 *500 gram.* 5 40
*blanc. Souvent cultivé sous le nom* 23652 *250* — 3 10
*de H. Mangetout de Falaise.*

Mangetout de Falaise. *Voy.* H. Mangetout extra-hâtif.

**Mangetout Phénix** . . . . . 23690 *kil.* 11 20
*Var. vigoureuse, à cosses rondes,* 23691 *500 gram.* 6 10
*vertes, très charnues et complète-* 23692 *250* — 3 50
*ment sans fils. Grain lie de vin.*

*Mangetout Phénix à grain blanc. 23710 *kil.* 10 60
*A toutes les qualités du H. M.* 23711 *500 gram.* 5 80
*Phénix, s'en distingue par son grain* 23712 *250* — 3 30
*blanc taché de rose à l'ombilic.*

**HARICOT** fr. c.

***Mangetout du Rhin.** H. Marché de Genève. (M). 23740 *kil.* 9 80
23741 *500 gram.* 5 40
*Belles cosses vertes à l'état jeune,* 23742 *250* — 3 10
*sans fils. Grains bruns.*

***Mangetout Roi de l'Été** (Vilm.) 23770 *kil.* 10 90
*Cosses droites, cylindriques, bien* 23771 *500 gram.* 6 »
*sans parchemin. Tardif, résiste à* 23772 *250* — 3 40
*la sécheresse. Grain lie de vin.*

Marché de Genève. *Voy.* H. Mangetout du Rhin.

*Nouvel Ermitage H. Roi des Marchés (M) 23790 *kil.* 9 50
*Plus précoce de 15 jours que* H. 23791 *500 gram.* 5 30
Mangetout du Rhin (Marché de 23792 *250* — 3 10
Genève). *Cosses droites, bien charnues, sans fils. Gr. noir.*

petit carré de Caen. *Voy.* H. Prédome nain.

Prédome nain. H. petit carré de Caen. 23810 *kil.* 14 »
*Grain blanc, petit, ovale-arrondi.* 23811 *500 gram.* 7 50
*Cosse verte, charnue.* 23812 *250* — 4 20

***nain Mangetout Princesse sans fils.**
*Cosses très charnues, arrondies,* 23830 *kil.* 14 30
*tout à fait sans fils; grain blanc.* 23831 *500 gram.* 7 70
*Estimé dans le Nord de la France.* 23832 *250* — 4 30

⊙ **Princesse nain à grosse cosse.**
*Plus vigoureux que le H. Man-* 23840 *kil.* 13 20
getout Princesse, *mais la cosse n'est* 23841 *500 gram.* 7 10
*pas complètement sans fils. Grain* 23842 *250* — 4 »
*blanc. Cultivé davantage pour grain sec.*

*Superphénix (M) . . . . . . . 23870 *kil.* 19 50
*Cosses très longues, atteignant* 23871 *500 gram.* 10 30
*jusqu'à* 18 *centimètres, rondes et* 23872 *250* — 5 60
*bien charnues. Grain rouge foncé.* 23873 *125* — 3 10

C — SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAINS, A COSSES VERTES, DE PRÉFÉRENCE POUR GRAINS FRAIS OU SECS.

boulot nain. *Voy.* H. Coco marbré nain.

*Coco blanc nain (M) . . . . . . 23930 *kil.* 9 80
*Variété qui, avec toutes les qua-* 23931 *500 gram.* 5 40
*lités du* Haricot Coco marbré nain, 23932 *250* — 3 10
*présente de plus l'avantage de produire un beau grain blanc, excellent frais ou sec.*

*COCO BLANC PRÉCOCE (NAIN) (M).
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 1.

**Coco marbré nain.** H. de Prague marbré nain.
H. boulot nain. H. Coco rose nain . . . 23960 *kil.* 9 50
*Cosses vert pâle, abondamment* 23961 *500 gram.* 5 30
*flagellées de rouge, droites ou faible-* 23962 *250* — 3 10
*ment courbées; contenant six ou sept grains rose saumoné tacheté rouge sang de bœuf.*

*Coco nain rose d'Eyragues . . . 23980 *kil.* 10 40
*Très précoce; cosses* jaunes, *lavées* 23981 *500 gram.* 5 70
*de rouge, tendres et sans fils; grains* 23982 *250* — 3 30
*marbrés rouge sur fond chamois, d'excellente qualité frais ou secs.*

Coco rose nain. *Voy.* H. Coco marbré nain.

jaune de la Chine . . . . . . . 24030 *kil.* 9 50
*Grain jaune soufre, très bon* 24031 *500 gram.* 5 30
*frais et sec. Variété productive;* 24032 *250* — 3 10
*cosses longues de* 10 *centimètres, vertes, jaunissant à la maturité. Le grain sec, très estimé, est l'objet d'un important commerce.*

de Prague marbré nain. *Voy.* H. Coco marbré nain.

**5° HARICOTS Doliques**

**HARICOT Dolique** fr. c.

⊙ Dolique Asperge. Haricot Asperge
(à rames) . . . . . . . . . . . 24113 *125 gram.* 5 50
*Cosses longues et très minces, à* 24114 *60* — 3 20
*consommer en vert. Haut. 2 à 3 m.* 24115 *30* — 1 80

⊙ Dolique de Cuba (à rames) . . . . 24153 *125 gram.* 5 50
*Vigoureux; cosses de* 50 *cent. de* 24154 *60* — 3 20
*longueur. Haut.* 3 *à* 4 *mètres.* 24155 *30* — 1 80

⊙ Dolique très hâtif à longue cosse
(à rames) . . . . . . . . . . . 24163 *125 gram.* 8 »
*Hâtif, mûrissant dans les pays* 24164 *60* — 4 50
*tempérés. Hauteur 3 à 4 mètres.* 24165 *30* — 2 60

⊙ Dolique du Tonkin (nain) . . . . 24173 *125 gram.* 5 50
*Très hâtif, excellent à manger* 24174 *60* — 3 20
*en haricots verts. Haut.* 30 *cent.* 24175 *30* — 1 80

**HARICOT Dolique** fr. c.

⊙ Dolique géant extra-hâtif (à rames). 24183 *125 gram.* 5 20
*Cosses nombreuses, atteignant* 24184 *60* — 3 »
0 *m.* 80, *excellentes à l'état frais.* 24185 *30* — 1 70

⊙ Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille (nain).
*Les jeunes cosses, presque cylin-* 24202 *250 gram.* 4 »
*driques, atteignant* 15 *à* 25 *centi-* 24203 *125* — 2 50
*mètres de longueur, se mangent en vert à la manière des Haricots. Haut.* 50 *à* 60 *cent.*

⊙ Dolique Lablab sans parchemin (à rames).
*Très bon pour les* climats chauds. 24223 *125 gram.* 7 40
*Ses larges cosses, assez courtes.* 24224 *60* — 4 20
*très aplaties, nombreuses, réunies* 24225 *30* — 2 50
*en paquets, se mangent entières, avant d'atteindre leur plein développement. Vigoureux,* 4 *à* 5 *mètres de hauteur, fleurs odorantes.*

---

**HÉLIANTI.** *Helianthus doronicoides.* fr. c.
Rhizomes (*environ 50 par kilog.*). . . . . . *kil.* 5 »
*Les rhizomes, atteignant* 15 *à* 20 *500 gram.* 3 »
*centimètres de long, peuvent être* *250* — 1 90
*consommés à la façon des Salsifis.*
*Les racines ne redoutent pas le froid; ne les arracher qu'au fur et à mesure des besoins.*

**HÉRISSON.** *Onobrychis Crista-galli.* fr. c.
*Fruits employés pour surprises* 24279 *paquet* 1 50
*innocentes dans les salades. — Voy. aussi* CHENILLE.

**HYSSOPE** officinale. *Hyssopus.* . 24366 *15 gram.* 3 »
*Feuilles très aromatiques em-* 24369 *paquet* 1 50
*ployées comme condiment.*

**IGNAME** fr. c.

*Les* Ignames, *à chair blanche, légère, bien farineuse, se consomment comme les Pommes de terre.*

☺ de Chine. *Dioscorea Batatas.*
racines, 1^re^ grosseur : cent, 240 » ; dix, 27 » ; la pièce, 3 »
racines, 2^me^ grosseur : cent, 200 » ; dix, 22 » ; la pièce, 2 50

**IGNAME** (*suite*) fr. c.

☺ de Chine améliorée (*Chappelier*).
racines, 1^re^ grosseur : cent, 280 » ; dix, 32 » ; la pièce, 3 60
racines, 2^me^ grosseur : cent, 240 » ; dix, 27 » ; la pièce, 3 »
*Les rhizomes de cette variété sont plus courts et d'un arrachage plus facile.*

## LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche.* — gr. n. : *graine noire.* — gr. j. : *graine jaune.*

*Les* Laitues *peuvent être obtenues en toutes saisons et dans tous les jardins, en utilisant les variétés qui conviennent aux cultures particulières ou aux époques de production. Pour faciliter le choix, elles sont divisées, suivant leur utilisation, en quatre classes.*

CULTURE. — *On sème généralement en pépinière, et l'on repique en espaçant, suivant les variétés, à 20-30 cent. en tous sens. On peut aussi semer clair, en place.*

### *1° Pommées printanières.*

*Peu volumineuses, elles sont destinées aux cultures faites sur couche ou à froid, sous châssis et sous cloches. En raison de leur croissance rapide, on les sème aussi avec les Carottes et les Ognons, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.*

CULTURE. — 1° *Semer de Septembre à fin-Février, repiquer sous châssis ou sous cloches. — Récolte de Novembre en Avril. — 2° Semer en Mars, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur, à bonne exposition; repiquer en Avril. — Récolte en Mai et Juin.*

**LAITUE** fr. c.

***rosée printanière** (*Vilmorin*) 24525 *30 gram.* 5 »
(M) . . . . . . . . . gr. bl. 24526 *15* — 3 »
*Développement plus rapide et* 24527 *10* — 2 20
*pomme plus forte que la* L. à forcer 24528 *5* — 1 20
de Milly. *Réussit également bien en pleine terre.*

à forcer de Milly (M) . gr. bl. 24545 *30 gram.* 4 60
*Pomme serrée, volumineuse. Très* 24546 *15* — 2 80
*propre à la culture forcée.* 24547 *10* — 2 »
24548 *5* — 1 10

☺ **Reine de Mai** (M) . . gr. bl. 24575 *30 gram.* 4 60
*Très rustique et gardant long-* 24576 *15* — 2 80
*temps sa belle pomme, teintée de* 24577 *10* — 2 »
*rouge, plus forte que la* Milly. 24579 *paquet* 1 »

crêpe à graine blanche . . . . 24605 *30 gram.* 5 »
*Bonne Laitue de printemps, à* 24606 *15* — 3 »
*pomme moyenne.* 24607 *10* — 2 20

***gotte blonde à forcer** (M) 24765 *30 gram.* 4 80
(*Vilmorin*) (*Nouv.*) . gr. bl. 24766 *15* — 2 80
*Très hâtive, produit rapidement* 24769 *paquet* 1 20
*une belle pomme blonde. Des plus intéressantes, cultivée à chaud, pour la toute première saison.*

☺ gotte à graine blanche. L. gau (M) 24805 *30 gram.* 5 »
*Pomme petite, assez serrée, se* 24806 *15* — 3 »
*développant vite et se gardant long-* 24807 *10* — 2 20
*temps sans monter.* 24809 *paquet* 1 »


gotte à graine noire (M) . . . . 24855 *30 gram.* 5 »
*Se prête bien à la culture sous* 24856 *15* — 3 »
*cloche ou sous châssis.* 24857 *10* — 2 20

☺ gotte jaune d'or (M) . . gr. bl. 24865 *30 gram.* 4 80
*Pomme très serrée, se dévelop-* 24866 *15* — 2 80
*pant vite et se tenant longtemps.* 24867 *10* — 2 »

**LAITUE** fr. c.

**gotte à châssis** à graine noire 24885 *30 gram.* 5 »
*Variété convenant tout particu-* 24886 *15* — 3 »
*lièrement pour la culture forcée.* 24887 *10* — 2 20

gotte lente à monter . . gr. n. 24905 *30 gram.* 4 80
*Variété recommandable pour le* 24906 *15* — 2 80
*printemps et l'été.* 24907 *10* — 2 »
*Précoce, tient bien sa pomme.* 24909 *paquet* 1 »
*De qualité excellente.*



Laitue gotte à graine blanche de Loos.

***gotte à graine blanche de** 24935 *30 gram.* 4 80
**Loos.** L. gotte du Nord. (M) 24936 *15* — 2 80
*Pomme volumineuse, vert blond.* 24937 *10* — 2 »
*Se prête bien à la culture sous* 24938 *5* — 1 10
*châssis. Très recherchée dans le Nord de la France.*

gotte du Nord. *Voy.* L. gotte à graine blanche de Loos.

☺ Tom-Pouce (*Wheeler*) (M). gr. n. 25045 *30 gram.* 5 »
*Jolie petite Laitue de printemps,* 25046 *15* — 3 »
*bien appropriée à la culture forcée.* 25047 *10* — 2 20

### *2° Pommées d'été et d'automne.*

*Les variétés de cette série, par des semis successifs, effectués toutes les 2 ou 3 semaines, assureront l'approvisionnement pendant toute la belle saison. On les récolte, suivant les variétés, deux ou trois mois après le semis.*

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en Juillet et mettre en place à 25-30 cent. d'intervalle en tous sens; pour les semis faits avant la fin de Mai, repiquer une fois avant de mettre en place. On peut aussi semer clair, en place.*

*Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.*

☺ **Batavia blonde.** . . gr. bl. 25104 *60 gram.* 10 20
*Pomme très grosse, feuilles ondu-* 25105 *30* — 5 80
*lées, légèrement bordées de rouge.* 25106 *15* — 3 50
*Bonne variété tardive.* 25107 *10* — 2 50
25109 *paquet* 1 »

☺ **Batavia de Paris.** L. blonde géante.
gr. blanche . . . . . . . . . 25135 *30 gram.* 5 80
*Pomme très grosse, ferme et résis-* 25136 *15* — 3 50
*tant bien à la chaleur. Excellente* 25137 *10* — 2 50
*Laitue, très recherchée.* 25138 *5* — 1 40

☺ **Batavia brune** . . . . gr. bl. 25155 *30 gram.* 6 10
*Pomme très haute, peu serrée. Var.* 25156 *15* — 3 60
*très estimée dans les pays chauds.* 25157 *10* — 2 60

☺ Batavia frisée. L. Batavia frisée Allemande.
gr. blanche . . . . . . . . . 25195 *30 gram.* 6 10
*Vigoureuse et résistant bien à la* 25196 *15* — 3 60
*chaleur, pomme grosse, arrondie.* 25197 *10* — 2 60

☺ Batavia La Brillante. . gr. bl. 25205 *30 gram.* 6 10
*D'une tonalité agréable et appé-* 25206 *15* — 3 60
*tissante, vert blond brillant.* 25207 *10* — 2 60
*Pomme pointue, assez haute.* 25209 *paquet* 1 40
*Résistante à la sécheresse, monte tardivement. Recommandable pour régions chaudes.*

☺ Batavia Chicon d'Auch. gr. bl. 25219 (*Manque*)
Récolte manquée, *nous conseillons de se reporter sur la* Laitue Batavia blonde.


## LAITUES pommées d'été et d'automne (*suite*)



Laitue brune Percheronne.



Laitue blonde d'été.



Laitue Gloire de Nantes.

### LAITUE

***beurre à grosse pomme** gr. noire.
*Très belle Laitue à pomme très grosse, d'une teinte blonde unicolore. Variété lente à monter, résistant bien à la sécheresse.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 25235 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25236 | *15* — | 3 10 |
| 25239 | *paquet* | 1 30 |

⊙ blonde d'été. L. royale. . gr. bl.
*Excellente Laitue presque toute en pomme, petite, mais productive et précoce. Très cultivée.*

| | | |
|---|---|---|
| 25254 | *60 gram.* | 8 90 |
| 25255 | *30* — | 5 » |
| 25256 | *15* — | 3 » |
| 25257 | *10* — | 2 20 |
| 25259 | *paquet* | 1 » |

⊙ blonde de Touraine. L. de Berlin. g.n.
*Bonne variété, assez hâtive ; pomme arrondie, bien pleine.*

| | | |
|---|---|---|
| 25305 | *30 gram.* | 5 » |
| 25306 | *15* — | 3 » |
| 25307 | *10* — | 2 20 |

de Berlin. *Voir* ci-dessus Laitue blonde de Touraine.

⊙ **blonde du Cazard (M)** gr. n.
*Pomme ronde, forte et ferme ; lente à monter, restant blanche à l'intérieur. Excellente.*

| | | |
|---|---|---|
| 25325 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25326 | *15* — | 3 10 |
| 25327 | *10* — | 2 20 |
| 25328 | *5* — | 1 30 |

⊙ blonde de Chavigné. . gr. bl.
*Feuillage large, épais. Pomme prompte à se former et lente à monter.*
*Cette variété qui a donné d'excellents résultats dans le Midi de la France, remplace avantageusement la* Laitue Pionnet.

| | | |
|---|---|---|
| 25355 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25356 | *15* — | 3 10 |
| 25357 | *10* — | 2 20 |

*blonde de Laeken. L. blonde lente à monter. (M) gr. bl.
*Pomme arrondie, blonde. Variété d'été. Lente à monter, supporte la chaleur.*

| | | |
|---|---|---|
| 25405 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25406 | *15* — | 3 10 |
| 25407 | *10* — | 2 20 |

⊙ blonde de Versailles. . gr. bl.
*Très pleine, ferme. Résiste très bien à la chaleur.*

| | | |
|---|---|---|
| 25455 | *30 gram.* | 5 » |
| 25456 | *15* — | 3 » |
| 25457 | *10* — | 2 20 |

**blonde Glorieuse.** L. Passe-partout. gr. noire.
*Bonne Laitue de printemps et d'été, à pomme forte et bien serrée.*

| | | |
|---|---|---|
| 25465 | *30 gram.* | 5 » |
| 25466 | *15* — | 3 » |
| 25467 | *10* — | 2 20 |
| 25468 | *5* — | 1 30 |

blonde géante. *Voy.* L. Batavia de Paris.

blonde lente à monter. *Voy.* L. blonde de Laeken.

*du Bon Jardinier (M). . gr. bl.
*Vigoureuse, résiste à la maladie ; peut se faire en toutes saisons. Pomme pleine, ferme.*

| | | |
|---|---|---|
| 25485 | *30 gram.* | 6 10 |
| 25486 | *15* — | 3 60 |
| 25487 | *10* — | 2 60 |
| 25488 | *5* — | 1 40 |

Bressane. *Voy.* L. monstrueuse ronde d'été.

⊙ **brune Percheronne.** L. rose d'été. gr. noire.
*Rustique, hâtive ; pomme serrée, résiste aux grandes chaleurs.*

| | | |
|---|---|---|
| 25515 | *30 gram.* | 5 » |
| 25516 | *15* — | 3 » |
| 25517 | *10* — | 2 20 |

Cadière. *Voy.* L. têtue de Nîmes.

⊙ Chou de Naples. . . . gr. bl.
*Tient bien sa pomme ; bonne variété pour les pays à climat chaud ; a l'aspect d'un chou.*

| | | |
|---|---|---|
| 25545 | *30 gram.* | 5 80 |
| 25546 | *15* — | 3 50 |
| 25547 | *10* — | 2 50 |
| 25549 | *paquet* | 1 » |

⊙***Criolla** . . . . . . . . gr. n.
Lente à monter. *Résiste bien à la sécheresse.*

| | | |
|---|---|---|
| 25555 | *30 gram.* | 5 » |
| 25556 | *15* — | 3 » |
| 25557 | *10* — | 2 20 |

**géante d'été.** L. de Montluçon. gr. j.
*Très productive, à feuilles amples et cloquées, d'un vert blond.*

| | | |
|---|---|---|
| 25565 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25566 | *15* — | 3 10 |
| 25567 | *10* — | 2 20 |

### LAITUE

⊙***Gloire de Nantes (M).** gr. bl.
*Bonne Laitue, vert blond, à forte pomme ; peut être plantée serrée. Lente à monter, résiste bien à la sécheresse.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 25595 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25596 | *15* — | 3 10 |
| 25597 | *10* — | 2 20 |

*Grenobloise. . . . . . . gr. bl.
*Genre* Batavia ; *belle pomme vert foncé, lavé de rouge. Résiste remarquablement à la sécheresse.*

| | | |
|---|---|---|
| 25625 | *30 gram.* | 5 80 |
| 25626 | *15* — | 3 50 |
| 25629 | *paquet* | 1 40 |

Laitue grosse blonde paresseuse.

⊙ **grosse blonde paresseuse,** gr. blanche.
*Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre, et gardant longtemps la pomme.*

| | | |
|---|---|---|
| 25654 | *60 gram.* | 8 90 |
| 25655 | *30* — | 5 » |
| 25656 | *15* — | 3 » |
| 25657 | *10* — | 2 20 |
| 25659 | *paquet* | 1 » |

*grosse blonde têtue. L. Trotzkopf blonde . . . . . . . . . gr. bl.
*Forme très rapidement une belle pomme. Lente à monter.*

| | | |
|---|---|---|
| 25675 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25676 | *15* — | 3 10 |
| 25677 | *10* — | 2 20 |

grosse brune paresseuse. gr. n.
*Rustique et productive. Pomme assez haute, compacte, teintée de brun au sommet.*

| | | |
|---|---|---|
| 25695 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25696 | *15* — | 3 10 |
| 25697 | *10* — | 2 20 |
| 25699 | *paquet* | 1 20 |

grosse brune têtue. L. Trotzkopf brune. gr. blanche . . . . . . . .
*Lente à monter à graine. Pomme vert foncé, tachée de plaques bronzées. Appelée parfois* Laitue Saint-Jean-l'Agneau.

| | | |
|---|---|---|
| 25725 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25726 | *15* — | 3 10 |
| 25727 | *10* — | 2 20 |

⊙ Impériale . . . . . . . gr. bl.
*Feuilles très épaisses. Recommandable pour pays chauds.*

| | | |
|---|---|---|
| 25855 | *30 gram.* | 5 20 |
| 25856 | *15* — | 3 10 |
| 25857 | *10* — | 2 20 |

**Lilloise.** L. sans rivale à gr. noire . .
*Très belle pomme forte, bien serrée, vert blond, très lente à monter. De printemps et d'été. — Voy.* la figure *page* 42.

| | | |
|---|---|---|
| 25935 | *30 gram.* | 4 80 |
| 25936 | *15* — | 2 80 |
| 25937 | *10* — | 2 » |

**Lorthois.** L. du Trocadéro. gr. bl.
*De printemps et d'été. Variété très estimée, qui réussit toujours et s'accommode de toutes les cultures.*

| | | |
|---|---|---|
| 25994 | *60 gram.* | 8 90 |
| 25995 | *30* — | 5 » |
| 25996 | *15* — | 3 » |
| 25997 | *10* — | 2 20 |
| 25998 | *5* — | 1 30 |

## LAITUES pommées d'été et d'automne (*suite*)

**LAITUE** — fr. c.

Lorthois *ou* L. du Trocadéro à gr. noire. *Voy.* L. La Préférée.

⊜ **Madrilène** . . . . . . . gr. n. 26005 30 *gram.* 5 20
*Pomme haute, tenant de la Laitue* 26006 15 — 3 10
*et de la Romaine. Bonne pour le* 26007 10 — 2 20
*Midi.*

⊜ de **Malte**. . . . . . . . gr. bl. 26035 30 *gram.* 6 10
*Pomme haute. Variété convenant* 26036 15 — 3 60
*particulièrement pour les climats* 26037 10 — 2 60
*chauds.*

⊜ **Merveille des quatre-saisons.**
L. Besson rouge . . . . . . gr. n. 26054 60 *gram.* 8 90
*Bonne Laitue pour toutes sai-* 26055 30 — 5 »
*sons ; passe bien l'hiver. Pomme* 26056 15 — 3 »
*fortement colorée de rouge vif.* 26057 10 — 2 20
26059 *paquet* 1 »

monstrueuse ronde d'été. gr. bl. 26085 30 *gram.* 5 80
*Variété d'été gardant bien sa* 26086 15 — 3 50
*pomme, volumineuse, très serrée,* 26087 10 — 2 50
*lavée de brun au sommet.* 26088 5 — 1 40
*Belle Laitue appelée aussi* Laitue Bressane *et* Laitue Reine d'été.

**Laitue Lilloise.**
*Voy.* page 41. N°s 25935 à 25937.

**LAITUE** — fr. c.

**Palatine.** L. rousse . . . . gr. n. 26264 60 *gram.* 9 10
*Une des plus rustiques, des meil-* 26265 30 — 5 20
*leures et des moins exigeantes pour* 26266 15 — 3 10
*l'été et l'automne ; forte pomme* 26267 10 — 2 20
*colorée de rouge brun.* 26268 5 — 1 30

⊜ **Parisienne (M)**. . . . gr. bl. 26295 30 *gram.* 6 10
*Feuillage vert blond teinté de rose.* 26296 15 — 3 60
*Type de* L. Batavia blonde *le plus* 26297 10 — 2 60
*cultivé dans la région parisienne.* 26298 5 — 1 40

Passe-Partout. *Voy.* L. blonde Glorieuse.

de Perpignan *Voy.* L. La Préférée.

Pionnet. *Voy.* L. blonde de Chavigné.

**La Préférée.** L. Lorthois ou du Trocadéro à graine noire. L. de Perpignan . . . . . . . 26385 30 *gram.* 4 30
*Pomme bien pleine, très ferme.* 26386 15 — 2 50
*Pour l'été. Très cultivée dans le* 26387 10 — 1 80
*Midi pour les expéditions de printemps.*

Reine d'été. *Voy.* L. monstrueuse ronde d'été.

⊜ ***Reine de Juillet (M)** (*Vilmorin*)
gr. noire . . . . . . . . . . 26405 30 *gram.* 5 20
*D'été ; feuillage vert légèrement* 26406 15 — 3 10
*blond, pomme volumineuse et serrée.* 26407 10 — 2 20
*Très tardive à monter ; ne se tache* 26409 *paquet* 1 30
*pas et résiste particulièrement à la sécheresse.*

Saint-Jean-l'Agneau. *Voy.* L. grosse brune têtue.

⊜ **sans rivale** . . . . . gr. bl. 26514 60 *gram.* 8 90
*Pomme blonde, ferme, de qualité* 26515 30 — 5 »
*excellente. Variété vigoureuse et* 26516 15 — 3 »
*hâtive, lente à monter.* 26517 10 — 2 20
26519 *paquet* 1 »

⊜ ***têtue de Nîmes.** L. Cadière. gr. n. 26535 30 *gram.* 5 »
*Lente à monter. Feuillage épais,* 26536 15 — 3 »
*vert brillant. Bonne variété résis-* 26537 10 — 2 20
*tant bien à la chaleur.*

du Trocadéro. *Voy.* L. Lorthois et L. La Préférée.

verte grasse . . . . . . gr. n. 26555 30 *gram.* 5 20
*Feuilles fermes, larges, épaisses* 26556 15 — 3 10
*et savoureuses.* 26557 10 — 2 20

### 3° *Pommées d'hiver.*

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure, à 30 cent. en tous sens, dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids. Récolte à partir d'Avril.*

brune d'hiver. L. rougette. gr. bl. 26644 60 *gram.* 7 50
*Bonne variété très rustique et* 26645 30 — 4 30
*d'excellente qualité. Feuilles vert* 26646 15 — 2 50
*tendre abondamment lavé de brun.* 26647 10 — 1 80
26649 *paquet* 1 10

*d'hiver Nansen. . . . . gr. bl. 26655 30 *gram.* 4 60
*Convient très bien pour l'hiver,* 26656 15 — 2 80
*toute en pomme. Résiste bien au* 26659 *paquet* 1 10
*froid ; se forme une des premières au printemps.*

***d'hiver de Sélestat (M)**. gr. 26665 30 *gram.* 4 60
blanche. 26666 15 — 2 80
*Pomme volumineuse, se conser-* 26667 10 — 2 »
*vant longtemps ferme. Variété appréciée en Alsace.*

**d'hiver de Trémont**. gr. bl. 26685 30 *gram.* 4 60
*Pomme grosse, ferme, à feuilles* 26686 15 — 2 80
*amples, arrondies, d'un vert blond* 26687 10 — 2 »
*lavé de roux. Très rustique ; appelée* Passion blonde.

⊜ *Gallega. . . . . . . . . gr. n. 26695 30 *gram.* 3 60
*Bonne Laitue d'hiver à feuil-* 26696 15 — 2 20
*lage vert foncé, dressé, épais ;* 26697 10 — 1 50
*pomme ferme, supportant parfaitement le transport.*

**grosse blonde d'hiver** 26705 30 *gram.* 4 60
**Bourguignonne** . . gr. bl. 26706 15 — 2 80
*Très rustique, productive, hâtive* 26707 10 — 2 »
*et bien tendre. Belle pomme grosse,* 26709 *paquet* 1 »
*arrondie, d'un vert très blond.*


Passion à graine blanche. L. Passion 26854 60 *gram.* 8 »
rosée à graine blanche. 26855 30 — 4 60
*Pomme lavée de rouge au sommet* 26856 15 — 2 80
*Var. d'hiver des plus rustiques.* 26857 10 — 2 »
26858 5 — 1 10

**Passion blanche** à graine 26865 30 *gram.* 4 60
noire. L. de Saint-Ilan. 26866 15 — 2 80
*Diffère de la précédente variété* 26867 10 — 2 »
*par l'absence de taches rouges ; sa pomme grosse est bien pleine.*

**Passion verte d'hiver**, gr. bl. 26885 30 *gram.* 4 60
*Une des plus rustiques des Laitues* 26886 15 — 2 80
*d'hiver et donnant de très bonne* 26887 10 — 2 »
*heure une pomme assez volumineuse, à feuilles légèrement teintées de rouge sur le bord.*

rouge à pomme dure d'hiver. 26925 30 *gram.* 4 30
gr. blanche. 26926 15 — 2 50
*Belle et grosse Laitue, très* 26927 10 — 1 80
*rustique. Pomme haute et grosse.* 26929 *paquet* 1 »

**rousse d'hiver (M)** (*Vilmorin*) 26959 *paquet* 1 50
gr. blanche.
*Rustique, pomme large, ferme, vert blond et rouge. Réussit très bien cultivée soit de printemps, soit d'été.*



**Laitue grosse blonde d'hiver Bourguignonne.**

## LAITUES (*suite*)

### 4° *Se coupant petites en toutes saisons. Laitues à couper. L. au couteau.*

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, assez dru, en rayons distants de 0m15. On peut aussi semer au printemps en mélange avec les Carottes et Ognons.*

| LAITUE | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ à couper ordinaire . . . gr. bl. | 26985 | 30 gram. | | 3 60 |
| *Feuilles longues, constituant une* | 26986 | 15 | — | 2 20 |
| *salade de goût agréable.* | 26987 | 10 | — | 1 50 |
| ⊙ blonde à couper (améliorée parisienne). | 27015 | 30 gram. | | 3 60 |
| Petite Laitue crêpe. . . . . gr. bl. | 27016 | 15 | — | 2 20 |
| *En raison de son cœur assez* | 27017 | 10 | — | 1 50 |
| *serré, peut être consommée un peu plus tard que les autres Laitues à couper.* | 27019 | paquet | | 1 » |
| frisée à couper . . . . . gr. n. | 27115 | 30 gram. | | 4 10 |
| *Rustique, très lente à monter.* | 27116 | 15 | — | 2 50 |
| | 27117 | 10 | — | 1 80 |

| LAITUE | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ frisée d'Amérique . . . gr. bl. | 27205 | 30 gram. | | 4 60 |
| *Feuilles très ondulées, colorées* | 27206 | 15 | — | 2 80 |
| *de brun sur les bords. Bonne variété d'été.* | 27207 | 10 | — | 2 » |
| *à feuille de Chêne . . gr. n. | 27245 | 30 gram. | | 4 30 |
| *Feuillage vert. Semée en Mars,* | 27246 | 15 | — | 2 50 |
| *en place, donne rapidement un produit à consommer frais.* | 27249 | paquet | | 1 10 |

*On peut utiliser plus tard, cuites, toutes ses parties, même lorsqu'elle a commencé à monter. Bonne variété rustique.*

**LAITUE** vieille (pour oiseaux) à graine blanche . . . . . *kil.* 6 »

**LAITUE** vieille (pour oiseaux) à graine noire. . . *kil.* 3 60
*Voy.* aussi GRAINES POUR OISEAUX, page 74.

## LAITUES-ROMAINES. Chicons.

CULTURE. — *La même que pour les* Laitues. *Une fois formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

| LAITUE-ROMAINE | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| blonde hâtive de Trianon. gr. bl. | 27324 | 60 gram. | | 11 80 |
| *Variété très hâtive, pomme très* | 27325 | 30 | — | 6 70 |
| *pleine et grosse. N'a pas besoin* | 27326 | 15 | — | 4 » |
| *d'être liée.* | 27327 | 10 | — | 2 80 |
| ⊙ **blonde maraîchère,** gr. bl. | 27344 | 60 gram. | | 11 40 |
| *La plus cultivée des Romaines ;* | 27345 | 30 | — | 6 50 |
| *se forme vite et tient longtemps sa* | 27346 | 15 | — | 3 90 |
| *pomme.* | 27347 | 10 | — | 2 70 |
| *Variété excellente ; s'accommode de tous les climats.* | 27349 | paquet | | 1 » |
| ⊙ blonde lente à monter. gr. n. | 27368 | (*Manque*) | | |
| Récolte manquée, *nous conseillons de reporter la commande sur* la Romaine Ballon. | | | | |
| ⊙ **grosse blonde du Chesnay,** gr blanche . . . . . . . . . | 27375 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Pomme pleine, volumineuse, de* | 27376 | 15 | — | 4 20 |
| *longue durée. Rustique. Belle variété, un peu plus grosse et plus tardive d'une quinzaine de jours que la* Romaine blonde maraîchère ; *comme elle s'accommode de tous les climats.* | 27377 | 10 | — | 3 » |
| **grise maraîchère.** R. plate maraîchère. (M), gr. blanche . . . . . . | 27385 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Race à pomme large et courte. Es-* | 27386 | 15 | — | 4 20 |
| *timée par les maraîchers de Paris.* | 27387 | 10 | — | 3 » |
| ***demi-plate des maraîchers** | 27405 | 30 gram. | | 6 90 |
| (M), gr. blanche. | 27406 | 15 | — | 4 20 |
| *Recherchée pour culture sous* | 27407 | 10 | — | 3 » |
| *cloches en raison de sa taille réduite, et de sa facilité à se coiffer. Pomme serrée.* | 27409 | paquet | | 1 60 |
| verte maraîchère . . . gr. bl. | 27435 | 30 gram. | | 6 70 |
| *Variété moins volumineuse que* | 27436 | 15 | — | 4 » |
| *la* blonde maraîchère; *convient pour* | 27437 | 10 | — | 2 80 |
| *la pleine terre.* | 27439 | paquet | | 1 50 |

| LAITUE-ROMAINE | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **Ballon.** R. de Bougival. . . gr. n. | 27615 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Volumineuse, rustique, recom-* | 27616 | 15 | — | 4 20 |
| *mandable pour la pleine terre.* | 27617 | 10 | — | 3 » |
| *Pomme très grosse, large, arrondie, pleine et ferme.* | 27619 | paquet | | 1 » |
| *Chicon des Charentes. . gr. n. | 27705 | 30 gram. | | 8 » |
| *Vigoureuse, pomme haute, res-* | 27706 | 15 | — | 4 80 |
| *tant ferme longtemps ; feuilles* | 27707 | 10 | — | 3 50 |
| *croquantes. Lente à monter.* | 27709 | paquet | | 1 80 |
| *craquante d'Avignon (d'été). gr. | 27755 | 30 gram. | | 6 70 |
| blanche. | 27756 | 15 | — | 4 » |
| *Pomme allongée, à la fois ferme* | 27757 | 10 | — | 2 80 |
| *et tendre. Feuillage brillant. Lente à monter, résiste à la chaleur.* | 27759 | paquet | | 1 50 |

#### *Romaines d'hiver.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pomme-en-terre. Romaine craqueuse | 27915 | 30 gram. | | 6 70 |
| d'hiver . . . . . . . gr. noire. | 27916 | 15 | — | 4 » |
| *Feuilles très croquantes; petite pomme sur terre, courte, ferme, dure et très serrée.* | 27917 | 10 | — | 2 80 |
| rouge d'hiver. . . . . . gr. n. | 27955 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Rustique, productive; pomme* | 27956 | 15 | — | 4 20 |
| *haute et longue, teintée rouge brun* | 27957 | 10 | — | 3 » |
| *au sommet; lente à monter.* | 27959 | paquet | | 1 60 |
| verte d'hiver. . . . . . gr. bl. | 28045 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Pomme ferme, se formant bien* | 28046 | 15 | — | 4 20 |
| *d'elle-même. Peu sensible au froid.* | 28047 | 10 | — | 3 » |
| | 28049 | paquet | | 1 » |
| **verte de Provence** (M) (*Vilmorin*). gr. blanche . . . . . . . . . | 28075 | 30 gram. | | 6 90 |
| *Très vigoureuse, rustique et te-* | 28076 | 15 | — | 4 20 |
| *nant longtemps sa pomme, grosse,* | 28077 | 10 | — | 3 » |
| *serrée, de très bonne qualité.* | 28079 | paquet | | 1 60 |

**LAVANDE.** *Lavandula.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| vraie. *L. vera*. . . . . . . . | 28187 | 10 gram. | 4 » |
| | 28189 | paquet | 1 20 |

**LAVANDE** (*suite*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aspic. *L. Spica* . . . . . . . . | 28209 | paquet | 1 20 |

*Voy.* aussi aux FLEURS.

*On fait, avec les Lavandes, des bordures en terres légères. Les feuilles sont parfois employées comme condiment ; les fleurs, d'une odeur très fine, sont recherchées pour la parfumerie.*

**LENTILLE.** *Ervum Lens.* (*Prix variables*).

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent. Récolte en Août-Septembre.*

| | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **large blonde, surchoix.** | 28290 | kil. | | 10 » |
| (*extra large, triée*). | 28291 | 500 gram. | | 5 60 |
| *Grain plat, d'excellente qualité.* | 28292 | 250 | — | 3 » |
| *Variété la plus cultivée.* | 28293 | 125 | — | 2 » |
| petite. L. à la reine. Lentillon de Mars. . | 28340 | kil. | | 4 20 |
| *Grain à peau très fine, petit, d'un* | 28341 | 500 gram. | | 2 50 |
| *goût très délicat.* | 28342 | 250 | — | 1 30 |

**LENTILLE** (*suite*)

| | | | | fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| verte du Puy (Provenance d'origine). . | 28440 | kil. | | 11 » |
| *Grain petit, épais, vert pâle* | 28441 | 500 gram. | | 6 20 |
| *taché de vert foncé.* | 28442 | 250 | — | 3 30 |

petite rouge. Lentillon d'hiver. *Voy.* aux PLANTES DE GRANDE CULTURE.

**LIMAÇON.** ESCARGOT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Medicago scutellata* . . . . . . | 28539 | paquet | 1 20 |

*Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.*

*Voy.* aussi CHENILLE.

## MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

CULTURE. — *Semer fin-Juillet en Octobre en tous terrains, plutôt fermes que trop ameublis, frais (ou bien arrosés). Elle produit, depuis Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucune protection ni aucun soin, sinon d'être exempte de mauvaises herbes. Cependant pour que la récolte soit possible pendant les fortes gelées, on couvre les planches de litière ou de paillassons. On sème environ 100 grammes de graines à l'are.*

| MACHE | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **ronde.** M. ronde maraîchère. . . . . | 28643 | *125 gram.* | 7 | 50 |
| *Connue aussi sous le nom de race Parisienne et race de Pontoise. Rustique. Feuilles demi-dressées, d'un beau vert.* | 28644 | *60 —* | 4 | 20 |
| | 28645 | *30 —* | 2 | 50 |
| | 28646 | *15 —* | 1 | 50 |
| | 28649 | *paquet* | 1 | » |
| **à grosse graine.** Mâche de Hollande. *(qualité extra).* | 28703 | *125 gram.* | 5 | 90 |
| | 28704 | *60 —* | 3 | 40 |
| *Grande race, très vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente et bien tendre.* | 28705 | *30 —* | 2 | » |
| | 28706 | *15 —* | 1 | 20 |
| | 28709 | *paquet* | 1 | » |

Mâche verte de Rouen.

| MACHE | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **coquille** *(vraie)* . . . . . . . | 28734 | *60 gram.* | 4 | 20 |
| *Feuilles en forme de cuiller, se recourbant en forme de capuchon.* | 28735 | *30 —* | 2 | 50 |
| | 28739 | *paquet* | 1 | » |
| **de Louviers** . . . . . . . . . | 28754 | *60 gram.* | 4 | 50 |
| *Feuilles vert foncé luisant. Résistante au froid, supporte bien le transport. Appelée aussi* Coquille de Louviers. | 28755 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 28756 | *15 —* | 1 | 60 |
| verte d'Étampes (à feuille veinée) | 28763 | *125 gram.* | 8 | » |
| *Bien rustique, formant une rosette ferme, compacte. Variété résistant au froid de façon remarquable.* | 28764 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 28765 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 28766 | *15 —* | 1 | 60 |
| **verte de Rouen** . . . . . . | 28774 | *60 gram.* | 4 | 50 |
| *Hâtive, productive, rustique, de bonne qualité. Résiste aux froids intenses.* | 28775 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 28776 | *15 —* | 1 | 60 |
| **verte à cœur plein** . . . . . | 28793 | *125 gram.* | 8 | » |
| *Bonne race, donnant une salade très agréable. Elle supporte très bien le transport.* | 28794 | *60 —* | 4 | 50 |
| | 28795 | *30 —* | 2 | 60 |
| | 28796 | *15 —* | 1 | 60 |
| | 28799 | *paquet* | 1 | » |
| d'Italie. M. Régence. . . . . . . . | 28863 | *125 gram.* | 7 | 50 |
| *Un peu sensible au froid. Feuilles allongées, d'un vert blond.* | 28864 | *60 —* | 4 | 20 |
| | 28865 | *30 —* | 2 | 50 |
| | 28866 | *15 —* | 1 | 50 |
| d'Italie à feuille de Laitue . . . | 28903 | *125 gram.* | 8 | 30 |
| *A feuille vert blond doré, plus large que la précédente. Recommandable pour la région du Midi.* | 28904 | *60 —* | 4 | 70 |
| | 28905 | *30 —* | 2 | 70 |
| | 28906 | *15 —* | 1 | 60 |
| | 28907 | *10 —* | 1 | 10 |

## MAÏS. *Zea Mais.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet en poquets espacés de 45 centimètres en tous sens, en mettant 3-5 grains par poquet, recouvrir de 3-4 centimètres de terre. Récolte des épis jeunes, environ trois mois après le semis.*

*La production des épis peut être avancée en faisant le semis en godets sur couche et en mettant en place, avec la motte, vers le 25 Mai. Lorsque les grains, parvenus à toute leur grosseur, sont encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois. Cultivés surtout en Amérique, où ils sont très appréciés, les Maïs sucrés pourraient prendre, dans les jardins, une place plus importante.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊛ **sucré nain hâtif Mammouth** (Mammoth Early white Cory) . . . . . | 29010 | *kil.* | 6 | 90 |
| *Remarquable par la longueur de ses épis, bien garnis de gros grains larges, très blancs, d'excellente qualité.* | 29011 | *500 gram.* | 4 | » |
| | 29012 | *250 —* | 2 | 40 |
| ⊛ sucré toujours vert tardif (Stowells Evergreen) . . . . . . . . . . . | 29070 | *kil.* | 6 | 90 |
| *Vigoureux, productif; épis d'environ 20 cent., restant longtemps tendres et portant 16 à 20 grains, très sucrés.* | 29071 | *500 gram.* | 4 | » |
| | 29072 | *250 —* | 2 | 40 |

## MARJOLAINE. *Origanum.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **ordinaire.** M. à coquille. *O. Majorana* . . | | *30 gram.* | 5 | » |
| | 29149 | *paquet* | 1 | 50 |
| **vivace.** Origan. *O. vulgare* . . . . | 29179 | *paquet* | 2 | » |

*Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.*

## MÉLISSE. *Melissa.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **officinale.** Citronnelle . . . . . . . | 29296 | *15 gram.* | 4 | 50 |
| *Plante très aromatique, employée comme condiment et fréquemment aussi pour liqueurs ou pour la préparation d'eaux de senteur.* | 29299 | *paquet* | 1 | » |

## MELONS. *Cucumis Melo.*

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février, sur couche chaude et sous châssis; repiquer sur couche la 2e semaine après le semis. En Mars-Avril, mettre en place sur une nouvelle couche, à raison de deux pieds par châssis.*

TAILLE DES MELONS. — *Dès que les plants ont 3-4 feuilles, les étêter au-dessus de la 2e feuille; les cotylédons ne comptent pas comme feuilles.*

*Quand les 2 ramifications qui se développent ensuite possèdent 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui sont elles-mêmes taillées au-dessus de la 3e feuille. Les rameaux qui naissent de cette troisième taille portent presque toujours des fleurs fertiles. Lorsqu'il y a quelques fruits noués, choisir le plus vigoureux, le mieux situé et supprimer les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied; l'extrémité du rameau qui le porte est coupée à deux feuilles au-dessus du fruit. Supprimer de même, au fur et à mesure, pendant tout le cours du développement des fruits, les bourgeons qui se montrent.*

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars-Avril, sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit ci-dessus, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.*

## MELONS (*suite*)

### 1° Melons brodés.

**MELON** — fr. c.

Ananas d'Amérique à chair rouge.
*Chair rouge, assez ferme, sucrée, juteuse et très parfumée.* 29357 10 gram. 4 30 — 29359 paquet 1 20

Ananas d'Amérique à chair verte 29377 10 gram. 4 30
*Fruits de la grosseur d'une orange, très parfumés.* 29379 paquet 1 20

Les Melons Ananas d'Amérique, *productifs et de culture facile, peuvent être cultivés sans taille; ils peuvent porter six à huit fruits par pied.*

d'Antibes, blanc d'hiver . . . . 29427 10 gram. 5 20
*Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février. Chair verte, très sucrée.* 29429 paquet 1 50

Boule d'or. M. golden Perfection . . . 29467 10 gram. 5 20
*Chair vert pâle, sucrée, parfumée.* 29469 paquet 1 50

de Cavaillon tranché à chair verte 29607 10 gram. 5 20 — 29609 paquet 1 50

***Cavaillon Espagnol** . . . . . 29627 10 gram. 4 50
*Jolie variété à écorce jaune, brodée et chair incarnat. A remplacé, dans les cultures méridionales, les* M. de Cavaillon *à chair rouge et tranché à chair rouge.* 29629 paquet 1 30

de Malabar. *Voy.* COURGE Melon de Malabar.

de Malte d'hiver à chair rouge. 29727 10 gram. 4 50
*Bonne variété méridionale à chair rouge, épaisse, très sucrée et musquée. Se conserve jusqu'en Décembre-Janvier.* 29729 paquet 1 30

de Malte d'hiver à chair verte. 29757 10 gram. 4 50
*Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; on emploie aussi la chair confite au sucre ou en confitures.* 29759 paquet 1 30

muscade des États-Unis à chair verte.
*Fruit ovale; chair verte, juteuse, sucrée, parfumée. Culture facile.* 29827 10 gram. 3 90 — 29829 paquet 1 20

olive d'hiver . . . . . . . . . 29857 10 gram. 5 20
*Semé tard, se conserve jusqu'en Février. Chair verte passant au rouge au centre.* 29859 paquet 1 50

**MELON** — fr. c.

d'Or d'Espagne. M. jaune canari . . . . . 10 gram. 5 20
*Fruit oblong, non côtelé, jaune; chair jaune, juteuse et sucrée. Bon Melon d'été pour le Midi, convient aussi pour l'arrière-saison.* 29879 paquet 1 50


de poche . . . . . . . . . . . 29897 10 gram. 5 20
*Petit fruit sphérique à côtes peu saillantes; chair rouge, excellente;* peut être cultivé sans taille. *Rappelle l'Orangine d'Anjou.* 29899 paquet 1 50

serpent. *Voy.* CONCOMBRE serpent.

sucrin de Tours . . . . . . . . 29907 10 gram. 5 20
*De pleine terre. Chair rouge orangé.* 29909 paquet 1 50

vert grimpant. M. à rames. . . . . 29957 10 gram. 4 50
*Précoce, chair verte, fondante, extrêmement juteuse, sucrée, d'un parfum agréable.* 29959 paquet 1 30

brodé en mélange . . . . . . . 30047 10 gram. 2 80
*Bon mélange des différentes races.* 30049 paquet 1 »



**Melon Cavaillon Espagnol.**

### 2° Melons Cantaloups.

**MELON** — fr. c.

Cantaloup d'Alger . . . . . . . 30106 15 gram. 7 20
*Demi-hâtif; fruit de qualité régulièrement bonne, légèrement allongé, à chair orangée, épaisse, parfumée, juteuse et toujours très sucrée.* 30107 10 — 5 20 — 30109 paquet 1 50

**Cantaloup de Bellegarde.** 30166 15 gram. 6 20
M. de Montauban. 30167 10 — 4 50
*Fruit oblong, court, lisse; chair épaisse, d'une belle couleur rouge orangé intense, sucrée, parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups. Réussit bien en pleine terre.* 30169 paquet 1 20

Cantaloup à chair verte . . . . 30207 10 gram. 5 20
*Chair épaisse, fondante, sucrée, délicatement et finement parfumée.* 30209 paquet 1 50

Cantaloup noir des Carmes. . . 30306 15 gram. 9 »
*Vert foncé; chair très rouge, sucrée et parfumée, excellente.* 30307 10 — 6 50 — 30309 paquet 2 »

**Cantaloup Obus** . . . . . . . 30327 10 gram. 6 50
*Fruit oblong, vert foncé; chair rouge, sucrée, très parfumée. Répandu aussi sous les noms de* M. Malgache, Kroumir, de Chypre, *etc.* 30329 paquet 1 80

**Cantaloup Prescott fond blanc.**
*Fruit gros, déprimé, à larges côtes; chair rouge orangé, de qualité excellente. Des plus cultivés. C'est le beau Melon des restaurants parisiens.* 30446 15 gram. 9 » — 30447 10 — 6 50 — 30449 paquet 1 50

**Cantaloup Parisien** . . . . . 30507 10 gram. 6 50
*Chair fondante, délicatement parfumée et sucrée. Très recherché sur les marchés.* 30509 paquet 1 80

**Cantaloup Prescott hâtif à châssis** . . . . . . . . . 30527 10 gram. 6 50
*Chair orange, épaisse, juteuse, et de qualité presque toujours excellente.* 30529 paquet 1 80



**Melon Cantaloup Charentais.**

**MELON** — fr. c.

***Cantaloup Charentais.** M. Cantaloup sucrin amélioré (M) . . . . . . . . . . 30547 10 gram. 4 »
*Fruits moyens, sphériques, bien lisses; côtes peu marquées; écorce mince. Chair épaisse, juteuse, très parfumée. Réussit bien en pleine terre.* 30549 paquet 1 »

**Cantaloup Délices de la table.**
*Variété à chair savoureuse, d'un coloris rouge orangé.* 30577 10 gram. 5 20 — 30579 paquet 1 50

Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon.
*Précoce et productif. Très cultivé en plein champ dans le Midi.* 30617 10 gram. 4 50 — 30619 paquet 1 30

Cantaloup en mélange . . . . 30657 10 gram. 2 80 — 30659 paquet 1 »

## MELONS-D'EAU. Pastèques. *Citrullus.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

### MELON-D'EAU. Pastèque.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ Pastèque à chair et graine rouges. | 30706 | *15 gram.* | 3 | 70 |
| *Très productive ; chair fondante, juteuse, de goût exquis.* | 30709 | *paquet* | 1 | 50 |
| ☺ Pastèque à graine noire . . . . | 30736 | *15 gram.* | 3 | 70 |
| *Fruit oblong, à écorce unie, vert foncé. Chair rouge, très fondante.* | 30739 | *paquet* | 1 | 50 |
| ☺ Pastèque à graine rouge. Citre de Provence. M. à confire. | | | | |
| *Chair d'un blanc verdâtre. Employé surtout pour confitures.* | 30766 | *15 gram.* | 3 | 10 |
| | 30769 | *paquet* | 1 | 30 |

### MELON-D'EAU. Pastèque.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ☺ Pastèque très hâtive de Rodosto. | | *15 gram.* | 3 | 70 |
| *Fruits vert pâle. Mûrit sous le climat parisien.* | 30789 | *paquet* | 1 | 50 |
| ☺ Pastèque hâtive de Russie. . . | 30799 | *paquet* | 1 | 80 |
| *Fruits vert franc, chair rouge, fondante ; mûrit sous le climat de Paris.* | | | | |
| ☺ **Pastèque Seïkon,** très hâtive. | 30809 | *paquet* | 1 | 80 |
| *Mûrit sous le climat parisien.* | | | | |
| ☺ Pastèque en mélange. . . . . . | 30839 | *paquet* | 1 | » |

### MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons. — Récolte de Septembre jusqu'aux gelées. Les feuilles s'emploient cuites, comme celles de l'Epinard, ou en salade. Elles constituent un légume vert, apprécié dans les pays chauds.*

### MOUTARDE (*suite*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☺ de Chine à feuille de Chou. . . | 30955 | *30 gram.* | 1 | 50 |
| *Les feuilles, très amples, se consomment comme les Epinards.* | 30956 | *15 —* | 1 | » |

blanche. *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.


## NAVETS. *Brassica Napus.*

*On sème d'ordinaire à la volée, en planche ; mais le semis en rayons rend plus faciles l'éclaircissage et le binage. Pour bien former leur racine, les Navets exigent un sol ferme, fumé seulement l'année précédente, et un éclaircissage suffisant. On sème, dans les jardins, environ 30 à 50 grammes à l'are.*


CULTURE FORCÉE. — *Semer de Février en Mars sur couche chaude et sous châssis ; aérer aussi souvent que possible et protéger des coups de soleil qui font durcir et monter à graine les Navets. Les variétés :* demi-long blanc extra-hâtif, à forcer demi-long blanc, de Milan blanc *et* rouge, *se prêtent particulièrement bien à cette culture en raison de leur développement rapide.*

CULTURE DE PLEINE TERRE. — 1° *Semer de Mars en Juin et renouveler les semis tous les mois, les racines durcissant rapidement en été. Semer de préférence à mi-ombre, en terrain tenu frais. Récolte de Mai en Août. Pour ces semis, les variétés déjà citées peuvent être utilisées, ainsi que les* N. précoce de Croissy, des Vertus marteau, blanc rond de Jersey, rond des Vertus, blanc *et* rouge plats hâtifs, *etc. Les racines, consommées à demi-grosseur, sont de qualité plus tendre, plus délicate.* — 2° Pour l'approvisionnement d'hiver, *semer toutes les variétés de Juillet en Septembre ; récolte à l'automne et en hiver, Les racines seront arrachées en Novembre et rentrées en cave, à l'abri de la gelée. Ces semis en pleine terre seront effectués à la volée ou en rayons espacés de 15 à 20 centimètres, les plants, sur les lignes, à 10 centimètres de distance. Les semis tardifs de Septembre seront faits avec les variétés hâtives.*

*Navets potagers, longs et demi-longs.*



Navet des Vertus marteau.



Navet de Champigny, à collet rouge.

Navet blanc des Halles.

### NAVET

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| de Freneuse. . . . . . . . . . | 31154 | *60 gram.* | 3 | 80 |
| *Long, sec, sucré ; demi-hâtif ; de longue conservation.* | 31155 | *30 —* | 2 | 20 |
| | 31156 | *15 —* | 1 | 30 |
| **de Meaux** . . . . . . . . . | 31203 | *125 gram.* | 7 | 50 |
| *Blanc, très long, cylindrique, terminé en pointe. Variété bien productive, d'excellente conservation pour l'hiver.* | 31204 | *60 —* | 4 | 20 |
| | 31205 | *30 —* | 2 | 50 |
| | 31206 | *15 —* | 1 | 50 |
| | 31209 | *paquet* | 1 | » |
| **demi-long blanc extra-hâtif** (M) (*Vilmorin*). | 31213 | *125 gram.* | 25 | » |
| | 31214 | *60 —* | 14 | » |
| *De première précocité, recommandable pour culture forcée au premier printemps et, pour la pleine terre, d'Avril en Septembre.* | 31215 | *30 —* | 8 | » |
| | 31216 | *15 —* | 4 | 80 |
| | 31217 | *10 —* | 3 | 50 |
| | 31219 | *paquet* | 2 | » |

*C'est le meilleur* N. marteau à châssis.

marteau à châssis. *Voir ci-dessus* NAVET demi-long blanc extra-hâtif.

### NAVET

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **précoce de Croissy** (M). . . | 31222 | *250 gram.* | 23 | 60 |
| *Très hâtif ; racine longue, bien blanche, ferme et sucrée. Peut être semé d'Avril en automne.* | 31223 | *125 —* | 14 | 30 |
| | 31224 | *60 —* | 8 | » |
| | 31225 | *30 —* | 4 | 60 |
| *Très cultivé aux environs de Paris. Navet* le plus prompt à se former. | 31226 | *15 —* | 2 | 80 |
| | 31227 | *10 —* | 2 | » |
| | 31229 | *paquet* | 1 | 20 |
| ***blanc des Halles** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . | 31233 | *125 gram.* | 10 | 40 |
| *Variété de pleine terre, hâtive, vigoureuse et productive.* | 31234 | *60 —* | 5 | 90 |
| | 31235 | *30 —* | 3 | 40 |
| *Les racines, qui se forment très rapidement et peuvent être consommées 35 jours après le semis, sont de belle forme, bien blanches, à bout obtus et atteignent facilement 20 à 22 centimètres de long,* | 31236 | *15 —* | 2 | 10 |
| | 31239 | *paquet* | 1 | 40 |

*Recommandable pour l'approvisionnement des marchés à l'automne.*

## NAVETS potagers, longs et demi-longs (*suite*)

**NAVET** — fr. c.

**à forcer demi-long blanc (M)** 31243 *125 gram.* 23 20
*L'un des meilleurs pour forcer. Peut se semer sur couche et produire dès le printemps sans monter.*
31244 *60 —* 12 80
31245 *30 —* 7 30
31246 *15 —* 4 40
31247 *10 —* 3 20
31249 *paquet* 1 80

**de Champigny, à collet rouge (M)**
*Forme du* N. marteau *à bout moins renflé. Très précoce, il se classe parmi les Navets* à forcer. *Sa chair est d'excellente qualité.*
31253 *125 gram.* 7 50
31254 *60 —* 4 20
31255 *30 —* 2 50
31256 *15 —* 1 50

☺ **des Vertus marteau** . . . . 31272 *250 gram.* 13 10
*Excellent, et le plus cultivé des Navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et bien sucré.*
31273 *125 —* 8 »
31274 *60 —* 4 50
31275 *30 —* 2 60
31276 *15 —* 1 60
31279 *paquet* 1 »

marteau à collet rouge . . . . 31283 *125 gram.* 7 50
*Bien lisse ; collet vivement coloré de rouge. Variété productive, rustique, de très bonne qualité.*
31284 *60 —* 4 20
31285 *30 —* 2 50
31286 *15 —* 1 50
31289 *paquet* 1 »

☺ de Viarmes . . . . . . . . . . 31314 *60 gram.* 4 50
*Racine demi-longue, à collet violet. Chair sucrée, de très bon goût.*
31315 *30 —* 2 60
31316 *15 —* 1 60

**blanc dur d'hiver (M)** . . . . 31323 *125 gram.* 7 50
*Peut se semer tard et être laissé en terre une partie de l'hiver.*
31324 *60 —* 4 20
31325 *30 —* 2 50
31326 *15 —* 1 50


d'hiver de Montesson . . . . . 31333 *125 gram.* 7 50
*Résiste au froid, peut être laissé en terre une partie de l'hiver. Racine conique à collet rouge ; de qualité parfaite. Appelé parfois* Navet de Péronne.
31334 *60 —* 4 20
31335 *30 —* 2 50
31336 *15 —* 1 50

gris de Morigny. . . . . . . . 31445 *30 gram.* 2 50
*Chair sucrée : variété se conservant bien en pleine terre, sous une légère couverture de paille ou de feuilles sèches.*
31446 *15 —* 1 50

**NAVET** — fr. c.

noir long sucré . . . . . . . . 31514 *60 gram.* 4 70
*Chair blanche et sucrée. Se conserve pendant tout l'hiver.*
31515 *30 —* 2 70
31516 *15 —* 1 60

de Péronne. *Voy.* N. d'hiver de Montesson.



Navet blanc dur d'hiver.

## *Navets potagers ronds et Navets potagers plats.*

**NAVET** — fr. c.

**blanc rond de Jersey.** N. Boule de neige. N. rond d'Épernay. N. hâtif de six semaines. 31593 *125 gram.* 6 60
*Racine lisse, de forme arrondie ou légèrement déprimée, se formant vite, d'une netteté parfaite ; feuillage léger, peu abondant.*
31594 *60 —* 3 80
31595 *30 —* 2 20
31596 *15 —* 1 30

☺ rond des Vertus. N. rond de Croissy. 31613 *125 gram.* 6 60
*Très bon Navet. Racine ronde ou légèrement en toupie, blanc mat ; chair bien blanche, ferme et sucrée, de bon goût ; d'excellente conservation.*
31614 *60 —* 3 80
31615 *30 —* 2 20
31616 *15 —* 1 30
31619 *paquet* 1 »

blanc globe à collet violet (race Maraîchère). . . *kil.* 40 »
*Racine bien sphérique, blanche dans la partie enterrée. Variété s'accommodant aussi bien de la culture potagère que de la grande culture.*
31623 *125 gram.* 6 60
31624 *60 —* 3 80
31625 *30 —* 2 20
31629 *paquet* 1 »

*de Nancy à collet rouge . . . . 31633 *125 gram.* 7 50
*Assez voisin du* Navet rouge plat hâtif, *sa racine est plus épaisse et son collet rouge plus marqué. Chair serrée, tendre, peu piquante, de saveur agréable.*
31634 *60 —* 4 20
31635 *30 —* 2 50
31636 *15 —* 1 50

☺ blanc plat hâtif. . . . . . . . 31662 *250 gram.* 11 »
*Racine aplatie, reposant presque sur terre ; chair blanche, tendre, de bonne qualité. Variété précoce.*
31663 *125 —* 6 60
31664 *60 —* 3 80
31665 *30 —* 2 20
31666 *15 —* 1 30
31669 *paquet* 1 »

☺ rouge plat hâtif. . . . . . . . 31723 *125 gram.* 6 60
*Même forme et même qualité que le précédent.*
31724 *60 —* 3 80
31725 *30 —* 2 20
31726 *15 —* 1 30
31729 *paquet* 1 »

**NAVET** — fr. c.

☺ **blanc plat hâtif à feuille entière.** 31792 *250 gram.* 12 60
*Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites.*
31793 *125 —* 7 50
31794 *60 —* 4 20
31795 *30 —* 2 50
31796 *15 —* 1 50

☺ **rouge plat hâtif à feuille entière.** 31842 *250 gram.* 12 60
*Ces deux dernières variétés sont très hâtives et conviennent bien pour la culture sous châssis.*
31843 *125 —* 7 50
31844 *60 —* 4 20
31845 *30 —* 2 50
31846 *15 —* 1 50

**de Milan blanc (M)** . . . . . 31873 *125 gram.* 14 30
*Le plus précoce. Racine aplatie, très lisse, d'une régularité parfaite ; feuillage court. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.*
31874 *60 —* 8 »
31875 *30 —* 4 60
31876 *15 —* 2 80

**de Milan rouge (M)** . . . . . 31883 *125 gram.* 14 30
*Jolie race à feuilles entières, peu abondantes. Convient admirablement pour la culture forcée.*
31884 *60 —* 8 »
31885 *30 —* 4 60
31886 *15 —* 2 80
31889 *paquet* 1 »

**jaune Boule d'or.** . . . . . 31932 *250 gram.* 10 40
*Très belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse. Chair jaune. Variété excellente en arrière-saison et de très bonne conservation ; demi-hâtive.*
31933 *125 —* 6 30
31934 *60 —* 3 50
31935 *30 —* 2 »
31936 *15 —* 1 20
31939 *paquet* 1 »

**jaune de Hollande.** . . . . 32034 *60 gram.* 3 80
*Chair jaune, tendre et sucrée. Demi-tardif, de bonne garde.*
32035 *30 —* 2 20
32036 *15 —* 1 30

jaune de Montmagny . . . . . 32143 *125 gram.* 6 60
*Racine jaune foncé dans la partie enterrée, violette à la partie supérieure. Chair jaune.*
32144 *60 —* 3 80
32145 *30 —* 2 20
32146 *15 —* 1 30

de Saint-Marc. *Voir* Chou-navet jaune de Saint-Marc.

## NAVETS *(suite)*

### *Navets fourragers.*

*Les* Navets fourragers, *qui offrent une ressource précieuse pour l'alimentation des animaux, se prêtent bien à la culture dérobée sur* **chaumes**, *après un simple déchaumage. Ils viennent en tous terrains et conviennent à tous les animaux de la ferme, notamment aux* **moutons**, **bœufs** *et vaches. Leurs feuilles sont aussi un aliment très goûté, qui augmente la sécrétion lactée chez les vaches et les brebis. Pris avant* **complet** *développement, ils constituent une excellente ressource comme légumes.*

*On emploie à l'hectare de 3 à 6 kil. de graines, que l'on sème généralement de la fin de Juillet au 15 Septembre.*

**NAVET**

**gros long d'Alsace.**

*Long, blanc, à collet vert. Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.*

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 32360 | | kil. | 20 » |
| 32361 | 500 | gram. | 11 » |
| 32362 | 250 | — | 5 80 |
| 32363 | 125 | — | 3 50 |
| 32364 | 60 | — | 2 » |
| 32365 | 30 | — | 1 20 |

**Navet rose de Verdun. N. du Palatinat.**

**rose de Verdun.** Navet du Palatinat.

*Long, blanc, à collet rose. Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent et n'en diffère guère que par la couleur du collet.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32410 | | kil. | 20 » |
| 32411 | 500 | gram. | 11 » |
| 32412 | 250 | — | 5 80 |
| 32413 | 125 | — | 3 50 |
| 32414 | 60 | — | 2 » |
| 32415 | 30 | — | 1 20 |

**du** Palatinat. *Voir ci-dessus* Navet rose de Verdun.

blanc globe à collet violet *(race Maraîchère). Voir aux* Navets potagers, *page* 47.

**NAVET**

blanc globe à feuille entière.

*Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse, prompte à se former, à chair blanche, ferme et serrée.*

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| 32520 | | kil. | 20 » |
| 32521 | 500 | gram. | 11 » |
| 32522 | 250 | — | 5 80 |
| 32523 | 125 | — | 3 50 |
| 32524 | 60 | — | 2 » |
| 32525 | 30 | — | 1 20 |

**d'Auvergne hâtif à collet rouge.** Rave d'Auvergne hâtive à collet rouge.

*Variété de grande culture, volumineuse et très productive; pour semis tardifs.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32570 | | kil. | 22 » |
| 32571 | 500 | gram. | 12 20 |
| 32572 | 250 | — | 6 30 |
| 32573 | 125 | — | 3 80 |
| 32574 | 60 | — | 2 10 |
| 32575 | 30 | — | 1 20 |

d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive à collet rouge.

*Très productif, à racine aplatie et très grosse.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kil. | 22 » |
| 32632 | 250 | gram. | 6 30 |
| 32633 | 125 | — | 3 80 |
| 32634 | 60 | — | 2 10 |
| 32635 | 30 | — | 1 20 |

**turnep.** Rabioule

*Vigoureux; belle racine un peu en toupie, blanche dans la partie enterrée, à collet vert; de très bonne conservation; hâtif et productif. Pris jeune c'est un bon légume, à chair tendre et sucrée. Il est utilisé à plein développement comme racine fourragère.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32670 | | kil. | 20 » |
| 32671 | 500 | gram. | 11 » |
| 32672 | 250 | — | 5 80 |
| 32673 | 125 | — | 3 50 |
| 32674 | 60 | — | 2 » |
| 32675 | 30 | — | 1 20 |

du Limousin. Rave du Limousin

*Racine blanche, très grosse, arrondie, large et un peu déprimée quand elle a acquis tout son développement. Variété tardive, extrêmement productive; la semer de bonne heure.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kil. | 20 » |
| 32722 | 250 | gram. | 5 80 |
| 32723 | 125 | — | 3 50 |
| 32724 | 60 | — | 2 » |
| 32725 | 30 | — | 1 20 |

de Norfolk blanc.

*Très gros, presque sphérique, chair blanche.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kil. | 20 » |
| 32772 | 250 | gram. | 5 80 |
| 32773 | 125 | — | 3 50 |
| 32774 | 60 | — | 2 » |
| 32775 | 30 | — | 1 20 |

de Norfolk à collet rouge.

*Diffère du précédent, seulement par la coloration violet rougeâtre de son collet.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kil. | 20 » |
| 32822 | 250 | gram. | 5 80 |
| 32823 | 125 | — | 3 50 |
| 32824 | 60 | — | 2 » |
| 32825 | 30 | — | 1 20 |

de Norfolk à collet vert

Les Navets de Norfolk, essentiellement fourragers. réussissent surtout dans les climats frais; les semer de très bonne heure.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32860 | | kil. | 20 » |
| 32861 | 500 | gram. | 11 » |
| 32862 | 250 | — | 5 80 |
| 32863 | 125 | — | 3 50 |
| 32864 | 60 | — | 2 » |
| 32865 | 30 | — | 1 20 |

## OGNONS. *Allium Cepa.*

☞ **Pour les demandes par quantités plus importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.**

Culture. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 centimètres. —* **Récolte** *en* **Avril** *et* **Mai**. *— Ce sont les* Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout à l'automne. — 2° Semer en Février-Mars, en place, à la volée ou, de préférence, en lignes espacées de 0m15 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8-10 centimètres l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. — Récolte de fin-Juillet à Septembre.*

*Les Ognons doivent être semés ou plantés sur sol un peu tassé et fumé seulement l'année précédente, mais pas sur un terrain ayant reçu du fumier frais. Tous les sols, sauf ceux humides, leur conviennent.*

*On sème à l'are, environ 250 gram. de graines. Souvent on mêle aux graines d'Ognons, quelques graines de Laitue et de Radis qui seront consommés avant d'avoir pu gêner le développement des Ognons.*

### I. — Ognons blancs.

Les variétés précédées de :
(N) — conviennent, pour semis d'automne, surtout pour les régions froides ou au Nord de la Loire.
(S) — ne conviennent, pour semis d'automne, que dans les régions Sud.
(N.S) — convient, pour semis d'automne, pour toutes les régions.

## OGNONS (*suite*)

OGNONS BLANCS CLASSÉS PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ.

**OGNON** fr. c.

☺ Ⓢ***blanc petit Premier.** O. blanc petit à confire.
*Petit, très hâtif, voisin de Merveille de Pompéi et des types les plus hâtifs :* de Barletta, etc. — *Pour les régions Sud, semer en Août et Sept. pour récolte en Avril-Mai, en petits Ognons nouveaux à botteler. Pour les régions Centre et Nord, ne semer qu'au printemps. — Pour faire le* petit Ognon à confire *ou à mêler aux Cornichons, semer au printemps et assez dru.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33065 | *30 gram.* | 7 | 70 |
| 33066 | *15* — | 4 | 60 |
| 33067 | *10* — | 3 | 30 |
| 33068 | *5* — | 1 | 80 |

blanc petit à confire. *Voir ci-dessus* O. blanc petit Premier.

Merveille de Pompéi. *Voir ci-dessus* O. blanc petit Premier.

☺ Ⓢ blanc hâtif de Barletta (pour semis d'automne) (M).
*Très bonne race, des plus promptes à se former. Recommandable pour vente en bottes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33115 | *30 gram.* | 7 | » |
| 33116 | *15* — | 4 | 20 |
| 33117 | *10* — | 3 | » |
| 33118 | *5* — | 1 | 60 |

Ⓝ***printanier Parisien** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*).
*Le plus précoce et le plus résistant à l'hiver des O. blancs hâtifs. Semé au début d'Août, il donne dès la fin d'Avril de jolis bulbes bien blancs, ne montant jamais.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33145 | *30 gram.* | 9 | » |
| 33146 | *15* — | 5 | 50 |
| 33149 | *paquet* | 2 | 10 |

Ognon blanc extra-hâtif des Halles.

Ⓝ **blanc extra-hâtif des Halles** (*Vilmorin*).
*Suit le* printanier Parisien ; *ne gèle pas sous le climat parisien.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33155 | *30 gram.* | 9 | » |
| 33156 | *15* — | 5 | 50 |
| 33157 | *10* — | 3 | 90 |
| 33158 | *5* — | 2 | 20 |

**OGNON** fr. c.

Ⓝ **blanc très hâtif de Vaugirard.**
*Collet fin et feuillage peu abondant ; suit à quelques jours l'O.* extra-hâtif des Halles ; *rustique.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33185 | *30 gram.* | 7 | » |
| 33186 | *15* — | 4 | 20 |
| 33187 | *10* — | 3 | » |
| 33189 | *paquet* | 1 | 40 |

☺ Ⓢ **blanc hâtif de la Reine.**
*Jolie petite variété précoce. Très recommandable pour culture de primeurs. Suit de quelques jours l'O.* hâtif de Barletta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33214 | *60 gram.* | 10 | 90 |
| 33215 | *30* — | 6 | 20 |
| 33216 | *15* — | 3 | 70 |
| 33217 | *10* — | 2 | 70 |
| 33219 | *paquet* | 1 | » |

☺ Ⓢ blanc hâtif de Nocera. . . .
*Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33254 | *60 gram.* | 10 | 90 |
| 33255 | *30* — | 6 | 20 |
| 33256 | *15* — | 3 | 70 |
| 33257 | *10* — | 2 | 70 |
| 33258 | *5* — | 1 | 50 |

☺ Ⓝ.Ⓢ. **blanc hâtif de Paris** (vrai)
*Plus gros que l'O.* blanc très hâtif de Vaugirard ; *donne son produit 15 jours après lui. Se conserve longtemps.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33284 | *60 gram.* | 9 | 10 |
| 33285 | *30* — | 5 | 20 |
| 33286 | *15* — | 3 | 10 |
| 33287 | *10* — | 2 | 20 |
| 33289 | *paquet* | 1 | » |

☺ Ⓢ blanc hâtif de Valence . . .
*Variété convenant surtout à la région méridionale.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33365 | *30 gram.* | 5 | 40 |
| 33366 | *15* — | 3 | 20 |
| 33367 | *10* — | 2 | 30 |
| 33368 | *5* — | 1 | 30 |

Ⓢ blanc de Mai. . . . . . . .
*Bonne variété demi-précoce, surtout pour le Midi.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33395 | *30 gram.* | 5 | 40 |
| 33396 | *15* — | 3 | 20 |
| 33397 | *10* — | 2 | 30 |
| 33398 | *5* — | 1 | 30 |

blanc de Bobigny. O. blanc des Vertus.
*Même forme que l'O* jaune des Vertus. *Semer au printemps pour récolte d'automne. De très bonne conservation.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33455 | *30 gram.* | 5 | 40 |
| 33456 | *15* — | 3 | 20 |
| 33457 | *10* — | 2 | 30 |
| 33458 | *5* — | 1 | 30 |

blanc des Vertus. *Voir ci-dessus.* O. blanc de Bobigny.

**blanc gros plat d'Italie** . .
*Très bel Ognon tendre. Semer au printemps pour récolter à l'automne. Bulbes de dimensions énormes, bien réguliers.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33494 | *60 gram.* | 9 | 10 |
| 33495 | *30* — | 5 | 20 |
| 33496 | *15* — | 3 | 10 |
| 33497 | *10* — | 2 | 20 |
| 33498 | *5* — | 1 | 20 |

blanc gros. O. de Lisbonne. . . . .
*Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée. Vigoureux, se cultive pour consommer en ciboule.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33523 | *125 gram.* | 9 | 80 |
| 33524 | *60* — | 5 | 50 |
| 33525 | *30* — | 3 | 10 |
| 33526 | *15* — | 1 | 90 |

de Lisbonne. *Voir ci-dessus* O. blanc gros.

## II. — OGNONS DE COULEUR CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

jaune de Cambrai . . . . . .
*Voisin de l'O.* jaune des Vertus, *mais un peu plus rougeâtre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33605 | *30 gram.* | 2 | 50 |
| 33606 | *15* — | 1 | 50 |
| 33607 | *10* — | 1 | 10 |

jaune de Lescure . . . . . . .
*Pour la région méridionale. Bulbe gros, presque plat sur la face inférieure. Se sème d'automne.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33695 | *30 gram.* | 5 | 20 |
| 33696 | *15* — | 3 | 10 |
| 33697 | *10* — | 2 | 20 |
| 33698 | *5* — | 1 | 20 |

*jaune de Limoges . . . . . . .
*Variété de l'O.* des Vertus, *mais pouvant se semer d'automne, sauf dans le nord de la France.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33725 | *30 gram.* | 5 | 20 |
| 33726 | *15* — | 3 | 10 |
| 33727 | *10* — | 2 | 20 |
| 33728 | *5* — | 1 | 20 |

*jaune de Mazères. O. jaune de Toulouse.
*De bonne grosseur, ferme, à peu près sphérique, rose orangé cuivré, Excellente conservation.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33745 | *30 gram.* | 5 | 20 |
| 33746 | *15* — | 3 | 10 |
| 33747 | *10* — | 2 | 20 |
| 33748 | *5* — | 1 | 20 |

jaune de Moissac . . . . . . .
*Bulbe très plat, gros, rosé, très hâtif. Semé d'automne, repiqué au printemps, devient énorme.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33785 | *30 gram.* | 5 | 20 |
| 33786 | *15* — | 3 | 10 |
| 33787 | *10* — | 2 | 20 |
| 33788 | *5* — | 1 | 20 |

jaune de Mulhouse (*Graines*). .
*Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'O.* jaune paille des Vertus. *Un des plus gros Ognons.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33833 | *125 gram.* | 16 | 20 |
| 33834 | *60* — | 9 | 10 |
| 33835 | *30* — | 5 | 20 |
| 33836 | *15* — | 3 | 10 |
| 33837 | *10* — | 2 | 20 |
| 33838 | *5* — | 1 | 20 |

jaune de Strasbourg. . . . . .
*Voisin de l'O.* jaune paille des Vertus, *teinte un peu plus cuivrée.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33975 | *30 gram.* | 2 | 50 |
| 33976 | *15* — | 1 | 50 |
| 33977 | *10* — | 1 | 10 |

jaune de Toulouse. *Voy.* O. jaune de Mazères.

jaune de Trébons . . . . . . .
*Très bel Ognon piriforme, à chair tendre, de saveur douce et agréable.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34015 | *30 gram.* | 4 | 10 |
| 34016 | *15* — | 2 | 50 |
| 34017 | *10* — | 1 | 80 |

Ognon jaune paille des Vertus (*race maraîchère*).

☺ **jaune paille des Vertus** (*race maraîchère*).
*Productif, d'excellente conservation. Bulbe jaune cuivré, à enveloppes fermes et assez épaisses. Des plus recommandables pour l'approvisionnement d'hiver des marchés.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34073 | *125 gram.* | 8 | 90 |
| 34074 | *60* — | 5 | » |
| 34075 | *30* — | 2 | 90 |
| 34076 | *15* — | 1 | 80 |
| 34079 | *paquet* | 1 | » |

## OGNONS (*suite*)

OGNONS DE COULEUR CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

### OGNON

| | No | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **rosé de bonne garde** | 34144 | *60 gram.* | 9 10 |
| *Beau bulbe aplati, d'une étonnante conservation. Feuillage léger. Avantageux pour la culture maraîchère.* | 34145 | *30 —* | 5 20 |
| | 34146 | *15 —* | 3 10 |
| | 34147 | *10 —* | 2 20 |
| | 34148 | *5 —* | 1 20 |
| **rouge vif d'Août** | 34215 | *30 gram.* | 4 30 |
| *Semer en Août pour récolter dans le courant de l'été suivant.* | 34216 | *15 —* | 2 50 |
| | 34217 | *10 —* | 1 80 |
| | 34218 | *5 —* | 1 » |
| **rouge foncé** | 34273 | *125 gram.* | 13 40 |
| *Bulbe aplati, à collet fin; chair d'un rouge intense. De demi-saison, rustique et de très bonne garde.* | 34274 | *60 —* | 7 50 |
| | 34275 | *30 —* | 4 30 |
| | 34276 | *15 —* | 2 50 |
| | 34277 | *10 —* | 1 80 |
| | 34279 | *paquet* | 1 » |
| ***rouge de Huy** (rouge vif de Liége) | 34335 | *30 gram.* | 4 30 |
| *Bel Ognon dur, de couleur rouge; très estimé en Belgique.* | 34336 | *15 —* | 2 50 |
| | 34337 | *10 —* | 1 80 |
| | 34338 | *5 —* | 1 » |
| **rouge gros plat d'Italie** | 34354 | *60 gram.* | 7 20 |
| *Bulbe déprimé, d'un rouge terne. Semer d'automne; il convient pour le Midi et les pays chauds. Chair tendre, de saveur douce.* | 34355 | *30 —* | 4 10 |
| | 34356 | *15 —* | 2 50 |
| | 34357 | *10 —* | 1 80 |
| | 34358 | *5 —* | 1 » |
| **rouge pâle de Niort** (*race maraîchère*) | 34403 | *125 gram.* | 8 90 |
| *Hâtif, productif. Se conserve bien. Très cultivé dans l'Ouest, où il réussit parfaitement semé d'automne et repiqué pour récolter au printemps.* | 34404 | *60 —* | 5 » |
| | 34405 | *30 —* | 2 90 |
| | 34406 | *15 —* | 1 80 |
| | 34407 | *10 —* | 1 30 |
| | 34409 | *paquet* | 1 » |
| **rouge rond de Toulouse** | 34455 | *30 gram.* | 6 20 |
| *Bulbe rond, recherché dans le Sud-Ouest. Très bel Ognon.* | 34456 | *15 —* | 3 70 |
| | 34457 | *10 —* | 2 70 |

#### Ognons doux

| | No | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***Ailsa Craig** | 34615 | *30 gram.* | 5 20 |
| *Gros bulbe, jaune pâle, de forme sphérique, à collet fin.* | 34616 | *15 —* | 3 10 |
| | 34617 | *10 —* | 2 20 |
| | 34618 | *5 —* | 1 20 |
| de Denia. *Voy.* O. Espagnol. | | | |
| **géant d'Espagne** | 34635 | *30 gram.* | 5 20 |
| *Très gros bulbe, jaune pâle, se conservant bien; bon surtout pour le Midi.* | 34636 | *15 —* | 3 10 |
| | 34637 | *10 —* | 2 20 |
| | 34638 | *5 —* | 1 20 |

### OGNON

#### Ognons doux (*suite*)

| | No | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***Espagnol.** Ognon Valencia. Ognon de Denia. | | | |
| *Var. très cultivée en Espagne et dans le sud de la France. Donne un très bel Ognon, gros, sphérique, jaune, puis jaune cuivré. Saveur douce. Semer du 15 Janvier à fin-Février, repiquer en Mars-Avril.* | 34675 | *30 gram.* | 5 20 |
| | 34676 | *15 —* | 3 10 |
| | 34677 | *10 —* | 2 20 |
| de Madère plat. O. de Tripoli | 34725 | *30 gram.* | 4 80 |
| *Gros bulbe aplati, à chair très tendre. Très cultivé dans les pays méridionaux.* | 34726 | *15 —* | 2 80 |
| | 34727 | *10 —* | 2 » |
| | 34728 | *5 —* | 1 10 |
| de Madère rond | 34785 | *30 gram.* | 4 80 |
| *Très volumineux, rose saumoné. Réussit surtout en climat chaud. Chair très tendre, de saveur douce.* | 34786 | *15 —* | 2 80 |
| | 34787 | *10 —* | 2 » |
| | 34788 | *5 —* | 1 10 |
| géant de Rocca | 34835 | *30 gram.* | 4 80 |
| *Dans le genre de l'Ognon de Madère. Plutôt chamois que franchement rose. De saveur très douce.* | 34836 | *15 —* | 2 80 |
| | 34837 | *10 —* | 2 » |
| | 34838 | *5 —* | 1 10 |

de Tripoli. *Voy.* O. de Madère plat.

Valencia. *Voy.* O. Espagnol.

### OGNON (bulbes)

| | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| Ognons de Mulhouse . . . . *10 kil.* 56 » ; | *kil.* | 6 20 |
| (*Petits bulbes à replanter*). (*Prix variables*). | *500 gram.* | 3 50 |
| | *250 —* | 2 10 |
| *On plante 6 à 8 kil. à l'are.* | *125 —* | 1 35 |

*Au lieu de faire un semis d'Ognons au printemps, souvent on plante ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.*

| | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|
| d'Égypte. O. Rocambole. (*Bulbes*) | *125 gram.* | 5 20 |
| *Se reproduit par des bulbes qui viennent au sommet de la tige. Chair assez sucrée.* | *60 —* | 3 » |

Bien que les petits OGNONS *de Mulhouse* et les bulbes d'O. *d'Egypte* ne gèlent pas, il est important, si la gelée est survenue pendant le voyage, de placer les colis dans un endroit à l'abri de la gelée, d'ouvrir les sacs et d'attendre le dégel complet avant toute autre manipulation.

☞ Voy. aussi *la note qui se trouve en tête de l'article* P. de terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes.*

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

## OSEILLE. *Rumex.*

CULTURE. — *Semer, 150 à 200 gram. à l'are, de Mars en Août en toute terre, à la volée, en place ou en rayons espacés de 20-25 cent. Éclaircir, laisser à 15 ou 20 cent. sur les rangs. La récolte commence 2 mois après le semis et peut se prolonger 3 ou 4 ans.*

Oseille large de Belleville.

| | No | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **large de Belleville** | 35013 | *125 gram.* | 7 10 |
| | 35014 | *60 —* | 4 10 |
| *Feuilles amples d'un vert franc.* | 35015 | *30 —* | 2 40 |
| | 35016 | *15 —* | 1 50 |
| | 35019 | *paquet* | 1 » |

## OSEILLE. *Rumex* (*suite*)

| | No | Quantité | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***de Chambourcy** | 35075 | *30 gram.* | 2 70 |
| *Variété vigoureuse et rustique, à feuilles nombreuses, larges, d'un beau vert.* | 35076 | *15 —* | 1 60 |
| | 35077 | *10 —* | 1 10 |
| blonde de Lyon à larges feuilles. O. blonde géante. | 35094 | *60 gram.* | 5 80 |
| | 35095 | *30 —* | 3 30 |
| *Feuilles larges, rondes et blondes, de goût agréable.* | 35096 | *15 —* | 1 90 |
| | 35099 | *paquet* | 1 » |
| ***monstrueuse lente à monter** (à très larges feuilles blondes) (M) | 35115 | *30 gram.* | 4 60 |
| *Merveilleuse variété à feuilles larges, épaisses, très blondes.* | 35116 | *15 —* | 2 80 |
| | 35119 | *paquet* | 1 » |
| Oseille Épinard. Patience. O. des Pyrénées. | 35145 | *30 gram.* | 1 70 |
| *Moins acide que les précédentes.* | 35146 | *15 —* | 1 » |

vierge à large feuille (*plants*) . . . . . *le cent,* 80 » ; *les dix,* 10 » ; *la pièce,* 1 20

*Feuilles très larges. Moins acide que les autres Oseilles. Ne se multiplie que par division des touffes.*

## OXALIS tubéreux. OCA. *O. crenata.*

| | 100 tuberc. | 10 tuberc. | 1 tuberc. |
|---|---|---|---|
| blanc | 50 » | 6 » | » 80 |
| jaune | 50 » | 6 » | » 80 |
| rouge | 50 » | 6 » | » 80 |

*Tubercules farineux, très estimés dans certains pays.*

## PANAIS. *Pastinaca.*

☞ Pour des quantités plus importantes, pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

*Les* PANAIS, *dont on utilise la racine cuite pour donner du goût aux potages, sont aussi recommandables comme plante fourragère. Leur racine, crue ou cuite, fournit à tous les animaux de la ferme un excellent aliment, riche en principes nutritifs ; leur feuillage abondant, est aussi utilisé pour fourrage.*

*Très rustiques, les Panais ne redoutent pas les gelées ; on les laisse en place, d'où on les extrait au fur et à mesure des besoins.*

*On peut aussi arracher en Novembre, pour conserver en cave ou en silos.*

CULTURE. — *Semer de Février en Juin en place, en lignes espacées de 30-40 cent. ; éclaircir en laissant 15-20 centimètres entre les plants.*

*Récolte de Juin au printemps suivant. On sème environ 125 grammes de graines à l'are.*

**PANAIS** fr. c.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| long à couronne creuse . . . . . . . . . . | | kil. | 36 | » |
| *Variété très productive. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey.* | 35243 | 125 gram. | 5 | 90 |
| | 35244 | 60 — | 3 | 40 |
| | 35245 | 30 — | 2 | » |
| **demi-long de Guernesey** . . . . . . . . | | kil. | 34 | » |
| *Excellente race à belle racine longue, blanche, renflée, bien lisse, très nette, à collet fin. Des plus recommandables pour l'hiver.* | 35283 | 125 gram. | 5 | 60 |
| | 35284 | 60 — | 3 | 20 |
| | 35285 | 30 — | 1 | 80 |
| | 35289 | paquet | 1 | » |
| **rond hâtif** . . . . . . . . . . | 35312 | 250 gram. | 11 | » |
| *Racine courte, en forme de toupie ; feuillage plus léger et moins abondant que celui des autres races.* | 35313 | 125 — | 6 | 60 |
| | 35314 | 60 — | 3 | 80 |
| | 35315 | 30 — | 2 | 20 |
| | 35319 | paquet | 1 | 20 |

PASSERAGE cultivé. *Voy.* CRESSON alénois. fr. c.

**PATATE**

⊙*rose de Malaga (Boutures en godets, livrables en Mai)

Le cent : 200 » : les dix : 22 » : la pièce : 2 50

*Tubercules oblongs, à peau d'un rose un peu grisâtre, souvent marqués de sillons longitudinaux. Chair jaune, très fine, modérément sucrée. C'est une des variétés les plus hâtives et les plus productives.*

**PATISSON.** BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*

*Les* PATISSONS, *genre de Courges non coureuses, donnent des fruits de forme originale, dont le contour présente 5 à 10 excroissances ou dents obtuses, divergentes ou plus ou moins recourbées vers le centre. Leur chair est ferme, assez farineuse.*

**PATISSON.** BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM (*suite*) fr. c.

*Même culture que pour les Courges.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| jaune. *Fruit d'un coloris jaune beurre* | 35409 | paquet | 1 | » |
| ⊙ orange . . . . . . . . . . . . | 35449 | paquet | 1 | » |
| *gros blanc . . . . . . . . . . *Amélioration du P. blanc américain ; donne des fruits plus gros, galeux et surtout bien blancs.* | 35459 | paquet | 1 | 50 |
| blanc américain. . . . . . . . *Fruits très larges, plats, blanc laiteux.* | 35469 | paquet | 1 | » |
| panaché. . . . . . . . . . . . *Joli fruit à panachures vertes, dessinant les côtes sur le fond jaune beurre de l'écorce.* | 35489 | paquet | 1 | 50 |
| en mélange . . . . . . . . . . . . | | 30 gram. | 3 | » |
| | 35549 | paquet | 1 | » |

## PERSILS. *Petroselinum.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 cent.*

**PERSIL** fr. c.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ commun. P. simple . . . . . . . | 35713 | 125 gram. | 4 | 10 |
| *Race ordinaire, bien parfumée ; la plus employée comme assaisonnement.* | 35714 | 60 — | 2 | 40 |
| | 35715 | 30 — | 1 | 40 |
| | 35719 | paquet | 1 | » |
| frisé. P. double . . . . . . . . . | 35763 | 125 gram. | 5 | 60 |
| *Aussi parfumé que le P. commun et préférable pour garnir les plats.* | 35764 | 60 — | 3 | 20 |
| | 35765 | 30 — | 1 | 80 |
| | 35769 | paquet | 1 | » |
| **frisé vert foncé** . . . . . | 35773 | 125 gram. | 5 | 90 |
| *Feuillage beaucoup plus foncé, très parfumé et très décoratif. Recherché des amateurs.* | 35774 | 60 — | 3 | 40 |
| | 35775 | 30 — | 2 | » |
| | 35776 | 15 — | 1 | 20 |
| **nain très frisé.** P. Perfection . . | 35853 | 125 gram. | 7 | 30 |
| *Forme une touffe basse et bien garnie. Remarquable par la finesse des découpures de ses feuilles.* | 35854 | 60 — | 4 | 20 |
| | 35855 | 30 — | 2 | 40 |
| | 35856 | 15 — | 1 | 50 |

Perfection. *Voir ci-dessus* P. nain très frisé.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| à grosse racine, gros, hâtif . . *Racine charnue, renflée, courte, de bonne grosseur, d'un blanc grisâtre.* | 35895 | 30 gram. | 2 | 40 |

**PERSIL** fr. c.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| à grosse racine, long, tardif. . *Variété à racine longue et mince.* | 35935 | 30 gram. | 2 | 30 |

*Les racines de ces Persils ont la chair blanche, un peu sèche ; elles se préparent comme les Salsifis. Leur saveur rappelle celle du Céleri-Rave.*

*On les sème à la sortie de l'hiver, en terre bien défoncée. Récolte en Septembre.*

Persil nain très frisé. P. Perfection.

⊙ **PE-TSAI.** CHOU DE CHINE. *Brassica chinensis.*

*Se consomme cru en salade, ou cuit de diverses façons ; bouilli, haché et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite. — Semer de Juin en Septembre, en pépinière. Mettre en place à 30 cent. en tous sens.*

**PE-TSAI.** CHOU DE CHINE (*suite*)

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ amélioré . . . . . . . . . . . | 36045 | 30 gram. | 2 | » |
| | 36046 | 15 — | 1 | 20 |
| | 36049 | paquet | 1 | » |

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

## PIMENTS. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'Aubergine. Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris. Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. — Récolte d'Août en Novembre.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ rouge long ordinaire . . . . . | 36185 | 30 gram. | 4 | 60 |
| *Fruits longs, pendants, effilés, très longuement coniques, atteignant 10 à 12 cent. de longueur sur 2 à 3 cent. de diamètre à la base, d'un beau rouge vif à la maturité, et de saveur assez forte.* | 36186 | 15 — | 2 | 80 |
| | 36189 | paquet | 1 | » |
| **rouge long de Cavaillon** (*Vilmorin*) (M) | | | | |
| *Nombreux et beaux fruits rouge caroubier très vif, de 14 à 15 cent. de longueur sur 3 à 4 cent. de diamètre à la base, pendants, effilés, d'une saveur agréable et douce.* | 36217 | 10 gram. | 2 | 50 |
| | 36219 | paquet | 1 | » |

**PIMENT.** *Capsicum (suite)* — fr. c.

☺ de Cayenne (long, étroit) . . . . . . 15 *gram.* 3 »
*Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.* 36249 *paquet* 1 »

**du Chili** . . . . . . . . . . . . . 15 *gram.* 3 70
*Fruits dressés, nombreux, petits et de saveur très piquante.* 36309 *paquet* 1 20
*Variété la plus cultivée pour mettre dans les bocaux de Cornichons.*

carré doux extra-hâtif (M) . . . . . . 15 *gram.* 4 »
*Le plus hâtif; fruits rouge vernissé, de saveur très douce.* 36359 *paquet* 1 20

☺ **carré doux d'Amérique** (M). 36415 30 *gram.* 7 30
*Fruits très gros, lisses, de forme* 36416 15 — 4 40
*presque carrée, d'une couleur rouge* 36419 *paquet* 1 40
*intense; bonne race hâtive, à chair assez épaisse et de saveur douce.*

☺ **Ruby King** . . . . . . . . . . . . 15 *gram.* 4 40
*Plus allongé que les précédents.* 36439 *paquet* 1 40
*Variété vigoureuse et productive. Chair épaisse, de saveur régulièrement douce.*

**PIMENT.** *Capsicum (suite)* — fr. c.

☺ **doux d'Espagne** (M) . . . . 36475 30 *gram.* 7 30
*Bonne variété productive, à fruits* 36476 15 — 4 40
*très beaux, gros, longs, cylindriques (16 cent. sur 6) ; très doux.* 36479 *paquet* 1 40

géant de Chine . . . . . . . . 36519 *paquet* 2 »
*Fruits obtus, très gros, rouge brillant; chair épaisse et douce.*

☺ Mammouth jaune d'or . . . . 36679 *paquet* 2 »
*Beaux fruits nombreux, très volumineux, de saveur assez douce.*

miniature. *Voy.* aux FLEURS.

en mélange . . . . . . . . . . 36899 *paquet* 1 »


**PIMPRENELLE.** *Poterium.*

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été ; souvent en bordures.*

petite. . . . . . . . . . . . . . . . . . *kil.* 32 »
*On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres qui ont un goût particulier assez semblable à celui du Concombre vert.* 36954 60 *gram.* 3 » — 36955 30 — 1 70

## PISSENLITS. Dent-de-Lion. *Taraxacum.*

CULTURE. — *Semer en Mars-Juillet en place, ou mieux en pépinière, et repiquer en rayons espacés de 25 cent., profonds de 10 cent., en laissant 8 cent. d'intervalle entre les plants. On fait blanchir sur place les Pissenlits en les recouvrant avec des caisses, des pots renversés ou tout autre objet interceptant la lumière; ou encore en les recouvrant d'une couche de 15 à 20 cent. de fumier court, sec, usé. Récolte de l'automne jusqu'au printemps. On emploie 100 à 120 grammes de graines par are.*



**Pissenlit amélioré géant. P. Chicorée.**

**PISSENLIT**

ordinaire . . . . . . . . . . . 37055 30 *gram.* 3 80
*Variété extrêmement vigoureuse,* 37056 15 — 2 20
*donnant une très bonne salade, des* 37057 10 — 1 50
*plus estimées.* 37059 *paquet* 1 »

**vert de Montmagny** (amélioré).
*Race vigoureuse, productive, se* 37076 15 *gram.* 7 50
*prêtant très bien à l'étiolage.* 37077 10 — 5 50
37079 *paquet* 2 »

**à cœur plein,** amélioré . . . 37106 15 *gram.* 8 20
*Feuilles nombreuses, en touffe* 37107 10 — 6 10
*bien pleine.* 37109 *paquet* 2 »

**amélioré, très hâtif.** P. amélioré à larges feuilles.
P. géant à forcer . . . . . . . . . 37207 10 *gram.* 6 50
*Productif; à feuilles amples, peu* 37209 *paquet* 2 »
*découpées. Bonne variété pour forcer.*

amélioré géant. P. Chicorée . . . . 37226 15 *gram.* 7 20
*Touffe fournie de feuilles longues,* 37227 10 — 5 20
*fortes, dressées, dentelées. Variété* 37229 *paquet* 2 »
*bien hâtive, vigoureuse et très productive.*

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

## POIREAUX. *Allium Porrum.*

CULTURE. — *Semer de Février en Mai, en pépinière, en pleine terre; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; les lignes peuvent être espacées de 0m45 et le plant de 0m20 à 0m30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

*Les Poireaux sont très avides d'engrais; ils doivent être plantés sur une terre ayant reçu une bonne fumure depuis un certain temps; mais ils n'aiment pas les fumures organiques fraîches; 100 à 150 grammes de graines assurent les plants nécessaires à la plantation d'un are. — Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.*

*On peut aussi semer sur couche en Décembre pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.*

**POIREAU** — fr. c.

☺ gros court du Midi. P. court d'été . 37303 125 *gram.* 8 30
37304 60 — 4 70
*Belle et bonne variété hâtive.* 37305 30 — 2 70
*pour l'été et l'automne, à pied assez* 37306 15 — 1 60
*long et gros.* 37309 *paquet* 1 »

☺*gros long d'été. P. long du Midi . . 37283 125 *gram.* 8 50
37284 60 — 4 80
*Beau Poireau d'été; long, gros* 37285 30 — 2 70
*et se formant rapidement. Pour* 37286 15 — 1 60
*toutes régions et notamment pour les pays méridionaux.* 37289 *paquet* 1 »

☺*de Nice . . . . . . . . . . . 37313 125 *gram.* 8 90
*La variété la plus résistante au* 37314 60 — 5 »
*ver dans les pays chauds.* 37315 30 — 2 90
37316 15 — 1 80
37317 10 — 1 30

**POIREAU** — fr. c.

très long de Serbie. P. de Bulgarie. 37325 30 *gram.* 3 10
*Pied très long. Avantageux pour* 37326 15 — 1 90
*la production d'été.* 37327 10 — 1 40

de Bulgarie. *Voir ci-dessus* P. très long de Serbie.

très long d'hiver (de Paris) . . . . 37363 125 *gram.* 11 20
37364 60 — 6 30
*Variété bien distincte, très lon-* 37365 30 — 3 60
*gue et mince ; résistant à l'hiver;* 37366 15 — 2 20
*convient bien pour plantations tar-* 37367 10 — 1 50
*dives.* 37369 *paquet* 1 20

**long de Mézières** . . . . . . 37394 60 *gram.* 6 20
*Très belle race, bien franchement* 37395 30 — 3 60
*d'hiver et l'une des plus appréciées.* 37396 15 — 2 20
*Pied gros et long, très blanc, de* 37397 10 — 1 50
*qualité excellente.* 37399 *paquet* 1 20

## POIREAUX (*suite*)

### POIREAU

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| *de Gennevilliers. P. Briffaut . . . | 37403 | *125 gram.* | 12 | » |
| *Variété résistant bien à l'hiver. Pied long, blanc et gros, de qualité excellente.* | 37404 | *60* — | 6 | 80 |
| | 37405 | *30* — | 3 | 90 |
| | 37406 | *15* — | 2 | 40 |
| | 37407 | *10* — | 1 | 70 |
| | 37409 | *paquet* | 1 | 30 |

Briffaut. *Voir ci-dessus* P. de Gennevilliers.

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙ jaune du Poitou (très gros) . . | 37415 | *30 gram.* | 4 | 30 |
| *Précoce ; des plus recommandables pour l'été et l'automne.* | 37416 | *15* — | 2 | 50 |
| | 37417 | *10* — | 1 | 80 |
| *d'Elbeuf (M). . . . . . . . . . | 37423 | *125 gram.* | 11 | » |
| *Précoce. Pied aminci au lieu d'être renflé, rendant l'arrachage facile.* | 37424 | *60* — | 6 | 20 |
| | 37425 | *30* — | 3 | 60 |
| | 37426 | *15* — | 2 | 20 |
| | 37427 | *10* — | 1 | 50 |
| ***géant précoce** (M) (*Vilmorin*) | 37433 | *125 gram.* | 11 | 20 |
| *Vigoureux et précoce, peut être consommé en plants avant les autres variétés. Très tendre, d'un arrachage facile, il peut acquérir un volume considérable. Résistant aux froids, il monte aussi tardivement à graine.* | 37434 | *60* — | 6 | 30 |
| | 37435 | *30* — | 3 | 60 |
| | 37436 | *15* — | 2 | 20 |
| | 37439 | *paquet* | 1 | 20 |
| ⊙ très gros de Rouen . . . . . . | 37463 | *125 gram.* | 11 | » |
| *Court ; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.* | 37464 | *60* — | 6 | 20 |
| | 37465 | *30* — | 3 | 60 |
| | 37466 | *15* — | 2 | 20 |
| | 37467 | *10* — | 1 | 50 |
| | 37469 | *paquet* | 1 | » |
| ⊙ **monstrueux de Carentan**. . | 37533 | *125 gram.* | 10 | 60 |
| *Hâtif à se former ; énorme ; encore plus gros que le précédent et aussi très rustique. Variété très estimée, de qualité excellente. Pour l'automne et l'hiver.* | 37534 | *60* — | 5 | 90 |
| | 37535 | *30* — | 3 | 40 |
| | 37536 | *15* — | 2 | 10 |
| | 37537 | *10* — | 1 | 50 |
| | 37539 | *paquet* | 1 | » |
| ***géant de Verrières** (M) (Vilm.) | 37563 | *125 gram.* | 11 | 20 |
| *Pied long, volumineux, très blanc; feuillage élevé, dressé. Vigoureux, productif, très rustique, supporte l'hiver sous le climat de Paris ; très propre aussi à la culture forcée.* | 37564 | *60* — | 6 | 30 |
| | 37565 | *30* — | 3 | 60 |
| | 37566 | *15* — | 2 | 20 |
| | 37567 | *10* — | 1 | 50 |
| | 37569 | *paquet* | 1 | 20 |



**Poireau géant précoce.**


## POIRÉES. Bette. *Beta vulgaris.*

*Les feuilles s'emploient cuites comme celles des Épinards ou mélangées à l'Oseille pour en adoucir l'acidité. En outre, les pétioles des* P. à cardes, *considérablement élargis, épais et charnus, se consomment aussi, apprêtés de diverses façons; ils fournissent un légume agréable, rafraîchissant, d'un goût particulier. Les* Poirées *sont relativement rustiques, la récolte peut se continuer assez tard en automne.*

Culture. — *Semer de Mars à Juillet, en place, en rayons distants de 40 à 50 cent., en espaçant les plants à 35-40 cent. sur les lignes. Les soins consistent en quelques sarclages et arrosages. On emploie environ 125 grammes de graines pour un are. La récolte se fait à partir de Septembre. — On peut commencer à couper les feuilles de la* P. blonde commune *et de la* P. verte à couper, *2 mois après le semis. On peut aussi semer en pépinière et repiquer aux distances indiquées ci-dessus.*

### POIRÉE

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blonde commune. Bette Épinard . . | 37624 | *60 gram.* | 3 | » |
| *Les feuilles, très abondantes, larges, un peu ondulées, vert blond ou jaunâtre, sont consommées à la manière des Épinards.* | 37625 | *30* — | 1 | 70 |



**Poirée Suisse (verte, frisée, à carde blanche).**

### POIRÉE

| Variété | N° | Quantité | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| verte à couper. . . . . . . . . | 37643 | *125 gram.* | 5 | 30 |
| *Dans cette variété, les feuilles vertes, nombreuses, portées par des pétioles étroits, sont employées comme celles de l'Épinard.* | 37644 | *60* — | 3 | » |
| | 37645 | *30* — | 1 | 70 |
| ⊙ **blonde à carde blanche** (*race de Lyon*). | 37663 | *125 gram.* | 6 | 30 |
| *Très bonne variété dont les feuilles grandes, larges, très ondulées, demi-dressées, sont remarquables par l'ampleur très grande des côtes ou cardes, qui sont d'excellente qualité, et atteignent fréquemment 10 centimètres de largeur.* | 37664 | *60* — | 3 | 50 |
| | 37665 | *30* — | 2 | » |
| | 37669 | *paquet* | 1 | » |
| **Lucullus (frisée blonde à carde blanche).** | 37704 | *60 gram.* | 3 | 40 |
| *Feuilles blondes, très cloquées.* | 37705 | *30* — | 2 | » |
| Suisse (verte, frisée, à carde blanche). | 37715 | *30 gram.* | 2 | 30 |
| *Productive ; feuilles dressées, vert foncé, contrastant avec la couleur blanche des cardes larges et tendres ; produit excellent.* | 37716 | *15* — | 1 | 30 |
| **verte à carde blanche** (*race Bressane*) (très larges cardes) . . . . . . . | 37724 | *60 gram.* | 4 | » |
| *Variété rustique, à très larges cardes, de qualité excellente. Feuilles larges, d'un vert assez foncé, plutôt étalées que dressées.* | 37725 | *30* — | 2 | 30 |


## POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité).

☞ Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.


CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles. Pas d'exposition ombragée. On emploie 2 kil. par are.*
*1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Récolte en Avril-Mai. — 2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 cent. pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.*

### *1° Pois à écosser, à rames.* — *A.* VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

| POIS | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| Rapide (à cosse foncée) | 37850 | kil. | 8 50 |
| *Haut. 80 cent. Le plus hâtif. Grain blanc verdâtre.* | 37851 | 500 gram. | 4 80 |
| | 37852 | 250 — | 2 80 |
| **Prince Albert** (*vrai*) | 37900 | kil. | 6 80 |
| *Très hâtif. Haut. 90 cent. Cosses droites, renfermant 5 à 7 grains blancs. Se prête très bien à la culture de primeurs en pleine terre.* | 37901 | 500 gram. | 3 90 |
| | 37902 | 250 — | 2 40 |
| Surprise du Marché | 37910 | kil. | 7 » |
| *Hâtif; cosses de 7 à 8 cent., vertes, en forme de serpette ; grains verdâtres de qualité excellente. Haut. 90 centimètres.* | 37911 | 500 gram. | 4 » |
| | 37912 | 250 — | 2 40 |
| **Express Alaska** | 37980 | kil. | 6 50 |
| *Haut 1 m. 10. Aussi hâtif que* Prince Albert. *Cosses droites renfermant de 6 à 8 grains verts.* | 37981 | 500 gram. | 3 80 |
| | 37982 | 250 — | 2 30 |
| très hâtif d'Arras. P. Roi des Précoces. P. Saxa. P. serpette de Mai. | | | |
| *Très productif, cosses en serpette ; grain blanc. Haut. 90 cent.* | 37950 | kil. | 7 30 |
| | 37951 | 500 gram. | 4 20 |
| | 37952 | 250 — | 2 50 |
| **Express à longue cosse.** P. le Généreux. | | | |
| *Excellent, très productif, cosses plus longues que chez le Pois* Express Alaska. *Hauteur 1 mètre. Grain vert d'eau.* | 37970 | kil. | 8 10 |
| | 37971 | 500 gram. | 4 60 |
| | 37972 | 250 — | 2 70 |
| **Caractacus** | 38020 | kil. | 6 80 |
| *Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le* P. Prince Albert *qu'il peut suppléer. Excellent, semé de bonne heure et consommé jeune.* | 38021 | 500 gram. | 3 90 |
| | 38022 | 250 — | 2 40 |
| serpette express à grain vert | 38120 | kil. | 7 50 |
| *Cosses de 8 à 9 cent. renfermant 8-9 grains verts. Hauteur 1 m. 30.* | 38121 | 500 gram. | 4 30 |
| | 38122 | 250 — | 2 60 |



Pois Michaux de Hollande.



Pois Le Bienvenu.

| POIS | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Le Bienvenu** | 38130 | kil. | 7 50 |
| *Haut. 1 m. 20. De 1re saison. Vigoureux, à cosses en serpette. Grain vert.* | 38131 | 500 gram. | 4 30 |
| | 38132 | 250 — | 2 60 |
| ***Quarante-deux de Sarcelles amélioré.** | | | |
| *Très productif ; la beauté, la finesse, la qualité de son grain, le font rechercher pour conserves. Hauteur 1 m. 20. Grain blanc.* | 38160 | kil. | 6 » |
| | 38161 | 500 gram. | 3 50 |
| | 38162 | 250 — | 2 20 |
| **du Jardin ouvrier** | 38180 | kil. | 6 80 |
| *Haut. 1 m. Cosses nombreuses, contenant 7-8 grains blancs, de très bonne qualité. Résistant à la maladie.* | 38181 | 500 gram. | 3 90 |
| | 38182 | 250 — | 2 40 |
| Michaux de Hollande | 38200 | kil. | 6 » |
| *Hauteur 1 m. 20. Grain blanc. Excellent pour conserves.* | 38201 | 500 gram. | 3 50 |
| | 38202 | 250 — | 2 20 |
| Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine. | | | |
| *Haut 1 m. 30. Cosses droites ; grain blanc. Très rustique ; se sème souvent fin-Novembre.* | 38280 | kil. | 6 » |
| | 38281 | 500 gram. | 3 50 |
| | 38282 | 250 — | 2 20 |

*SERPETTE DE PARIS (*Vilmorin*) (*Nouv.*) (M)
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***serpette Guilloteaux.** P. Merveille d'Étampes amélioré. (*Vilmorin*) (M) | 38330 | kil. | 7 40 |
| *Très productif, d'une précocité plus grande que le* P. Merveille d'Etampes, *belles cosses, remplies de grains excellents ; très recherché pour conserves. Haut. 1 m. 35. Grain blanc.* | 38331 | 500 gram. | 4 20 |
| | 38332 | 250 — | 2 50 |

## POIS (*suite*)

### à écosser, à rames, à grain rond (*suite*)

**POIS** — fr. c.

du Cordon bleu. (Sélection du P. Roi des Conserves).
*Haut. 1 m. 30. Cosses en serpette, de 8 à 9 cent., contenant 10-12 grains verts, tendres et sucrés. Excellent pour conserves.*
38370 *kil.* 8 »
38371 500 *gram.* 4 50
38372 250 — 2 70

*Argentin . . . . . . . . . . . 38390 *kil.* 6 50
*Cosses droites ou légèrement arquées, contenant 8 grains blancs. ronds, excellents à consommer jeunes. Secs, ils sont marqués d'un point noir près de l'ombilic. Résiste à la chaleur.*
38391 500 *gram.* 3 80
38392 250 — 2 30

serpette vert (*à gros grain*). . . 38400 *kil.* 7 50
*Haut. 1 m. 50 cent. Gros grain vert ; belles gousses.*
38401 500 *gram.* 4 30
38402 250 — 2 60

**d'Auvergne.** P. serpette (race améliorée) 38480 *kil.* 6 20
*Haut. 1 m. 60. Blanc. Excellente race rustique, de production très soutenue, cosses longues, minces, en serpette, renfermant de 9 à 12 grains bien ronds.*
38481 500 *gram.* 3 60
38482 250 — 2 20


serpette amélioré à longue cosse. 38500 *kil.* 6 20
*Hauteur 1 m. 30. Blanc. Cosses blondes, bien pleines, renfermant 8 à 10 grains. Productif. Var. excellente.*
38501 500 *gram.* 3 60
38502 250 — 2 20

Roi des Conserves. *Voy.* P. du Cordon bleu.

***Roi des serpettes** (M). . . . 38510 *kil.* 6 20
*Hauteur 1 mètre 30 environ. Variété intermédiaire comme précocité entre le* Pois serpette Guilloteaux *et le* Pois serpette amélioré à longue cosse. *Productif, belles cosses, contenant 8 9 grains.*
38511 500 *gram.* 3 60
38512 250 — 2 20

Victoria Marrow. . . . . . . 38560 *kil.* 6 50
*Haut. 1 m. 75. Grain verdâtre, gros et tendre. Tardif.*
38561 500 *gram.* 3 80
38562 250 — 2 30

de Clamart . . . . . . . . . . 38640 *kil.* 6 »
*Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très pleines ; grain blanc, carré. Variété très productive et d'excellente qualité.*
38641 500 *gram.* 3 50
38642 250 — 2 20



**Pois Roi des serpettes.**

### *B.* VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

*Les* Pois à grain ridé, *en général bien résistants aux chaleurs,* à l'oïdium (blanc), *donnent un produit abondant. Leurs grains, gros et sucrés, se conservent assez longtemps tendres dans les cosses. On emploie 2 kilog. de graines par are.*

**POIS** — fr. c.

Avant-garde. P. Vanguard . . . . . 38690 *kil.* 7 20
*Pois très hâtif. Belles cosses vert foncé, de 10 à 11 centimètres de long, contenant 7 beaux grains verts et sucrés. Hauteur 1 mètre.*
38691 500 *gram.* 4 10
38692 250 — 2 50

Alderman. *Voy.* P. Roi des Halles.

Amiral Dewey. *Voy.* P. Roi des Halles.

Thomas Laxton . . . . . . . . 38710 *kil.* 7 50
*Hâtif et productif ; belles cosses vertes, contenant 6-7 grains ridés, verts, très sucrés. Haut. 1 mètre.*
38711 500 *gram.* 4 30
38712 250 — 2 60

Gradus . . . . . . . . . . . . 38720 *kil.* 7 20
*Haut. 1 mètre. Cosses larges et longues, à nombreux grains ridés, blancs ou verdatres, très sucrés.*
38721 500 *gram.* 4 10
38722 250 — 2 50

Le Président. . . . . . . . . . 38750 *kil.* 7 20
*Hauteur 80 centimètres Extrêmement productif ; cosses vert foncé, contenant 8 ou 9 beaux grains verts, d'un goût très fin.* Demi-rames.
38751 500 *gram.* 4 10
38752 250 — 2 50

**Sénateur.** . . . . . . . . . . 38840 *kil.* 7 20
*Hauteur 80 centimètres. Nombreuses cosses en serpette ; grains verts très tendres et sucrés. Variété à demi-rames, des plus estimées.*
38841 500 *gram.* 4 10
38842 250 — 2 50

Sénateur vert. *Voy.* P. Lincoln ou P. Union Jack.

Union Jack. P. Sénateur vert. . . . 38780 *kil.* 7 20
*Haut. 80 cent. Cosses vert foncé, de 9 à 10 cent. de long.* 1/2 rames. *Grain vert.*
38781 500 *gram.* 4 10
38782 250 — 2 50

**POIS** — fr. c.

Téléphone à rames. . . . . . . 38860 *kil.* 7 »
*Hauteur 1 m. 25. Ridé, vert pâle, gros. Très belle cosse longue. Variété de moyenne saison, bien productive et à grains extrêmement sucrés à l'état vert.*
38861 500 *gram.* 4 »
38862 250 — 2 40

Duc d'Albany . . . . . . . . . 38960 *kil.* 7 »
*Haut. 1 m. 40. Cosses superbes, longues, pouvant atteindre 12 à 14 cent., renfermant 10-11 grains verts.*
38961 500 *gram.* 4 »
38962 250 — 2 40

Roi des Halles. P. Alderman. P. Amiral Dewey.
*Haut. 1 m. 50. Cosses nombreuses, très longues et grosses, contenant 8-9 grains sucrés, verdâtres.*
38990 *kil.* 7 »
38991 500 *gram.* 4 »
38992 250 — 2 40

***Le Délicieux** (*Vilmorin*) . . . 39010 *kil.* 7 50
*Variété de demi-saison, vigoureuse. Haut. 1 m. 75 à 1 m. 80. Nombreuses et belles cosses atteignant 10 à 11 centimètres, contenant 9 ou 10 grains verts, tendres, sucrés, d'excellente qualité.*
39011 500 *gram.* 4 30
39012 250 — 2 60

***Fondant sucré** (Vilmorin) (Nouv.) . 39030 *kil.* » »
*Variété vigoureuse, de 1 m. 75 de hauteur. Cosses effilées, longues de 13 cent. environ, contenant 9-10 grains verts, fondants, sucrés, de première qualité.*
39031 500 *gram.* » »
39032 250 — » »

ridé de Knight sucré. . . . . . 39040 *kil.* 7 »
*Haut. 1 m. 80. Ridé, blanc. Un des meilleurs en vert ; tardif, productif. Recommandable pour semis d'été.*
39041 500 *gram.* 4 »
39042 250 — 2 40

ridé gros blanc à rames . . . . 39060 *kil.* 7 »
*Haut. 2 mètres. Variété vigoureuse, bien productive. Grain blanc.*
39061 500 *gram.* 4 »
39062 250 — 2 40

**POIS** (*suite*)

*2° Pois à écosser, nains.* — *A.* VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

**POIS** fr. c.


nain extra hâtif à châssis. P. de Grâce amélioré . . . . . . . . . . . . 39170 *kil.* 7 50
*Grain blanc, de qualité parfaite. Haut. 30 cent.* 39171 *500 gram.* 4 30 — 39172 *250* — 2 60

**très hâtif d'Annonay** (nain). 39180 *kil.* 7 30
*Haut. 35 cent. Grain blanc saumoné. Suit le précédent à 3-4 jours. Des plus productifs.* 39181 *500 gram.* 4 20 — 39182 *250* — 2 50

*nain hâtif l'Unique . . . . . . 39190 *kil.* 9 20
*Hauteur 20 à 30 cent. Hâtif, cosses en serpette. Grain blanc verdâtre.* 39191 *500 gram.* 5 10 — 39192 *250* — 3 »

Petit Provençal . . . . . . . . 39220 *kil.* 9 20
*Cosses en serpettes ; grain vert. Haut. 40 cent. Hâtif, productif.* 39221 *500 gram.* 5 10 — 39222 *250* — 3 »

**du Chemin long. Pois n° 4.** 39230 *kil.* 7 »
*Haut. 45 cent. Cosses petites, mais très nombreuses. Grain blanc. Rustique, très productif, excellent consommé jeune. Pour conserves.* 39231 *500 gram.* 4 » — 39232 *250* — 2 40



**Pois nain Couturier.**


**nain Couturier** . . . . . . . 39200 *kil.* 6 80
*Variété atteignant 45 centimètres de hauteur. Bien productive. Grain blanc, excellent.* 39201 *500 gram.* 3 90 — 39202 *250* — 2 40

**POIS** fr. c.

**nain hâtif amélioré.** P. Lévêque amélioré.
*Haut. 70 à 80 cent. ; gros grain blanc, de bonne qualité. Variété productive.* 39380 *kil.* 7 » — 39381 *500 gram.* 4 » — 39382 *250* — 2 40

nain vert impérial . . . . . . 39480 *kil.* 7 »
*Haut. 70 cent. Grain vert. Pour conserver en Pois secs.* 39481 *500 gram.* 4 » — 39482 *250* — 2 40

*nain serpette cent pour un. . . 39490 *kil.* 7 »
*De demi-saison. Belles cosses accouplées, fines, en serpette, de 9 cent., contenant 8-9 grains ronds. Haut. 60 cent.* 39491 *500 gram.* 4 » — 39492 *250* — 2 40



**Pois Orgueil du Marché.**

Orgueil du Marché . . . . . . 39510 *kil.* 6 80
*Haut. 60 cent. Grain vert bleuâtre ; très belles cosses vert foncé, atteignant jusqu'à 10 centimètres.* 39511 *500 gram.* 3 90 — 39512 *250* — 2 40

**Plein-le-Panier.** P. Fillbasket . . 39530 *kil.* 6 50
*Haut. 80 cent. Cosses longues, en serpette, grain légèrement ridé, vert et de bonne qualité. Excessivement productif et l'un des plus estimés.* 39531 *500 gram.* 3 80 — 39532 *250* — 2 30

**Gladiateur** . . . . . . . . . 39540 *kil.* 6 50
*Haut. 70 cent. Vert. Très productif. Cosses en serpette ; longues de 9 à 10 cent., renfermant 7-8 grains ronds.* 39541 *500 gram.* 3 80 — 39542 *250* — 2 30

**de Clamart nain hâtif** . . . 39550 *kil.* 6 »
*Haut. 70 cent. Cosses courtes, mais nombreuses et bien pleines ; grains blancs.* 39551 *500 gram.* 3 50 — 39552 *250* — 2 20

*B.* VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique . . . . . 39630 *kil.* 7 30
*Variété très naine, atteignant 35 centimètres de hauteur. Cosses vertes, droites, très renflées, relativement larges, contenant 6-8 grains ridés, verts. Très précoce.* 39631 *500 gram.* 4 20 — 39632 *250* — 2 50

***Merveille de Kelvedon.** P. Gloire du Midi. P. Côte d'Azur (M)
*Vigoureux, productif, atteint 40 cent. environ. Nombreuses cosses vert foncé, presque toujours réunies par deux et contenant 7-8 grains ridés, verts, très sucrés.* 39650 *kil.* 8 30 — 39651 *500 gram.* 4 70 — 39652 *250* — 2 80


**POIS** *(suite)*

**à écosser, nains** *(suite)*

*B.* VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ *(suite)*

| **POIS** | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| Merveille d'Angleterre. . . . . | 39680 | *kil.* | 7 50 |
| *Hauteur 40 centimètres. De qualité excellente et de production abondante. Grain vert.* | 39681 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 39682 | *250 —* | 2 60 |
| Gloire de Witham. P. Merveille de Witham. | | | |
| *Haut. 40 cent. Cosses vertes, minces, de 8 à 9 cent., contenant 8-9 grains verts, excellents.* | 39690 | *kil.* | 7 50 |
| | 39691 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 39692 | *250 —* | 2 60 |
| ⊖ **serpette nain vert.** P. William Hurst | 39720 | *kil.* | 7 80 |
| *Haut. 35 cent. Très productif.* | 39721 | *500 gram.* | 4 40 |
| | 39722 | *250 —* | 2 60 |
| **Superbe** *(Laxton)* . . . . . . | 39730 | *kil.* | 7 50 |
| *Hâtif. Hauteur 50 centimètres. Belles cosses vertes, de 10 à 11 centimètres de longueur, contenant 8-9 grains verts, de bonne qualité. Variété productive.* | 39731 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 39732 | *250 —* | 2 60 |
| Téléphone nain. P. Daisy. . . . . | 39760 | *kil.* | 7 30 |
| *Belles cosses de 10 à 11 cent., vert blond, contenant 8-9 grains verdâtres. Haut. 50 centimètres.* | 39761 | *500 gram.* | 4 20 |
| | 39762 | *250 —* | 2 50 |
| nain Pionnier. . . . . . . . . | 39790 | *kil.* | 7 30 |
| *Haut. 45 cent. Larges cosses contenant 8-9 grains verts.* | 39791 | *500 gram.* | 4 20 |
| | 39792 | *250 —* | 2 50 |
| nain sans rival. *Voy.* P. Lincoln. | | | |
| ***Progrès** *(Laxton)* . . . . . . | 39710 | *kil.* | 7 50 |
| *Hâtif. Haut. 45 cent.; belles cosses de 10-11 cent.; vert foncé, contenant 8 à 10 gros grains verdâtres.* | 39711 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 39712 | *250 —* | 2 60 |
| Surpasse tout . . . . . . . . . . | 39810 | *kil.* | 7 50 |
| *Haut. 70 cent. Belles cosses en serpette atteignant 12 cent. et contenant 8-10 grains vert pâle, excellents.* | 39811 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 39812 | *250 —* | 2 60 |
| ***Prodige** . . . . . . . . . . | 39820 | *kil.* | 6 50 |
| *Bonne variété voisine du* Pois Lincoln; *d'excellente qualité; très estimée dans la région parisienne. Son grain est blanc verdâtre.* | 39821 | *500 gram.* | 3 80 |
| | 39822 | *250 —* | 2 30 |
| Lincoln. P. Sénateur vert. . . . . . | 39840 | *kil.* | 6 50 |
| *Haut. 60 cent., rappelant le* P. Sénateur; *produit, en grande abondance, de belles cosses vertes, en serpette, bonnes à consommer 8 jours après celles du* Sénateur *et se conservant, cueillies, un certain temps sans jaunir. Grain verdâtre. Appelé aussi quelquefois* P. nain sans rival. | 39841 | *500 gram.* | 3 80 |
| | 39842 | *250 —* | 2 30 |
| ridé nain vert hâtif. P. Napoléon . | 39800 | *kil.* | 6 50 |
| *Haut. 75 cent. Précoce et productif.* | 39801 | *500 gram.* | 3 80 |
| | 39802 | *250 —* | 2 30 |
| Triomphe des Halles . . . . . | 39830 | *kil.* | 7 80 |
| *Cosses longues de 10 à 12 centimètres, en serpette, vert foncé, contenant une dizaine de beaux grains verts, très sucrés. Hauteur 80 centimètres.* | 39831 | *500 gram.* | 4 40 |
| | 39832 | *250 —* | 2 60 |

| **POIS** | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| Le meilleur de tous, de Mac Lean. *(Mac Lean's best of all)* . . . | 39850 | *kil.* | 7 30 |
| *Haut. 75 cent. Ridé, vert, gros. Cosse large, longue de 7 à 9 cent.* | 39851 | *500 gram.* | 4 20 |
| | 39852 | *250 —* | 2 50 |




**Pois Lincoln.**

### 3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout à rames.*

*Dans les variétés ci-après, la cosse, dont la partie parcheminée a disparu, plus développée que dans les autres races, très charnue et tendre, se consomme aussi lorsque le grain est à peine formé. Elle constitue un légume excellent qui devrait engager à cultiver plus largement, dans les jardins, les* Pois sans parchemin.

| **POIS** | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| sans parchemin de 40 jours . . | 40040 | *kil.* | 7 80 |
| *Haut. 1 m. 10. Très hâtif; grain blanc, presque rond.* | 40041 | *500 gram.* | 4 40 |
| | 40042 | *250 —* | 2 60 |
| **sans parchemin hâtif à large cosse.** | | | |
| *Cosses blondes, bien charnues, pouvant atteindre 10 à 12 cent. de longueur. Haut. 1 m. 30. Grain blanc.* | 40060 | *kil.* | 7 50 |
| | 40061 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 40062 | *250 —* | 2 60 |
| Carouby. *Voy.* Pois sans parchemin *ou* Mangetout nains. | | | |
| **crochu Roi des Gourmands** *(Vilmorin).* | | | |
| *Nombreuses et belles cosses, de 10-12 cent. de longueur, rondes, arquées, charnues, renfermant de 6 à 8 grains ronds, blancs, assez gros. Haut. 1 m. 30.* **A consommer jeune.** | 40070 | *kil.* | 7 50 |
| | 40071 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 40072 | *250 —* | 2 60 |

| **POIS** | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| sans parchemin **Corne-de-bélier,** grand à fleur blanche. . . . | 40120 | *kil.* | 7 50 |
| *Haut. 1 m. 60. Cosses de 12 à 14 cent. de long. Grain blanc. Très productif.* | 40121 | *500 gram.* | 4 30 |
| | 40122 | *250 —* | 2 60 |
| sans parchemin **fondant de S$^{t}$-Désirat** . . . . . . . . | 40160 | *kil.* | 7 80 |
| *Haut. 1 m. 50. Cosses droites, longues, très grandes, très épaisses et charnues. De production abondante. Grain blanc.* | 40161 | *500 gram.* | 4 40 |
| | 40162 | *250 —* | 2 60 |
| ⊖ sans parchemin géant à très large cosse. | 40200 | *kil.* | 9 60 |
| *Fleur violette. Hauteur 1 m. 60. Cosses de bonne qualité consommées jeunes. Grain grisâtre.* | 40201 | *500 gram.* | 5 30 |
| | 40202 | *250 —* | 3 10 |

**POIS** *(suite)*

**4° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout nains.***

**POIS** — fr. c.

de Maussane. *Voy.* P. Carouby.

**sans parchemin très nain hâtif à châssis.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Haut. 30 centimètres. Pour châssis. Cosses épaisses, charnues, contenant 5-7 grains blancs.* | 40280 | *kil.* | 7 50 |
| | 40281 | 500 *gram.* | 4 30 |
| | 40282 | 250 — | 2 60 |

**Carouby** (nain Mangetout à larges cosses).

| | | | |
|---|---|---|---|
| P. de Maussane . . . . . . . . . . | 40300 | *kil.* | 9 20 |
| *1 mètre de haut. Productif ; cosses très larges et charnues. Grain roux piqueté brun.* | 40301 | 500 *gram.* | 5 10 |
| | 40302 | 250 — | 3 » |

**POIS** — fr. c.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **nain mangetout Debarbieux. .** | 40340 | *kil.* | 7 30 |
| *Peut se passer de rames. Haut. 80 cent. Cosses vert pâle, moyennes, longues de 7 à 8 centimètres, larges, droites et effilées du bout, tout à fait sans parchemin, contenant 5-6 grains blanc laiteux, lisses ou légèrement chagrinés.* | 40341 | 500 *gram.* | 4 20 |
| | 40342 | 250 — | 2 50 |

***sans parchemin à la Reine** (Mangetout Breton).

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Pois demi-nain, d'environ 80 cent. de hauteur ; cosses assez charnues, longues de 6 à 7 cent., fleur blanche ; grain blanc.* | 40370 | *kil.* | 7 » |
| | 40371 | 500 *gram.* | 4 » |
| | 40372 | 250 — | 2 40 |

**POIS-CHICHE.** *Cicer.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| blanc. P. Cornu. Garvance. . . . . . | 40480 | *kil.* | 4 90 |
| *Très résistant à la sécheresse. On mange le grain mûr, entier ou en purée.* | 40481 | 500 *gram.* | 3 » |

POIVRE D'ESPAGNE. *Voy.* PIMENT.
POIVRE LONG. *Voy.* PIMENT.
POIVRON. *Voy.* PIMENT.
POMME D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

## POMMES de TERRE (tubercules). *Solanum tuberosum.*

**CULTURE EN PLEINE TERRE.** — *Planter, dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés et à raison de 1 400 à 3 000 kilos à l'hectare, suivant la grosseur des tubercules. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 cent. de terre. Butter, lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 cent., en même temps que l'on donne un second binage.*

*Dans les* **jardins**, *planter en pleine terre en Mars-Avril, à bonne exposition, le long d'un mur, des variétés très hâtives* germées, *qui donneront leur production vers le mois de Mai. Abriter lorsque les gelées seront à craindre.*

☞ Le contact des **POMMES DE TERRE** et des **GRAINES** pouvant être préjudiciable à la qualité de ces dernières, pour toute commande **mixte**, nous ferons donc, sauf instructions contraires, **deux colis** ou, s'il est nécessaire, **deux envois séparés.** D'ailleurs, il y a généralement économie à profiter du tarif des **COLIS AGRICOLES** dont jouissent **SEULES** les **POMMES DE TERRE** et à faire l'envoi séparé des autres articles.

En période de **gelée : les Graines** partiront d'abord. Les **POMMES DE TERRE** suivront par temps convenable. — Tous nos soins seront apportés à l'emballage de ces dernières ; mais nous devons **décliner** toute **responsabilité** pour les dégâts que subiraient en cours de route les **POMMES DE TERRE** ou **AUTRES ARTICLES DE MÊME NATURE**, du fait de gelées subites ou d'accidents divers. Il va de soi que, selon la loi, tout déchet en résultant serait à la charge de l'acheteur.

### POMMES DE TERRE germées, en caissettes indivisibles *(emballage compris).*

*A la réception de ces caissettes,* enlever le couvercle, découvrir complètement les Pommes de terre **sans les déranger** *et déposer les caissettes dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*

*Les tubercules germés, plantés en Mars-Avril, donnent leur production environ quinze jours plus tôt qu'avec l'emploi de tubercules ordinaires.*

| CAISSETTES de : | 10 kil. brut | 5 kil. brut | 3 kil. brut |
|---|---|---|---|
| contenance environ : | 7 k. 500 net | 3 k. 800 net | 2 k. 100 net |
| **Belle de Fontenay,** germée . . . . . . . | 34 » | 19 50 | 12 » |
| **Eerstelingen,** germée. . . | 30 » | 17 50 | 11 » |
| **Eigenheimer,** germée. . . | 30 » | 17 50 | 11 » |
| **Express,** germée . . . . . | 32 » | 19 » | 11 50 |
| **Juli,** germée. . . . . . . | 30 » | 17 50 | 11 » |
| **Royale,** germée . . . . . | 30 » | 17 50 | 11 » |
| **Victor,** germée . . . . . . | 34 » | 19 50 | 12 » |

☞ *Pour les descriptions de ces variétés consulter la Liste ci-après.*

☞ *Toujours mentionner dans les commandes le* poids net *seulement et aussi l'indication* "germée".

### POMMES DE TERRE (non germées) *(en sacs).* — *PLANT TRIÉ, NON CALIBRÉ.*

A l'exception des variétés indiquées "d'importation" toutes les autres variétés sont de provenance française.

**A l'époque où paraît ce Catalogue, les POMMES DE TERRE D'IMPORTATION ne peuvent plus être sous plomb, ni en sac d'origine, à cause des soins à leur donner. Nous les garantissons cependant comme** *authentiques.*

Nous prenons toutes précautions pour livrer seulement des Pommes de terre provenant de cultures très soignées, bien saines à l'arrachage et au moment de l'expédition. Toutefois, certaines maladies qu'il est impossible de déceler au cours de la végétation ou à l'arrachage, se développent plus tard et même seulement à l'époque de la plantation.

Pour cette raison, nous ne pouvons donner **aucune garantie** ni accepter de **responsabilité** d'aucune sorte en cas d'insuccès, soit pour mauvaise levée, soit pour germes fileux, etc.

**EMBALLAGE.** — Il convient de prévoir pour les **POMMES DE TERRE de semence** quelques précautions d'emballage, en vue d'éviter, qu'à la suite de chocs en cours de voyage, des tubercules soient détériorés au point de n'être plus utilisables comme semence.

A la demande répétée de bon nombre de Clients, nous avons pris le parti d'essayer d'un emballage supplémentaire **en carton.** Il donne toute satisfaction et sa valeur est volontiers acceptée, pour s'épargner les ennuis que cause la perte du plant, qui souvent, pour une raison quelconque, ne peut être remplacé. — **Cet emballage protège en outre contre la gelée.**

### POMMES DE TERRE (tubercules) *(suite)*

**RECOMMANDATION.** — Nous engageons vivement nos Clients à commander les **variétés hâtives** aussitôt après la récolte, de fin-Septembre à Décembre, et à les faire *germer* eux-mêmes, dès réception, sur des clayettes, paniers plats ou tablettes, placés dans un local sain, **aéré, éclairé,** et à l'abri des gelées. Les quelques tubercules dont les germes paraîtront faibles, seront éliminés avant la plantation. **En tout cas, nous déclinons** toute responsabilité pour la non réussite des Pommes de terre hâtives expédiées en vrac au delà du *1er Janvier*, date à **laquelle ces** Pommes de terre devraient, pour donner un bon résultat, être déjà mises en germination.

**PRIX VARIABLES.** — Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, nous pouvons être amenés à faire **subir aux** prix des augmentations suivant le déchet qui se produirait dans le courant de la saison.

*— Nous ne fournirons pas moins d'un kilog de chaque variété. —*

☞ ***Pour des quantités plus importantes, des prix seront donnés par correspondance.***

☞ *(F)* Les variétés précédées d'un *(F)* sont les plus appréciées par la féculerie.

*(R)* Les variétés précédées d'un *(R)* sont les plus réfractaires à la *Galle verruqueuse*.

**POMME DE TERRE** — 100 k. fr. c. | 10 k. fr. c. | kilog. fr. c.

Abondance de Montvilliers. *Voy.* P. DE T. Eigenheimer.

*(R)****Ackersegen.** P. de t. Prospérité des champs . . 140 » | 15 50 | 1 70
*Tubercule ovale, à peau et chair jaunes. Variété demi-tardive, productive, de bonne conservation. Très résistante au mildiou. Pour terre légère ou moyenne.*

*(R)* **Belle de Fontenay.** P. de t. Hénaut . . 210 » | 21 50 | 2 40
*Une des meilleures variétés potagères. Tubercule jaune, lisse, long, à chair très jaune et de qualité supérieure. Très hâtive.*
☞ En raison de sa précocité, à partir de Janvier, nous ne pourrons plus livrer cette variété en vrac.

Belle de Fontenay, *germée. Voy.* page 58.

Belle de Juillet. *Voy.* P. DE T. Juli.

Bintje. P. de t. Dikke Muizen. P. de t. Eerstelingen demi-hâtive. P. de t. Rotterdam . . . . . . 144 » | 16 » | 1 75

Bintje (*d'importation*) . . . . . . . 204 » | 21 » | 2 35
*Jaune, longue, très lisse; chair jaune, de qualité excellente; très productive. La plus répandue, avec la* P. de t. Eerstelingen, *pour la consommation à Paris.*

*(F)* **Deodara** . . . . . . . . . . . . 120 » | 13 50 | 1 50
*Jaune, ronde; chair blanche. Tardive, productive et riche en fécule, supérieure à l'*Imperator *à laquelle elle ressemble et qu'elle peut remplacer avantageusement.*

Dikke Muizen. *Voy.* P. DE T. Bintje.

Duc d'York. *Voy.* P. DE T. Eerstelingen.

**Early rose.** P. de t. rose hâtive . . . . 144 » | 16 » | 1 75
*Oblongue, peau rosée, lisse, chair blanche. Hâtive et productive; à recommander pour les pays chauds.*

**Eerstelingen.** P. de t. Duc d'York . . . 156 » | 17 » | 1 85

Eerstelingen (*d'importation*) . . . . 228 » | 24 » | 2 60
*Tubercule oblong, jaune, à chair jaune. Très hâtive, productive. Var. dégénérant rapidement, nous conseillons à nos clients de reporter leur choix sur la* Bintje *un peu moins hâtive, beaucoup plus productive et de même forme.*

Eerstelingen, *germée. Voy.* page 58.

Eerstelingen demi-hâtive. *Voy.* P. DE T. Bintje.

**Eigenheimer.** P. de t. Abondance de Montvilliers . . . . . . . . 150 » | 16 50 | 1 80
*Tubercules jaunes, oblongs, réguliers. Chair jaune, très ferme. Bonne variété demi-hâtive.*

Eigenheimer, *germée. Voy.* page 58.

*(R)**Erdgold. P. de t. Mine d'Or . . . . . . . 125 » | 14 » | 1 55
*Tubercule rond, jaune; chair jaune, de bonne qualité. Demi-tardive.*

Étoile du Nord. *Voy.* P. DE T. Rood Star.

**Express.** P. de t. Sharpe's Express . . . . *(Manque)*

Express (*d'importation*) . . . . . . *(Manque)*
*Productive, très précoce, jaune, allongée. Chair jaunâtre. Excellente variété.*

**Express,** *germée. Voy.* page 58.

*(F)* **Fin de siècle.** P. de t. Up to date . . . 132 » | 14 50 | 1 60
*Jaune, demi-longue, un peu aplatie; chair blanc jaunâtre. Tardive.*

**POMME DE TERRE** — 100 k. fr. c. | 10 k. fr. c. | kilog. fr. c.

*(F)* Géante bleue . . . . . . . . . . . 135 » | 15 » | 1 65
*Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule. Tardive.*

*(R)(F)* **Great Scot** . . . . . . . . . . *(Manque)*
*Jaune, ronde, chair blanche. Demi-tardive et à grand rendement.*

Hénaut. *Voy.* P. DE T. Belle de Fontenay.

de Hollande de Bretagne. *Voy.* P. DE T. Royale.

de Hollande de Roscoff. *Voy.* P. DE T. Royale.

de Hollande longue. *Voy.* P. DE T. Quarantaine du Loiret.

de Hollande rose. *Voy.* P. DE T. Rosa.

Imperator (*Richter*). *Voy.* P. de t. Deodara qui peut la remplacer.

**Industrie.** P. de t. Safran. P. de t. ronde jaune. 108 » | 12 50 | 1 40
*Tubercule jaune, rond, gros; chair bien jaune. Var. à toutes fins, très productive.*

*(F)* **Institut de Beauvais.** . . . . . . 140 » | 15 50 | 1 70
*Tubercules jaune pâle, ronds; chair blanche. Productive; appréciée en grande culture comme* P. de t. *à toutes fins.*

jaune longue de Hollande. *Voy.* P. DE T. Quarantaine du Loiret.

*(R)* **Juli.** P. de t. Belle de Juillet . . . . . . . 165 » | 18 » | 1 95

Juli (*d'importation*) . . . . . . . . 190 » | 20 » | 2 20
*Des plus recommandables, de production abondante; demi-hâtive. Tubercules longs, en forme d'amande, jaunes, réguliers, d'excellente qualité, chair jaune.*

Juli, *germée. Voy.* page 58.

*(R)* **Majestic** . . . . . . . . . . . . 140 » | 15 50 | 1 70
*Gros tubercules jaunes, oblongs, lisses; yeux rares et superficiels; chair blanche, bonne qualité. Tardive, bien productive.*

Mayette. *Voy.* P. DE T. Royale.

Mine d'Or. *Voy.* P. DE T. Erdgold.

Prince de Galles. *Voy.* P. DE T. Royale.

Princesse. *Voy.* P. DE T. Ratte.

*(F)* **Professor Wohltmann.** P. de terre rouge du Soissonnais . . . . . . . . . . . 135 » | 15 » | 1 65
*Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Variété tardive, à grand rendement, riche en fécule.*

Prospérité des champs. *Voy.* P. DE T. Ackersegen.

*Quarantaine du Loiret. P. de t. jaune longue de Hollande. . . . . . . . . 155 » | 17 » | 1 85
*Tubercules moyens, oblongs, peau jaune et lisse; chair jaune se tenant bien à la cuisson. Excellente variété de table, de très bonne conservation.*

Quenelle. *Voy.* P. DE T. Ratte.


Ratte. P. de t. Princesse. P. de t. Quenelle . . . *(Manque)*
*Jaune, longue, mince et bien lisse; chair très ferme, jaune, compacte, d'excellente qualité. Variété demi-hâtive.*

Rood Star. P. de t. Étoile du Nord. . . . . 120 » | 13 50 | 1 50
*Tubercules ronds ou oblongs, rouges, à chair bien jaune, très farineuse, de qualité supérieure. Tardive et productive, résiste à la maladie.*

**POMMES DE TERRE (tubercules)** (*suite*)

| POMME DE TERRE | 100 k. fr. c. | 10 k. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| (R) Rosa. P. de t. de Hollande rose . . . . . . . | 155 » | 17 » | 1 85 |
| *Rosée, longue, demi-tardive ; chair jaune, ferme, se tenant bien à la cuisson.* | | | |
| rose hâtive. *Voy.* P. DE T. Early rose. | | | |
| Rotterdam. *Voy.* P. DE T. Bintje. | | | |
| rouge du Soissonnais. *Voy.* P. DE T. Professor Wohltmann. | | | |
| **Royale.** P. de t. de Hollande de Roscoff. Royal ash-leaved Kidney. P. de t. de Hollande de Bretagne. P. de t. Strazeele. P. de t. Mayette. P. de t. Prince de Galles . . . . . . . . . . | 168 » | 18 50 | 2 » |
| *Jaune, longue, lisse, à chair bien jaune et très ferme. Variété de primeur.* | | | |
| Royale, *germée. Voy.* page 58. | | | |
| Royale à chair jaune. *Voy.* P. DE T. Royale. | | | |
| Safran. *Voy.* P. DE T. Industrie. | | | |
| **Saucisse** . . . . . . . . . . . . . . | 120 » | 13 50 | 1 50 |
| *Rouge vif, longue, plate, chair jaune, très farineuse. Var. tardive, une des meilleures pour la consommation d'hiver, très employée à Paris à l'arrière-saison.* | | | |
| Strazeele. *Voy.* P. DE T. Royale. | | | |

| POMME DE TERRE | 100 k. fr. c. | 10 k. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| Up to date. *Voy.* P. DE T. Fin de siècle. | | | |
| **Victor** extra-hâtive. P. de t. Sharpe's Victor. | | | (*Manque*) |
| Victor (*d'importation*) . . . . . . . | 200 » | 20 50 | 2 30 |
| *Très hâtive, productive, une des meilleures pour culture forcée. Jaune, oblongue, méplate, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité.* | | | |
| Victor, *germée. Voy.* page 58. | | | |



**Pomme de terre Saucisse** (*Réduction*).

COLLECTION DE 150 VARIÉTÉS. — *Nous pouvons fournir environ 150 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *1 fr. 50 le tubercule.*

**POMMES DE TERRE (Graines)**

*Le semis des graines de* P. de t. *est surtout employé pour l'obtention de variétés nouvelles, qui sont souvent plus vigoureuses que les anciennes.*

**POMMES DE TERRE (Graines)** (*suite*)


⊜ mélange de variétés hâtives et tardives . . . . . . . . . . . 40589 *paquet* 3 50

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

## POTIRON. *Cucurbita maxima.*

*Mêmes culture et soins que pour les Courges. On sème en Mai. On creuse des trous d'environ 50 cent. de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 cent. de terre ou de terreau. Les trous seront espacés d'environ 3 mètres. On met 3 ou 4 graines par trou.*

| POTIRON | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ⊜ **jaune gros** (*de Paris*) . . . . | 40725 | *30 gram.* | 2 20 |
| *Fruit très gros ; écorce d'un coloris jaune saumoné, chair jaune, épaisse, de goût fin, sucré. De bonne conservation.* | 40729 | *paquet* | 1 » |
| Mammouth . . . . . . . . . . | 40745 | *30 gram.* | 2 40 |
| *Énormes fruits jaune pâle, presque sphériques ; chair très épaisse et bien jaune.* | 40749 | *paquet* | 1 » |



**Potiron rouge vif d'Étampes.**

| POTIRON | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| *Dauphinois . . . . . . . . . . | 40755 | *30 gram.* | 2 40 |
| *Fruits blancs, légèrement côtelés. Chair d'un blanc à peine rosé, légère, farineuse.* | 40759 | *paquet* | 1 » |
| ⊜ **rouge vif d'Étampes** . . . . | 40765 | *30 gram.* | 2 60 |
| *Excellente variété d'un rouge vif brillant; très volumineux; écorce fine et chair épaisse.* | 40769 | *paquet* | 1 » |
| **Nicaise** . . . . . . . . . . . | 40785 | *30 gram.* | 3 10 |
| *Possède toutes les qualités du* P. rouge vif d'Étampes. *Fruits plus petits, plus avantageux par suite pour la consommation ménagère.* | 40789 | *paquet* | 1 30 |
| gris de Boulogne . . . . . . . | 40805 | *30 gram.* | 2 60 |
| *Très gros, de bonne qualité et de longue garde; chair jaune, farineuse.* | 40809 | *paquet* | 1 » |
| *turban du Natal . . . . . . . . | 40845 | *30 gram.* | 2 60 |
| *De taille réduite et de longue conservation. Écorce gris argent. Chair épaisse, orangée.* | 40849 | *paquet* | 1 » |
| vert d'Espagne . . . . . . . . | 40885 | *30 gram.* | 2 60 |
| *Bonne variété, de longue conservation. Fruit plat, moyen, brodé; chair jaune orangé, épaisse et farineuse.* | 40889 | *paquet* | 1 » |
| bronzé de Montlhéry . . . . . . | 40905 | *30 gram.* | 2 70 |
| *Bien côtelé; écorce brun foncé verdâtre; chair excellente, d'un beau jaune.* | 40909 | *paquet* | 1 20 |
| de Corfou. Pain des pauvres. *Voy.* COURGE marron. | | | |
| en mélange . . . . . . . . . . | 40925 | *30 gram.* | 1 60 |
| | 40929 | *paquet* | 1 » |

## POURPIER. *Portulaca oleracea.*

CULTURE. — *Semer tous les* Pourpiers *de Mai en Août, clair, en rayons peu profonds, espacés de 20-25 cent. La graine doit être à peine recouverte. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent. On mange les feuilles cuites, assaisonnées au jus, ou dans les potages, mais plus ordinairement crues, en salade.*

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ⊜ vert. . . . . . . . . . . . . . | 41005 | *30 gram.* | 2 30 |
| *Plante à tige épaisse, charnue, s'étalant sur le sol.* | 41006 | *15 —* | 1 30 |
| | 41009 | *paquet* | 1 » |
| ⊜ doré. . . . . . . . . . . . . . | 41045 | *30 gram.* | 3 30 |
| *Se distingue de la variété précédente par la teinte presque jaune de son feuillage.* | 41046 | *15 —* | 1 90 |
| | 41047 | *10 —* | 1 40 |

**POURPIER** (*suite*)

⊙ **doré à large feuille**

*D'un port plus trapu, plus ramassé que celui des autres Pourpiers, s'en distingue également par ses feuilles jaune doré, d'une ampleur remarquable, rapprochées sur la tige et d'une saveur douce.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41084 | 60 *gram.* | 7 20 |
| 41085 | 30 — | 4 10 |
| 41086 | 15 — | 2 50 |
| 41089 | *paquet* | 1 10 |

**POURPIER** (*suite*)

⊙ Glaciale

*Très utilisé pour potages, dans les régions du Nord et aussi comme Épinard. De culture extrêmement facile, résiste admirablement bien à la chaleur et à la sécheresse.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41107 | 10 *gram.* | 2 40 |
| 41109 | *paquet* | 1 20 |

d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.

## RADIS. *Raphanus.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre, depuis la fin de Février en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée et sur terre bien plombée. Éclaircir après la levée, les Radis trop serrés se formant très mal; arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment si le temps est chaud et sec. Récolte de 3 à 4 semaines après le semis. On sème souvent au printemps quelques graines de Radis avec les Ognons et les Carottes; les Radis sont consommés avant d'avoir pu gêner les autres produits. On emploie par are environ 300 à 500 grammes de graines, mais, dans les petits jardins, des semis de quelques grammes, renouvelés comme il est dit, assureront un approvisionnement continu. Pendant les grandes chaleurs, semer de préférence à l'ombre et tenir le terrain frais.*

*Les Radis viennent particulièrement bien sur le terreau, et sont de meilleure qualité, consommés jeunes, avant d'avoir atteint leur complet développement. En Décembre, Janvier et Février, on les sème sur couche, sous châssis ou sous cloche, en utilisant de préférence les variétés dites* à forcer.

### 1° Radis de tous les mois.

#### RADIS A FORCER RONDS

*Les variétés à forcer ont un court feuillage qui les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.*

**RADIS**

⊙ à forcer, rond rose hâtif (M)

*Racine petite, rouge carmin, devenant sphérique, à chair très blanche, fine et agréablement piquante.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41143 | 125 *gram.* | 7 » |
| 41144 | 60 — | 4 » |
| 41145 | 30 — | 2 30 |
| 41149 | *paquet* | 1 20 |

⊙ à forcer rond rose à bout blanc (M)

*Jolie petite variété à racine d'un rose carmin très vif, à bout complètement blanc. Convient aux cultures de primeurs.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41163 | 125 *gram.* | 7 » |
| 41164 | 60 — | 4 » |
| 41165 | 30 — | 2 30 |
| 41169 | *paquet* | 1 20 |

⊙*à forcer Gaudry (M)

*Radis rond, écarlate, à grand bout blanc.*
*Variété recommandable pour la pleine terre et pour châssis.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41173 | 125 *gram.* | 8 30 |
| 41174 | 60 — | 4 70 |
| 41175 | 30 — | 2 70 |
| 41179 | *paquet* | 1 30 |

**RADIS**

⊙ **à forcer rond écarlate hâtif** (M)

*Racine d'un coloris très vif, ferme et d'un goût très agréable.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41183 | 125 *gram.* | 7 » |
| 41184 | 60 — | 4 » |
| 41185 | 30 — | 2 30 |
| 41189 | *paquet* | 1 20 |

**à forcer rond écarlate à bout blanc** (M)

*Racine petite, sphérique, rouge écarlate à bout blanc.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41203 | 125 *gram.* | 8 30 |
| 41204 | 60 — | 4 70 |
| 41205 | 30 — | 2 70 |
| 41209 | *paquet* | 1 30 |

**à forcer rouge globe.** R. globe écarlate.

*Racine ovoïde, bien uniformément colorée de rouge vif. Se prête très bien aussi à la culture en pleine terre.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41213 | 125 *gram.* | 6 30 |
| 41214 | 60 — | 3 50 |
| 41215 | 30 — | 2 » |
| 41219 | *paquet* | 1 » |

#### RADIS RONDS

**RADIS**

***Cerise** (*Vilmorin*)

*Bon à consommer quand la racine atteint la grosseur d'une belle cerise dont elle a la forme et l'appétissante couleur écarlate brillant. De première qualité. Ne creuse pas.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41223 | 125 *gram.* | 6 50 |
| 41224 | 60 — | 3 80 |
| 41225 | 30 — | 2 20 |
| 41226 | 15 — | 1 30 |

globe écarlate. *Voy.* R. à forcer rouge globe.

⊙ rond rose hâtif

*Chair bien blanche ; feuillage court et ramassé. Hâtif, réussit très bien cultivé en terreau.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41283 | 125 *gram.* | 6 50 |
| 41284 | 60 — | 3 80 |
| 41285 | 30 — | 2 20 |
| 41289 | *paquet* | 1 » |

**Radis rond rose à bout blanc.**
**Radis National.**

**RADIS**

⊙ **rond rose à bout blanc.** R. National.

*Excellente variété extrêmement prompte à se former, se conserve assez longtemps sans creuser et convient très bien pour pleine terre. Chair blanche, ferme.*
*Vendu aussi sous les noms de* Radis rouge *ou* écarlate à grand bout blanc.

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41363 | 125 *gram.* | 5 » |
| 41364 | 60 — | 2 90 |
| 41365 | 30 — | 1 70 |
| 41369 | *paquet* | 1 » |

***rond rose à grand bout blanc, race maraîchère.** R. Sparkler. (M)

*Racine d'un joli rose écarlate à bout blanc très apparent.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41373 | 125 *gram.* | 5 » |
| 41374 | 60 — | 2 90 |
| 41375 | 30 — | 1 70 |

*de Sézanne. R. rond rose à très grand bout blanc.

*Le bout blanc occupe la moitié de la racine, un peu aplatie et lente à se creuser. Estimé dans la Marne et la région bordelaise.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41393 | 125 *gram.* | 7 » |
| 41394 | 60 — | 4 » |
| 41395 | 30 — | 2 30 |

rond rose à grand bout blanc du Midi.

*Racine à grand bout blanc sur fond rose.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41423 | 125 *gram.* | 6 50 |
| 41424 | 60 — | 3 80 |
| 41425 | 30 — | 2 20 |

**rond écarlate hâtif** (M)

*Très hâtif, peut se former en 20 jours environ.*
*Racine ronde, d'une jolie couleur très vive. Chair blanche, ferme, croquante, d'un goût très agréable.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41443 | 125 *gram.* | 6 50 |
| 41444 | 60 — | 3 80 |
| 41445 | 30 — | 2 20 |
| 41449 | *paquet* | 1 20 |

rond blanc

*Racine très nette, d'un beau blanc. Chair blanche, ferme et piquante. Convient pour pleine terre.*

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41524 | 60 *gram.* | 3 80 |
| 41525 | 30 — | 2 20 |
| 41529 | *paquet* | 1 20 |

rond blanc petit hâtif (M)


*Le plus petit de tous, très fin, très piquant.*
***On l'emploie pour la culture forcée, particulièrement dans les pays du Nord.***

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| 41564 | 60 *gram.* | 3 80 |
| 41565 | 30 — | 2 20 |
| 41569 | *paquet* | 1 20 |

## RADIS de tous les mois (*suite*)

### Radis a forcer demi-longs

*Les variétés ci-après, à forcer, sont d'une précocité extrême ; elles se forment en 18 à 20 jours à peine. — Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.*



**Radis à forcer demi-long Brillant.**

**RADIS** — fr. c.

***à forcer demi-long Brillant** (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*)

*Variété extrêmement hâtive et de très bonne qualité. Racine d'un joli cramoisi carminé brillant ; le bout blanc est bien marqué. Recherchée pour la vente sur les marchés.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41623 | 125 | gram. | 8 | 30 |
| 41624 | 60 | — | 4 | 70 |
| 41625 | 30 | — | 2 | 70 |
| 41629 | | paquet | 1 | 30 |

**à forcer demi-long rose à bout blanc, race de Dijon (M)**

*Racine presque pointue, à bout blanc très prononcé.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41653 | 125 | gram. | 7 | 50 |
| 41654 | 60 | — | 4 | 20 |
| 41655 | 30 | — | 2 | 50 |
| 41656 | 15 | — | 1 | 50 |

**à forcer demi-long rose à bout blanc (M).**

*Extra-hâtif ; bon à consommer environ 20 jours après le semis.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41663 | 125 | gram. | 7 | 50 |
| 41664 | 60 | — | 4 | 20 |
| 41665 | 30 | — | 2 | 50 |
| 41669 | | paquet | 1 | 30 |

**à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)**

*Jolie race très précoce. Feuillage très peu développé. Racine ovoïde, très prompte à se former.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41673 | 125 | gram. | 7 | 50 |
| 41674 | 60 | — | 4 | 20 |
| 41675 | 30 | — | 2 | 50 |
| 41679 | | paquet | 1 | 30 |

**à forcer demi-long écarlate à bout blanc (M)**

*Des plus prompts à se former ; convient admirablement aux cultures de primeurs.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41683 | 125 | gram. | 7 | 50 |
| 41684 | 60 | — | 4 | 20 |
| 41685 | 30 | — | 2 | 50 |
| 41689 | | paquet | 1 | 30 |

### Radis demi-longs

**RADIS** — fr. c.

***de 18 jours (M)**

*Sa racine rose à bout blanc bien marqué se développe extrêmement vite. Le plus précoce des Radis de pleine terre. Excellente variété, très recommandable pour culture hâtée.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41713 | 125 | gram. | 6 | 30 |
| 41714 | 60 | — | 3 | 50 |
| 41715 | 30 | — | 2 | » |
| 41719 | | paquet | 1 | 10 |

***à la Mode (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*).**

*Variété très hâtive ; feuillage léger ; racine demi-longue, cylindrique, rose clair avec un bout blanc très marqué.*
*Réussit bien sous châssis froid, sous cloches et surtout en costières.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41743 | 125 | gram. | 6 | 30 |
| 41744 | 60 | — | 3 | 50 |
| 41745 | 30 | — | 2 | » |
| 41749 | | paquet | 1 | 10 |

***Pernot clair à grand bout blanc (M) (*Vilmorin*) (*Nouv.*).**

*Radis de pleine terre, hâtif, à feuillage assez développé. Racine courte, légèrement en marteau, rouge clair à reflet écarlate et à bout blanc très prononcé. Chair ferme, excellente.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41793 | 125 | gram. | 6 | 60 |
| 41794 | 60 | — | 3 | 80 |
| 41795 | 30 | — | 2 | 20 |
| 41799 | | paquet | 1 | 20 |

**Pernot rouge à bout blanc**

*Demi-long, hâtif, à bout blanc prononcé. Donne un produit excellent.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41823 | 125 | gram. | 6 | 30 |
| 41824 | 60 | — | 3 | 50 |
| 41825 | 30 | — | 2 | » |
| 41826 | 15 | — | 1 | 20 |

**demi-long rose à bout blanc,** *race de Paris* **(M).**

*Racine rose carmin vif, sauf à l'extrémité qui est blanc pur ; excessivement précoce ; réussit bien sur couche ou en terreau.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41853 | 125 | gram. | 5 | 30 |
| 41854 | 60 | — | 3 | » |
| 41855 | 30 | — | 1 | 70 |
| 41859 | | paquet | 1 | » |

demi-long rose à bout blanc, *race du Midi.*

*Bonne variété à bout blanc bien marqué.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41873 | 125 | gram. | 5 | 30 |
| 41874 | 60 | — | 3 | » |
| 41875 | 30 | — | 1 | 70 |

demi-long rose à très grand bout blanc (*race provençale*)

*Bout blanc largement marqué. Convient parfaitement pour pleine terre. Très cultivé à Marseille et ses environs.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41893 | 125 | gram. | 5 | 60 |
| 41894 | 60 | — | 3 | 20 |
| 41895 | 30 | — | 1 | 80 |

demi-long écarlate

*Couleur vive, bout allongé. Chair blanche, ferme et croquante ; saveur assez forte.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41913 | 125 | gram. | 5 | 30 |
| 41914 | 60 | — | 3 | » |
| 41915 | 30 | — | 1 | 70 |
| 41919 | | paquet | 1 | » |

demi-long écarlate hâtif (M).

*Chair ferme, saveur douce. Réussit très bien en pleine terre.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41933 | 125 | gram. | 5 | 30 |
| 41934 | 60 | — | 3 | » |
| 41935 | 30 | — | 1 | 70 |
| 41939 | | paquet | 1 | » |

**RADIS** — fr. c.

demi-long écarlate à bout blanc.

*Racine de couleur vive, à petit bout blanc bien marqué.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41953 | 125 | gram. | 5 | 30 |
| 41954 | 60 | — | 3 | » |
| 41955 | 30 | — | 1 | 70 |
| 41956 | 15 | — | 1 | » |



**Radis rond écarlate géant.**
**Radis géant beurre.**

**RADIS** — fr. c.

**rond écarlate géant.** R. géant beurre.

*Variété des plus intéressantes pour l'été, intermédiaire entre les Radis de tous les mois et les Radis d'été.*
*La racine bien sphérique, à collet fin, atteint la grosseur d'une belle noix, tout en restant longtemps sans creuser et en conservant une saveur fine et agréable.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| 41984 | 60 | gram. | 2 | 90 |
| 41985 | 30 | — | 1 | 70 |
| 41986 | 15 | — | 1 | » |

RADIS longs *ou* Raves.
*Voy.* page 63.

**RADIS** *(suite)*

## 2° Radis d'été.

CULTURE. — *Les* Radis d'été *se sèment dans les mêmes conditions que les Radis de tous les mois, de la fin de Mars en Août, en rayons espacés de 20-25 cent. ; éclaircir suivant les variétés, à 15-20 cent. sur les rangs. Ils sont beaucoup plus volumineux, creusent moins vite que les Radis de tous les mois et sont bons à consommer six semaines à deux mois après le semis. Pour assurer une production continue, renouveler les semis tous les quinze jours.*



**Radis blanc demi-long de Strasbourg.**

**RADIS**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **blanc demi-long de Strasbourg.** R. de l'Hôpital. | 42003 | 125 gram. | 6 | 80 |
| | 42004 | 60 — | 4 | » |
| *Très productif ; chair d'un goût piquant sans être fort.* | 42005 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42006 | 15 — | 1 | 30 |

**RADIS**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blanc rond d'été. . . . . . . . | 42044 | 60 gram. | 4 | » |
| *Racine légèrement piquante ; consommer jeune.* | 42045 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42049 | paquet | 1 | 20 |
| **blanc géant d'été.** R. de Stuttgart. | 42084 | 60 gram. | 4 | » |
| *Le plus gros des Radis d'été ; très bon et se formant vite.* | 42085 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42089 | paquet | 1 | 20 |

de Stuttgart. *Voir ci-dessus* Radis blanc géant d'été.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| rond jaune d'or hâtif . . . . . | 42123 | 125 gram. | 6 | 80 |
| *Se forme très rapidement ; chair fine et ferme, piquante. Amélioration du R. jaune d'été.* | 42124 | 60 — | 4 | » |
| | 42125 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42129 | paquet | 1 | 20 |
| **d'été jaune d'or ovale** . . . | 42185 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Hâtif, franchement jaune.* | 42189 | paquet | 1 | 20 |
| gris d'été rond . . . . . . . . . | 42204 | 60 gram. | 4 | » |
| *Racine sphérique ; chair blanche, serrée. Très piquant.* | 42205 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42209 | paquet | 1 | 20 |
| gris d'été long de Colmar . . . | 42225 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Demi-long, conique allongé ; chair blanche, de saveur très agréablement piquante.* | 42226 | 15 — | 1 | 30 |
| **noir long d'été** . . . . . . . | 42285 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Racine lisse, cylindrique, obtuse à l'extrémité. Chair blanche, goût relevé. Appelé aussi " poids d'horloge " en raison de sa forme particulière.* | 42289 | paquet | 1 | 20 |

## 3° Radis d'hiver.

CULTURE. — *Semer de fin-Juin jusqu'en Août, en place, à la volée ou en rayons écartés d'environ 40 cent. ; éclaircir les plants à 15-20 cent. sur les rangs. Récolte à partir de Septembre, et conserver l'hiver en cave ou cellier.*

**RADIS**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blanc de Russie . . . . . . . . | 42365 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Gros comme une Betterave.* | 42366 | 15 — | 1 | 30 |
| gris d'hiver de Laon. . . . . . | 42405 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Long, gris fer ; saveur agréable.* | 42406 | 15 — | 1 | 30 |
| ⊙ **noir gros long d'hiver** . . . | 42443 | 125 gram. | 6 | 80 |
| *Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique, de longue conservation.* | 42444 | 60 — | 4 | » |
| | 42445 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42449 | paquet | 1 | » |
| noir gros rond d'hiver. . . . . | 42483 | 125 gram. | 6 | 80 |
| *Chair blanche, très serrée, ferme et piquante ; le plus fort, comme saveur, de tous les Radis.* | 42484 | 60 — | 4 | » |
| | 42485 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42486 | 15 — | 1 | 30 |
| ⊙ rose d'hiver de Chine . . . . . | 42524 | 60 gram. | 4 | » |
| *Racine cylindrique obtuse ; peau rose très vif ; chair blanche.* | 42525 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42526 | 15 — | 1 | 30 |
| **violet d'hiver de Gournay.** | 42564 | 60 gram. | 4 | » |
| *Se rapproche du R. noir gros long d'hiver, dont il possède les qualités. Racine longue. Chair moins sèche et de goût moins piquant que celle des autres variétés d'hiver.* | 42565 | 30 — | 2 | 30 |
| | 42566 | 15 — | 1 | 30 |



**Radis noir gros long d'hiver.**

## RADIS LONGS, RAVES

*Les* Raves *ne diffèrent des Radis de tous les mois que par la plus grande longueur de leur racine. La chair en est tendre, croquante, d'une saveur fraîche, plus ou moins piquante, fine, très agréable. Elles se cultivent comme les Radis et donnent leur produit presque aussi rapidement que ces derniers.*

glaçon. *Voir ci-après* Rave à forcer blanche transparente.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Rave rose longue. R. saumonée. . . | 42603 | 125 gram. | 6 | 50 |
| *Racine extrêmement longue et mince. Chair tendre, presque transparente, peu piquante.* | 42604 | 60 — | 3 | 80 |
| | 42605 | 30 — | 2 | 20 |
| | 42609 | paquet | 1 | 20 |
| Rave rose à bout blanc . . . . | 42643 | 125 gram. | 6 | 50 |
| *Racine droite, longue, régulièrement effilée, rose vif, passant au blanc à la pointe ; lente à creuser.* | 42644 | 60 — | 3 | 80 |
| | 42645 | 30 — | 2 | 20 |
| | 42649 | paquet | 1 | 20 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **Rave écarlate à bout blanc.** R. d'Amiens. | 42703 | 125 gram. | 6 | 50 |
| | 42704 | 60 — | 3 | 80 |
| *Race précoce ; racine de couleur vive et de saveur excellente.* | 42705 | 30 — | 2 | 20 |
| | 42709 | paquet | 1 | 20 |

Rave d'Amiens. *Voir* Rave écarlate à bout blanc.

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Rave à forcer blanche transparente. R. glaçon. | | | | |
| *Précoce. Racine blanc laiteux transparent ; chair croquante, de saveur piquante et fine.* | 42714 | 60 gram. | 3 | 80 |
| | 42715 | 30 — | 2 | 20 |
| | 42719 | paquet | 1 | 20 |
| Rave blanche de Mai. R. de Vienne. | 42764 | 60 gram. | 3 | 80 |
| *Racine blanche, très lisse et très nette ; chair tendre, croquante.* | 42765 | 30 — | 2 | 20 |
| | 42769 | paquet | 1 | 20 |

Rave de Vienne. *Voir ci-dessus* Rave blanche de Mai.

**RAIFORT.** *Cochlearia armoracia.* — fr. c.

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines, en terre profonde et fraîche.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| sauvage (*Petites racines*) (Ne produit pas de graines). — *La racine râpée s'emploie comme condiment.* | | kil. | 20 | » |
| | | 500 gram. | 10 | 40 |
| | | 250 — | 5 | 60 |

champêtre amélioré. *Voy.* page 71.
*Voy.* aussi RADIS noir.

**RAIPONCE.** *Campanula Rapunculus.*

CULTURE. — *Semer clair, sans enterrer, de Mai en Juillet, en pleine terre ; éclaircir et arroser pendant les chaleurs. La graine étant très fine, la mêler d'une proportion de terre ou de sable, pour éviter de semer trop serré.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| cultivée | 42907 | 10 gram. | 7 | 50 |
| *La racine et les feuilles se mangent en salade.* | 42909 | paquet | 1 | 50 |

RAVES. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

*Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes,*
*Nous prions donc nos Clients de vouloir bien, toujours, spécifier de quel genre de Raves il s'agit :* Navets *ou* Radis.

**RHUBARBE.** *Rheum.*

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière. Mettre en place, en espaçant de 1m en tous sens.*

**RHUBARBE.** *Rheum (suite)*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| hybride — *Pétioles longs, ronds, de bonne qualité.* | 43049 | paquet | 2 | » |
| hybride Florentin — *Variété à fleurs d'un rouge foncé ; très ornementale en même temps que comestible.* | 43059 | paquet | 2 | » |
| Mitchell's Royal Albert — *Variété très hâtive, à pétioles gros et longs.* | 43079 | paquet | 1 | 50 |
| à côte rouge — *Variété à côtes rouges, longues et bien pleines.* | 43089 | paquet | 1 | 50 |
| ondulée d'Amérique — *Pétioles moins acides que ceux des autres variétés.* | 43109 | paquet | 1 | 50 |
| en mélange | 43179 | paquet | 1 | 20 |
| officinale (*vraie*) | 43269 | paquet | 2 | » |

*Les* RHUBARBES, *dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes compotes ou confitures, sont remarquables par leurs feuilles énormes qui les rendent très ornementales.*

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL et OGNON.

**ROMARIN**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| officinal. *Rosmarinus* — *S'emploie comme assaisonnement.* | 43369 | paquet | 1 | 50 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **ROQUETTE** cultivée. *Eruca* | 43425 | 30 gram. | 2 | » |
| *Les jeunes feuilles, de saveur assez forte, se mangent en salade.* | 43429 | paquet | 1 | 20 |

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE, ROQUETTE.

## SALSIFIS. *Tragopogon.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m 30, éclaircir à 0m 10 sur les lignes et couper, dès leur apparition, les tiges florales qui pourront se montrer. On sème 150 grammes de graines à l'are. — Les feuilles les plus tendres sont très bonnes en salade. — Récolte d'Octobre en hiver.*

**SALSIFIS**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| blanc | 43503 | 125 gram. | 8 | 90 |
| *Racines assez belles et lisses si le terrain est bien préparé. Fleur bleu violacé.* | 43504 | 60 — | 5 | » |
| | 43505 | 30 — | 2 | 90 |
| | 43506 | 15 — | 1 | 80 |
| | 43509 | paquet | 1 | » |

**SALSIFIS**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **blanc amélioré**. S. géant de Russie. | 43513 | 125 gram. | 13 | 50 |
| *Belle amélioration du Salsifis blanc, à racines plus nettes. Fleur bleu violacé.* | 43514 | 60 — | 7 | 60 |
| | 43515 | 30 — | 4 | 40 |
| | 43516 | 15 — | 2 | 70 |
| | 43517 | 10 — | 1 | 90 |
| **Mammouth, à très grosse racine.** S. Sandwich Island. | 43523 | 125 gram. | 13 | 50 |
| | 43524 | 60 — | 7 | 60 |
| *Belle et vigoureuse variété, à racines plus grosses et à feuillage plus ample que chez le Salsifis blanc. Excellent produit. Fleurs rouge violacé.* | 43525 | 30 — | 4 | 40 |
| | 43526 | 15 — | 2 | 70 |
| | 43527 | 10 — | 1 | 90 |

SALSIFIS noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

**SARRIETTE.** *Satureia.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| commune. S. annuelle | 43585 | 30 gram. | 2 | 30 |
| *Feuilles odorantes, employées comme assaisonnement, surtout avec les Fèves.* | 43586 | 15 — | 1 | 30 |
| | 43589 | paquet | 1 | » |
| vivace. *S. montana* | 43627 | 10 gram. | 4 | 30 |
| *S'emploie comme la* Sarriette *commune. Espèce des plus rustiques, venant sans soins.* | 43629 | paquet | 1 | 50 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGE** officinale. *Salvia* | 43685 | 30 gram. | 3 | » |
| *Forme des bordures en terrains secs ; s'emploie comme condiment.* | 43686 | 15 — | 1 | 80 |
| | 43689 | paquet | 1 | » |

**SCOLYME.** *Scolymus.* — fr. c.

CULTURE. — *Semer en Mai-Juillet, en rayons distants de 0m 35, dans une terre profondément ameublie.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| d'Espagne. Guernina (en Algérie) | 43765 | 30 gram. | 3 | » |
| | 43766 | 15 — | 1 | 80 |
| *Les racines blanches, pivotantes, assez charnues, se consomment à la manière des Salsifis, leur goût fin rappelle celui des fonds d'Artichaut. — Récolte en Novembre-hiver. Les nervures des feuilles, après enlèvement du limbe, se préparent comme les Cardons.* | 43769 | paquet | 1 | » |

## SCORSONÈRE. Salsifis noir. *Scorzonera.*

CULTURE. — *Mêmes culture et soins que pour le* Salsifis blanc, *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation. Comme pour le Salsifis, couper les tiges florales dès leur apparition. Les feuilles, jeunes et tendres, sont excellentes en salade. On sème 150 grammes de graines à l'are.*

**SCORSONÈRE**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| noire. Salsifis noir | 43822 | 250 gram. | 23 | 60 |
| | 43823 | 125 — | 14 | 30 |
| *La racine, laissée en terre, reste encore tendre après la 1re année de végétation.* | 43824 | 60 — | 8 | » |
| | 43825 | 30 — | 4 | 60 |
| | 43826 | 15 — | 2 | 80 |
| | 43829 | paquet | 1 | 60 |

**SCORSONÈRE**

**noire géante de Russie (améliorée).**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| *Racines régulières, très longues, bien lisses, tendres et de goût excellent. Très belle amélioration du* Salsifis noir. | 43852 | 250 gram. | 30 | » |
| | 43853 | 125 — | 18 | 70 |
| | 43854 | 60 — | 10 | 50 |
| | 43855 | 30 — | 6 | » |
| | 43856 | 15 — | 3 | 60 |

SERPOLET. *Voy.* THYM. — fr. c.

**SOJA**

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| Tokio noir nain | 43922 | 250 gram. | 6 | 10 |
| *Plante vigoureuse, d'environ 60 cent. de hauteur, hâtive, mûrissant son grain sous le climat parisien.* | 43923 | 125 — | 3 | 60 |

**SOUCHET.** *Cyperus esculentus.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| comestible | 43985 | 30 gram. | 2 | 80 |
| *On mange, grillés, les tubercules remplis d'une chair blanche, farineuse et sucrée.* | 43989 | paquet | 1 | » |

STACHYS tuberifera. *Voy.* CROSNES du Japon, page 29.

SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

# TÉTRAGONE. *Tetragonia expansa.*


Tétragone cornue. Epinard de la Nouvelle-Zélande.

CULTURE. — *Semer : 1° sur couche chaude et sous châssis en Mars-Avril, en pots, 3 graines par pot ; mettre en place en Mai. — 2° en Avril-Mai, en place ou en pépinière ; laisser 0m80 entre les plants. Les graines étant de germination assez lente et capricieuse, les faire tremper pendant 24 heures avant de semer en pleine terre.*

*La Tétragone, quoique ne redoutant ni le soleil ni la sécheresse, poussera d'autant plus vigoureusement qu'elle sera plantée sur terrain riche ou sur terreau et arrosée. Deux ou trois mètres carrés, sur terreau, suffiront à assurer une production de Juin en Octobre.*

| TÉTRAGONE | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. | 44063 | 125 gram. | 8 » |
| *La Tétragone cornue est cultivée* | 44064 | 60 — | 4 50 |
| *pour remplacer l'Épinard pendant* | 44065 | 30 — | 2 60 |
| *l'été et dans les localités sèches,* | 44066 | 15 — | 1 60 |
| *arides, où ce dernier réussit mal.* | 44067 | 10 — | 1 10 |

*C'est aussi une plante des plus recommandables pour les pays chauds, en raison de sa vigueur et de son abondante production.*

**THYM.** *Thymus.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière.*

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ordinaire (*Graines*) | 44106 | 15 gram. | 6 10 |
| | 44107 | 10 — | 4 50 |
| *Feuilles très aromatiques.* | 44108 | 5 — | 2 50 |
| | 44109 | paquet | 1 » |

**THYM.** *Thymus (suite)*

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| ordinaire (*touffettes*). *Le mille* 650 » ; *le cent* 80 » | | | |
| *les dix* 10 » ; *la pièce* 1 20 | | | |
| d'hiver | 44138 | 5 gram. | 2 90 |
| | 44139 | paquet | 1 20 |
| Serpolet | 44159 | paquet | 2 » |

# TOMATES. Pomme d'amour. *Lycopersicum.*

CULTURE (climat de Paris). — *Semer à la fin-Mars, sur couche tiède et sous châssis, repiquer sur couche trois à quatre semaines plus tard en espaçant les pieds à 12-15 cent. et mettre en place vers la fin de Mai à 0m50-0m80 en tous sens, suivant les variétés. — Quand les pieds de Tomates ont 0m40 à 0m50 de haut., on les tuteure solidement. Pour obtenir plus tôt de beaux fruits, mûrissant de façon rapide et régulière, il faut soumettre les Tomates à une taille appropriée. Généralement cette taille consiste à ne laisser qu'une seule branche, quelquefois deux, et à les pincer au-dessus du 3e ou 4e bouquet de fleurs ; supprimer ensuite tous les bourgeons au fur et à mesure de leur apparition ; le bourgeon supérieur sera seul conservé et pincé également, mais lorsque les fruits qui se développent seront bien formés. — La récolte commence en Août et se continue jusqu'en Octobre.*

***1° Variétés naines et précoces.***

| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| **précoce des Halles** (Vilmorin) | 44236 | 15 gram. | 8 50 |
| *De première saison, fruits écar-* | 44237 | 10 — | 6 20 |
| *lates, bien lisses, à chair très pleine;* | 44239 | paquet | 1 60 |

*ils supportent de longs transports sans se détériorer.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Première** (Vilmorin)* | 44255 | 30 gram. | 14 » |
| *Très productive. La plus hâtive* | 44256 | 15 — | 8 50 |
| *des Tomates à fruits lisses. Gros* | 44257 | 10 — | 6 20 |
| *fruits méplats, lisses, écarlate foncé* | 44259 | paquet | 1 60 |

*à maturité ; chair très pleine, presque sans graines, d'excellente qualité.*
*Cette variété est très estimée dans le Midi, en Algérie et au Maroc.*

***Variétés naines et précoces** (suite)*


| | | | fr. c. |
|---|---|---|---|
| Reine des hâtives (de pleine terre) | 44275 | 30 gram. | 12 » |
| *Fruits moyens, arrondis, rouge* | 44276 | 15 — | 7 20 |
| *écarlate, lisses, charnus, excellents.* | 44279 | paquet | 1 » |


*Résiste à la maladie, convient pour pleine terre.*

très hâtive de pleine terre. *Voir* T. Reine des hâtives.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pierrette** (*race Vilmorin*) (M) | 44295 | 30 gram. | 15 » |
| *Rustique, productive et très hâ-* | 44296 | 15 — | 9 » |
| *tive. Gros fruits lisses, arrondis,* | 44297 | 10 — | 6 50 |
| *rouge vif, à chair fine, d'excellente* | 44299 | paquet | 1 60 |

*qualité. Résistante à la maladie ; supporte bien le transport. Peut être considérée comme une des meilleures pour la pleine terre. Recommandée à Perpignan.*


Tomate Pierrette (*race Vilmorin*).


Tomate Profusion. *Voy.* page 66, Nos 44446 à 44449.

## TOMATES (*suite*)

### *Variétés naines et précoces* (*suite*)

**TOMATE** — fr. c.

***de Marmande** (race Vilmorin) (M). 44326 *15 gram.* 9 60 — 44327 *10 —* 6 90 — 44329 *paquet* 1 60
*Très précoce, productive, résistant à la maladie. Beaux fruits écarlate clair, gros, côtelés, à chair ferme, mûrissant de bonne heure.*

***Profusion** (*Vilmorin*) (M) . . 44446 *15 gram.* 8 50 — 44447 *10 —* 6 20 — 44449 *paquet* 1 60
*Nombreux bouquets de 8 à 15 fruits moyens, sphériques, écarlates, à chair douce et bien pleine, d'excellente qualité. Productive, réussit très bien dans la région de Perpignan ; également propre à la culture forcée.*
*Voy.* la figure *page* 65.

### *2° Variétés à gros fruits.*

Tomate Merveille des Marchés.

☺ **Merveille des Marchés** . . . 44475 *30 gram.* 12 » — 44476 *15 —* 7 20 — 44479 *paquet* 1 50
*Productive, vigoureuse, bien résistante à la maladie. Gros fruits en grappes nombreuses, d'un beau rouge vif, très lisses et ne se fendant pas. La meilleure pour la vente sur les marchés pendant la bonne saison.*

☺*Marglobe . . . . . . . . . . 44486 *15 gram.* 10 80 — 44487 *10 —* 7 70 — 44489 *paquet* 1 80
*Beaux fruits écarlate vif, bien lisses. Vigoureuse et productive, assez voisine de la T.* Merveille des Marchés, *mais plus précoce et à fruits plus gros.*

☺ Trophy, rouge grosse lisse . . . 44505 *30 gram.* 10 20 — 44506 *15 —* 6 10 — 44509 *paquet* 1 »
*Belle race, à chair pleine ; très estimée ; résiste à la chaleur.*

☺ **des Alliés** (*Vilmorin*). . . . . 44526 *15 gram.* 7 20 — 44527 *10 —* 5 20 — 44529 *paquet* 1 50
*Vigoureuse, très hâtive ; résistante à la maladie ; fruits ronds, lisses, d'une grosseur au-dessus de la moyenne.*

Chemin . . . . . . . . . . . 44546 *15 gram.* 7 20 — 44549 *paquet* 1 50
*Fruits rouges, assez gros, presque sphériques, très charnus et très pleins. Variété tardive, excellente pour l'arrière-saison.*

☺ ponderosa écarlate. . . . . . . 44576 *15 gram.* 8 50 — 44579 *paquet* 1 60
*Fruits de dimensions énormes, bien lisses, pleins et charnus.*

### *Variétés à gros fruits* (*suite*)

**TOMATE** — fr. c.

☺ Mikado, écarlate. . . . . . . . 44596 *15 gram.* 7 20 — 44599 *paquet* 1 50
*Très gros et beaux fruits côtelés. Des plus recommandables pour conserves, en fruits coupés en deux.*

### *3° Variétés à fruits petits ou moyens, ronds et lisses.*
*(Classées dans l'ordre de précocité).*

*Variétés demandées pour l'exportation. Elles sont d'autant plus vigoureuses qu'elles sont moins précoces.*

☺ **Joffre.** T. Export . . . . . . . . 44657 *10 gram.* 6 20 — 44659 *paquet* 1 60
*Hâtive, nombreuses grappes de fruits vermillon, bien fermes, ronds, lisses, réguliers et supportant bien le transport.*

*Antiboise . . . . . . . . . . . 44666 *15 gram.* 8 50 — 44667 *10 —* 6 20 — 44669 *paquet* 1 60
*Nombreuses grappes de fruits fermes, ronds, lisses, de grosseur sensiblement égale, supportant facilement le transport Vigoureuse, demi-hâtive, résiste bien à la maladie.*

*Sunrise . . . . . . . . . . . . 44676 *15 gram.* 9 60 — 44677 *10 —* 6 90 — 44679 *paquet* 1 80
*Fruits ronds, lisses, de grosseur moyenne et sensiblement égale. Ne se craquellent pas et supportent bien le transport. Répond bien au type recherché pour l'exportation.*

*Kondine (M). . . . . . . . . . 44696 *15 gram.* 9 60 — 44697 *10 —* 6 90 — 44699 *paquet* 1 80
*Fruits réunis en grappes, d'un beau rouge, ronds, réguliers.*

☺***Sans Pareille** (*Vilmorin*)(Nouv.) 44706 *15 gram.* 10 80 — 44707 *10 —* 7 70 — 44709 *paquet* 2 »
*Beaux fruits d'environ 100 gram., sphériques, de 6 cent. environ de diamètre, rouge écarlate, lisses, fermes, ne se fendant pas, supportant bien le transport. Chair très serrée, peu acidulée, excellente, très rouge à maturité.*

### *4° Variété demi-hâtive, à gros fruits côtelés.*

☺ rouge grosse de Châteaurenard. 44715 *30 gram.* 4 10 — 44716 *15 —* 2 50 — 44719 *paquet* 1 »
*Pour culture hâtée. De pleine terre dans le midi de la France.*

### *5° Variétés italiennes, à petits fruits.*
*(Classées dans l'ordre croissant de la grosseur des fruits).*

*Excellentes variétés dont les petits fruits, de très bonne conservation pour l'hiver, se conservent en grappes.*

cerise . . . . . . . . . . . . . 44739 *paquet* 1 50
*Petits fruits sphériques, rouge écarlate, réunis en grappes de 8-12.*

poire . . . . . . . . . . . . . 44759 *paquet* 1 50
*Variété très vigoureuse, à fruits nombreux, écarlates, réunis par grappes de six à dix.*

*San Marzano . . . . . . . . 44796 *15 gram.* 7 20 — 44799 *paquet* 1 50
*Voisine de* Roi Humbert ; *mais ses fruits écarlates sont de forme plus allongée.*

Roi Humbert (*vraie*). . . . . . 44816 *15 gram.* 7 20 — 44819 *paquet* 1 50
*Fruits oblongs, bien charnus, rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule ; de longue conservation. Variété très productive. Les fruits de cette variété et de la précédente se conservent facilement, séchés, pour être utilisés en hiver.*

**TOMATE** — fr. c.

jaune grosse lisse . . . . . . . 44839 *paquet* 2 »
*Très bonne variété, bien productive et de précocité moyenne, à fruits d'un coloris jaune d'or, bien lisses, moins acidulés que ceux des autres variétés, employés pour sauces spéciales et pour confitures.*

## TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.*

**fuseau Vilmorin** (Nouvelle sélection) . . . . *100 kil.* 120 » — *10 kil.* 13 » — *kil.* 1 50
*Tubercules rosés, fusiformes, bien lisses. Se conservent peu de temps hors terre. Ils constituent un légume dont la saveur rappelle celle du fond d'Artichaut. Très rustiques, les Topinambours peuvent rester en terre l'hiver. On plante 12 à 15 kil. de tubercules par are. — Voy.* aussi aux PLANTES DE GRANDE CULTURE.

## VERS. *Astragalus hamosus* . . . 44909 *paquet* 1 50

*Les fruits qui, avant la maturité, ressemblent à certains vers, sont employés pour surprises dans les salades, etc.*
*Plante de culture facile.*
Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *Voy.* CHICORÉE DE BRUXELLES.

# II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

fr. c.

**ABSINTHE** officinale. (*Graines*). . . . *125 gram.* 21 »
*Distillerie et pharmacie.* 45105 *30 —* 6 70
45109 *paquet* 1 »
officinale. *Plants :* le cent 130 » ; les dix 14 » ; la pièce 1 60

**ACHE** de montagne. . . . . . . 45189 *paquet* 2 »

**ANETH** officinal. . . . . . . . . 45389 *paquet* 1 »
*Graine condimentaire, pour conserves.*

**ANGÉLIQUE** officinale. (Graines) . 45425 *30 gram.* 3 10
45429 *paquet* 1 »
officinale. *Plants :* le cent 150 » ; les dix 16 » ; la pièce 1 80

**ANIS** vert *Pimpinella Anisum* . . . . *kil.* 28 50
*Graine employée en confiserie et pour l'anisette.* 45465 *30 gram.* 1 60
45469 *paquet* 1 »

**ARMOISE** commune. *Artemisia.* 45579 *paquet* 1 20

**BARDANE** commune. . . . . . 45749 *paquet* 1 50

**BELLADONE** officinale. *Atropa.* 45829 *paquet* 1 80

**BOUILLON-BLANC** . . . . . . 45929 *paquet* 1 50

**BOURRACHE** officinale . . . . 45975 *30 gram.* 2 50
*Douée de propriétés sudorifiques.* 45979 *paquet* 1 »

**CAMOMILLE**
ordinaire. Camomille officinale. *Matricaria Chamomilla.* . . . . . . 46169 *paquet* 1 50
Romaine à fleur simple. C. officinale. *Anthemis nobilis* . . . . . . 46199 *paquet* 2 50
des pharmaciens. Camomille Romaine à fleur double. *Anthemis nobilis flore pleno.*
*Plants* . . . . . . *le mille* 500 » ; *le cent* 60 »
*les dix* 7 » ; *la pièce* » 90
*La C. Romaine à fleur double* (A. nobilis flore pleno) *ne produit pas de graines ; se multiplie par divisions.*

CARVI cultivé. KUMMEL. *Voy.* au POTAGER, page 15.

***CHARDONNETTE.** *Carduus.* . 46359 *paquet* 2 »
*Les inflorescences de cette plante sont employées comme substance présurante pour faire cailler le lait.*

**COCHLEARIA** officinal. . . . . 46569 *paquet* 1 20

**CORIANDRE** cultivée. *Coriandrum sativum* . . . . . . . *kil.* 10 »
46715 *30 gram.* 1 »

**COURGE** pour pharmacie. . . . kil. 5 50 ; 125 gram. 1 20

**CUMIN** de Malte . . . . . . . . 46845 *30 gram.* 1 80
des prés. Kummel. *Voy.* CARVI au POTAGER.

**FENOUIL** doux. F. long. . . . . . 47055 *30 gram.* 2 50

**GERMANDRÉE** Petit-Chêne . . 47209 *paquet* 1 50

**GUIMAUVE**
officinale. (*Graines*) . . . . . . 47369 *paquet* 1 »
officinale. (*Plants*). . . . . . . *le cent* 120 »
*les dix* 13 » ; *la pièce* 1 50

**HOUBLON** cultivé . . . . . . . 47489 *paquet* 3 »

**MAUVE** officinale. . . . . . . . 47809 *paquet* 1 »

**MENTHE.** *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* (Graines). . 47959 *paquet* 2 50
de chat. *Nepeta cataria* (Graines). 48009 *paquet* 2 50
poivrée. *M. piperita.* — *Pour distillation.*
(*Plants*) . . . . . *le mille* 650 » ; *le cent* 80 »
*les dix* 10 » ; *la pièce* 1 20
verte. *M. viridis.* — *Pour infusions.*
(*Plants*) : *le cent* 80 » ; *les dix* 10 » ; *la pièce* 1 20

**MILLEPERTUIS** officinal . . . 48109 *paquet* 1 80

**MOURON** des oiseaux. . . . . 48239 *paquet* 1 50

**PAVOT** blanc. P. à opium . . . . . 48379 *paquet* 1 »

**PENSÉE** sauvage. *Viola* . . . . 48409 *paquet* 2 »

**PYRÈTHRE** de Dalmatie. P. de Willemot . *10 gram.* 6 »
48609 *paquet* 1 20

**RÉGLISSE** officinale. (Gousses) . . 48659 *paquet* 2 »
officinale (Plants) ; le cent 320 » ; les dix 36 » ; la pièce 4 »

**RUE** officinale. *Ruta* . . . . . . . . . *10 gram.* 2 50
*Emménagogue, traitement de la gale et destruction d'insectes.* 48729 *paquet* 1 »

**SAPONAIRE** officinale . . . . . 48879 *paquet* 1 50

**STRAMOINE** Pomme épineuse . . . . *30 gram.* 5 50
*Datura Stramonium.* 49159 *paquet* 1 »

**VALÉRIANE** officinale . . . . . 49359 *paquet* 3 »

**VÉRONIQUE** officinale . . . . . 49549 *paquet* 2 »

**VERVEINE** officinale. . . . . . 49659 *paquet* 2 50

## GRAINES DE CONSOMMATION, POUR RÉGIME

☞ Pour ces articles nous donnerons, par correspondance et sur demande, des prix spéciaux pour quantités plus importantes. ☜

| | En Boites | | En vrac | |
|---|---|---|---|---|
| | 500 gr. | kilog. | 10 kil. | 100 kil. |
| **AVOINE** (de régime) . . . . | 1 75 | 3 10 | 24 » | 195 » |
| **BLÉ** (de régime) . . . . . . | 2 10 | 3 80 | 31 » | 270 » |
| **MAÏS** (de régime) . . . . . . | 1 75 | 3 10 | 23 » | 190 » |
| **ORGE** (de régime) . . . . . | 1 80 | 3 20 | 25 » | 205 » |
| **SARRASIN** (de régime) . . . | 1 55 | 2 70 | 19 » | 145 » |
| **SEIGLE** (de régime) . . . . | 1 80 | 3 20 | 25 » | 200 » |
| **SOJA** à grain jaune, pour régime et industrie . . | » » | 3 60 | 31 » | 280 » |

## GRAINES MÉLANGÉES POUR LIQUEURS — (*La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets*).

fr. c.

**SEPT-GRAINES**
pour liqueurs. . . 49909 *paquet* (pour 2 litres). 3 »

**VESPETRO**
pour liqueurs. . . 49929 *paquet* (pour 2 litres). 3 »

# Plantes de Grande Culture. *Voir pages 68 à 75* (*Prix variables*).

**GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION.**

*LABORATOIRE D'ESSAIS.* — Nous délivrons, *sur demande*, un Certificat établi par **NOTRE LABORATOIRE D'ESSAIS** de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos Clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la **Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, 33, rue de Picpus, à Paris**, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

## III. — CÉRÉALES

Notre Catalogue « **Céréales de printemps** » porte les prix des : AVOINES, BLÉS, ORGES, SEIGLES. Il vous sera envoyé *franco sur demande*. Pour les Blés et autres céréales *d'automne* disponibles seulement à la **récolte 1937**, les prix définitifs ne seront fixés qu'à la *moisson* et nous enverrons avec grand plaisir aux Clients qui en feront la demande, un Catalogue « **Céréales d'automne** », qui paraît en Septembre.

## AVOINES. (*Prix variables*).

grise d'hiver. || noire d'hiver de Belgique.

hybride noire très hâtive Vilmorin.
noire de Brie. (A. noire de Coulommiers).
noire hâtive d'Étampes.
noire hybride inversable. A. Ligowo-Brie 176
noire Orion.
noire Sirius.
**Joanette.** A. de Chenailles.
**grise de Houdan.**
Pluie d'or.
*jaune " Von Lochow ".
hâtive de Sibérie.
**Ligowo.**
***blanche " Ueberwinder "** (avec licence de l'obtenteur).
blanche " Victoire ". A. Seger.
Gloire d'Ostende.
nue grosse.

## BLÉS. FROMENTS. (*Prix variables*).

### BLÉS de SÉLECTION

### BLÉS VILMORIN sans barbes, d'Automne (SÉLECTION ORIGINALE)

***BON MOULIN** (*Nouv.* 1934).
***VILMORIN 29.**
**VILMORIN 27.**
Vilmorin 23.
Bon Fermier.
Alliés.
Dattel.
grosse tête.
hâtif Inversable.
Trésor.

### BLÉS SANS BARBES D'AUTOMNE

rouge de Bordeaux.
Golden drop (rouge d'Écosse-Blood red).
gros bleu.
Japhet. B. Dieu.
rouge d'Alsace. B. rouge Altkirch.
Alsace 22 (Rouffach).
Blé-Seigle.
Teverson.
Touzelle rouge de Provence.

### BLÉS BARBUS D'AUTOMNE

*poilu du Tarn (Vilmorin).
barbu à gros grain (Vilmorin).
Carlotta Strampelli.
Perle de Nuisement.
Riéti.

### BLÉ POULARD D'AUTOMNE : Pétanielle blanche. B. hybride Galland.

### BLÉS SANS BARBES, pouvant se semer jusqu'au PRINTEMPS.

*BLÉS VILMORIN (Sélection originale).*

***BON MOULIN** (*Nouv.* 1934).
***VILMORIN 29.**
**VILMORIN 27.**
**VILMORIN 23.**
**ALLIÉS.**
**HATIF INVERSABLE.**

**AURORE.**
**rouge de Bordeaux.**
**Chiddam blanc de Mars**
**gros bleu.**
**Japhet.** B. Dieu.
Manitoba (Red Fife).
Blé-Seigle.
Touzelle rouge de Provence.

### BLÉS BARBUS pouvant se semer jusqu'au PRINTEMPS.

*poilu du Tarn (*Vilmorin*).
barbu à gros grain (*Vilmorin*).
Carlotta Strampelli.

BLÉ POUR RÉGIMES. *Voy.* page 67.
BUCAILLE. *Voy.* SARRASIN.
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.
GAOLIAN. *Voy.* SORGHO sucré.
GRAINES POUR OISEAUX et VOLAILLES, etc. *Voy.* page 74.

## ORGES *(Prix variables)*

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver.
d'hiver à six rangs.
**Albert.**
**carrée de printemps.** Escourgeon de printemps.
Première à barbes lisses (Vilmorin).
**Chevalier** *race* Française.
*de Colmar.
de Moravie, *choix* de l'O. de Hanna.
nue grosse. O. nue à deux rangs.

PANIS. *Voyez* MILLET et MOHA aux Plantes fourragères, page 71.

## RIZ. *Oriza sativa.*

Quantité à semer par hectare : 110 à 175 kilog. (grain vêtu ou en paille).

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **RIZ** | | | |
| **sec.** — *Pour terrains non irrigables.* | 310 » | 36 » | 4 10 |
| **RIZ DU PIÉMONT.** Chinese. — *Hâtif.* | 390 » | 44 » | 5 10 |

## SEIGLES *(Prix variables)*

**de Mars** ordinaire.
**d'été amélioré.**
**multicaule.** S. de la Saint-Jean. (d'Hiver et de Printemps).
d'hiver des Vosges. S. de Schlanstedt.
d'hiver amélioré d'Ecloo.
d'hiver Tempête.
d'hiver de Brie.
d'hiver grand de Russie.
géant d'hiver.

# IV. — PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES

## RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

La **qualité** des Graines fourragères est à considérer; il ne s'agit pas d'acheter des graines dont la pureté et la germination sont insuffisantes.

A la récolte, vous verrez qu'elles vous ont **coûté** plus cher que les graines que nous offrons et qui doivent vous donner **satisfaction entière**, vous en avez l'assurance par le **choix judicieux des provenances** et **des qualités**, par **le travail d'épuration porté au maximum** dans nos **magasins** et par le **contrôle** exercé par nos **Laboratoires d'analyses** et **d'essais**.

GARANTIES CONCERNANT LA PURETÉ ET LA GERMINATION. *Voir la note spéciale :* LABORATOIRE D'ESSAIS, page 68.

☞ ***Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.***

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **AJONC.** — 12 à 20 kil. par hectare; pour haies : 1000 mètres, sur un rang, 2 kilog. | | | |
| **Jonc marin.** Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. . . . . . . . hectog. 4 20 ; | 3000 » | 316 » | 35 » |
| **nain.** A. petit. Thuie fine . hectog. 8 50 ; | 6100 » | 660 » | 71 » |
| **ALPISTE** *criblé.* Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long . . . . . . . . . . | 320 » | 37 » | 4 30 |
| On sème 20 kilog. par hectare. | | | |
| BERSIM. *Voy.* TRÈFLE d'Alexandrie, page 72. | | | |
| **BETTERAVES** fourragères et à sucre. *Voy.* pages 10 à 12. | | | |
| BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN. | | | |
| **CAMELINE.** . . . . hectog. 1 » ; | 280 » | 32 » | 3 70 |
| On sème 5 kil. par hectare. | | | |
| **CAROTTES** fourragères. *Voy.* page 15. | | | |
| CARTHAME des teinturiers. *Voy.* page 90. | | | |
| **CHANVRE.** CHÈNEVIS. | | | |
| On sème d'Avril en Juin, en place, par hectare : pour grain, 150 à 200 kilog. ; pour filasse, 225 à 300 kilog. | | | |
| **commun** (1) . . . . . . . . . . | 300 » | 35 » | 4 10 |
| **d'Anjou** (fils de Piémont), prix probable (1) | 420 » | 47 » | 5 50 |
| **de Piémont** (*vrai*) (1er choix) (1) | 890 » | 96 » | 10 80 |
| **CHANVRE.** CHÈNEVIS (*suite*) | | | |
| monstre, pour perroquets. *Voy.* page 74. | | | |
| **CHARDON.** — 10 à 12 kilog. par hectare. | | | |
| **à foulon** *ou* **à bonnetier.** Cardère de Mézières. . . . . . . . . . . . | 500 » | 54 » | 6 20 |
| pour oiseaux. *Voy.* page 74. | | | |
| CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE. | | | |
| **CHICORÉE à café.** *Voy.* page 18. | | | |
| **CHOU, CH.-NAVET, CH.-RUTABAGA, CH.-RAVE.** *Voy.* pages 19 à 26. | | | |
| **CHOUX** fourragers. *Voy.* page 23. | | | |
| **COLZA.** CHOU-COLZA. | | | |
| Semis Septembre ou Mars-Mai. Pour *graines*, pour 1 hect. : en pépinière, 1 kil. ; en place, en lignes, 2 à 3 kil. ; à la volée. 4 k. 500 à 6 k. 500. Pour *fourrage* ou pour *enfouir*, on peut encore semer jusqu'en Août, à la volée, 12 à 15 kil. de graines à l'hectare. | | | |
| **de printemps** *ou* **de Mars** (1) . | 245 » | 29 » | 3 50 |
| de printemps Koubja de Russie (1) | 255 » | 30 » | 3 50 |
| **d'hiver** ordinaire (1) . . . . . | 255 » | 30 » | 3 50 |
| d'hiver parapluie (1) . . . . . . . | 270 » | 32 » | 3 80 |
| *Tardif, plus productif.* | | | |

(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **COTONNIER.** — On sème 15 à 20 kil. à l'hectare. | | | |
| **d'Amérique :** | | | |
| Upland à courte soie. (Short staple). hectog. 1 70 ; | 1100 » | 116 » | 12 » |
| Upland à longue soie. (Long staple). hectog. 3 40 ; | 2200 » | 235 » | 24 » |
| *Choix parmi les nombreuses variétés de la* mieux sélectionnée *et la* plus réputée. | | | |
| **d'Égypte :** | | | |
| Sakellaridis longue soie. hectog. 1 30 ; | 750 » | 78 » | 8 » |
| *Fibre de belle nuance dorée, longue de 40 à 45 m/m et très résistante.* | | | |
| **DOLIQUE** | | | |
| de la Floride. Velvet Bean . . . . . | 335 » | 38 » | 4 40 |
| ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN. | | | |
| **FENUGREC.** Sénegrain. . . . . . . . | 210 » | 24 » | 2 80 |
| On sème 120 à 150 kilog. par hectare. | | | |
| **FÉVEROLE** | | | |
| On sème 150 à 200 kil. par hectare. | | | |
| d'hiver . . . . . . . . . . . . . | 205 » | 26 » | 2 90 |
| de printemps de Picardie, grosse. . | 250 » | 29 » | 3 50 |
| de printemps **de Lorraine,** petite. | 250 » | 29 » | 3 50 |
| **GENÊT.** — On sème 15 kil. par hectare. | | | |
| commun. G. à balais. . hectog. 1 60 ; | 1045 » | 112 » | 12 50 |
| *Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.* | | | |
| épineux. *Voy.* AJONC. | | | |
| **GESSE.** — On sème 100 à 160 kil. par hectare. | | | |
| cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne . . | 210 » | 24 » | 2 80 |
| *Semer en Mars-Avril.* | | | |
| vivace des bois améliorée. *Lathyrus sylvestris* . . . hectog. 3 » ; | » » | 200 » | 25 » |
| **GUIZOTIA** | | | |
| oleifera. Niger. Ram-till. . hectog. 1 » ; | 360 » | 40 » | 4 60 |
| **HOUBLON** (en graines nettes) | | | |
| cultivé. paquet 3 » ; hectog. 25 » ; | » » | » » | 180 » |
| **INDIGO.** *Indigofera tinctoria.* | | | |
| On sème 12 à 15 kilog. par hectare. | | | |
| de l'Inde . . . . . hectog. 2 » ; | 1450 » | 154 » | 17 40 |
| **JACÉE.** — 8 à 12 kilog. par hectare. | | | |
| des prés. Chevalon. Malon. hectog. 6 50 ; | » » | 445 » | 50 » |
| **JAROSSE.** Jarat. Gesse chiche. . . . . | 195 » | 22 » | 2 60 |
| On sème 150 à 250 kil. par hectare. | | | |
| d'Auvergne. Lentille à une fleur. Jarousse. | 260 » | 29 » | 3 40 |
| On sème 80 à 100 kilog. par hectare. | | | |
| JONC MARIN, *Voy.* AJONC. | | | |
| **JUTE.** Chanvre de Calcutta. *Corchorus capsularis* . . . . . hectog. 1 50 ; | 1000 » | 106 » | 12 » |
| *Fibres utilisées pour fabriquer des tissus grossiers, des sacs, etc.* | | | |
| LENTILLE à une fleur. *Voy.* JAROSSE d'Auvergne. | | | |
| **LENTILLON.** — Semer 100 à 120 kil. par hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilog. | | | |
| de Mars. Lentille à la Reine . . . . . . | 300 » | 34 » | 4 20 |
| d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. . . | 235 » | 27 » | 3 20 |
| **LIN.** — On sème, de Mars en Mai, par hectare : pour graine, 25 à 30 kilog. ; pour filasse, 120 à 200 kilog. | | | |
| commun (1) . . . . . . . . . . . | 235 » | 27 » | 3 20 |
| à grosse graine (1). . . . . . . . | 265 » | 32 » | 3 70 |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **LIN** (*suite*) | | | |
| Saginaw fiber (1) . . . . . . . . . | » » | » » | » » |
| de Riga vrai (1) . . . . . . . . . | 280 » | 32 » | 3 70 |
| de Riga (*Récolté en France*) (1). . | 250 » | 29 » | 3 50 |
| **de Pskoff amélioré Vilmorin** (1) | » » | » » | » » |
| **LOTIER** | | | |
| *Semer 10 kilog. à l'hectare, en Septembre-Octobre ou au printemps dans une céréale.* | | | |
| corniculé. *L. corniculatus*. . . . . | 565 » | 61 » | 7 » |
| *Excellente plante vivace, peu exigeante, permettant d'établir, en tous terrains sains, même secs, siliceux ou calcaires, des prairies de très longue durée.* — **Notice franco.** | | | |
| velu. *L. villosus* vel *major* . . . | 3280 » | 350 » | 37 » |
| *Pour terres fraîches et humides non calcaires. Plus élevé et plus fourrageux que le précédent.* | | | |
| **LUPIN.** — Semer par hectare des 3 espèces ci-après : pour enfouir, 80 à 100 kilog. à l'hectare. pour grain, 60 kilog. à l'hectare. | | | |
| **blanc.** *L. albus.* 1 000 kil. 1450 » ; | 150 » | 18 » | 2 20 |
| *Pour fourrage ou engrais vert. S'enfouit d'ordinaire au moment de la floraison.* | | | |
| **jaune.** *L. luteus* . . . . . . . . | 170 » | 20 » | 2 30 |
| **bleu.** *L. varius* . . . . . . . . | 170 » | 20 » | 2 30 |
| *Grain employé parfois comme succédané du café.* | | | |
| fourrager vivace. hectog. 1 20 ; | 780 » | 83 » | 9 40 |
| On sème de 25 à 30 kilog. à l'hectare. | | | |
| LUPULINE. *Voy.* MINETTE. | | | |
| **LUZERNE.** — Graines sans **Cuscute** à l'analyse. | | | |
| On sème 20 à 25 kilog. par hectare. | | | |
| **de Provence** (*surchoix*) . . . . | 1210 » | 130 » | 14 50 |
| — d° — (1er *choix*) . . . . | 1190 » | 128 » | 14 40 |
| **des marais** (*surchoix*) . . . . . | 1270 » | 135 » | 15 30 |
| *Pour terres fraîches, non humides, ni marécageuses.* | | | |
| **de pays** *ou* **de Poitou** (surchoix) . | 1170 » | 123 » | 14 » |
| — d° — (1er *choix*) . | 1150 » | 122 » | 13 80 |
| rustique. *M. media.* hectog. 1 80 ; | 1230 » | 133 » | 15 » |

**MAÏS.** BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables).

*Cultivé comme Céréale dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Peu de variétés mûrissent leur grain dans les régions Nord et Est, où on l'emploie surtout en vue de fourrage vert ou pour l'ensilage.*

*Il offre une ressource des plus précieuses, en fournissant, au moyen de semis successifs, pendant trois ou quatre mois de l'été, une abondance considérable d'un excellent fourrage vert à consommer ou à ensiler. — On le sème en Mai, dès que les gelées ne sont plus à craindre.*

Quantités à semer par hectare : pour grain en lignes, 14 à 20 kg. ; pour grain à la volée, 50 à 70 kilog. ; — pour fourrage en lignes, 70 à 100 kilog. ; pour fourrage à la volée, 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.

| *Prix probables :* | | | |
|---|---|---|---|
| **blanc des Landes.** 1 000 kil. 1950 » ; | 200 » | 23 » | 2 70 |
| *Grain assez gros ; tiges d'environ 1 m. 50 ; assez précoce.* | | | |
| *blanc de Montauban. 1 000 kil. 2000 » ; | 205 » | 25 » | 2 90 |
| *Hauteur 2 mètres, bel épi allongé ; demi-précoce, productif.* | | | |
| **dent de cheval.** M. géant Caragua. (*surchoix criblé*). 1 000 kil. 2400 » ; | 245 » | 29 » | 3 50 |
| *Le plus productif et le plus vigoureux des Maïs fourragers ; convient à l'ensilage. Tardif.* | | | |
| du Japon. *Voy.* aux FLEURS. | | | |

(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **MAÏS** (*suite*) *Prix probables:* | | | |
| **jaune gros.** 1 000 kil. 2300 » ; | 235 » | 28 » | 3 30 |
| *Haut. 2 mètres. Très recommandable pour fourrage. Demi-précoce.* | | | |
| **jaune des Landes.** 1 000 kil. 2 000 » ; | 205 » | 25 » | 2 90 |
| ***jaune à poulet** (de Montauban). | 230 » | 27 » | 3 10 |
| *Atteint 2 m. de haut., vigoureux, précocité moyenne ; petit grain.* | | | |
| jaune hâtif d'Auxonne. 1 000 kil. 2150 » ; | 220 » | 26 » | 3 10 |
| *Haut. 1m 50 ; productif, très hâtif.* | | | |
| Pop Corn (M. à griller). . . . . . . | 335 » | 39 » | 4 50 |
| **sucré** nain **hâtif Mammouth** . | 550 » | 60 » | 6 90 |
| sucré toujours vert, tardif . . . . | 550 » | 60 » | 6 90 |
| *Le grain est utilisé comme légume* (Voy. au Potager), *le reste de la plante peut être donné aux animaux.* | | | |
| **MÉLILOT.** *Mélilotus.* | | | |
| de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara. . | 550 » | 59 » | 6 80 |
| Dans une céréale, 15-30 kil. à l'hectare | | | |
| officinal (à fleur jaune). M. des avoines. (Graines nettes). . . hectog. 1 20 ; | 600 » | 64 » | 7 40 |
| 25 à 30 kil. par hectare. | | | |
| **MILLEFEUILLE.** *Achillea Millefolium.* | | | |
| On sème 5 à 6 kilog. par hectare. | | | |
| *Graines nettes* . . hectog. 5 50 ; | 3620 » | 377 » | 41 » |
| **MILLET** (Prix variables). | | | |
| *Plante à végétation rapide. Excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.* A l'hectare : pour grain, 15 à 20 kil. ; pour fourrage, 20 à 30 kilog. | | | |
| blanc **rond**, surchoix (pour semence) . . | 260 » | 29 » | 3 40 |
| blanc rond, 1re *qualité* (pour semence) | 245 » | 28 » | 3 30 |
| blanc rond pour oiseaux. *Voy.* page 74. | | | |
| **de Bordeaux.** M. à grappes Panis d'Italie. Millade. (Graines nettes) (*pour semence*) | 300 » | 34 » | 4 » |
| à balais. M. d'Italie. Mil. d'Inde. *Voyez* Sorgho a balais. | | | |
| en branches, *surchoix* pour oiseaux. *Voyez* page 74. | | | |
| long. *Voyez* Alpiste. | | | |
| **MINETTE** | | | |
| **Lupuline** (1er choix criblée) (Prix variables). | 400 » | 44 » | 5 » |
| 15 à 20 kil. par hectare. | | | |

**MOHA**

*Très résistants à la sécheresse, cultivés pour fourrage vert seuls ou associés à d'autres plantes. Semer d'Avril en Juillet. Commencer à faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. Ils sont* annuels *et ne donnent qu'une coupe.*
On sème, par hectare : 20 à 25 kilog.

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **de Hongrie.** Panicum germanicum. . . | 215 » | 25 » | 3 » |
| *Pour les terres médiocres.* | | | |
| très précoce du Caucase (Vilmorin). . | 310 » | 35 » | 4 » |
| *Plus fourrageux, plus hâtif que le* M. de Hongrie. | | | |
| vert de Californie . . . . . . . . | 345 » | 39 » | 4 60 |
| *Plus vert, plus fourrageux et de végétation plus rapide, préférable au* M. de Hongrie *pour les sols meilleurs.* | | | |
| **MOUTARDE.** *Sinapis.* (Prix variables.) | | | |
| **blanche** (1) . . . . . . . . . | 280 » | 42 » | 4 90 |
| On sème par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kil. ; pour graine, 5 à 6 kilog. | | | |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **MOUTARDE.** *Sinapis* (*suite*) | | | |
| noire d'Alsace (1) . . . . . . . . | 475 » | 62 » | 6 90 |
| On sème par hectare : pour fourrage, 6 à 8 kil. ; pour graine, 3 kilog. | | | |
| de Chine. *Voy.* page 46. | | | |
| **NAVETS** fourragers. *Voy.* page 49. | | | |
| **NAVETTE.** — Par hectare : pour fourrage, 12 à 15 kil. ; pour graine, 5 à 6 kil. | | | |
| **d'hiver.** Rabette (1) . . . . . . . | 260 » | 30 » | 3 50 |
| *Semis en Septembre ; produit fin-Mars-Avril.* | | | |
| d'été. N. quarantaine (1) . . . . . . . | 320 » | 37 » | 4 30 |
| *Semis Mars-Avril, récolte même année.* | | | |
| NIGER. *Voy.* Guizotia. | | | |
| ŒILLETTE. *Voy.* Pavot œillette. | | | |
| **ORTIE.** *Urtica.* | | | |
| dioïque. Grande Ortie. *U. dioica.* 10 kil. par hectare. — hect. 2 10 ; | 1440 » | 154 » | 17 50 |
| *Semer au printemps ou fin été, automne. Recouvrir peu la graine.* | | | |
| de Chine argentée. Ramie blanche. China Grass. *U. nivea.* — 5 à 6 k. par hectare. paquet 2 50 ; hectog. 30 » ; | » » | » » | 220 » |
| **PANAIS.** *Voy.* page 51. | | | |
| **PAVOT** (*Prix variables*). | | | |
| Par hectare : en lignes, 1 kil. 500 à 2 kil. ; à la volée, 2 kil. 500 à 3 kil. | | | |
| blanc. P. à opium (1) . . . . . . . . | 420 » | 47 » | 5 50 |
| Œillette bleue. Pavot bleu aveugle (1). . | 510 » | 56 » | 6 50 |
| *Semer de fin-Février à fin-Mai, en recouvrant très peu.* | | | |
| **PIMPRENELLE.** *Poterium.* | | | |
| ordinaire. P. grande . . . . . . . . | 300 » | 34 » | 4 » |
| *Vivace. Excellente pâture à moutons pour terres pauvres et sèches.* Semis Mars-Septembre : 30 kilog. | | | |
| **PLANTAIN.** *Plantago.* | | | |
| On sème 20 kilog. par hectare. | | | |
| des prés. *P. lanceolata.* Rib Grass. . | 200 » | 26 » | 3 20 |
| grand. *P. major.* paq. 1 50 ; hect. 5 20 ; | » » | » » | 37 » |
| Appelé aussi Plantain des oiseaux. | | | |
| **POIS.** — 160 à 200 kil. (200 à 250 litres) à l'hectare. | | | |
| **gris de printemps.** Bisaille . . . | 190 » | 21 » | 2 50 |
| *Semer de Mars en Juin-Juillet, récolte 3 à 4 mois après.* | | | |
| **gris d'hiver** . . . . . . . . . | 195 » | 21 » | 2 50 |
| *Plus productif ; semer à l'automne pour récolter au printemps.* | | | |
| **POMMES DE TERRE** *Voy.* pages 58 à 60. | | | |
| **PSYLLIUM.** Plantago Psyllium. Graines de puces . . . . . . hectog. 1 » ; | 670 » | 73 » | 8 20 |
| On sème de 5 à 10 kil. à l'hectare. | | | |
| PYRÈTHRE de Dalmatie. *Voy.* page 67. | | | |
| **RAIFORT** | | | |
| **champêtre amélioré.** R. de l'Ardèche. (*à grosse racine*) . . . . | 470 » | 51 » | 5 80 |
| *Semis en récolte dérobée en Juillet-Août, 4 à 5 kil. à l'hectare. Réussit mieux que le Navet en terres légères et pauvres. Fournit une bonne nourriture pour les vaches.* | | | |
| RAMIE. *Voy.* Ortie de Chine. | | | |

(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **RÉGLISSE.** *Glycyrrhiza glabra.* | | | |
| officinale (*en gousse*). paquet 2 » ; hectog. » » ; | » » | » » | » » |
| *Plants :* le cent. 320 » ; les dix 36 » ; la pièce 4 » | | | |
| **RUTABAGA.** *Voy.* page 26. | | | |
| **SAINFOIN** *Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.* | | | |
| **simple.** Bourgogne. Esparcette . . . . . On sème 120 à 150 kilog. par hectare. *Donne une coupe et un pâturage.* | 210 » | 24 » | 2 80 |
| **à deux coupes.** Sainfoin double . . . On sème 140 à 180 kilog. par hectare. | 220 » | 25 » | 3 » |
| d'Espagne. Sulla (graine décortiquée) . . . On sème 25 à 30 kilog. par hectare. | 1660 » | 177 » | 20 » |
| **SARRASIN.** BLÉ NOIR. (Prix variables). *Semer à la volée, fin Mai-début de Septembre ; par hectare :* pour grain, 35 à 55 kil. ; pour fourrage, 70 kil. | | | |
| **gris** *ou* **argenté** . . . . . . . . | 190 » | 22 » | 2 60 |
| de Tartarie. — *Variété rustique.* . . | 220 » | 26 » | 3 10 |
| **SERRADELLE.** *Ornithopus sativus.* — 30 kil. à l'hectare. | | | |
| cultivée . . . . . . . . . . . . . . *Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à été doux et brumeux.* | 200 » | 22 » | 2 60 |
| **SÉSAME** d'Orient (à grain jaune) (1) . . 10 à 14 kilog. par hectare. | 420 » | 47 » | 5 50 |
| **SOJA** hispida à grain jaune . . . . On sème 120 à 125 kilog. par hectare. | 280 » | 31 » | 3 60 |
| **SOLEIL.** — On sème 4 à 6 kil. par hectare. | | | |
| grand *ou* Tournesol . . . . . . . | 340 » | 38 » | 4 40 |
| grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre. | 340 » | 38 » | 4 40 |
| **SORGHO** *Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches, par hectare :* en lignes, 10 kilog. ; à la volée, 35 à 40 kilog. | | | |
| **à balais.** Millet d'Italie. Mil d'Inde . . . *La plante verte peut servir de fourrage ; le grain pour volaille.* | 180 » | 22 » | 2 50 |
| **sucré.** Gaolian. — *Pour fourrage vert.* | 165 » | 20 » | 2 40 |
| sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Cane. | 180 » | 21 » | 2 50 |
| du Soudan. S. menu. Sudan Grass. *S. exiguum* FORSK . . . . . . . . . *Annuel. Résistant bien à la sécheresse, ce Sorgho, semé en Avril, donne plusieurs coupes d'un abondant fourrage vert ou sec.* | 335 » | 39 » | 4 50 |
| **SPERGULE** | | | |
| ordinaire. — 20 à 30 kil. à l'hectare. . | 310 » | 35 » | 4 » |
| SULLA. *Voy.* SAINFOIN D'ESPAGNE. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 gr. fr. c. | hectog. | kilog. |
|---|---|---|---|---|
| **TABAC.** *Nicotiana.* | | | | |
| Graines de provenance directe : | | | | |
| d'Amérique, du Connecticut | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — de la Havane (*vrai*) . . . | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — du Kentucky . . . . . . | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — du Kentucky à tige blanche. | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — du Maryland . . . . . . | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — White Burley . . . . . . | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| — de Virginie . . . . . . . | 3 » | 5 30 | 45 » | 390 » |
| **TABAC.** *Nicotiana* (*suite*) | | | | |
| Graines de provenance africaine : | | | | |
| du Connecticut . . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| de la Havane . . . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| du Kentucky . . . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| du Kentucky à tige blanche . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| du Maryland . . . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| de Virginie . . . . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| Turc aromatique . . . . . . | 2 80 | 4 10 | 33 » | 280 » |
| géant à grande fleur pourpre. *Voy.* AUX FLEURS. | | | | |

☞ *Nous rappelons qu'en France, la culture du Tabac étant soumise à des lois spéciales, on ne peut l'y cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration des Tabacs.*

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| THUIE. *Voy.* AJONC. | | | |
| **TOPINAMBOUR.** Helianthus tuberosus. | | | |
| ordinaire . . . . 1000 kil. 730 » ; | 75 » | 10 » | 1 30 |
| Patate (Vilmorin) . . 1000 kil. 830 » ; | 85 » | 11 50 | 1 50 |
| blanc amélioré . . 1000 kil. 830 » ; | 85 » | 11 50 | 1 50 |
| fuseau Vilmorin (Nlle sélection). Voy. page 66. | | | |
| Planter, en Février-Mars, 1 300 à 2 000 k. par hectare, en lignes espacées de 60 cent. | | | |

☞ *Les Topinambours se conservant peu de temps hors de terre, il faut les arracher à mesure des besoins. Si la quantité en vaut la peine, nous pourrons les expédier directement des lieux de production et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport.*

Offres spéciales sur demande.

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **TRÈFLE.** *Trifolium* (*sans Cuscute*). | | | |
| **violet** (*surchoix extra-criblé*). . . | 840 » | 89 » | 10 » |
| violet (1er choix) . . . . . . . . . . | 770 » | 82 » | 9 30 |
| violet **de Bretagne** (gros grain, surchoix criblé). . . . . . . . . . T. violets : 20 à 25 kil. par hectare. | 870 » | 93 » | 10 40 |
| *flamand. T. du Nord. . . . . . . . . *Très vigoureux, rustique.* | 870 » | 93 » | 10 40 |
| incarnat extra-hâtif à fleur rouge . | » » | » » | » » |
| incarnat **hâtif.** Farouche (*extra*) . . | 210 » | 24 » | 2 80 |
| incarnat **tardif** rouge (1er *choix*) . | 295 » | 34 » | 4 » |
| incarnat très tardif à fleur blanche . . | 270 » | 30 » | 3 60 |
| incarnat extra-tardif à fleur rouge . . T. incarnats : 18 à 25 k. par hectare. | » » | » » | » » |
| **blanc.** *T. repens.* (1er choix extra) . . On sème 12 kilog. par hectare. | 1000 » | 116 » | 12 » |
| **hybride.** T. d'Alsike . . . . . . . . On sème 10 kilog. par hectare. | 960 » | 102 » | 11 50 |
| **jaune des sables.** - 20 kilog. par hect. | 420 » | 46 » | 5 40 |
| d'Alexandrie. Bersim Mesghaoui. T. alexandrinum. — 35 kilog. par hectare. . . . | 500 » | 55 » | 6 30 |
| du Japon. Lespedeza striata. hect. » » ; | » » | » » | » » |
| **VESCE.** *Vicia.* On sème environ 200 kilog. par hectare. | | | |
| **commune de printemps** (1er choix) *Semer de Mars à Juillet ; faucher environ 3 mois après la levée.* | 170 » | 20 » | 2 40 |
| **d'hiver.** . . . . . . . . . . . . | 205 » | 24 » | 2 80 |
| **velue.** V. des sables. *Vicia villosa.* . | 325 » | 41 » | 5 10 |
| à fleur blanche. V. de Hongrie . . . . | 420 » | 47 » | 5 50 |
| de Narbonne. *V. narbonnensis.* . | 235 » | 28 » | 3 30 |
| écarlate . . paquet 2 50 ; hectog. 3 50 ; | » » | » » | 25 » |

(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

# V. — PLANTES FOURRAGÈRES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET DES GAZONS

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **AGROSTIS.** — On sème 10 kilog. à l'hectare. | | | |
| d'Amérique. *Agrostis dispar.* (Graines nettes). Herd Grass. Red top Grass . | 1210 » | 129 » | 14 50 |
| commun. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique. | | | |
| *fin. *Agrostis tenuis. A. vulgaris* . *Spécial pour* Gazons très fins, *pour* Greens, Tees, Tennis, *etc.* | 1730 » | 184 » | 20 60 |
| **traçant.** *A. stolonifera.* Fiorin. . . | 2000 » | 213 » | 23 60 |
| vulgaire. A. commun. *Voy.* A. d'Amérique. | | | |
| **AVOINE.** *Avena.* | | | |
| élevée. *Voy.* FROMENTAL. | | | |
| **jaunâtre** pure (vraie). *A. flavescens. Trisetum flavescens.* hectog. 4 55 ; On sème 30 kilog. à l'hectare. | 3220 » | 338 » | 37 50 |
| jaunâtre (*mêlée*) . . hectog. 2 70 ; On sème 40 kilog. à l'hectare. | 1890 » | 201 » | 22 30 |
| **BRIZE** | | | |
| tremblante. *Briza media.* hect. 5 40 ; | » » | » » | 45 » |
| à gr. fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS. | | | |
| **BROME.** *Bromus.* | | | |
| **des prés.** *B. pratensis. B. erectus.* | 730 » | 78 » | 8 70 |
| doux. *B. mollis* . . . . . . . . . | 225 » | 26 » | 3 » |
| pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus. Brachypodium pinnatum* . . . | 625 » | 71 » | 9 10 |
| On sème, des trois espèces ci-dessus, 60 kilog. à l'hectare. | | | |
| de Schrader. *B. Schraderi.* B. platistachys. Ceratochloa australis . . . . . | 535 » | 58 » | 6 60 |
| On sème 50 kil. à l'hectare. — *Pour fourrages très hâtifs ou très tardifs.* | | | |
| inerme. B. de Hongrie. *B. inermis* . . On sème 50 kilog. à l'hectare. | 890 » | 95 » | 10 70 |
| **CANCHE** | | | |
| On sème, des deux espèces ci-dessous, 40 kilog. à l'hectare. | | | |
| élevée. *Aira cæspitosa* . . . . . | 1200 » | 128 » | 14 40 |
| flexueuse. (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa* . . . . . | 720 » | 77 » | 8 60 |
| **CHLORIS** Gayana. Rhodes Grass. hectog. 1 10 ; | 665 » | 72 » | 8 10 |
| COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages, Gazons, Terrains de sports. *Voy.* pages 74 à 77. | | | |
| **CRETELLE** | | | |
| On sème 25 kil. à l'hectare. | | | |
| **des prés.** *Cynosurus cristatus* . | 1090 » | 117 » | 13 20 |
| **CYNODON** Dactylon. Herbe des Bermudes. Bermuda Grass . . . hectog. 2 40 ; | 1650 » | 176 » | 19 80 |
| **DACTYLE** | | | |
| On sème 40 kil. à l'hectare. | | | |
| **pelotonné.** *Dactylis glomerata* . | 555 » | 60 » | 6 80 |
| **FENASSE** des Alpes. Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc.. . . . . | 285 » | 33 » | 3 80 |
| On sème 120 kilog. à l'hectare. | | | |
| **FÉTUQUE.** *Festuca.* | | | |
| **des prés.** *F. pratensis* . . . . . | 600 » | 64 » | 7 40 |
| **élevée.** *F. elatior. Festuca arundinacea* . . . . . . . . . . . | 1445 » | 154 » | 17 40 |
| Semer des 2 espèces, 50 kil. à l'hect. | | | |
| **ovine.** F. des brebis. *F. ovina.* . . . | 1370 » | 146 » | 16 50 |
| On sème, de cette espèce et des 4 suivantes, 30 kil. à l'hectare. | | | |
| durette. *F. duriuscula* . . . . . | 1370 » | 146 » | 16 50 |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **FÉTUQUE.** *Festuca* (*suite*) | | | |
| **rouge.** *Festuca rubra.* . . . . . *Fait des bordures et des gazons superbes, résistant à la sécheresse.* | 1570 » | 167 » | 18 60 |
| traçante (*vraie*). *F. rubra* var. *dumetorum* . . hectog. 3 80 ; | 2665 » | 281 » | 31 50 |
| à feuille menue. *F. tenuifolia* . . | 2780 » | 293 » | 32 80 |
| hétérophylle. *F. heterophylla.* . . | 2450 » | 259 » | 29 50 |
| On sème 40 kilog. à l'hectare. | | | |
| **FLÉOLE.** — On sème 8 à 10 kil. à l'hectare. | | | |
| **des prés.** Timothy. *Phleum pratense.* | 390 » | 43 » | 5 » |
| **FLOUVE.** — On sème 40 kil. à l'hectare. | | | |
| **odorante vivace** (vraie). *Anthoxanthum odoratum.* hect. 2 90 ; | 2000 » | 213 » | 23 60 |
| **FROMENTAL.** *Avena elatior.* | | | |
| On sème 110 kil. à l'hectare. | | | |
| Avoine élevée, surchoix extra. hect. 1 40 ; | 780 » | 83 » | 9 40 |
| Avoine élevée, 1re qualité. hect. 1 10 ; | 720 » | 77 » | 8 60 |
| **GAZONS** divers. *Voy.* pages 76 et 77. | | | |
| turquoise. Voy. Muguet du Japon, page 109. | | | |
| japonais. *Voy.* page 138. | | | |
| russe. *Voy.* page 138. | | | |
| GAZONS anglais. *Voy.* RAY-GRASS et LAWN-GRASS. | | | |
| GOURBET. *Voy.* ROSEAU DES SABLES. | | | |
| **GRAINE** de foin. Graine de Pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. 1000 kil. 1500 » ; | 155 » | 18 » | 2 20 |
| On sème 350 à 400 kil. à l'hectare. | | | |
| GRAINES DE PRAIRIES. *Voy.* pages 74 et 75. | | | |
| HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON. | | | |
| HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé. | | | |
| HERBE du Soudan. *Voy.* SORGHO page 72. | | | |
| HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique. | | | |
| **HOUQUE** | | | |
| On sème 20 à 30 kil. à l'hectare. | | | |
| **laineuse,** *surchoix extra* . . . . | 200 » | 22 » | 2 60 |
| laineuse, 1re *qualité* . . . . . . . | 155 » | 18 » | 2 20 |
| **LAWN-GRASS** divers. *Voy.* page 76. | | | |
| MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées pour Prés et Pâtures. *Voy.* pages 74 et 75. | | | |
| **PANIS** élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . hectog. 3 10 ; | 2220 » | 236 » | 26 20 |
| On sème 30 kil. par hectare. | | | |
| **PASPALE.** — On sème 10 à 15 kil. à l'hectare. | | | |
| *Paspalum dilatatum.* hectog. 1 70 ; | 1135 » | 121 » | 13 70 |
| PATURES. — *Voy.* pages 74 et 75. | | | |
| **PATURIN.** *Poa.* | | | |
| On sème 20 à 30 kil. par hectare. | | | |
| **des prés.** *P. pratensis.* hectog. 1 70 ; | 1170 » | 124 » | 14 » |
| comprimé. P. du Canada. *P. compressa.* | 1170 » | 124 » | 14 » |
| **commun.** *P. trivialis.* . . . . . | 1580 » | 169 » | 19 » |
| **des bois.** *P. nemoralis.* hectog. 4 70 ; | 3340 » | 350 » | 39 » |
| annuel. *P. annua* . hectog. 1 55 ; | 1045 » | 112 » | 12 50 |
| des Monts Géants. *Poa sudetica.* hectog. 2 » ; | 1400 » | 150 » | 16 80 |
| PELOUSES. — *Voy.* pages 76 et 77. | | | |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **PHALARIS.** — 20 à 25 kilog. par hectare. | | | |
| nodosa *vel* bulbosa. Peruvian Grass. | | | |
| Toowoomba Canari Grass. hectog. 4 40 ; | 3110 » | 327 » | 36 50 |
| PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* pages 74 et 75. | | | |
| **RAY-GRASS** anglais et de Pacey. Voy. page 76. | | | |
| **d'Italie**, 1[re] qualité . . . . . . . | 245 » | 28 » | 3 40 |
| **d'Italie**, surchoix extra, recriblé. | 275 » | 31 » | 3 60 |
| On sème 60 à 80 kilog. par hectare. | | | |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| RED TOP GRASS. *Voy.* Agrostis d'Amérique. | | | |
| **ROSEAU** | | | |
| des sables. Oyat. Gourbet. . . . . . . | 1000 » | 106 » | 12 » |
| On sème de 40 à 50 kilog. par hectare. | | | |
| TIMOTHY. *Voy.* Fléole. | | | |
| **VULPIN.** *Alopecurus.* | | | |
| **des prés.** *A. pratensis* . . . . . . | 1100 » | 117 » | 13 20 |
| On sème 25 kil. par hectare. | | | |

## ARTICLES de CONSOMMATION et pour l'INDUSTRIE

**(pour oiseaux et volailles, distillerie, pêche et emplois divers).**

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **ALPISTE**, pour oiseaux . . . . . . | 300 » | 35 » | 4 10 |
| **BLÉ**, pour la pêche . . . . . . . . | 240 » | 27 » | 3 20 |
| (petit blé) triures, pour volailles. . . . . | 135 » | 14 50 | 1 55 |
| **CARVI**, pour pâtisserie et fromages. | 530 » | 57 » | 6 50 |
| **CÉLERI** (pour liqueurs). . . . . . | 1000 » | 106 » | 12 » |
| **CHARDON**, pour oiseaux . . . . . | 420 » | 47 » | 5 30 |
| **CHÈNEVIS** ordinaire, pour oiseaux (1) . | 240 » | 28 » | 3 30 |
| monstre (choix), gros grain, pour perroquets. | 300 » | 35 » | 4 10 |
| monstre (choix), gros grain, pour la pêche . | 300 » | 35 » | 4 10 |
| **CHICORÉE** vieille, pour oiseaux . | 390 » | 43 » | 5 » |
| **COURGE** (pour pharmacie) . . . . . . . | 220 » | 25 » | 3 » |
| Cumin. Voy. Carvi ci-dessus. | | | |
| **FÈVES**, pour la pêche. . . . . . . | 200 » | 23 » | 3 » |
| **GRAINES EN MÉLANGE**, pour oiseaux . . . . . . . . . . . | 300 » | 35 » | 4 » |
| **GRAINES** pour liqueurs. Voy. page 67. | | | |
| **GRAINES OLÉAGINEUSES**, pour oiseaux (1). . . . . . . . . . . | 125 » | 17 » | 2 10 |
| **GUIZOTIA** (Niger), pour oiseaux . | 330 » | 37 » | 4 20 |
| **JAROSSE** (Jarat), pour pigeons . . | 160 » | 19 » | 2 20 |
| **LAITUE** vieille à graine blanche . | 500 » | 54 » | 6 » |
| vieille, à graine noire . . . . . . | 280 » | 31 » | 3 60 |

| | 100 kil. | 10 kil. | kilog. |
|---|---|---|---|
| **LIN**, pour oiseaux (1) . . . . . . . | 170 » | 20 » | 2 30 |
| **MILLET blanc rond**, pour oiseaux. . | 205 » | 24 » | 2 80 |
| **MILLET** de Bordeaux. Panis. Millade (*graines nettes*) pour oiseaux. . | 240 » | 27 » | 3 20 |
| **MILLET en branches**, en bottes d'environ 50 épis : | | | |
| surchoix (poids approximatif 1 kil. 800). . | 440 » | 51 » | 5 80 |
| 1[re] qualité (poids approximatif 1 kil. 200). | 320 » | 39 » | 4 60 |
| **MOHA**, pour oiseaux . . . . . . . | 205 » | 24 » | 2 80 |
| **NAVETTE** | | | |
| graine noire, pour oiseaux (1) . . | 290 » | 34 » | 3 90 |
| **ŒILLETTE** | | | |
| bleue, pour oiseaux (1). . . . . . | 480 » | 53 » | 6 10 |
| bleue, pour pâtisserie (1). . . . . | 490 » | 54 » | 6 20 |
| PAVOT Œillette. Voy. Œillette. | | | |
| **PLANTAIN**, pour oiseaux . . . . . | 140 » | 18 » | 2 30 |
| **RIZ** vêtu (non décortiqué), pour oiseaux . . . | 310 » | 34 » | 3 90 |
| **SANVE.** Graine noire, pour oiseaux. | 170 » | 20 » | 2 40 |
| **SARRASIN**, pour volailles . . . . | 170 » | 20 » | 2 40 |
| **SÉSAME**, pour pâtisserie (1). . . . | 410 » | 45 » | 5 20 |
| **SOLEIL**, pour oiseaux . . . . . . | 300 » | 34 » | 3 90 |

# VI. — GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

# LES PRAIRIES

Il est aujourd'hui bien démontré que pour la création de Prairies, l'emploi de graines de *Foin*, recueillies au bottelage ou dans les greniers ou encore des mélanges à bon marché, est en tous points défectueux.

C'est qu'en effet, toutes les Graminées n'ont pas la même valeur alimentaire, ni les mêmes besoins : certaines réussiront parfaitement dans telles conditions qui ne donneront dans d'autres que des résultats nuls ou médiocres.

Il est indispensable de **se plier aux exigences du terrain** que l'on désire ensemencer, de lui donner les plantes convenables et celles-ci seulement. Or, les mélanges naturels, non étudiés, contiennent, en outre des poussières et débris de toutes sortes, des graines d'espèces non seulement sans aucune valeur nutritive, mais encore nuisibles au développement des espèces essentielles.

L'on aura, pour ces diverses raisons, toujours intérêt à utiliser des **graines épurées, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective.**

**Grâce à nos Laboratoires d'analyses,** munis des perfectionnements les plus modernes, **grâce à nos services de nettoyage et de triage,** nous sommes en mesure de fournir toutes les meilleures espèces de Graminées et de Légumineuses : *Agrostis, Bromes, Fétuques, Paturins, Ray-Grass, Lotiers, Trèfles,* etc., en graines irréprochables, en tant que franchise d'espèce, pureté et germination. En les utilisant, l'Agriculteur obtient le double résultat cherché : une forte production alliée à la meilleure qualité alimentaire.

(1) Le prix des 100 kil. n'est applicable que pour 30 kil. au moins.

**Prairies et Pâtures** (*suite*)

Mais la clientèle a tout intérêt à profiter des études et des expériences très nombreuses de notre **personnel scientifique,** pour s'en rapporter à nous pour l'établissement de compositions qui lui conviendront le mieux dans les conditions où elle se trouvera, à condition de **nous fixer sur les points suivants :**

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture permanente ou temporaire.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité : aptitude à produire telle ou telle récolte, le Trèfle violet par exemple.*

C'est avec le plus grand plaisir que nous donnerons tous renseignements complémentaires ou conseils sur les mélanges à employer, aux personnes qui voudront bien nous les demander.

## PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Comme l'indique leur nom, elles sont établies pour un temps indéfini ; aussi ne saurait-on apporter trop de soins à leur constitution. Créer une prairie permanente avec des semences mal appropriées, c'est se mettre dans le cas d'avoir à la retourner deux ou trois ans après ; d'où une double *perte, de temps* et *d'argent,* qu'il est facile d'éviter en choisissant les bonnes semences. — Nous pouvons établir des compositions répondant à **toutes les conditions particulières ;** ci-dessous quelques formules adaptées à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

### PRAIRIES PERMANENTES A FAUCHER (pour la production du foin)

| | Par hectare : Quantité à semer : | Prix de revient : | Prix des 100 kil. | Prix du kilog. |
|---|---|---|---|---|
| En terrain sec, ou le Trèfle violet pousse mal. . . . . . . . | 51 kil. | 360 *fr.* » | 706 *fr.* » | 8 *fr.* 30 |
| En bonne terre moyenne convenant au Trèfle . . . . . . . | 50 — | 340 *fr.* » | 680 *fr.* » | 8 *fr.* » |
| En terrain humide toute l'année. . . . . . . . . . . . . . | 44 — | 250 *fr.* » | 568 *fr.* » | 7 *fr.* » |
| En terrain ombragé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 — | 360 *fr.* » | 720 *fr.* » | 8 *fr.* 40 |

*En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.*

### PATURES PERMANENTES

| | Quantité à semer | Prix de revient | Prix des 100 kil. | Prix du kilog. |
|---|---|---|---|---|
| En terrain sec, où le Trèfle violet pousse mal . . . . . . . | 51 kil. | 360 *fr.* » | 706 *fr.* » | 8 *fr.* 30 |
| En bonne terre moyenne convenant au Trèfle . . . . . . . | 50 — | 300 *fr.* » | 600 *fr.* » | 7 *fr.* 20 |
| En terrain humide toute l'année. . . . . . . . . . . . . . | 44 — | 250 *fr.* » | 568 *fr.* » | 7 *fr.* » |
| En terrain maigre siliceux. . . . . . . . . . . . . . . . | 50 — | 365 *fr.* » | 730 *fr.* » | 8 *fr.* 50 |
| En terrain maigre calcaire . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 — | 310 *fr.* » | 596 *fr.* » | 7 *fr.* 20 |
| En terrain ombragé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 — | 360 *fr.* » | 720 *fr.* » | 8 *fr.* 40 |

Il est très recommandable, quand on veut mettre en prairies permanentes des terres qui ont été jusque là en friche, de commencer par les mettre, pendant quelques années, en :

### PRAIRIES TEMPORAIRES

Celles-ci sont destinées à ne durer qu'un petit nombre d'années, deux à quatre en moyenne et à entrer dans les assolements réguliers. Dans les terrains où d'autres végétaux réussiraient mal, par suite d'un excès de silice ou de calcaire, les prairies temporaires judicieusement établies fournissent un bon et abondant fourrage et sont, en outre, une excellente préparation pour les récoltes futures, de Céréales par exemple. Leur utilité se fera surtout sentir là où les *Trèfles* et *Luzernes* ne peuvent être ramenés sur les mêmes emplacements qu'après un long intervalle.

En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois.

*Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées sont suffisantes, mais supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé.*

| | | Par hectare : Quantité à semer : | Prix de revient : | Prix des 100 kil. | Prix du kilog. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAIRIES **temporaires** | En terrain sec léger . . . . . . . . . | 42 kil. | 270 *fr.* » | 642 *fr.* » | 7 *fr.* 60 |
| | En terrain sec calcaire. . . . . . . . | 54 — | 215 *fr.* » | 398 *fr.* » | 5 *fr.* 20 |
| | En bonne terre moyenne. . . . . . . | 40 — | 225 *fr.* » | 562 *fr.* » | 6 *fr.* 80 |
| | En bonne terre calcaire . . . . . . . | 40 — | 330 *fr.* » | 825 *fr.* » | 9 *fr.* 50 |
| | En terrain humide. . . . . . . . . . | 36 — | 200 *fr.* » | 555 *fr.* » | 6 *fr.* 80 |

***PRÉPARATION DU TERRAIN.*** — Une Prairie exige un terrain préparé avec le plus grand soin ; il y aura lieu d'effectuer labours et hersages jusqu'à ce que la surface du sol soit parfaitement meuble, nivelée et, naturellement, débarrassée de toute mauvaise herbe. Les terrains humides devront être drainés si l'on ne veut pas voir s'y développer les Joncs et autres plantes de marécages, funestes aux Prairies.

***ÉPOQUE DU SEMIS.*** — C'est surtout de Mars à Mai que s'effectue le semis des graines de Prairies. L'opération se fait alors sur sol nu ou, s'il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale (Blé de Mars ou Avoine de préférence), qui se sème plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez souvent en Août-Septembre, mais sur sol nu et à condition d'avoir affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions Sud et Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

***MANIÈRE DE SEMER.*** — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

**Mélange A** (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On sème d'abord les graines du *Mélange A*, on herse, puis on répand les graines fines (*Mélange B*) qu'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

# VII. — GAZONS et PELOUSES

**Préparez votre sol avec nos ENGRAIS SPÉCIAUX pour Gazons.** *Voy.* page 155.

☞ Pour quantités plus importantes, des prix seront, sur demande, donnés par correspondance.
**Le prix aux 10 kil.** sera accordé pour les demandes de **5 kil.** au moins, d'une seule et même variété, en une seule pesée.

☞ Pour les quantités de 1 kilog. et au-dessous, rappeler le Numéro placé en regard.

## RAY-GRASS. *Lolium perenne.*

*C'est avec le* **Ray-Grass anglais,** *surtout le* **R.-G. de Pacey** *(à tiges plus courtes et plus fines) qu'on établit de jolis Gazons en bonnes terres bien exposées.*

*Toutefois, pour avoir une pelouse bien unie, bien fournie et durable, il faut une bonne préparation du terrain, un semis fait par un semeur exercé, puis donner les soins d'entretien nécessaires, à savoir des tontes répétées pour ne pas laisser monter à graines, des arrosages fréquents, sans omettre le roulage, les engrais, le terreautage. Ressemer chaque année à nouveau les parties clairsemées.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **RAY-GRASS anglais** *ou* **d'Écosse** (*qualité* B), pur et de belle qualité. *Lolium perenne.* | | 100 *kil.* | 480 | » |
| | | 10 *kil.* | 51 | » |
| | 50000 | *kil.* | 5 | 60 |
| | 50001 | 500 *gram.* | 3 | 40 |
| | 50002 | 250 — | 2 | » |
| (*qualité* C). . . 100 *kil.* 520 *fr.* » ; pur et plus lourd. | | 10 *kil.* | 55 | » |
| | 50010 | *kil.* | 6 | » |
| | 50011 | 500 *gram.* | 3 | 60 |
| | 50012 | 250 — | 2 | 20 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **RAY-GRASS de Pacey** **qualité 30** . . 100 *kil.* 560 *fr.* » ; | | 10 *kil.* | 59 | » |
| *C'est un R.-G. anglais, plus vivace, très fin ; formant de beaux tapis en terrains frais ou arrosés.* | 50030 | *kil.* | 6 | 40 |
| | 50031 | 500 *gram.* | 3 | 80 |
| | 50032 | 250 — | 2 | 30 |
| **qualité 32** . . 100 *kil.* 600 *fr.* » ; *qualité extra-lourde.* | | 10 *kil.* | 63 | » |
| | 50040 | *kil.* | 6 | 80 |
| | 50041 | 500 *gram.* | 4 | 10 |
| | 50042 | 250 — | 2 | 50 |

d'Italie. *Voy.* page 74.

# LAWN-GRASS (Gazons rustiques)

**Mélanges spéciaux,** ne réclamant ni soins spéciaux, ni arrosages réguliers, contenant du *Ray-Grass anglais,* pour garnir promptement le terrain, et des Graminées rustiques et durables : *Agrostis, Fétuques, Paturins,* etc., qui remplaceront le *Ray-Grass* à mesure qu'il disparaîtra. — *Semer 150 à 300 kil. à l'hectare.*

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **LAWN-GRASS** N° 200, pour **terrain sec, surchoix extra.** | | 100 *kil.* | 900 | » |
| | | 10 *kil.* | 93 | » |
| | 50060 | *kil.* | 9 | 80 |
| | 50061 | 500 *gram.* | 5 | 90 |
| | 50062 | 250 — | 3 | 50 |
| **LAWN-GRASS** N° 205, pour **terrain sec,** 1[er] *choix.* | | 100 *kil.* | 800 | » |
| | | 10 *kil.* | 83 | » |
| | 50070 | *kil.* | 8 | 80 |
| | 50071 | 500 *gram.* | 5 | 30 |
| | 50072 | 250 — | 3 | 20 |
| **LAWN-GRASS** N° 210, pour **terre humide, surchoix extra.** | | 100 *kil.* | 900 | » |
| | | 10 *kil.* | 93 | » |
| | 50090 | *kil.* | 9 | 80 |
| **LAWN-GRASS** N° 210 (*suite*) pour **terre humide, surchoix extra.** | 50091 | 500 *gram.* | 5 | 90 |
| | 50092 | 250 — | 3 | 50 |
| **LAWN-GRASS** N° 220, pour **terrain à l'ombre, surchoix extra.** | | 100 *kil.* | 1000 | » |
| | | 10 *kil.* | 103 | » |
| | 50100 | *kil.* | 10 | 80 |
| | 50101 | 500 *gram.* | 6 | 50 |
| | 50102 | 250 — | 3 | 90 |
| **LAWN-GRASS** N° 225, pour **terrain à l'ombre,** 1[er] *choix.* | | 100 *kil.* | 900 | » |
| | | 10 *kil.* | 93 | » |
| | 50110 | *kil.* | 9 | 80 |
| | 50111 | 500 *gram.* | 5 | 90 |
| | 50112 | 250 — | 3 | 50 |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **LAWN-GRASS** N° 230, spécial pour **le Midi** et les **pays à été chaud et sec** (1), **surchoix extra.** | | 100 *kil.* | 900 | » |
| | | 10 *kil.* | 93 | » |
| | 50120 | *kil.* | 9 | 80 |
| | 50121 | 500 *gram.* | 5 | 90 |
| | 50122 | 250 — | 3 | 50 |
| **LAWN-GRASS** N° 235, spécial pour **le Midi** et les **pays à été chaud et sec** (1), 1[er] *choix.* | | 100 *kil.* | 800 | » |
| | | 10 *kil.* | 83 | » |
| | 50130 | *kil.* | 8 | 80 |
| | 50131 | 500 *gram.* | 5 | 30 |
| | 50132 | 250 — | 3 | 20 |

(1) Ces mélanges N[os] 230 *et* 235 ont donné d'excellents résultats à Nice, à Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée. Ils diffèrent complètement des autres *Lawn-Grass* par les Graminées et les Légumineuses qui entrent dans ces mélanges.

# GAZONS FINS (sans Ray-Grass)

Plus coûteuses, mais en terrain propre et si l'on peut facilement éliminer les mauvaises herbes par la suite, ces formules fournissent un engazonnement plus dense, d'une durée plus longue et n'ayant pas besoin de tontes aussi fréquentes.

*Pour le regarnissage des vieux gazons, nous donnerons tous devis que vous désirerez, sur demande accompagnée de tous les renseignements nécessaires.*

| GAZON | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **N° 240, très fin, pour pelouses** (sans Ray-Grass) . . . . . . . . . . . . . . . . | | *100 kil.* | 1380 | » |
| | | *10 kil.* | 144 | » |
| On sème 200 à 400 k. à l'hectare. | 50140 | *kil.* | 15 | » |
| **N° 240, très fin, pour pelouses** (sans Ray-Grass) (*suite*). . . . . . . . | 50141 | *500 gram.* | 9 | » |
| | 50142 | *250* — | 5 | 40 |
| On sème 200 à 400 k. à l'hectare. | | | | |

# GAZONS pour bordures et pour regarnissage

| GAZON | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **N° 250, pour bordures en terrain** | | *100 kil.* | 1450 | » |
| **ensoleillé** (sans Ray-Grass). | | *10 kil.* | 150 | » |
| *Pour être joli, doit toujours être* | 50150 | *kil.* | 15 | 70 |
| *tenu très court.* | 50151 | *500 gram.* | 9 | 40 |
| On sème 3 kil. à l'are. | 50152 | *250* — | 5 | 60 |
| **N° 260, pour bordures en terrain** | | *100 kil.* | 2180 | » |
| **à l'ombre** (sans Ray-Grass). | | *10 kil.* | 224 | » |
| *Pour être joli, doit toujours être* | 50160 | *kil.* | 23 | » |
| *tenu très court.* | 50161 | *500 gram.* | 13 | 80 |
| On sème 3 kil. à l'are. | 50162 | *250* — | 8 | 30 |

| GAZON | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **N° 270, pour regarnissage en** | | *100 kil.* | 1290 | » |
| **terrain ensoleillé** (sans Ray-Grass). | | *10 kil.* | 135 | » |
| *Opération souvent nécessaire* | 50170 | *kil.* | 14 | 20 |
| *après l'hiver.* | 50171 | *500 gram.* | 8 | 50 |
| On sème 1 kil. à l'are. | 50172 | *250* — | 5 | 10 |
| **N° 280, pour regarnissage en** | | *100 kil.* | 1630 | » |
| **terrain à l'ombre** (sans Ray-Grass). | | *10 kil.* | 168 | » |
| *Opération souvent nécessaire* | 50180 | *kil.* | 17 | 50 |
| *après l'hiver.* | 50181 | *500 gram.* | 10 | 50 |
| On sème 1 kil. à l'are. | 50182 | *250* — | 6 | 30 |

**GAZONS FLEURIS : Japonais, du Paradis, russe, turquoise.** *Voy. pages 109 et 138.*

Préparez votre sol avec nos **ENGRAIS SPÉCIAUX pour Gazons,** *Voy.* page 155.

# TERRAINS DE SPORTS

COMPOSITIONS ÉTABLIES PAR DES SPÉCIALISTES EN VUE DES DIFFÉRENTS EMPLOIS

*(Prix sur demande).*

Dès le début de l'essor pris par les Sports, nous avons consacré des études particulières, poursuivies méthodiquement, à la création des terrains exigés par chacun d'eux.

Grâce à elles, nous sommes en mesure d'aménager des terrains pouvant rivaliser à tous points de vue avec les plus réputés de France et de l'étranger.

Chaque année nous recevons, à ce sujet, de nombreuses demandes de renseignements ; pour y répondre, nous offrons des Mélanges Spéciaux, appropriés aux diverses destinations et aux terrains à ensemencer. Les compositions que nous offrons sont préparées avec les plantes que de nombreuses expériences ont démontré être les meilleures pour ces emplois — notamment certaines variétés d'*Agrostis,* de *Fétuques,* de *Paturins* — en proportions diverses, suivant leur destination. Les graines de ces Graminées proviennent des meilleures sources du globe et possèdent toutes les qualités requises pour l'établissement de Terrains de Sports.

Nous sommes, du reste, toujours à votre disposition pour étudier tous cas spéciaux, vous donner tous renseignements utiles et préparer les compositions appropriées aux divers usages, tels que création, entretien, etc. — Sur demande, un expert, **professionnel en greenkeeping,** pourra se rendre sur place pour vous donner les conseils utiles, tant pour la création et l'aménagement de ces terrains, que pour l'entretien et la remise en état des Gazons de ces Terrains de Sports.

**PRÉPARATION DU TERRAIN, ÉPOQUES DU SEMIS.** — Les meilleures époques de semis sont Septembre et Mars. Les Gazons semés en Septembre seront utilisables au printemps suivant ; ceux semés en Mars, vers la fin de l'été.

Nous pouvons fournir des **Compositions spéciales** de **Gazons** convenant :

1° **pour pays à climat tempéré ;** — 2° **pour le Midi et les pays à été chaud et sec.**

- **Champs d'aviation** et **Champs de Courses** .
- **Haras** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- **Terrains de Cricket et de Football**. . . .
- **Terrains de Golf** (Départ ou Tees) . . . . . .
- — — (Pelouse d'arrivée ou Greens) .

*Prix sur demande*

- **Terrains de Golf** (Parcours ou Fairway) . . . .
- — — (Hors Parcours ou Rough) . .
- — — (Bunkers, etc.) . . . . . . . .
- **Terrains de Polo** . . . . . . . . . . . . . . . .
- **Courts de Tennis** et **Jeux de Boules,** etc. . .

*Prix sur demande*

**Couverts de Chasse et de Gibier.** — Nous sommes aussi à la disposition de nos Clients en ce qui concerne les compositions susceptibles de les intéresser. } *Prix sur demande.*

# VIII. — GRAINES DE FLEURS

## ASSORTIMENTS et COLLECTIONS

**Graines de Fleurs à notre choix : ASSORTIMENTS et COLLECTIONS.**

Nous avons fait sur les prix de ces **Assortiments**, annoncés pages 78 à 81, et sur ceux des **Collections une réduction sensible.**

**Graines de Fleurs au choix de l'amateur**

Leurs prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale, *voir* pages 81 à 138.

## Assortiments composés d'espèces diverses

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-après qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales, de culture très facile, et susceptibles de donner une abondante et belle floraison pendant toute la belle saison.*

*Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent, en outre, un grand avantage comme prix.*

**Ces assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.**

*Toutefois, si en cours de saison, une ou plusieurs des variétés indiquées n'étaient plus disponibles, nous nous réservons la liberté de les remplacer d'office par des variétés d'un emploi similaire.*

Comme la vente de ces Assortiments facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier** ou que l'on y **changera une seule espèce,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

*Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la Liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans le ou les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.*

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre** de l'Assortiment. ☜

***GRAINES***

## PLANTES ANNUELLES DIVERSES

### N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 14 fr. 50.

*paquet* Balsamine Camellia variée.
— Coréopsis élégant varié.
— Giroflée Quarantaine variée.
— Muflier maximum varié.
*paquet* Œillet de Chine double varié.
— Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).
— Pied-d'alouette des blés double varié.
*paquet* Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.
— Réséda pyramidal à grande fleur.
— Zinnia élégant double à grande fleur varié.

### N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 26 fr. ».

*paquet* Balsamine Camellia variée.
— Capucine naine variée.
— Chrysanthème des jardins double varié.
— Coréopsis élégant varié.
— Cosmos hybride hâtif à grande fl. varié.
— Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur variée.
— Immortelle à bractées double variée.
*paquet* Linaire pourpre variée.
— Muflier maximum varié.
— Œillet de Chine double varié.
— Œillet d'Inde nain simple la Légion d'honneur.
— Pavot double grand varié.
— Pétunia hybride varié (*extra*).
— Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).
*paquet* Pied-d'alouette des blés double varié.
— Reines-Marguerites pyramidales extra en mélange.
— Réséda pyramidal à grande fleur.
— Thlaspi en ombelle varié.
— Verveine hybride variée.
— Zinnia élégant double à grande fleur varié.

### N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 40 fr. ».

*paquet* Balsamine Camellia variée.
— Capucine naine variée.
— Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu.
— Chrysanthème des jardins double varié.
— — à carène varié.
— Coquelicot à grande fleur simple varié.
— Coréopsis élégant varié.
— Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié.
— Erysimum nain compact jaune d'or.
— Gaillarde peinte variée.
*paquet* Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur variée.
— Godetia Whitneyi grands en mélange.
— Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.
— Immortelle à bractées double variée.
— Linaire pourpre variée.
— Lobelia Erinus nain compact bleu pur.
— Mimulus cupreus hybride varié.
— Muflier maximum varié.
— Œillet de Chine double varié.
— Œillet d'Inde nain simple la Légion d'honneur.
*paquet* Pavot double grand varié.
— Pétunia hybride varié (*extra*).
— Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).
— Pied-d'alouette des blés double varié.
— Reine-Marguerite Hercule variée.
— Réséda pyramidal à grande fleur.
— Souci double en mélange.
— Thlaspi en ombelle varié.
— Verveine hybride variée.
— Zinnia élégant double à grande fleur varié.

**GRAINES**

# PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

## N° 50280. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 6 fr. 50.

*paquet* Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu.
— Linaire pourpre variée.
*paquet* Pavot double grand varié.
— Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).
*paquet* Pied-d'alouette des blés double impérial varié.
— Pourpier à grande fleur varié.

## N° 50290. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 14 fr. ».

*paquet* Alysse odorant.
— Capucine naine variée.
— Centaurée Barbeau (Bleuet) bleu.
— Gypsophila élégant à gr. fl. blanc pur.
— Julienne de Mahon variée.
*paquet* Linaire pourpre variée.
— Lupin tricolore varié.
— Pavot double grand à fleur de Pivoine rouge cardinal.
*paquet* Phlox de Drummond à grande fleur varié (choix extra).
— Pied-d'alouette des blés double impérial varié.
— Pourpier à grande fleur varié.
— Réséda pyramidal à grande fleur.

# PLANTES ANNUELLES pour GERBES et BOUQUETS

## N° 50314. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 12 fr. 50.

*paquet* Centaurée imperialis variée (odorante).
— Gaillarde peinte variée.
— Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur variée.
*paquet* Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.
— Lavatère à grande fleur rose neyron.
— Œillet de Chine double varié.
— Pied-d'alouette des blés double varié.
*paquet* Reines-Marguerites pyramidales en mélange.
— Reine-Marg. de Chine (à gr. fleur) variée.
— Zinnia élégant double à grande fleur varié.

## N° 50316. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 27 fr. ».

*paquet* Centaurée imperialis variée (odorante).
— — Barbeau (Bleuet) varié.
— Chrysanthème des jardins double varié.
— Coréopsis élégant varié.
— Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié.
— Gaillarde peinte variée.
— Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur variée.
*paquet* Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.
— Immortelle à bractées double variée.
— Lavatère à grande fleur variée.
— Lupins annuels en mélange.
— Muflier élevé à grande fleur varié.
— Œillet de Chine double varié.
— Pied-d'alouette des blés double varié.
*paquet* Pois-de-senteur Race Spencer à grande fleur ondulée en mélange (*choix extra*).
— Reine-Marguerite Hercule variée.
— — de Chine (à grande fleur) variée.
— Scabieuse grande double variée.
— Verveine hybride variée.
— Zinnia élégant double à grande fleur varié.

# PLANTES ANNUELLES à FLEURS BLANCHES pour GERBES & BOUQUETS

## N° 50324. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 19 fr. ».

*paquet* Centaurée de Marguerite blanche.
— Chrysanthème des jardins double blanc.
— Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur blanche (*Mont-Blanc*).
*paquet* Gypsophila élégant à gr. fleur blanc pur.
— Lavatère à grande fleur blanche.
— Pied-d'alouette des blés double blanc.
— Reine-Marguerite Hercule blanche.
*paquet* Scabieuse grande double blanche.
— Verveine hybride blanche.
— Zinnia élégant double à grande fleur blanc.

# PLANTES ANNUELLES à BORDURES

## N° 50350. — Assortiment de 6 espèces à semer en place. — Prix : 7 fr. ».

*paquet* Alysse odorant compact.
— Capucine naine variée.
*paquet* Nigelle de Damas double naine bleue.
— Œillet d'Inde nain simple Légion d'honneur.
*paquet* Pourpier à grande fleur varié.
— Thlaspi hybride nain violet pétunia.

# PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

## N° 50420. — Assortiment de 6 espèces à semer en place. — Prix : 6 fr. 50.

*paquet* Capucine grande variée.
— Coloquinte en mélange.
*paquet* Dolique d'Egypte varié.
— Haricot d'Espagne rouge. H. Bouquet.
— Ipomée Volubilis blanc.
*paquet* Pois-de-senteur Race Spencer à grande fleur ondulée en mélange (*choix extra*).

## N° 50430. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 15 fr. ».

*paquet* Capucine grande variée.
— — hybride de Lobb Spit-fire.
— Cobée grimpante (violette).
— Coloquinte en mélange.
*paquet* Courge en mélange (var. d'ornement).
— Dolique d'Egypte blanc (Princesse Hélène).
— Eccremocarpus grimpant rouge groseille.
— Haricot d'Espagne bicolore. H. Bouquet.
— — — rouge. H. Bouquet.
*paquet* Houblon du Japon.
— Ipomée Volubilis varié.
— Pois-de-senteur Race Spencer à grande fleur ondulée en mélange (*choix extra*).

# PLANTES POUR BOUQUETS SECS (perpétuels). — Fleurs et Graminées.

## N° 50498. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

*paquet* Acroclinium varié.
— Briza maxima.
*paquet* Echinops Ritro.
— Gypsophila paniculata.
*paquet* Immortelle à bractées double variée.
— Statice sinuata violet bleu d'aniline.

**GRAINES**

## PLANTES VIVACES

**N° 50600. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 11 fr. ».**

*paquet* Ancolie des jardins double variée.
— Buphthalmum grandiflorum.
*paquet* Campanule carpatica variée.
— Gaillarde vivace à grande fleur variée.
*paquet* Œillet des fleuristes double varié.
— Pied-d'alouette élevé varié.

## PLANTES VIVACES pour GERBES et BOUQUETS

**N° 50626. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 17 fr. ».**

*paquet* Ancolie des jardins double variée.
— Aster vivace varié.
— Benoîte double Mrs Bradshaw.
— Chrysanthème maximum Shasta Daisy.
*paquet* Gaillarde vivace à grande fleur variée.
— Gypsophila paniculata.
— Lupin polyphylle varié.
*paquet* Pied-d'alouette élevé varié.
— Pyrèthre rose simple varié.
— Soleils vivaces en mélange.

**N° 50628. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 35 fr. ».**

*paquet* Ancolie des jardins double variée.
— Aster vivace varié.
— Benoite double Mrs Bradshaw.
— Boltonia latisquama.
— Buphthalmum grandiflorum.
— Chrysanthème maximum Shasta Daisy.
— Coreopsis lanceolata (*vrai*).
*paquet* Érigéron speciosus.
— Gaillarde vivace à grande fleur variée.
— Gypsophila paniculata.
— Helenium Hoopesii.
— Julienne des jardins simple variée.
— Lupin polyphylle varié.
— Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.
*paquet* Pavot d'Islande varié.
— Pied-d'alouette élevé varié.
— Pyrèthre rose simple varié.
— Rudbeckia purpurea grandiflora.
— Soleils vivaces en mélange.
— Valériane des jardins variée.

## PLANTES VIVACES à FLEURS BLANCHES pour GERBES et BOUQUETS

**N° 50636. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 20 fr. ».**

*paquet* Ancolie blanc pur.
— Campanule persicifolia blanche.
— Chrysanthème maximum Shasta Daisy.
— Gypsophila paniculata.
— Julienne des jardins simple blanche.
*paquet* Lychnis Croix-de Jérusalem blanc.
— Muflier élevé à grande fleur blanc (*Reine Victoria*).
— Œillet Grenadin double blanc.
— Œillet-de-poète blanc pur.
*paquet* Pied-d'alouette de la Chine (à grande fleur) blanc.
— Sainfoin d'Espagne blanc.
— Valériane des jardins blanche.

## PLANTES VIVACES pour BORDURES

**N° 50640. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 14 fr. ».**

*paquet* Arabis alpina.
— Aubrietia purpurea.
*paquet* Campanule carpatica bleue.
— Cerastium tomentosum.
*paquet* Primevère des jardins variée.
— Statice Armeria rose.

# PLANTES MELLIFÈRES (Graines)

*Nous offrons ci-après un Assortiment composé des plantes mellifères considérées comme les meilleures par les apiculteurs. Les graines pourront être semées soit en place, soit en pépinière, pour être repiquées aux abords des ruchers ou à proximité, dans le jardin ; les plantes y trouveront, en outre de leur emploi comme mellifères, une utilisation de leurs qualités ornementales, condimentaires ou officinales. Des renseignements succincts de culture sont imprimés sur les sachets.*

## PLANTES MELLIFÈRES

**N° 50740. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 10 fr. 50.**

*paquet* Aster vivace varié.
— Hyssope officinale.
— Julienne des jardins simple variée.
— Lavande vraie.
*paquet* Lupin polyphylle varié.
— Mélilot bleu.
— Phacelia tanacetifolia.
*paquet* Réséda odorant amélioré.
— Sauge officinale.
— Verge d'or variée.

# PLANTES ALPINES (Graines)

*La culture des plantes alpines, dans un milieu approprié, est des plus attrayantes. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux.*

*Les personnes qui ne désireraient qu'un petit nombre de paquets, pourront les choisir parmi les espèces alpestres ou susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou rochers, marquées du signe* Δ *dans la* Liste Générale des Fleurs *ci-après.*

*Nous pourrons aussi fournir des Assortiments spéciaux, à notre choix, aux prix suivants :*

**Assortiment de 25 espèces : 50 fr. ». — de 50 espèces : 95 fr. ». — de 100 espèces : 200 fr. ».**

## ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS pour Pays à climat chaud

Nous mettons également à la disposition de nos Clients des **Assortiments** de **graines de Fleurs** composés d'espèces, choisies parmi les plus **belles**, présentant le plus de **chances** de **réussite** dans les **climats chauds :**

**ASSORTIMENT COLONIAL F** (10 espèces ou var.) . . . 15 fr. » || **ASSORTIMENT COLONIAL G** (20 espèces ou var.) . . . 27 fr. »

**ASSORTIMENT COLONIAL H** (30 espèces ou variétés). . . . . . . 40 fr. »

Pour la composition de ces **Assortiments** pour **Pays à climat chaud**, demander la LISTE SPÉCIALE, que nous enverrons franco sur demande.

### SIGNES ET ABRÉVIATIONS
### employés dans la Liste Générale de Graines de Fleurs

* — Variété encore nouvelle ou méritant d'être répandue.
⊛ — Espèce ou variété susceptible de bien réussir en pays à climat chaud.
⊙ — Plante *annuelle.*
♂ — Plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou cultivée habituellement comme telle.
⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse* soit à l'air libre, soit sous verre.
⊙♃ — Plante traitée comme annuelle, sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
♃⊙ — Plante vivace, rustique ou non rustique, qui semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
♂♃ — Plante traitée habituellement comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
§ — Plante grimpante.
▭ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

# GRAINES DE FLEURS (Liste Générale)

Tous nos paquets portent, imprimés, nos noms, marque et adresse, le nom de la plante, la couleur de la fleur, la culture, l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

**Nous ne les divisons pas** et nous **ne pouvons pas les modifier.**

Les **numéros** de cette Liste **se rapportent exclusivement** à ces **paquets**, dont le **prix** est indiqué à la **droite** du numéro. — Pour le cas où un ou plusieurs paquets ne seraient pas suffisants, nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres employées souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions.

Certaines de ces **pesées** ne **comportent pas** de numéros. Dans ce cas, pour commander, énoncer la **quantité désirée** et le **nom de l'article en entier.**

Pour **la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage les ***« Instructions pour les SEMIS de Fleurs de pleine terre ».***

PAQUET fr. c.

⊛ **ABUTILON** ♃ ▭ (S. A)
*Les* ABUTILONS *sont des arbustes très florifères et très décoratifs aussi, par leur feuillage; ils conviennent admirablement à la décoration des massifs en été ou des jardins d'hiver. Ils forment, en pots, de très jolies plantes.*
*Voy. aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.
en très beau mélange. . . . . . . . . . . **51030** 4 »
hybride à fleur d'Hibiscus varié. . . . . . **51034** 4 »
*Nouvelle race atteignant 1m50 et plus de hauteur, donnant de nombreuses fleurs de coloris bien variés.*

**ACANTHE.** *Acanthus* ♃
à large feuille. *A. lusitanicus*. . . . . . . **51050** 2 »

**ACHILLEA.** ACHILLÉE.
filipendulina à grande fleur (*Parkeri*). . . **51114** 2 20
*Vigoureuse plante vivace de 1 mètre 60 de haut., à larges ombelles de fleurs d'un coloris jaune brillant.*
⊛ Ptarmica flore pleno la Perle ♃ . . . . . **51140** 2 80
*Bonne plante rustique, réussissant à toutes les expositions, à fleurs d'un blanc pur; très employée pour plates-bandes, bordures de massifs et fleurs coupées.*

⊛ **ACHIMENES** en très beau mélange ♃ ▭. . **51170** 6 »
*Très jolie plante de serre; fleurs nombreuses, de coloris bien variés. Culture des Gloxinias.*
*Voy.* aussi NÆGELIA *et* TYDÆA.

**ACONIT** Napel ♃ Δ (S. A) . . . . . . . . **51220** 2 50
*Fleurs de forme originale, bleu violacé.*

PAQUET fr. c.

**ACONIT** (*suite*)
Napel rose. . . . . . . . . . . . . . **51223** 2 50
*En outre de leurs mérites comme plantes officinales les* A. NAPEL *sont des plantes très décoratives.*
Wilsonii ♃ (S. A). . . . . . . . . . . . **51226** 3 »
*Espèce atteignant 2 mètres, très ornementale, à grandes fleurs bleues.*

⊛ **ACROCLINIUM** ⊙
*Les fleurs d'Acroclinium, d'un coloris très frais, se conservent comme celles des Immortelles.*
varié . . . . . . . . . . . . . . . . **51270** 1 »
*à grande fleur varié. HELIPTERUM. . . . . **51298** 3 »
*Plante de 30 à 50 cent. de haut., à grandes fleurs dans les tons blancs, crèmes, roses, cramoisis, précieuse pour garniture de vases. Donne souvent plusieurs fleurs par tige; on en fera aussi de jolies potées.*
double varié . . . . . . . . . . . . . **51306** 1 40
**double blanc** . . . . . . . . . . . . 51310 1 80
**double rose**. . . . . . . . . . . . . 51320 1 80

**ADONIDE.** *Adonis.*
Goutte-de-sang. *A. autumnalis.* ⊙ (S. A). . **51360** 1 »
*Jolie petite fleur d'un rouge* — 15 gram. — **51361** 2 »
*sanguin marquée d'une tache noire à l'onglet.*
*Les plantes sont utilisées en plates-bandes.*
de printemps. *A. vernalis.* ♃ Δ (S. A). . . **51380** 3 »
*Fleurs jaune vif.*

PAQUET fr. c.

**AGAPANTHUS.** AGAPANTHE.
⊜ umbellatus. Tubéreuse bleue. ♃ (s. A) . . . . . 51460 3 »
*Élégant feuillage ; hampe de fleurs bleues.*
Voy. aussi au Catalogue de Plantes.

**AGATHEA**
⊜ amelloides. Aster du Cap. Marguerite bleue. ♃ ⊙. . 51480 2 50
*Touffes compactes. Fleur bleu de ciel, disque jaune. Fleurit l'année du semis. Plates-bandes, bordures.*

PAQUET fr. c.

**AGAVE**
en mélange de plusieurs espèces ♃ ▭ . . 51490 2 50
**Collection de 10 espèces.** . . . . . . . . . 51494 22 50
*Les Agaves constituent de magnifiques ornements pour les serres froides et les jardins d'hiver, elles conviennent aussi admirablement pour la décoration des terrasses, des rocailles et pour garnir les vases surmontant les piliers.*
Voy. *aussi le Catalogue de* Graines de Plantes de serre.

## ⊜ AGERATUM ⊙ ♃ (s. A)

*Les Ageratum sont extrêmement robustes et leur floraison est pour ainsi dire perpétuelle. Semés en Mars sur couche, ils concourent, en été, à la formation de charmantes bordures, où les variétés bleues se combinent harmonieusement avec la plupart des autres plantes. Ils sont aussi des plus utiles pour plates-bandes et pour fleurs coupées.*

**AGERATUM**
du Mexique varié . . . . . . . . . . . . . 51506 1 40
**du Mexique bleu.** . . . . . . . . . . . 51510 1 80
— — — — 10 gram. — 51511 6 »
**du Mexique bleu foncé** — 10 gr. 6 fr. » — 51516 2 »
*Riche coloris, d'un grand effet dans les compositions florales. Hauteur 40 à 60 centimètres.*
du Mexique blanc . . . . . . . . . . . . 51520 1 80
du Mexique nain varié. . . . . . . . . 51526 1 80
du Mexique nain blanc . . . . . . . . . 51528 2 50
du Mexique nain bleu. — 10 gram. 9 fr. » — 51529 2 50
du Mexique nain jaune soufre . . . . . . . 51530 2 50
*du Mexique nain rose (*Rosabella*). . . . . 51533 3 »
*Coloris se reproduisant assez bien de semis.*
impérial nain . . . . . . . . . . . . . . 51540 2 80
*Variété basse, d'un joli coloris* — 10 gram. — 51541 12 »
*bleu tendre, régulière, excellente pour bordures.*
***nain Céleste** (*Vilmorin*) . . . . . . . 51544 3 »
*Touffes compactes se couvrant de grandes fleurs violet bleu d'aniline. Plante des plus précieuses pour bordures, corbeilles.*
**nain à grande fleur bleu d'azur** . . . 51550 2 80
*Belle variété de 15 à 20 cent.* — 10 gram. — 51551 12 »
*de haut., à grandes fleurs bleu azuré, se dégageant bien du feuillage. Recommandable pour bordures.*
très nain multiflore blanc (*Vilmorin*). . . 51554 3 50
*Touffes basses, élargies, couvertes de fleurs.*
**très nain multiflore bleu** (*Vilmorin*) . 51556 3 50
*Se couvre d'une multitude de* — 5 gram. — 51557 18 »
*fleurs bleues. Précieux pour bordures.*
très nain multiflore rouge violacé. . . . . 51558 3 50
*Coloris particulier ; pour bordures.*
Lasseauxii (rose). . . . . . . . . . . . . 51560 2 »
*Rameaux longs convenant pour bouquets.*

**AGERATUM**
de Wendland varié. . . . . . . . . . . 51570 2 »
*Race à fleurs légères. Haut. 30 cent.*



Ageratum du Mexique bleu.

AGROSTEMMA. *Voy.* Coquelourde.



Agrostis élégant.

**AGROSTIS** (*Graminée*) ⊙ (s. A)
*Élégantes graminées, très fines et légères, venant en tous terrains, et des plus utiles pour la confection des bouquets frais ou secs. Semer en place en Avril-Mai.*
algeriensis. *Aira provincialis* . . . . . 51610 1 80
⊜ **capillaris.** *A. nebulosa.* — 10 gram. 20 fr. » — 51620 2 50
*Panicules gracieuses, légères et de longue durée. Convient particulièrement pour former de très jolies bordures.*
⊜ élégant. *Aira pulchella*. . . . . . . . . 51630 2 20
*Charmante graminée recom-* — 10 gram. — 51631 15 »
*mandable pour bordures et bouquets. Coupée avant complète maturité et séchée à l'ombre, la tête en bas, elle se conserve parfaitement.*

**ALOE.** ALOÈS.
en beau mélange ♃ ▭. . . . . . . . . . 51650 2 50
*Les Aloès se prêtent admirablement à la formation des groupes pittoresques dans les jardins paysagers.*
Voy. *aussi au Catalogue de* Graines de Plantes de serre.
**Collection de 10 espèces.** . . . . . . . . 51654 22 50

**ALONZOA.** *Hemimeris.* ⊙ ♃ (s. A)
⊜ myrtifolia écarlate . . . . . . . . . . . 51720 1 80
*Ramifications très nombreuses, portant des fleurs grandes, rouge écarlate, de bel effet.*

**ALSTRŒMÈRE.** *Alstrœmeria.* ♃ — PAQUET fr. c.

*Plantes convenant pour plates-bandes, et donnant, de Juin en Août, des fleurs élégantes et curieuses.*

du Chili. *A. pulchella. A. versicolor* . . . 51790 4 »

*Fleurs variant du blanc rosé au jaune orangé safrané.*

orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51798 4 »

*Fleurs à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre ; les inférieures, jaune orangé.*

Voy. *aussi le Catalogue de* PLANTES.

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

☺ **ALYSSE.** *Alyssum.* — PAQUET fr. c.

**Corbeille d'or compact** ♃ Δ . . . . . 51824 1 50

*Plante précieuse pour bordures et* — 5 gram. — 51825 7 »

*mosaïculture, fleurs jaunes, très nombreuses ; refleurit si on la tond après la première floraison.*

**odorant.** A. maritime. Corbeille d'argent. ⊙ (S. A) . . 51830 1 »

*Fleur blanche, à odeur suave.* — 10 gram. — 51831 5 60

**odorant compact.** — 10 gram. 8 fr. 60 — 51836 1 40

odorant compact jaune crème. . . . . . . 51838 1 80

odorant compact lilas . . . . . . . . . . 51840 1 80

## ☺ AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia cristata.* ⊙

*Les* AMARANTES CRÊTE-DE-COQ, *aux formes si bizarres, alliées aux coloris les plus riches et veloutés, composent des corbeilles originales, seules ou en combinaison avec d'autres plantes. Semer en Mars-Avril sur couche, et mettre en place après un ou deux repiquages sur couche.*

**Crête-de-coq variée** . . . . . . . . . 51860 2 50

*Race de 50 à 60 cent. de haut.* — 5 gram. — 51861 5 20

Crête-de-coq jaune d'or. . . . . . . . . . . . 51890 3 50

Crête-de-coq panachée . . . . . . . . . . . . 51898 3 50

Crête-de-coq rouge écarlate (*Vilmorin*) . . . . 51906 3 50

Crête-de-coq **naine variée** . . . . . . . . 51930 4 »

— — — — 5 gram. — 51931 11 70

Crête-de-coq naine Cardinal (*Vilmorin*) . . . . 51942 4 50

Crête-de-coq naine feu. . . . . . . . . . . . 51946 4 50

Crête-de-coq naine jaune d'or. . . . . . . . . 51950 4 50

Crête-de-coq naine rose vif. . . . . . . . . . 51988 4 50

Crête-de-coq naine rouge à feuillage bronzé . . 52000 4 50

Crête-de-coq naine. **Collection de 8 var** . . 52010 25 »

*Race de 20 à 30 cent. de haut., crêtes énormes.*

**AMARANTE.** *Amarantus.* ⊙ — PAQUET fr. c.

à feuille de Coleus . . . . . . . . . . . . . 52078 1 50

*Feuillage rouge sombre bordé de vert clair.*

à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus.* 52080 1 50

*Remarquable par son port élégant et la coloration très particulière de son feuillage et de ses fleurs.*

**bicolore ruber**. . . . . . . . . . . . . 52100 1 50

*1 mèt. de hauteur, de port pyramidal, à feuillage vert rougeâtre et carmin.*

☺ éclatante. *A. splendens*. . . . . . . . . . 52110 2 »

*Feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.*

***Fournaise** . . . . . . . . . . . . . . . 52114 2 50

*Feuillage très ornemental, d'un magnifique coloris rouge pourpre. Superbe. Plates-bandes, corbeilles.*

**AMARANTE.** *Amarantus (suite)* — PAQUET fr. c.

☺ melancholicus ruber. — *Feuillage rouge sang.* 52120 1 50

***Soleil-Levant**. . . . . . . . . . . . . 52134 2 50

*Magnifique variété ; les feuilles de la base sont rouge foncé et celles de la partie supérieure rouge carminé.*

☺ **tricolore** (*vraie*). . . . . . . . . . . 52140 1 80

*Plante atteignant 75 cent. à 1 mètre de hauteur, à feuillage rouge, jaune et vert.*

**tricolore Aurora**. . . . . . . . . . . . 52144 2 20

*Feuillage vert, jaune, rouge et nuances intermédiaires.*

☺ Queue-de-renard. *A. caudatus*. . . . . . 52180 1 20

*1 mètre de haut., fleurissant en* — 15 gram. — 52181 2 50

*longs épis pendants, rouge amarante.*

*Voy.* aussi CÉLOSIE.

☺ **AMARANTOÏDE.** *Gomphrena.* ⊙

variée. . . . . . . . — 10 gram. 2 fr. » — 52240 1 20

*Les Amarantoïdes sont de bonnes plantes, de coloris variés.*

**violette**. . . . . . . . . . . . . . . . 52300 1 50

*chinoise . . . . . . . . . . . . . . . . 52310 2 50

*Plus hâtive que les autres races. Florifère. Fleurs violettes. Réussit bien sous le climat parisien.*

**AMARYLLIS** vittata hybride varié (extra) ♃. 52350 7 »

*Grandes fleurs, d'une beauté remarquable.*

☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

AMPELOPSIS Veitchii. VIGNE-VIERGE DE VEITCH. *Voy.* page 139 *et* le CATAL. DE GRAINES d'ARBRES et d'ARBUSTES.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

## ANCOLIE. Aquilegia. ♃

*Plantes robustes et rustiques, d'un port élégant, venant en tous terrains et à toute exposition, dont les fleurs, aux formes bizarres et élégantes, possèdent une grande richesse de coloris. De premier mérite pour la décoration des plates-bandes, des corbeilles, des rochers et aussi, en fleurs coupées, pour la décoration des vases d'appartement, gerbes ou bouquets. Semer en Mars-Avril, en pépinière.*

**ANCOLIE.** *Aquilegia.* — PAQUET fr. c.

☺ **des jardins double** variée . . . . . . . 52430 1 »

*Race très rustique, à fleurs* — 10 gram. — 52431 7 20

*nombreuses, capuchonnées.*

des jardins double panachée variée . . . . 52450 2 50

*Race curieusement panachée de bleu clair, bleu foncé, rose, violet et blanc.*

des jardins hybride double variée . . . . . 52460 1 80

*Belle race à fleurs étoilées.*

☺ bleue. *A. cærulea*. . . . . . . . . . . . 52490 3 »

bleue à fleur blanche. . . . . . . . . . . 52500 3 50

☺ **hybride de cærulea variée** . . . . . . 52506 2 »

*Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.*

**hybride de cærulea Reine des roses**. 52508 3 »

bleue double . . . . . . . . . . . . . . . 52510 4 »

*Les* A. CÆRULEA *forment un groupe de plantes robustes, à grandes fleurs, très élégantes.*

**ANCOLIE.** *Aquilegia.* — PAQUET fr. c.

☺ de Californie . . . . . . . . . . . . . . 52520 2 50

*Donne, depuis le début de Mai jusqu'en Juin, des fleurs dont les pétales sont d'un brillant coloris jaune d'or et les éperons rouge grenat intense.*

chrysantha . . . . . . . . . . . . . . . . 52540 2 50

*Fleur d'un brillant coloris jaune vif. Plante gracieuse atteignant souvent 1 mètre 20 et plus de hauteur, de très bel effet en plates-bandes.*

blanc pur. *A. nivea* . . . . . . . . . . . 52566 1 80

*Fleurs simples, d'un excellent effet dans les bouquets, convient bien aussi pour plates-bandes.*

hybride double compacte monstrueuse . . 52596 1 80

*Race naine, de 40 centimètres environ ; nombreuses fleurs étoilées, rose cuivré.*

☺ **en mélange (variétés à fl. simples)** . 52600 1 80

*Joli mélange composé de plantes de grand mérite, donnant, au printemps, des fleurs gracieuses et élégantes, de coloris s'harmonisant agréablement, recherchées pour bouquets et garnitures de vases.*

PAQUET fr. c.

**ANÉMONE.** *Anemone.* ♃

☺ **simple de Caen variée** . . . . . . . . 52650 2 »
*Race vigoureuse, à fleurs grandes,* — 10 gram. — 52651 10 40
*d'une beauté remarquable et de coloris bien variés; des plus recommandables pour plates-bandes et massifs.*

simple de Caen rouge ponceau (Excellence) . . 52653 2 50
*Remarquable coloris, de teinte très vive. Plante vigoureuse à grandes et belles fleurs de bonne tenue.*

**double à fl. de Chrysanthème variée**. 52654 2 50
*Très jolies fleurs, de coloris très variés.*

☺ **Sainte-Brigitte** . . . . . . . . . . . . 52658 3 50
*Fleurs nombreuses, de formes élégantes, et de coloris vifs et brillants, portées sur de longues tiges.*
*Les* Anémones *ci-dessus, robustes, bien florifères, sont parmi nos plus jolies fleurs printanières. Semées de Juillet en Sept., maintenues en végétation sous châssis, elles donnent, dès le printemps suivant, une abondante et riche floraison.*

éclatante. *A. fulgens* Δ (s. a). . . . . . . 52690 5 »
*Belles et nombreuses fleurs rouge écarlate éblouissant.*

Pulsatille Δ. — *Fleurs d'un beau violet*. . . . 52740 2 50

☞ Voy. *aussi aux* Ognons a Fleurs.

**ANTHÉMIS**

d'Arabie ⊙. — *Fleurs jaune orangé* . . . . . 52820 1 50

frutescens (*Argyranthemum*) ♃ ⊙ . . . . 52836 2 »
*Fleur blanche; pour plates-bandes, potées, etc.; fleurit toute l'année, en pleine terre l'été, en serre l'hiver.*

montana ♃ Δ . . . . . . . . . . . . . . 52838 2 »
*Plante rustique, de 30 à 40 cent. de haut.; donnant une multitude de larges fleurs blanches.*

☺ tinctoria ♃. — *Fleurs jaunes*. . . . . . . . 52840 2 »

ANTIRRHINUM. *Voy.* Muflier.

**ARABIS.** **arabette.** ♃ Δ

☺ alpina. Corbeille d'argent. — *Fleur blanc pur* . . . 52880 1 50

**alpina nain compact** . . . . . . . . . 52884 2 50
*Plante gazonnante, à fleurs blanc pur. Charmantes bordures et corbeilles de printemps.*

☺ **ARCTOTIS** ⊙ (s. a)
*Les* Arctotis *sont très recommandables pour endroits ensoleillés.*

*breviscapa aurantiaca. . . . . . . . . . . . 52896 3 50
*Fleurs nombreuses, jaune orangé à disque violet.*

grandis . . . . . . . . . . . . . . . . . 52900 2 »
*Fleurs en forme de Marguerites, pétales blanc satiné, cerclés jaune et revers lilacé; cœur bleu violacé.*

*scapigera varié. . . . . . . . . . . . . . 52908 3 50
*Très grandes fleurs, dans les tons rouges et orangés.*

**ARENARIA** montana. Sabline des montagnes ♃ Δ. 52920 5 »
*Touffe gazonnante, de 10 à 15 cent. de haut., couverte, en Mai-Juin, de jolies fleurs blanc pur.*

**ARGEMONE** ⊙

hybride à grande fleur variée (*Vilmorin*). 52946 1 50
*Fleurs variant du blanc pur au jaune.*

ARGENTINE. *Voy.* Cynoglosse.

☺ ARISTOLOCHE. *Voy.* le Catalogue de Graines d'Arbres et celui de Graines de Plantes de serre.

ARMERIA. *Voy.* Statice Armeria.

**ARNICA** montana ♃ Δ (s. a). — Fl. jaune orangé. 52960 2 50

**ASCLEPIAS** tuberosa ♃ . . . . . . . . . . 53030 2 50
*Convient bien pour plates-bandes; fleurs jaune orangé passant au cocciné, disposées en ombelles unilatérales.*

Voy. *aussi le Catalogue de* Plantes.

**ASPERELLA**

Hystrix ⊙ ♃ (s. a) (Graminée ornementale). . . . 53040 1 20

**ASPERGE.** *Asparagus.*

grimpante ♃ § . . . . . . . . . . . . . . 53050 3 »

☺ **plumosus nanus** ♃ □. . . . . . . . . 53054 2 50
*Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.*

☺ Sprengeri ♃ □. . . . . . . . . . . . . . 53056 2 »
*Plante ornementale, très vigoureuse, précieuse pour suspensions et garnitures florales.*

PAQUET fr. c.

**ASPÉRULE**

odorante ♃ Δ (s. a) . . . . . . . . . . . . 53080 1 80
*Vient bien à l'ombre; toute la plante est finement parfumée; fleurs blanc pur. Bordures, potées.*

**ASTER**

alpinus ♃ Δ. . . . . . . . . . . . . . . . 53170 2 50
*Espèce naine; tiges de 20 cent. environ, portant de grandes et belles fleurs violet bleu.*

**cassiarabicus varié** ♃ ⊙ . . . . . . . . 53196 3 »

à grande fleur violette. *A. diplostephioides* ♃ 53200 3 50
*Fleurs à ligules violet brillant, disque jaune.*

*novæ-angliæ à grande fleur varié (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . 53226 4 »
*Dès Septembre, nombreuses fleurs grandes, légères, gracieuses, de tons roses, rouges ou violets. Plante robuste, de culture facile; haut. 1 mètre 50 environ. Pour fleur coupée.*

ptarmicoides ♃ ⊙. . . . . . . . . . . . . 53250 2 50
*Espèce naine, de port compact, à fleurs blanches, petites, mais très nombreuses, en Août-Septembre.*

**Aster vivace varié.**

☺ **vivace** varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . . . . . 53280 2 20
*Graines récoltées sur un grand* — 5 gram. — 53281 13 50
*nombre d'espèces et variétés remarquables.*

☺***vivace à grande fleur varié** ♃ ⊙. . . 53282 3 50
*Grandes fleurs étagées sur les rameaux, en longues panicules.*

vivace double en mélange ♃ ⊙ . . . . . 53285 3 50
*Plantes bien florifères, de très bonne tenue, et des plus recommandables pour plates-bandes et fleurs coupées.*

du Cap. *Voy.* Agathea amelloides.

de Chine à grande fleur. *Voy.* Reine-Marguerite de Chine (à grande fleur), page 137.
*Voy.* aussi Reine-Marguerite.
Voy. *aussi le Catalogue de* Plantes.

**ASTILBÉ.** *Astilbe.* ♃.

Davidii . . . . . . . . . . . . . . . . . 53320 5 »
*Fleurs lilas vif, en longues et légères panicules.*

*en mélange . . . . . . . . . . . . . . . 53328 5 »
*Les Astilbés, très ornementales, se prêtent bien à la décoration des plates-bandes et massifs; leurs longues panicules conviennent pour gerbes et bouquets.*

Voy. *aussi le Catalogue de* Plantes.

**AUBERGINE** ⊙

blanche. *Solanum ovigerum.* Plante-aux-œufs . 53360 1 »
*Plante ornementale par ses curieux fruits blancs, de la forme et de la grosseur d'un œuf de poule.*

PAQUET fr. c.

**AUBERGINE** (*suite*)
écarlate. *Solanum pseudo-Melongena*. . . 53370 1 »
*Curieux fruits d'un coloris rouge écarlate, utilisés pour garnitures de vases.*

**AUBRIETIA** ♃ Δ
*Jolies petites plantes vivaces extrêmement rustiques pour bordures tout à fait basses et rocailles, à toutes expositions.*

à grande fleur rose (Mœrheimi) . . . . . . . . 53390 5 »
*Magnifiques fleurs mauve rosé.*

deltoidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53394 4 »
*Fleurs violet bleu pâle.*

Leichtlinii. — *Fleurs magenta* . . . . . . . 53398 4 »

**purpurea** . . . . . . — 5 gram. 21 fr. » — 53400 3 50
*Belles fleurs d'un coloris violet pourpre.*

**hybride en mélange** (*Vilmorin*) . . . . 53408 3 50
*Race à grandes et belles fleurs, d'une très longue durée de floraison.*

PAQUET fr. c.

⊚ **AURICULE.** Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*
*Les Auricules sont des plantes à floraison printanière, remarquables par la richesse et l'infinie variété des coloris de leurs fleurs. Des plus recommandables pour formation d'élégantes bordures, la décoration des rochers au nord, la culture en pots ou caisses. Abriter l'hiver. Semer en Octobre-Novembre, en pots ou en pépinière, en plein air, au nord.*

variée (*très beau mélange*) ♃ Δ (s. a) . . 53430 5 »

**à grande fleur variée (race Vilmorin)** ♃ Δ (s. a) . . . . . . . . . . . . . 53434 6 »
*Remarquable par la grandeur de ses fleurs et la diversité de ses beaux coloris.*

**Liégeoise variée** (*choix extra*) ♃ Δ (s. a) 53460 5 50
*Coloris riches finement bordés de blanc.*

**BAGUENAUDIER.** *Colutea. Sutherlandia.* ⊙ ♃.
d'Éthiopie. *S. frutescens* . . . . . . . . 53500 2 50
*70 cent. de haut.; fleurs rouge écarlate.*

BALCONS FLEURIS de Vilmorin (Fleurs annuelles pour culture en pots). *Voy.* page 138.

## ⊚ BALSAMINES. *Impatiens Balsamina.* ⊙

*Les Balsamines, robustes, vigoureuses, de culture très facile, viennent en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'au plein soleil et ne demandent que des arrosements copieux. On les sème en Avril sur couche, ou fin Avril-Mai en pépinière, en pleine terre, pour mettre en place fin Mai-Juin à 30-40 cent. de distance.*

PAQUET fr. c.

**BALSAMINE.** *Impatiens Balsamina.*
Buisson fleuri variée (*Vilmorin*) . . . . . 53678 3 »
— 5 gram. — 53679 10 »
*Race nouvelle, très ornementale ; son port rappelle un peu l'aspect d'une Azalée. Ses fleurs, doubles, sont bien dégagées du feuillage. Hauteur 40 à 50 cent.*
*Des plus recommandables pour la culture en pots et la composition de jolies corbeilles.*

Buisson fleuri blanche (*Vilmorin*) . . . . 53682 3 »

**Buisson fleuri rose hermosa** (Vilmorin) . 53687 3 »

**Buisson fleuri rouge** (*Vilmorin*). . . . 53690 3 »

*Buisson fleuri naine blanc rosé (*Vilmorin*). 53698 3 »

Buisson fleuri naine rouge vermillon (*Vilmorin*). . . . . . . . . . . . . . 53702 3 »
*Fleurs apparentes, très doubles, celle du sommet des rameaux ayant l'aspect d'un Camellia. Jolies potées.*

*Boule fleurie blanc rosé (*Vilmorin*). . . . 53706 4 »
*De taille réduite et port compact. Magnifiques potées et aussi pour parterres et plates-bandes.*

*Boule fleurie rouge (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . 53708 4 »
*Fleurs extrêmement doubles, bien dégagées du feuillage, d'un éclatant coloris.*
*Fera de superbes potées; recommandable aussi pour parterres et plates-bandes.*

**double variée surchoix** . . . . . . . . 53710 1 »
— — — — 10 gram. — 53711 3 60

double blanc pur (Vilmorin). — 10 gram. 5 fr. 20 — 53716 2 »
**double rose églantine.** — 10 gram. 5 fr. 20 — 53730 2 »
d. rouge écarlate (atrosanguinea) — 10 gram. 5 fr. 20 — 53750 2 »
**d. rouge vermillon.** . — 10 gram. 5 fr. 20 — 53754 2 »

**Camellia (extra double) variée** (*très beau mélange*) . . . . . . . . . . 53770 2 »
— 10 gram. — 53771 5 20
*Magnifique race, florifère, à fleurs très larges et pleines.*

Camellia blanche . . . . — 10 gram. 7 fr. 20 — 53780 2 50
Camellia cramoisie . . . — 10 gram. 7 fr. 20 — 53804 2 50
Camellia feu . . . . . — 10 gram. 7 fr. 20 — 53812 2 50
**C. rose nilsson.** (Vilm.). — 10 gram. 7 fr. 20 — 53830 2 50
Camellia **rouge andrinople** (*Vilmorin*) . . 53840 2 50
— 10 gram. 7 fr. 20 —
Camellia violette . . . . — 10 gram. 7 fr. 20 — 53860 2 50

Camellia : **Collection de 9 variétés** . . . 53870 14 »
*(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés).*

PAQUET fr. c.

**BALSAMINE.** *Impatiens Balsamina.*
double naine variée. — 10 gram. 5 fr. » — 53890 1 80
*Plantes bien florifères, atteignant 20-30 centimètres de hauteur. Corbeilles et bordures.*

BALSAMINE glanduligère. *Voy.* Impatiens.



**Balsamine Camellia variée.**

**BASILIC**
fin vert ⊙ . . . . . . . . . . . . . . . . 53930 1 »
*La plante, à ramifications très nombreuses et serrées, répand une odeur très agréable. Utilisée pour mosaïculture, bordures ou potées.*

**BASILIC** (*suite*)
fin vert nain compact . . . . . . . . . . 53934 1 20
*Forme des potées touffues, compactes et arrondies; répand également une odeur très agréable.*

*Voy.* aussi au Potager.

# BÉGONIAS

**BÉGONIA** — PAQUET fr. c.

discolor ♃ ⊙ (tubéreux) . . . . . . . . . 53960 4 50

*L'une des meilleures plantes pour endroits ombragés ou au nord. Beau et grand feuillage, très ornemental, surmonté de nombreuses fleurs d'un beau rose transparent. Forme des corbeilles et bordures très élégantes.*

**BÉGONIA** — PAQUET fr. c.

Rex en mélange ♃ ▭ . . . . . . . . . . 54050 10 »

*Magnifique plante à larges feuilles très richement nuancées. Forme d'élégantes potées et aussi de très belles bordures à l'ombre. — Voy.* aussi le CATALOGUE D'AUTOMNE et le CATALOGUE DE PLANTES.

## BÉGONIAS semperflorens ⊙ ♃

*Les B.* SEMPERFLORENS *conviennent tout particulièrement à la formation des corbeilles et bordures, en tous terrains, aux expositions ombragées où on les utilise en combinaison de coloris divers ou avec :* Bégonias tubéreux, Balsamines, Coleus, *etc. On les sème en pots ou terrines, très clair, de Décembre en Avril, sur couche ou en serre.*

**BÉGONIA semperflorens** — PAQUET fr. c.

*semperflorens Mont-Blanc. - 1 gr. 9 fr. » - 54062 3 50

*Belle variété dont les grandes fleurs, blanc pur, tranchent bien sur le feuillage vert blond luisant.*

semperflorens blanc Ile de France . . . . 54064 3 50

*Plante de bonne tenue, des plus utiles pour contrastes.*

**semperflorens Cardinal** (*Vilmorin*) . . 54066 3 50

*Grandes fleurs rouge cardinal; très florifère.*

Vernon. B. semperflorens atropurpurea. - 1 gr. 7 fr. » - 54071 3 »

*De tout premier mérite pour bordures et massifs exposés au soleil. Feuillage vert pourpré.*

**semperflorens hybride varié** (Vilmorin) . 54074 2 50

*Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris.*

Bégonia semperflorens hybride Massy.

**BÉGONIA semperflorens** — PAQUET fr. c.

***semperflorens hybride Empel** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . 54077 4 »

*De bonne tenue, à feuillage vert légèrement rougeâtre au revers, sur lequel se détachent de nombreuses et grandes fleurs d'un joli coloris rose malvacé.*

***semperflorens hybride Le Puy** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . 54079 4 »

*Feuillage vert brillant. Jolies fleurs blanc absolument pur. Recommandable pour massifs et plates-bandes.*

***semperflorens hybride Massy** (Vilmorin). 54084 3 50

*Plante très vigoureuse, de bonne tenue, de 35 à 40 cent., donnant à profusion de très grandes fleurs rouge géranium, se détachant sur le feuillage brun.*

***semperflorens hybride Reuilly** (Vilm.). 54087 3 50

*D'une tenue parfaite, atteignant 35 à 40 cent. de haut., cette jolie plante donne, en abondance, de grandes fleurs rouge cardinal, bien dégagées du feuillage bronzé.*

**semperflorens hybride Verrières** (Vilm.) 54091 3 50

*Superbe plante de 30 centimètres de hauteur, de tenue parfaite, se couvrant de grandes fleurs d'un agréable coloris rose neyron.*

semperflorens nain varié. . . . . . . . . 54093 4 50

semperflorens nain blanc la Neige . . . . 54095 5 »

*SEMPERFLORENS NAIN BOULE ÉCARLATE (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . . . . 54096 8 »

*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

semperflorens nain carmin (Vilmorin) . . . . 54097 5 »

*Amélioration du* Bégonia Bijou.

***semperflorens nain Perle de Lorraine** (*Vilmorin*) (*Nouv.*). — 1 gram. 22 fr. » — 54099 5 »

*Fleurs grandes et légères, de coloris variant dans les tons roses. Pour massifs et bordures.*

***semperflorens nain rose neyron** (*Vilmorin*) . . . . — 1 gram. 18 fr. » — 54101 4 50

*Régulier, vigoureux; fleurs d'un coloris frais et délicat. Corbeilles et bordures.*

**semperflorens nain rouge géranium** (*Vilmorin*) . . . . — 1 gram. 22 fr. » — 54103 5 »

*Plante à grandes fleurs d'un brillant coloris, formant de ravissantes bordures.*

## BÉGONIAS gracilis ⊙ ♃

*Précieuse race, robuste, très floribonde, de 20 à 25 cent. de haut., venant en tous terrains et se prêtant à de multiples emplois dans les jardins, où elle ne réclame, une fois en place, que peu de soins.*

*Les B.* GRACILIS *s'accommodent aussi bien des endroits ombragés que du plein soleil où ils prennent alors un éclat tout particulier, et servent à former de ravissantes corbeilles ou bordures dont l'abondante floraison n'est arrêtée que par les gelées. On les sème comme les B.* SEMPERFLORENS.

**BÉGONIA gracilis**

gracilis varié . . . . — 1 gram. 12 fr. » — 54110 3 50

gracilis blanc (*Vilmorin*). - 1 gram. 20 fr. » - 54112 4 »

gracilis Gloire de Louveciennes (blanc rosé) (*Vilmorin*) . . . . — 1 gram. 20 fr. » — 54113 4 »

*Plante très décorative. Plates-bandes, corbeilles.*

**BÉGONIA gracilis**

gracilis **Lumineux** . . . . . . . . . . . 54114 4 »

*Fleurs rouge écarlate très vif.* — 1 gram. — 54115 20 »

*Feuillage foncé.*

gracilis **rose** (*Vilmorin*). — 1 gr. 20 fr. » — 54116 4 »

gracilis rouge saumoné . — 1 gr. 23 fr. » — 54122 4 50

## BÉGONIAS tubéreux ♃ ⊙

*Les B.* TUBÉREUX *tiennent, dans l'ornementation des jardins, l'une des premières places. La facilité de leur culture en tous terrains, leur développement rapide, l'abondance, l'éclat et la durée de leur floraison, qui n'est arrêtée que par les gelées, les indiquent pour de multiples combinaisons dans la formation des corbeilles et bordures, seuls ou associés à d'autres plantes estivales.*

*Semés très clair, en Janvier-Février, en terrines, sur couche ou en serre, ils donnent,* la même année, *des plantes très robustes, fleurissant abondamment. Ils se plaisent particulièrement dans les endroits demi-ombragés.* — ☞ Bégonias *en tubercules.* Voy. pages 141 et 142.

**tubéreux hybride erecta** en mélange, *choix extra* . . . . . . . . . . . . . 54170 5 50

*Variétés vigoureuses et florifères, à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.*

tubéreux hybride erecta blanc . . . . . . . 54180 6 »

tubéreux hybride erecta jaune . . . . . . . 54190 6 »

tubéreux hybride erecta jaune cuivré . . . . 54192 6 »

tubéreux hybride erecta rose. . . . . . . . 54200 6 »

## BÉGONIAS (*suite*)

### BÉGONIAS tubéreux ♃ ⊙ (*suite*)

| BÉGONIA tubéreux | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| tubéreux hybride erecta rouge orangé | 54206 | 6 | » |
| tubéreux hybride erecta superba rouge | 54210 | 6 | » |
| tubéreux hybr. erecta Roi des rouges (rouge foncé) | 54212 | 6 | » |
| tubéreux hybr. erecta cristata en mélange | 54224 | 6 | » |

*Race très curieuse et élégante par la disposition de ses fleurs de coloris riches et variés.*

| BÉGONIA tubéreux | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| tubéreux hyb. erecta undulata en mélange | 54240 | 6 | » |

*Race d'une très grande élégance de forme.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **tubéreux hybride double** en mélange | 54250 | 9 | » |

*Dans les plantes venues de semis, la duplicature ne se prononce souvent que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.*

---

**BELLE-DE-JOUR.** *Convolvulus tricolor.* ⊙

| | | | |
|---|---|---|---|
| **variée** | 54280 | 1 | » |
| — — — — 30 gram. — | 54281 | 3 | » |
| ordinaire — 30 gram. 3 fr. 50 — | 54290 | 1 | 20 |

**BELLE-DE-JOUR.** *Convolvulus tricolor (suite)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| rose — 30 gram. 3 fr. 50 — | 54310 | 1 | 20 |
| **à grande fleur unicaulis** — 30 gr. 3 fr. 50 — | 54330 | 1 | 20 |


*Beau coloris bleu-violet; gorge blanc et jaune.*

*Très rustiques, de floraison abondante et précoce, les* BELLES-DE-JOUR *portent de nombreuses fleurs en entonnoir très ouvert, d'une remarquable beauté; elles se sèment en place, en tous terrains, d'Avril en Juillet. Elles ne réclament que peu de soins et ornent agréablement les corbeilles et plates-bandes.*

---

## BELLES-DE-NUIT. *Mirabilis.* ⊙ ♃

*Plantes extrêmement rustiques, venant en tous terrains et convenant pour l'ornementation des corbeilles, plates-bandes, clairières des massifs d'arbustes, etc. Semer en Mars sous châssis ou en Mai, en pleine terre. La floraison dure jusqu'en Octobre. Les fleurs, en entonnoir, de coloris nombreux et variés, s'épanouissent le soir, et se ferment dans la matinée, lorsque le soleil devient un peu chaud.*



| BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **variée** | 54360 | 1 | 20 |
| *Bonne plante très robuste, florifère et de coloris bien variés.* — 30 gram. — | 54361 | 3 | » |
| variée à feuille panachée. — *Coloris variés* | 54420 | 1 | 50 |
| naine variée à feuille panachée | 54476 | 1 | 80 |
| *Plantes buissonnantes, de 30 centimètres de hauteur.* | | | |
| odorante blanche. *M. longiflora* | 54510 | 1 | 80 |
| odorante violette | 54520 | 1 | 80 |
| *Parfum rappelant celui de la fleur d'oranger.* | | | |
| Collection de 6 variétés | 54536 | 7 | » |
| Collection de 10 variétés | 54540 | 10 | 50 |



Belle-de-nuit (*fleur détachée*).

---

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE. | | | |
| **BENOITE.** *Geum.* ♃ | | | |
| écarlate. *G. coccineum* | 54570 | 1 | 20 |
| *Fleurs rouge cocciné.* | | | |
| **double Mrs Bradshaw** | 54586 | 2 | 50 |
| *Grandes fleurs, rouge écarlate.* | | | |
| double Lady Stratheden | 54592 | 3 | 50 |
| *Vigoureuse; beau et riche coloris jaune soleil.* | | | |
| **BERCE** | | | |
| géante. *Heracleum.* ♃ (S. A) | 54620 | 1 | 20 |
| *Immenses ombelles de fleurs blanches.* | | | |
| **BETTERAVE.** *Beta.* | | | |
| rouge à feuillage ornemental. B. à feuille de Dracæna. ⊙ ♂ | 54630 | 1 | » |
| *Élégant feuillage étroit, rouge foncé luisant.* | | | |
| **BIDENS** ♃ ⊙ | | | |
| dahlioides varié | 54650 | 2 | 50 |
| *Tiges florales longues et flexibles. Très abondante et jolie floraison de Juillet jusqu'aux gelées.* | | | |
| **BOCCONIA** | | | |
| microcarpa ♃ (S. A) | 54706 | 1 | 80 |
| *Inflorescence très élégante. Plante pittoresque pouvant atteindre 2m50 et plus.* | | | |
| **BOLTONIA** ♃ ⊙ | | | |
| *Plantes très robustes et de culture facile, portant, d'Août en Octobre, de nombreuses et fines ramifications couvertes de fleurs légères, en forme d'Aster.* | | | |
| à feuille de Pastel. *B. glastifolia* | 54716 | 1 | 80 |
| asteroides. — *Fleurs blanc rosé* | 54718 | 2 | 80 |
| latisquama. — *Belles fleurs violet mauve* | 54720 | 2 | 20 |

BOUQUETS DES CHAMPS DE VILMORIN. Parterre fleuri. (Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes, en mélange). *Voy.* page 138.

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **BRACHYCOME** ⊙ (S. A) | | | |
| *Jolies plantes de 20-25 cent. de haut., robustes, venant en tous terrains et donnant une profusion de fleurs en forme de Marguerites simples. On les sème en Mars, sur couche ou d'Avril à fin-Juin, en pleine terre, en place.* | | | |
| **iberidifolia varié** | 54780 | 1 | 80 |
| iberidifolia bleu | 54810 | 2 | 20 |
| **BRIZA.** BRIZE (*Graminée*) ⊙ (S. A) | | | |
| gracilis. — *Graminée élégante; bouquets secs.* | 54850 | 1 | 80 |
| maxima. B. à grande fleur | 54860 | 1 | 50 |
| **BROMUS.** BROME (*Graminée*) ⊙ (S. A) | | | |
| Les BROMUS *conviennent bien pour bouquets frais ou secs.* | | | |
| madritensis. — *Panicules teintées de violet* | 54876 | 1 | 20 |
| **BROWALLE.** *Browallia.* ⊙ ♃ | | | |
| **à très grande fleur bleue** | 54940 | 6 | » |
| *Jolies fleurs bleu franc, avec tache centrale blanche. Semer en Mars sous châssis ou en Mai en place.* | | | |
| **BUGLOSSE.** *Anchusa.* | | | |
| **d'Italie à grande fleur** (Dropmore var.) ♂ (S. A) | 55004 | 1 | 80 |
| *Grandes fleurs, d'un beau bleu d'azur.* | | | |
| *Oiseau bleu ♂ ⊙ (S. A) (*capensis*) | 55012 | 2 | » |
| *Ne dépasse pas 50 cent. Très hâtive, compacte et dressée. Jolies fleurs d'un coloris bleu d'outremer intense.* | | | |
| **BUPHTHALMUM** | | | |
| grandiflorum ♃ Δ | 55070 | 1 | 80 |
| *Plante de très bon effet, donnant, de Juin en Octobre, des fleurs jaune vif, longuement pédonculées.* | | | |
| **CACALIE.** *Cacalia. Emilia.* ⊙ | | | |
| *Charmantes plantes d'environ 45 cent., donnant des fleurs en petits pompons. Semer, en place, en Mai-Juin.* | | | |
| variée | 55120 | 1 | 50 |
| écarlate. *C. sonchifolia* | 55130 | 1 | 80 |

## CACTÉES. Plantes Grasses.

*Le nombre considérable de* CACTÉES *rendant le choix assez difficile, nous offrons, en beau mélange, les principaux genres, ceux qui contiennent le plus grand nombre d'espèces intéressantes et qui se reproduisent le mieux par le semis.*

☞ *Voy.* aussi au Catalogue de Graines de PLANTES DE SERRE.

PAQUET fr. c.

**CACTÉES**
en mélange ♃ ▭ . . . . . . . . . . . . . . 55138 3 »

**CEREUS**
en mélange ♃ ▭ . . . . . . . . . . . . . . 55144 3 »
Collection de 10 espèces. . . . . . . . . 55146 27 »
*Les* CEREUS *appartiennent à la catégorie des "* PLANTES GRASSES *". Ce sont des végétaux étranges, sans feuilles, très épineux dans la plupart des cas, tantôt nains, tantôt arborescents et portant, suivant les espèces, de très grandes fleurs fort jolies : blanches, roses, rouges, pourpres, etc.*

**ECHINOCACTUS**
en mélange ♃ ▭ . . . . . . . . . . . . . . 55148 3 »
Collection de 10 espèces . . . . . . . . . 55150 27 »
*Les* ECHINOCACTUS *appartiennent aussi à la catégorie des "* PLANTES GRASSES *". Ce sont des végétaux étranges, sans feuilles, très epineux dans la plupart des cas, à très grandes et jolies fleurs : blanches, roses, rouges, pourpres, etc.*

PAQUET fr. c.

**MAMMILLARIA**
en beau mélange ♃ ▭ . . . . . . . . . . 55154 3 »
Collection de 10 espèces . . . . . . . . . 55156 27 »
*Les* MAMMILLARIAS *sont des plantes remarquables par la régularité et la symétrie de leurs formes en même temps que par la beauté et l'élégance de leurs fleurs. On en fait de charmantes potées pouvant être conservées longtemps dans les appartements.*

**OPUNTIA** en beau mélange ♃ ▭ . . . . . 55158 3 »
Collection de 10 espèces . . . . . . . . . 55160 27 »
*Les* OPUNTIAS *sont des « PLANTES GRASSES » très robustes, intéressantes, très utiles pour l'ornementation des rocailles et parties accidentées des parcs et jardins.*

**PHYLLOCACTUS**
hybride en mélange ♃ ▭. . . . . . . . . 55164 3 »
*Les* PHYLLOCACTUS *sont de très jolies plantes, très florifères, convenables pour la culture en appartements.*

---

CALADIUM du Brésil. *Voy.* page 143.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

**☺ CALANDRINIA**
en ombelle. *C. umbellata.* ♃ ⊙ Δ (S. A) . 55180 2 50
*Fleur magenta violacé. Bordures ou corbeilles.*

**☺ CALCÉOLAIRE.** *Calceolaria.*
***herbacées*** ♂ ▭ :
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *sont des plantes admirables, d'une richesse de floraison et d'une variété de coloris sans pareilles. — Leur fleur est l'une des plus curieuses et des plus bizarres que la nature ait produites : la disposition des coloris, tigrés, ponctués, marbrés ou unicolores, présente des variations infinies. Elles doivent être cultivées en pots sous bâches, châssis ou en serre tempérée. Elles sont des plus précieuses pour la garniture des serres et appartements. Semer en Juillet-Août.*

**CALCÉOLAIRE.** *Calceolaria (suite)*
**hybride variée, surchoix extra** . . . 55224 9 »
hybride Anglaise variée, choix extra . . . 55240 8 »
**hybride Graciosa variée** (*Vilmorin*). . 55246 8 »
*Race vigoureuse, hâtive, à fleurs unicolores.*
hybride naine variée extra . . . . . . . 55260 9 »
*Remarquable par son port compact.*
***ligneuse*** ♃ ⊙ ▭
vivace hybride variée . . . . . . . . . . 55280 10 »

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

**☺ CALLIRHOE**
involucrata. ♃ ⊙ (S. A) . . . . . . . . 55310 3 50

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

---

## CAMPANULES. *Campanula.*

**CAMPANULE.** *Campanula.*
☺ à grosse fleur **simple** variée. Violette marine.
*C. Medium* ♂ . . . . . . . . . . . . . 55400 1 »
— — — — 5 gram. — 55401 2 »
☺ à grosse fl. simple **blanche.** — 5 gr. 2 fr. 80 — 55410 1 80



**Campanule à grosse fleur calycanthema variée.**

**CAMPANULE.** *Campanula.*
☺ à grosse fleur simple **rose.** . . . . . . . 55430 1 80
☺ à grosse fleur simple **violette** *ou* bleue . . . 55450 1 80
*Grandes et nombreuses fleurs. Plantes d'une grande rusticité, très décoratives.*

☺ à grosse fleur **double** variée ♂ . . . . . 55480 1 80
— — — — 5 gram. — 55481 4 80
☺ à grosse fleur double blanche . . . . . . . 55490 2 20
☺ à grosse fleur double **rose** . . . . . . . 55510 2 20
☺ à grosse fleur double violette *ou* bleue . . . . 55530 2 20
à grosse fleur **calycanthema** variée ♂ . 55560 2 20
à grosse fleur calycanthema **blanche** . . . . 55570 2 80
à grosse fleur calycanthema **rose** . . . . . 55586 2 80
*Toutes les* Campanules à grosse fleur *sont des plus recommandables par la grandeur et la beauté de leurs fleurs. Elles sont, de Mai en Juillet, l'un des plus beaux ornements des plates-bandes et corbeilles ; peu exigeantes, venant en toute terre saine, à exposition aérée et éclairée. Semer en Mai-Juin, en pépinière.*

☺ carpatica variée ♃ Δ . — 5 gram. 7 fr. » — 55630 2 »
carpatica blanche . . . . . . . . . . . . . 55640 2 50
**carpatica bleue.** . . . . . . . . . . . . 55650 2 50
*Les C. carpatica sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée. Elles forment de très élégantes bordures, régulières et de bonne tenue.*

gantelée double blanche ♃ . . . . . . . . 55664 3 50
*Bonne plante rustique, de 80 cent. à 1 mèt. 10 de haut. Recommandable vour exposition demi-ombragée.*

**à grande fleur variée** ♃ . . . . . . . 55680 2 »

Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A). . . . . . 55730 1 50
*Robustes plantes, de 20 à 30 cent. de haut., venant en tous terrains et résistant bien à la sécheresse.*

CAMPANULE. *Campanula (suite)*

| CAMPANULE. *Campanula.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| ☺ persicifolia variée ♃ Δ | 55790 | 3 | » |
| persicifolia blanche | 55792 | 3 | 50 |
| persicifolia à grande fleur violet bleu (*Telham Beauty*) | 55798 | 5 | » |

*Les* C. PERSICIFOLIA *sont des plantes de 40 à 60 cent. de haut., à tiges dressées, convenant bien pour plates-bandes, pour bouquets et garnitures de vases.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☺ **pyramidale variée** ♃ Δ | 55800 | 2 | » |

| CAMPANULE. *Campanula.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| pyramidale blanche | 55810 | 2 | 50 |
| pyramidale bleue | 55820 | 2 | » |

*Les* CAMPANULES PYRAMIDALES, *très robustes, excessivement florifères, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et rocailles.*

*Cultivées en pots, elles décorent agréablement les appartements, fenêtres et balcons; leurs rameaux, longs et flexibles, se courbent aisément et peuvent prendre toutes les formes désirables. Elles fleurissent de Juillet en Septembre.*

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

| ☺ CANNA (BALISIER) ♃ | | | |
|---|---|---|---|
| florifère en mélange | 55938 | 2 | 80 |
| — — — — 30 gram. — | 55939 | 10 | » |
| **florifère en mélange des nouveautés les plus récentes** | 55948 | 3 | 50 |
| **florifère Vilmorin varié** | 55950 | 4 | » |

*Très florifère; remarquable par sa vigueur et par ses grandes fleurs, de coloris brillants et bien variés.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| florifère à grande fleur rose | 55953 | 4 | » |

*Donne de jolies plantes dans les nuances roses.*

| CANNA (BALISIER) *(suite)* | | | |
|---|---|---|---|
| florifère à grande fleur (rouge) | 55954 | 4 | » |

*Les graines, provenant du* C. Oiseau de feu, *donneront de très belles plantes dans les tons rouges.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **florifère.** Collection de 6 var. de choix. | 55957 | 12 | » |
| **florifère.** Collection de 12 var. de choix. | 55958 | 20 | » |

*Les Cannas ne se reproduisent pas toujours bien franchement par le semis; toutefois, ces collections, composées de graines récoltées sur de très belles variétés, encore nouvelles pour la plupart, pourront certainement donner des plantes remarquables.*

Voy. *aussi page 143, ainsi que le Catalogue de* PLANTES.

## ☺ CAPUCINES GRIMPANTES. *Tropæolum.*

Les Capucines grimpantes *sont parmi les plantes les plus robustes (atteignant 2 à 4 mètres de hauteur); ne redoutant ni la chaleur ni la sécheresse et venant en tous terrains. D'un développement rapide, elles constituent un ornement des plus remarquables pour les treillages, berceaux, fenêtres, balcons, par leur beau feuillage et leurs fleurs bizarres, de coloris très divers. On peut aussi les isoler sur les pelouses, autour de rames disposées à cet effet; les employer, sur rames, à la décoration des grands massifs, en combinaison avec d'autres plantes à grand développement. On consomme les boutons des fleurs et les fruits confits dans du vinaigre; les fleurs sont aussi employées pour décorer les salades et parer différents mets. Les semer sous châssis, en pots, en Mars, ou, en pleine terre, en place, d'Avril en Juillet.*

| CAPUCINE. *Tropæolum.* | | | |
|---|---|---|---|
| **grande variée.** *T. majus* ⊙ § (S. A) | 55960 | 1 | » |
| — — — — 30 gram. — | 55961 | 2 | » |
| — — — — 100 gram. — | ... | 4 | 40 |
| grande brune. C. d'Alger | 55980 | 2 | » |
| — 100 gram. 7 fr. » — 30 gram. 3 fr. » — | | | |

*Fleur rouge sang passé. Feuillage vert. Haut. 2-3 m.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **grande Butterfly** . . — 30 gram. 3 fr. » — | 55983 | 2 | » |

*Fleurs jaune soleil, macules saumon; feuillage vert.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| grande **Caméléon** (*Vilmorin*) | 55984 | 2 | » |
| — — — — 30 gram. — | 55985 | 3 | » |

*Capucine donnant, sur la même plante et souvent sur le même rameau, des fleurs de coloris variés et changeants. Feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| grande orange (de Dunnett) — 30 gram. 3 fr. » — | 55990 | 2 | » |

*Fl. jaune indien; feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| gr. panachée. — 100 gr. 7 fr. » - 30 gr. 3 fr. » — | 56000 | 2 | » |

*Fleur jaune indien maculé rouge sang; feuillage vert. Hauteur 2 à 4 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| grande La Perle. — *Fl. blanc ambré; f^ge vert.* | 56010 | 2 | » |
| grande rouge cerise. — *F^ge vert. H. 2-3 m.* | 56030 | 2 | » |
| **hybride de Lobb** variée ⊙ ♃ § (S. A) | 56060 | 1 | 50 |
| *Grande race d'une végétation* — 30 gram. — | 56061 | 2 | 50 |
| *luxuriante, pouvant atteindre* — 100 gram. — | ... | 5 | 80 |

*4 mètres et plus, très florifère. Superbe mélange.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hybride de Lobb **brillante** - 30 gr. 4 fr. » - | 56080 | 2 | » |

*Fleur rouge ponceau; f^ge vert brun. H. 2-3 mètres,*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hyb. de Lobb **Cardinal**. - 30 gram. 4 fr. » - | 56083 | 2 | » |

*Fl. rouge andrinople; f^ge vert bronzé. H. 2-3 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hyb. de Lobb jaune indien à macules pourpres | 56090 | 2 | » |

*Feuillage vert. Haut. 2 à 4 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hyb. de Lobb **Reine des jaunes** | 56106 | 2 | » |

*Grande fleur jaune indien; f^ge vert. H. 2-3 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hybride de Lobb rouge sang velouté | 56112 | 2 | » |

*Feuillage vert. Hauteur 2 à 4 mètres.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hybride de Lobb **saumon** — 30 gram. 4 fr. » — | 56116 | 2 | » |

*Fl. rouge grenadine; feuillage vert. H. 2 à 3 mèt.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hybride de Lobb **Spit-fire** | 56120 | 2 | » |
| *Fleur rouge fournaise; feuil-* — 30 gram. — | 56121 | 4 | » |
| *lage vert. Magnifique, très flo-* — 100 gram. — | ... | 9 | 60 |

*rifère et de longue durée. Hauteur 2 à 4 mètres.*

| CAPUCINE. *Tropæolum.* | | | |
|---|---|---|---|
| hybride de Lobb Victoria — 30 gr. 4 fr. » — | 56124 | 2 | » |

*Tons jaunes lavés et maculés de rouge; feuillage vert. Hauteur 2 à 3 mètres.*



Capucine hybride de Lobb.

## CAPUCINES *(suite)*

| CAPUCINE. *Tropæolum (suite)* | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| hybride de Lobb variée à feuillage panaché. | 56126 | 2 » |
| *Cette race, très décorative, à feuillage marbré et strié de blanc, contient toute une gamme de coloris. Elle atteint 2-3 mètres de hauteur.* | | |
| hybride de Lobb à fleur frangée variée | 56128 | 2 » |
| *Variété très florifère, de coloris bien variés. Hauteur 2 à 3 mètres.* | | |
| hybride de Mme Gunter (*Vilmorin*) ⊙ ♃ § (s. a). | 56130 | 1 80 |
| *Race franchement grimpante, de 1 mètre 20 à 1 mètre 50 de hauteur, à très grandes fleurs, très variées de coloris.* — 30 gram. | 56131 | 3 50 |
| — 100 gram. | . . . | 7 50 |
| grimpantes : | | |
| Collection de 6 variétés | 56142 | 9 50 |
| Collection de 12 variétés | 56144 | 16 » |
| des Canaris. *T. peregrinum.* ⊙ §. | 56150 | 1 80 |
| *Très élégante espèce, atteignant 3 à 4 mèt., à petites fleurs et feuillage tout à fait différents de ceux des races précédentes ; fleurs jaune soufre. Préfère une terre légère et fraîche et une exposition abritée.* | | |

### *CAPUCINES DOUBLES*

| CAPUCINE. *Tropæolum (suite)* | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *double en mélange ⊙ (s. a) | 56151 | 3 » |
| *Plantes buissonnantes atteignant 45 à 50 centimètres de hauteur. Grandes fleurs doubles, assez variées de coloris, bien dégagées du feuillage et légèrement odorantes.* | | |
| ***double Rayon d'or** | 56153 | 2 50 |
| *Fleurs jaune indien vif, bien doubles. Pour massifs.* | | |
| ***double Rayon de feu** | 56155 | 4 » |
| *Magnifique et puissant coloris rouge.* | | |
| *DOUBLE RAYON DE SOLEIL | 56157 | 5 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. | | |
| *DOUBLE RAYON MARRON | 56159 | 6 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. | | |
| *DOUBLE RAYON ORANGE | 56162 | 5 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. | | |
| ***double naine Globe d'or** | 56164 | 4 » |
| *Abondantes et grandes fleurs doubles, jaune indien. Remarquable pour culture en potées.* | | |
| *DOUBLE NAINE GLOBE ÉCARLATE (BOULE DE FEU) | 56166 | 7 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. | | |

## ⊚ CAPUCINES NAINES. *Tropæolum majus var. nanum.*

*Les Capucines naines, de 30 à 40 cent. de haut., aussi rustiques que les grimpantes et, comme celles-ci s'accommodant de tous terrains, forment de belles bordures ou corbeilles de floraison très prolongée. Les fleurs, nombreuses, de coloris très divers, tranchent agréablement sur le fond vert clair ou plus ou moins coloré du feuillage. On peut en obtenir de charmants effets avec* Belles-de-Jour, Zinnias, *etc. Les semer comme les* C. grimpantes.

| CAPUCINE naine | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **naine (Tom-Pouce) variée** ⊙ | 56170 | 1 » |
| — — — — 30 gram. | 56171 | 3 » |
| — — — — 100 gram. | . . . | 7 » |
| naine aurore. — *Nankin et orangé ; fge vert.* | 56174 | 2 » |



Capucine naine Caméléon.

| CAPUCINE naine | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **naine brillante.** — *Rouge cocciné ; fge vert.* | 56180 | 2 » |
| **naine Caméléon** (*Vilmorin*) | 56196 | 2 » |
| *Touffes compactes et vigoureuses, couvertes, sur le même pied, de fleurs de coloris variés et changeants d'un effet très gracieux. Belles bordures.* — 30 gram. | 56197 | 4 » |
| naine cramoisie (de Cattell) | 56200 | 2 » |
| *Fleur rouge sang passé ; feuillage vert.* | | |
| **naine Impératrice des Indes** | 56210 | 2 » |
| *Fleurs d'un chaud coloris rouge écarlate velouté ; feuillage vert bronzé, permettant d'obtenir des contrastes avec les variétés à feuillage clair.* — 30 gram. | 56211 | 3 50 |
| — 100 gram. | . . . | 7 20 |
| naine jaune de cadmium maculé rouge brasier. — *Feuillage vert bronzé* | 56216 | 2 » |
| **naine jaune vif** | 56230 | 2 » |
| *Fl. jaune indien ; fge vert* — 30 gram. | 56231 | 4 » |
| naine panachée (de Schilling) | 56240 | 2 » |
| *Fl. jaune indien maculé pourpre ; feuillage vert.* | | |
| naine Reine des Tom-Pouce | 56253 | 2 » |
| *Intéressante race, à feuillage vert panaché de blanc, présentant une assez grande variété de coloris.* | | |
| **naine Roi des Tom-Pouce** | 56260 | 2 » |
| *Feuillage vert bronzé ; fleurs rouge écarlate.* | | |
| naine rose (rouge cerise pâle). — Fge vert | 56270 | 2 » |
| naine rose violacé (rouge carminé). — Fge vert foncé. | 56274 | 2 » |
| naine rouge à feuillage doré | 56282 | 2 » |
| *Fleur rouge feu ; feuillage vert jaunâtre.* | | |
| naine rouge brun (rouge groseille velouté) (*Vilmorin*). — *Feuillage vert* | 56284 | 2 » |
| **naine rouge feu.** — *Feuillage vert* | 56288 | 2 » |
| — — — — 30 gram. | 56289 | 4 » |
| — — — — 100 gram. | . . . | 9 60 |
| naine. Collection de 6 variétés | 56298 | 9 50 |
| naine. Collection de 12 variétés | 56300 | 16 » |

| | | |
|---|---|---|
| **CARTHAME.** *Carthamus.* | | |
| ⊚ des teinturiers. Safran bâtard. ⊙. Fleurs jaune orangé. | 56370 | 1 » |
| **CASSIA** floribunda grandiflora ♃ | 56398 | 3 » |
| *Bonne plante pour l'ornementation des grands jardins. Voy. aussi le Catal. de* Graines de Plantes de serre. | | |

| | | |
|---|---|---|
| ⊚ **CÉLOSIE.** *Celosia.* ⊙ | | |
| à panache variée | 56430 | 1 80 |
| — — — — 5 gram. 3 fr. 60 — | | |
| *Plante rameuse, pouvant atteindre 40 à 60 centimètres de hauteur, à fleurs très légères et gracieuses ; d'un effet pittoresque et élégant.* | | |

PAQUET fr. c.

**CÉLOSIE.** *Celosia (suite)*

**à panache Triomphe de l'Exposition variée** (*Vilmorin*). — 5 gram. 4 fr. 60 — 56442 2 50

*Race bien pyramidale; pour corbeilles, massifs; nombreux panaches soyeux, de coloris très riches.*

*à p. Tr. de l'Exposition fauve (Vilmorin) (Nouv.) . 56447 3 »

*Coloris variant du feuille morte à l'incarnat et au saumon, formant un ensemble fauve.*

à p. Triomphe de l'Exposition jaune safran . . 56448 3 »
à p. Triomphe de l'Exposition rouge brasier. . . 56455 3 »
à p. Tr. de l'Exposition rouge pourpré (rouge vif). . 56458 3 »
à p. Triomphe de l'Exposition violet pourpré. . . 56464 3 »

à panache naine variée (*Vilmorin*) . . . . 56480 3 50

*Excellente race pour corbeilles et potées.*

PAQUET fr. c.

**CÉLOSIE.** *Celosia (suite)*

*à panache naine Plume de feu . . . . . . 56486 4 »

*Plante de 25 cent. environ. Fleurs en panaches soyeux, d'un magnifique coloris écarlate.*

*à panache naine Plume d'or . . . . . . . 56488 4 »

*Plante de 25 cent. environ; fleurs jaune d'or.*

*Les* Célosies *sont des plantes remarquables par leur inflorescence en panaches plumeux, de coloris brillants, d'un effet vraiment élégant et pittoresque. Elles sont employées à l'ornementation des plates-bandes et aussi à la composition de corbeilles, seules, ou mieux associées à d'autres plantes estivales. Semer en Mars-Avril sur couche, repiquer sur couche et mettre en place lorsque les plantes auront pris un certain développement.*

*Voy.* aussi Amarante Crête-de-coq.

## ⊚ CENTAURÉES. *Centaurea.*

**CENTAURÉE.** *Centaurea.*

*Ambrette (musquée) rose. Volutarella ⊙. 56504 2 50

*Fleurs élégantes, d'un joli rose violacé.*

**de Marguerite blanche (odorante).**

*C. Margaritæ* ⊙ . . — 10 gram. 7 fr. 60 — 56532 2 50

*Grandes et élégantes fleurs, se conservant bien dans l'eau, précieuses pour bouquets.*

odorante jaune ⊙ . . — 10 gram. 4 fr. 60 — 56536 1 80

*Bonne plante à fleurs d'un beau coloris jaune d'or extrêmement brillant.*

**imperialis variée** (odorante) ⊙ . . . . . . . 56542 2 »
— — — 10 gram. 8 fr. 40 —

*Les* C. imperialis *sont remarquables par leur vigueur, et l'élégance toute particulière de leurs grandes et belles fleurs d'un parfum très agréable, convenant bien pour la garniture des vases ou pour bouquets.*
*Semer de Mars en Mai en place.*

imperialis blanche (odorante). — 10 gram. 9 fr. » — 56548 2 20
*imperialis bleu lavande (odorante) . . . . . 56551 2 20
*imperialis rose brillant (odorante) . . . . . 56555 2 20

**Barbeau (Bleuet) varié** ⊙ ♂ (s. a) . . 56570 1 »
— — — — 15 gram. — 56571 4 20

**Barbeau (Bleuet) bleu** . . . . . . . . 56580 1 50
— — — — 15 gram. — 56581 6 »

*Coloris très recherché pour bouquets.*

Barbeau (Bleuet) rose . — 15 gram. 6 fr. » — 56583 1 50

Barbeau (Bleuet) double varié — 15 gr. 7 fr. 40 — 56586 1 80

Barbeau (Bleuet) double blanc pur (Vilmorin) . . 56588 2 »
Barbeau (Bleuet) double cramoisi . . . . . . 56594 2 »
Barbeau (Bleuet) double rose. . . . . . . . 56598 2 »

*Plantes robustes, de bonne tenue, très florifères.*

**Barbeau (Bleuet) double bleu** . . . . . 56589 2 »

*Plante à tiges rigides. Fleurs* — 15 gram. — 56590 9 »
*d'un superbe coloris bleu, très recherchées pour fleurs coupées.*

**CENTAURÉE.** *Centaurea.*

Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu. 56614 2 50

*Les* Bleuets *sont très robustes et viennent bien, à peu près sans soins, en tous terrains; des plus utiles pour fleurs coupées; ils trouvent aussi leur emploi dans les plates-bandes parmi les autres plantes. Les variétés naines forment de jolies bordures ou corbeilles. Semer en place, de Mars en Mai.*

**candidissima** ⊙ ♃ (s. a). - 5 gram. 10 fr. » - 56620 3 »

*Plante à remarquable feuillage argenté; des plus utiles pour bordures et effets de contrastes de couleurs. Semer de Janvier en Avril, sur couche.*

montana. Bleuet des montagnes. ♃ Δ . . . . . . 56660 2 »

*Fleur bleue. Plante vivace, rustique, excellente pour bouquets.*



**Centaurée Barbeau (Bleuet) double varié.**

PAQUET fr. c.

Centranthus. *Voy.* Valériane des jardins.

**⊚ CERASTIUM**

**tomentosum** ♃ Δ . . . . . . . . . . . 56860 3 »

*Fleurs et feuillage blancs; bordures rustiques et durables.*

Cereus. *Voy.* Cactées, page 88.

**CHARDON**

des Balkans. *Carduus Kerneri.* ♂ (s. a). . 56890 2 50

*Très décoratif, d'environ 1m50 de haut., feuillage vert foncé luisant.*
*Grands massifs ou groupes isolés.*

Cheiranthus. *Voy.* Giroflée.

Cheiranthus Allionii. *Voy.* Erysimum nain compact jaune safran.

Chelone. *Voy.* Galane.

Chenille. *Voy.* au Potager.

**CHOUX.** *Brassica.*

frisés et panachés variés ⊙ ♂ . . . . . . 56950 2 »

PAQUET fr. c.

**CHOUX.** *Brassica (suite)*

**frisés et panachés Coleus Excelsior variés**. . . . . . . . . . . . . . . 56954 2 50

*Feuillage très ornemental, présentant la coloration de certains Coleus.*

frisé Coleus panaché blanc (*Vilmorin*) . . . . 56955 2 50
frisé Coleus panaché rose (*Vilmorin*). . . . . 56956 2 50
frisé Coleus panaché rouge (*Vilmorin*) . . . . 56957 2 50

Choux frisés et panachés :

**Collection de 6 variétés.** . . . . . . 56958 7 »

**Collection de 11 variétés.** . . . . . . 56960 10 »

(Pour le détail, *voy.* au Potager).

*Les* Choux *frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures.*

*On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets, et aussi en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, l'hiver. Semer en Mai.*

## ⊙ CHRYSANTHÈMES. *Chrysanthemum.*

PAQUET fr. c.

**CHRYSANTHÈME.** *Chrysanthemum.*

***des jardins simple varié ⊙ ♃ (s. a)** . 56984 1 »
*des jardins simple blanc . . . . . . . . . . 56986 1 20
*des jardins simple jaune . . . . . . . . . . . 56988 1 20
des jardins double varié ⊙ ♃ (s. a). . . . 56990 1 »
— — — — 15 gram. — 56991 4 20

*Les* Ch. des jardins, *vigoureux, rustiques et très florifères, viennent bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnent, jusqu'en Novembre, une très abondante floraison.*
*Excellentes plantes pour plates-bandes, massifs. Les fleurs, coupées, se conservent longtemps en vases ou bouquets. Semer en pépinière ou en place, d'Avril en Juin.*

**des jardins double blanc** . . . . . . . 57000 1 20
— — — — 15 gram. — 57001 4 50
**des jardins double jaune** . . . . . . . 57010 1 20
des jardins double nain varié. . . . . . . 57014 1 20
**à carène varié ⊙ (s. a).** . . . . . . . . 57030 1 »
— — — — 10 gram. — 57031 4 »

*Les* Ch. à carène *viennent en tous terrains, ils comptent parmi les meilleures plantes annuelles ; sont vigoureux, rustiques, de longue et abondante floraison.*
*Leurs fleurs, dans les variétés à fleurs simples, présentent différents coloris disposés en anneaux concentriques, d'un effet charmant, elles ornent très agréablement les vases ou bouquets. Semer d'Avril en Juin, en pépinière ou en place.*

**Chrysanthème à carène hybride de Burridge.**

**à carène hybride de Burridge varié.** 57100 1 80
— — — — 10 gram. — 57101 5 60
*Mélange de variétés magnifiques.*

**à carène hybr. double varié ⊙ (s. a).** 57130 2 50
*Jolies fleurs ressemblant à des Reines-Marguerites doubles. Plante robuste et très florifère.*

inodore double blanc de neige Robe de mariée ⊙ ♂ (s. a) . . . . . . . . . . . 57140 2 50
*Excellente plante pour bouquets et de très bel effet en corbeilles ou bordures.*

*Mawii ⊙ ♂ Δ (s. a). . . . . . . . . . . 57142 4 50
*Haut. 30 cent. environ, donnant 3 mois après le semis des fleurs mauve rosé. Bordures, rocailles, potées.*

***segetum jaune soleil** (*Vilmorin*) . . . 57145 1 50
*Amélioration du* C. segetum Étoile d'or ; *chaud coloris. Pour massifs, talus. Endroits arides.*

segetum Gloria blanc (*Vilmorin*) . . . . . 57148 1 80

PAQUET fr. c.

**CHRYSANTHÈME.** *Chrysanthemum.*

**segetum Gloria Étoile d'Orient**. . . . 57149 1 80
*Fleurs jaune primevère, à disque brun.*

***segetum Gloria Mundi (disque brun)** (*Vilmorin*). . . . . . . . . . . . . . . 57153 2 50
*Nombreuses tiges longues et rigides, portant de jolies fleurs jaune citron à disque brun.*
*Les* Ch. segetum *sont de superbes plantes rustiques, à nombreuses et belles fleurs, en forme de petits Soleils simples ; feuillage élégant. De très bel effet, en plates-bandes et parmi les plus élégantes pour vases et bouquets. Semer en Mars-Avril sous châssis.*

***vivaces :***

frutescent. *Voy.* Anthémis.
des prés à grande fleur. *C. Leucanthemum.* Grande Marguerite blanche. ♃ ♂ . . . . . . . . . 57158 1 20
maximum (*Leucanthemum*) Etna . . . . . 57163 1 80
maximum (*Leucanth.*) Étoile du Nord. . . 57164 1 80
*Énorme fleur (Marguerite) blanche, à disque doré.*
*maximum (*Leucanthemum*) laciniatum . . 57166 2 50
*Grandes fleurs à ligules souvent incisées.*
**maximum** (*Leucanthemum*) **Shasta Daisy** 57168 1 50
*maximum (*Leucanth.*) double Merveille. . 57174 5 »
*Grandes fleurs blanches, doubles, à pétales laciniés, très décoratives. Précieuses pour bouquets.*
*Les* Ch. maximum *sont des plantes robustes donnant de superbes fleurs (grandes Marguerites blanches) de formes assez diverses. Ils conviennent à l'ornementation des plates-bandes et grands massifs ; leurs fleurs, coupées, sont parmi les plus précieuses pour la décoration des vases et pour bouquets. En semant d'Avril en Juillet, on obtient une belle floraison l'année suivante.*
uliginosum ♃ — *Fleurs blanches* . . . . . . 57194 3 50

***Chrysanthèmes d'automne* ♃ ⊙ :**

vivace de l'Inde pompon varié . . . . . . 57206 5 »
vivace de l'Inde double en mélange (variétés incurvées) . . . . . . . . . . . . . . . . 57210 5 »
vivace du Japon à fleur simple varié . . . 57218 3 »
vivace du Japon double varié (variétés échevelées). . . . . . . . . . . . . . . 57220 5 »
vivace du Japon à floraison précoce . . . 57222 5 »
*Variétés hâtives pouvant fleurir en Sept.-Octobre.*
vivace du Japon nain très hâtif varié, simple (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 57226 4 »
*Race hâtive, commençant à fleurir dès la fin de Juillet.*
*Cascade . . . . . . . . . . . . . . . . 57230 4 »
*Nombreuses fleurs simples, de coloris très variés, portées sur des rameaux pouvant retomber en cascade.*

☞ *En boutures. Voy. page* 143, *ainsi que le Catalogue de* Plantes.

carné ou rose. *Voy.* Pyrèthre rose.

**CIMICIFUGA** cordifolia ♃ (s. a). . . . . . 57240 2 50
*Plante superbe, formant des touffes d'où partent de nombreuses tiges atteignant* 1 m. 50 *à* 1 m. 80 *de hauteur, terminées par de longs épis de fleurs blanc rosé, de longue durée. — Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.*

## ⊙ CINÉRAIRES. *Cineraria.* ♂ ▭

*Il est peu de plantes aussi jolies que les* Cinéraires hybrides. *qui rivalisent entre elles par la beauté, la vivacité, le velouté des coloris d'une délicatesse extrême, par le port de la plante, l'abondance de la floraison, ainsi que par la dimension des fleurs.*
*Elles ornent admirablement, de Décembre en Mai-Juin, les serres tempérées, les jardins d'hiver, orangeries, appartements, etc. Les graines que nous offrons sont récoltées sur des plantes rigoureusement sélectionnées et de tout premier choix, présentant le maximum de beauté.*
*Les semer en Juin-Juillet, en sol léger, demi-ombragé, et les cultiver en pots, en serre ou sous châssis.*

**hybride à grande fleur variée, surchoix extra** (*Vilmorin*). . . . . . . . 57254 6 50
*Mélange très riche de plantes* — 1 gram. — 57255 27 »
*de tout premier choix, de coloris extrêmement brillants et bien variés.*

hybride à grande fleur blanche. . . . . . 57270 7 »

hybride à gr. fleur bleu d'Orient (Vilmorin). . 57274 7 »
*Plante d'un port trapu, à grandes fleurs d'un coloris unique, très différent des autres bleus.*

*hybride à grande fleur carmin de cochenille (*Vilmorin*). . . . . . . . . . . . . . . . 57276 8 »
*De bonne tenue ; à grandes fleurs d'un riche coloris.*

**CINÉRAIRE.** *Cineraria (suite)* — PAQUET fr. c.

hybride à gr. fleur rouge pourpre (Vilmorin). 57280 7 »

hybride à gr. fleur striée variée (*Vilmorin*) 57284 5 »

**hybride à grande fleur vieux rose.** . 57296 7 »
*Remarquable race à grandes fleurs, d'un superbe coloris rose presque saumoné.*

hybride à grande fleur Étoile variée. C. à fleur de Cactus. (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . 57297 5 »
*Race à ligules relevées.*

**hybride à grande fleur Matador** (Vilm.). 57298 7 »
*Superbe coloris d'un rouge éclatant.*

hybride bleu d'azur. — *Superbe coloris bleu.* 57302 6 50

hybride Boule de Neige (*Vilmorin*) . . . . 57304 7 »

hybride naine à grande fleur variée . . . 57310 6 »

**hybride Parisienne variée** . . . . . . 57320 4 »
*Race vigoureuse, d'une rare élégance et d'une abondante floraison, bien dégagée du feuillage. Excellente plante décorative, de coloris excessivement variés.*

**polyantha hybride à fleur étoilée variée** (Stellata). . . . . . . — 1 gram. 21 fr. » — 57335 5 50
*Inflorescences légères, composées de gracieuses fleurs à ligules rayonnantes, de coloris très variés.*

*polyantha hybride à fleur étoilée blanche (*Vilmorin*) . . . . — 1 gram. 23 fr. » — 57337 6 »

***polyantha hybride à fleur étoilée bleue** (*Vilmorin*) (*Nouv.*). — 1 gram. 23 fr. » — 57338 6 »
*Plante vigoureuse, à fleurs bleu intense.*

*polyantha hybride à fleur étoilée carmin (*Vilmorin*) . . . . — 1 gram. 23 fr. » — 57339 6 »

polyantha hyb. à fl. étoilée rose (Salmon Pink). 57348 6 »
*Ces beaux coloris se reproduisent assez fidèlement.*

***Décorateur** (polyantha hybride à fleur étoilée) (*Vilmorin*) (*Nouv.*). — 1 gram. 32 fr. » — 57358 7 »
*Rustique, très florifère, facile à cultiver, même en petits pots ; se prête à toutes décorations. Coloris nouveaux et très variés dans les tons bleus, rouges ou roses.* Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

**CINÉRAIRE.** *Cineraria (suite)* — PAQUET fr. c.

maritime candidissima ♃ ⊙ (s. a) . . . . 57364 1 50
*Feuillage argenté.* — 10 gram. — 57365 4 »

**maritime Diamant**. . . . . . . . . . . 57370 1 80
*Variété dont les feuilles ainsi* — 10 gram. — 57371 5 »
*que les tiges sont d'un blanc pur et argenté.*
*Elle forme des bordures superbes, d'une nuance bien régulière.*



Cinéraire Décorateur.

## ⊛ CLARKIA ⊙ (s. a)

*Jolies plantes, peu délicates, très florifères, d'un port très élégant, convenant bien pour la décoration des parterres, massifs, plates-bandes, etc. Les fleurs, coupées, sont utilisées à la composition d'élégantes corbeilles. On en forme aussi de très jolies potées. Semer en place, d'Avril en Juin.*

élégant double varié. . . . . . . . . . . 57380 1 20
— — — — 15 gram. — 57381 9 »

*élégant double amarante . . . . . . . . . 57384 1 80
élégant double blanc . . . . . . . . . . 57390 1 80
élégant double **Brillant** . . . . . . . . . 57392 1 80
*Beau coloris rose carmin, très brillant.*
élégant double panaché et strié (*Vilmorin*). . 57398 1 80
élégant double **rose tendre**. . . . . . . . 57403 1 80
élégant double **rouge cuivré** (*Vilmorin*) . . 57406 1 80
élégant double **violet pourpré** (*Ruby King*). 57412 1 80

*élégant double Illumination . . . . . . . 57395 1 80
*Fleurs laque carminée, légèrement nuancée de laque garance vers le centre.*

*élégant double La France. — *Fl. rose vif.* . 57397 1 80

*élégant double rose saumoné. . . . . . . 57402 1 80
*Très grandes fleurs d'un délicat et frais coloris.*

*élégant double rouge géranium. . . . . . 57408 2 50
*Très florifère ; fleurs bien doubles, d'un riche coloris rouge géranium reflété rouge fraise.*

élégant double :
**Collection de 6 variétés**. . . . . . . . 57414 8 50
*Belle race, extrêmement florifère, recherchée pour la décoration des corbeilles et des plates-bandes.*

**pulchella varié** . . . . . . . . . . . 57430 1 50
*Plantes robustes, de culture facile. Pour fleurs coupées et pour potées.* — 15 gram. — 57431 6 »

**pulchella double varié** - 15 gram. 11 fr. 40 - 57536 2 »
*Très jolies plantes, de coloris bien variés.*

pulchella double rouge . . . . . . . . . 57574 2 20

pulchella nain double varié. . . . . . . . 57624 2 20
*Des plus recommandables pour bordures.*

---

**⊛ CLÉMATITE.** *Clematis.*

hybride de pleine terre en mélange ♃ § (s. a) 57656 4 50
*Superbes plantes grimpantes à grandes et belles fleurs de coloris très riches et bien variés. Les plantes de semis, très vigoureuses et bien florifères, fleurissent la troisième année. — Voy.* aussi le Catalogue de Graines d'Arbres et le Catalogue de Plantes.

**⊛ CLIANTHUS** Dampieri ⊙ ☐. . . . . . 57700 6 »
*Grandes fleurs rouge écarlate à œil noir.*

**⊛ COBÉE.** *Cobæa* ⊙ ♃ §

**grimpante** (violette). *C. scandens* . . . . 57750 3 »
*Une des plus jolies plantes* — 10 gram. — 57751 10 40
*grimpantes, atteint 7 à 8 m. Grandes fleurs violet bleu rougeâtre. Précieuse pour balcons, fenêtres, etc.*

**COBÉE.** *Cobæa (suite)*

grimpante à fleur blanche . . . . . . . . 57754 3 50

grimpante en mélange . . . . . . . . . 57758 3 »

COIX. *Voy.* Larmes de Job.

**⊛ COLEUS** ⊙ ♃ ☐

blanc bordé vert (*Vilmorin*) . . . . . . . 57788 3 50

**Colosse des Pyrénées**. . . . . . . . . 57790 5 »
*Larges feuilles, fond blanc, strié et panaché carmin.*

lacinié. . . . . . . . . . . . . . . . 57797 3 50
*Feuilles très originales ; jolies potées.*

**cuivré à grand feuillage** (*Vilmorin*). . 57794 4 50
*Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **COLEUS** (*suite*) | | |
| panaché d'Empel (*Vilmorin*) . . . . . . . | 57796 | 4 » |
| *Plante vigoureuse, à beau feuillage curieusement et richement panaché de vert, blanc, jaune, rouge et brun.* | | |
| **à grandes feuilles colorées variées** (*choix extra*). . . . . . . . . . . . . . . | 57798 | 6 » |
| *Graines récoltées sur une* — 1 gram. — | 57799 | 16 » |
| *collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.* | | |
| en mélange de 1er choix. — 1 gram. 12 fr. » — | 57800 | 4 » |
| *Forme de très jolies potées, des bordures ou d'élégantes corbeilles dans les jardins en été. Plantes vigoureuses à feuilles moyennes.* | | |

**COLEUS** (*suite*)

*Les* Coleus *sont des plantes très ornementales par leur beau feuillage, de formes très diverses, richement paré de chauds coloris : cuivrés, roses, rouges, alliés au vert et au pourpre avec une fantaisie infinie. Précieuses pour l'ornementation des serres, la décoration des appartements, elles trouvent aussi en été, dans les corbeilles, bordures ou plates-bandes, un utile emploi où la richesse de leur feuillage rivalise avec le coloris des fleurs. Semer en serre ou sous châssis, sur couche, en Janvier, Février, Mars.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| ⊜ **COLLINSIA** varié ⊙ (s. a) — 30 gram. 5 fr. 40 — | 57820 | 1 40 |
| *Plantes à fleurs excessivement abondantes et gracieuses, concourant à la décoration des plates-bandes et formant des corbeilles et bordures fraîches et charmantes.* | | |

## ⊜ COLOQUINTES. *Cucurbita Pepo.* ⊙ §

*Robustes plantes grimpantes, de culture très facile, atteignant 4 mètres et au delà, des plus utiles pour la garniture des treillages, berceaux, etc., que leurs fruits, de formes curieuses et de coloris bizarrement disposés, ornent de façon pittoresque. Conservant leurs vives couleurs et leurs formes longtemps après maturité, ils sont très employés pour la décoration des meubles, des habitations, tables, etc. Semer en Avril-Mai en place.*

| | | |
|---|---|---|
| bicolore jaune et vert. . . . . . . . . . . | 57930 | 2 » |
| *Cuiller (*Spoon Gourd*) . . . . . . . . . . | 57934 | 2 » |
| *Forme de la C. poire bicolore, à col allongé.* | | |
| galeuse. . . . . . . . . . . . . . . . . | 57940 | 2 » |
| miniature . . . . . . . . . . . . . . . | 57950 | 2 » |
| **orange** . . . . . . . . . . . . . . . . | 57960 | 2 » |
| oviforme blanche . . . . . . . . . . . | 57970 | 2 » |
| **poire bicolore** . . . . . . . . . . . . . | 57990 | 2 » |
| poire rayée. . . . . . . . . . . . . . . | 58010 | 2 » |
| en mélange . . . . . . . . . . . . . . . | 58040 | 1 » |
| — — — — 10 gram. — | 58041 | 3 60 |
| **Collection de 6 variétés** . . . . . . . . | 58044 | 9 50 |
| **Collection de 10 variétés** . . . . . . . . | 58046 | 14 » |
| **hybride en mélange** (*choix extra*) . . . | 58048 | 3 » |
| *Race à fruits souvent galeux* — 10 gram. — | 58049 | 5 » |
| *et panachés de façon aussi curieuse qu'originale, très recherchés pour garnitures.* | | |

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| COLUTEA. *Voy.* Baguenaudier. | | |
| **CONCOMBRE.** *Cucumis.* | | |
| Dudaïm. C. odorant ⊙ §. . . . . . . . . . . | 58100 | 1 20 |
| *Atteint 2 m. de haut. Fruits jaune orangé, répandant un parfum agréable.* | | |
| des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au Potager. | | |
| CONVALLARIA. *Voy.* Muguet. | | |
| CONVOLVULUS. *Voy.* Belle-de-jour *et* Ipomée. | | |
| **COQUELICOT.** *Papaver Rhœas.* ⊙ (s. a) | | |
| **double varié** . . . . . . . . . . . . . . | 58140 | 1 » |
| *Très rustiques, venant sans soins,* — 15 gram. — | 58141 | 6 » |
| *en tous terrains, les* Coquelicots, *sont très florifères, présentent des coloris variant à l'infini et d'une tonalité toujours agréable. Ils forment des groupes, des corbeilles de toute beauté. Semer de Février en Mai, en place.* | | |



**Coquelicot à grande fleur simple varié** (Shirley Poppy).

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **COQUELICOT.** *Papaver Rhœas* (*suite*) | | |
| *Bégonia double rose . . . . . . . . . . | 58152 | 2 50 |
| *Fleurs dont les nombreux pétales, rose vif, sont groupés à la façon de ceux d'un Bégonia double.* | | |
| *Bégonia double saumon . . . . . . . . . | 58155 | 2 50 |
| *Fleurs nombreuses, d'un agréable coloris rose saumoné, très frais marqué de blanc à la base des pétales.* | | |
| Japonais double pompon varié . . . . . . | 58160 | 1 80 |
| ⊜ **à grande fleur simple varié** (Shirley Poppy). | 58170 | 1 40 |
| *Belles fleurs de coloris très* — 10 gram. — | 58171 | 3 60 |
| *riches et bien variés.* | | |
| **à gr. fleur simple rouge cocciné**. . . | 58176 | 1 80 |
| *Beau coloris, chatoyant et satiné.* | | |
| **à grande fleur simple Perfection varié** | 58178 | 2 » |
| *Magnifique variété donnant de très grandes fleurs. Ravissantes tonalités claires et satinées, marginées d'une couleur différente.* | | |
| ⊜ **COQUELOURDE.** *Agrostemma.* | | |
| des jardins variée ♂ ♃ — 10 gram. 2 fr. 20 — | 58200 | 1 » |
| *Plante cotonneuse, argentée, à fleurs de coloris bien vifs. Excellente pour parterres et bouquets.* | | |
| des jardins **rouge sang**. *A. atrosanguinea.* | 58226 | 1 80 |
| **Rose-du-ciel** ⊙ (s.a) . . . . . . . . . . | 58260 | 1 20 |
| *Plante en touffe, couverte de fleurs d'un frais coloris rose. De bel effet en plates-bandes ou corbeilles.* | | |
| CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* Alysse, Arabis, Cynoglosse *et* Thlaspi. | | |
| CORBEILLE D'OR *Voy.* Alysse. | | |

### ⊜ CORÉOPSIS

*Des plus rustiques, venant sans soins en tous terrains, d'une abondante et brillante floraison se prolongeant jusqu'aux gelées. Fleurs nombreuses, en forme de Marguerites, de coloris pourpre ou d'un beau jaune, rehaussé d'un disque central purpurin, produisant le meilleur effet en corbeilles, plates-bandes ou pour vases et bouquets. Semer en Mars-Mai, en place ; floraison Juin-Octobre.*

| | | |
|---|---|---|
| élégant varié ⊙ (s. a). . . . . . . . . . | 58330 | 1 » |
| — — — — 15 gram. — | 58331 | 4 20 |
| **élégant** (jaune d'or et brun). . . . . . . | 58340 | 1 40 |
| — — — — 15 gram. — | 58341 | 5 40 |
| *Fleur jaune d'or, mordoré brun à la base des pétales.* | | |
| **élégant marmorata** (jaune panaché pourpre) | 58348 | 1 40 |
| élégant pourpre . . . . . . . . . . . . | 58350 | 1 40 |

PAQUET fr. c.

**CORÉOPSIS** (*suite*)

élégant demi-nain Brillant (*Vilmorin*). . . 58356 1 50
*Touffes dressées de 40 à 50 cent. de haut. Fleurs jaune d'or, cerclées brun à la base des pétales.*

élégant nain pourpre . . . . . . . . . . . 58360 1 80
*Fleur pourpre à disque jaune et pourpre.*

hybride semi-double varié ⊙ (s. a) . . . . 58370 1 40
*Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes, ouverts seulement à l'extrémité. Haut. 60 à 70 cent.*

nain compact varié ⊙ (s. a). . . . . . . . 58374 1 80
*Touffes arrondies, très florifères et de longue durée.*

**nain compact** (jaune et brun). . . . . . 58376 2 »
*Fleur jaune cerclé de brun à la base des pétales.*

*nain compact Etoile pourpre . . . . . . . . 58379 2 »
*Fleurs étoilées, rouge marocain à reflet pourpré.*

nain compact Étoile tigrée. . . . . . . . 58382 2 »
*Fl. jaune d'or, étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.*

**de Drummond.** *C. picta.* ⊙ (s. a) . . . . 58396 1 40
— — — — 15 gram. — 58397 5 40

*grandiflora flore pleno ♃ . . . . . . . . 58406 2 »
*Nombreuses fleurs jaune d'or, semi-doubles.*

*géant Mayfield ♃. . . . . . . . . . . . . 58408 2 50
*Vigoureux, atteint 1 mètre de haut. ; larges fleurs jaune indien. Pour fleur coupée.*

lanceolata (*vrai*) ♃. . . . . . . . . . . 58410 2 »
*Nombreuses fleurs jaune d'or, en Juin-Août. De bel effet en plates-bandes et bouquets.*

**CORYDALIS.** Fumeterre.

à feuilles de Fougère ♃ Δ (s. a) . . . . . 58418 5 »
*Plante rustique, à nombreux épis floraux jaune vif ; feuillage prenant en hiver une teinte rougeâtre.*

**COSMOS** ⊙ (s. a)

*Plantes d'environ 1 m 20 à feuillage finement découpé ; donnant de Juin aux gelées, d'élégantes fleurs rappelant celles des Dahlias simples. De charmant effet dans les massifs ou plates-bandes, et, en fleurs coupées, pour vases et bouquets. Semer en Mars-Avril, sur couche.*

*Orange flare (Klondyke) . . . . . . . . . 58454 4 »
*Atteint 1 mètre à 1m30, mais donne déjà des fleurs jaune coq de roche trois mois après le semis, quand il ne dépasse pas 25 centimètres. Plates-bandes, bouquets.*

hybride **hâtif à grande fleur varié** . . 58460 1 80
— — — — 10 gram. — 58461 5 »
hybride hâtif à grande fleur blanc . . . . . 58462 2 50
hybride hâtif à grande fleur cramoisi. . . . 58464 2 50
hybride hâtif à grande fleur pourpre . . . . 58466 2 50
hybride hâtif à grande fleur rose . . . . . 58468 2 50

*hâtif double varié . . . . . . . . . . . 58469 3 50
*Race bien hâtive, le semis donne une bonne proportion de plantes à fleurs* bien doubles.

**COTYLÉDON (ECHEVERIA)**

en mélange ♃ □ . . . . . . . . . . . . . 58470 4 50
*Plantes de culture facile, très résistantes à la sécheresse. Utilisées comme plantes d'appartement, pour bordures, etc.*
*Voy.* aussi le *Catal. de* Graines de Plantes de serre.

**COURGE.** *Cucurbita.*

*Carabosse (*Vilmorin*) ⊙. (Non coureuse). . . 58476 2 »
*Fruits bizarres de formes et de couleurs.*

**COURGE.** Gourde. *Cucurbita. Lagenaria* ⊙ §

***Marankas** . . . . . . . . . . . . . . . 58478 2 »
*Fruit vert très foncé, rappelle la C. siphon.*

PAQUET fr. c.

**COURGE.** Gourde. *Cucurbita. Lagenaria* (suite)

massue longissima . . . . . . . . . . . . 58490 2 »
Melon de Malabar. C. de Siam. ⊙ ♃ §. . . . 58500 2 »
**pèlerine** . . . . . . . . . . . . . . . 58510 2 »
pèlerine très grosse. . . . . . . . . . . . 58520 2 »
plate de Corse . . . . . . . . . . . . . 58540 2 »
**en mélange** (variétés d'ornement) . . . . 58580 1 »
**Collection de 8 variétés** . . . . . . . . 58582 12 »

*Les* Courges *d'ornement sont de belles plantes grimpantes atteignant 3m et plus, vigoureuses, à feuillage ample et à grandes fleurs blanches, portées par de longs pédoncules, très propres à garnir les treillages et les berceaux. Leurs fruits, d'un vert plus ou moins clair, parfois marbrés de blanc, sont curieux par leurs formes bizarres et les dimensions qu'ils acquièrent. Semer sur couche en Avril ou courant de Mai, en pleine terre, à exposition chaude.*

**CRASSULA**

mélange de nombreuses espèces ♃ □ . . 58590 4 50
*Les* Crassulas *sont des plantes très résistantes à la sécheresse et très ornementales. On les utilise suivant les espèces, pour rocailles, bordures et plantes d'appartement.*
*Voy.* aussi le *Catal. de* Graines de Plantes de serre.

**CRÉPIS** varié ⊙ (s. a) . . . . . . . . . . 58610 1 80
*Plantes de culture facile, en corbeilles ou plates-bandes ; fleurs d'une teinte très gaie et agréable.*

**CRUCIANELLA**

stylosa ♃ Δ. — *Fleur rose tendre*. . . . . . 58720 2 50

CUCUMIS. *Voy.* Concombre.

CUCURBITA. *Voy.* Coloquinte et Courge.

**CUPHEA** platycentra ♃ ⊙ (s. a) . . . . 58760 4 »
*Petites fleurs rouge vermillon. Corbeilles, bordures et potées. Semer en Mars, mettre en place en Mai.*

pourpre varié ⊙ (s. a) . . . . . . . . . . 58770 1 20

**Cosmos hybride hâtif à grande fleur.**

## CYCLAMEN ♃

d'Europe rose Δ . . . . . . . . . . . . . 58844 8 »
à feuille de Lierre varié. C. de Naples. Δ . . . 58850 4 50

***de Perse*** ♃ □ (s. a) :
*Plantes d'une rare beauté, à grandes fleurs de coloris très variés ; à feuillage vert plus ou moins foncé, marbré de vert plus clair ou argenté. Robustes, elles sont, d'Octobre en Mars-Avril, le plus bel ornement des serres, jardins d'hiver et appartements. Semées d'Octobre en Janvier, en serre ou sur couche, elles fleuriront à partir de Novembre.*

**de Perse géant varié,** choix extra . . . . 58870 7 50
de Perse géant blanc pur (feuillage vert foncé) . . 58874 9 »
de Perse géant blanc à centre carmin . . . 58876 9 »
de Perse géant **Gloire d'Empel** (Vilmorin) . . 58878 10 »
*Fleurs d'un riche coloris carmin de cochenille.*
*de Perse géant **le Flamboyant** (Vilmorin) . . 58879 10 »
*Grandes fleurs à larges pétales arrondis, rouge fraise. Feuillage zoné.*
de Perse géant rose brillant à centre carmin . . 58880 9 »
de Perse géant **rose saumoné**. . . . . . 58884 9 »
*Agréable et frais coloris.*
de Perse géant rose vif (à centre carmin) . . . . 58886 9 »
de Perse géant rouge carmin . . . . . . . 58888 9 »
de Perse géant rouge sang . . . . . . . . 58890 9 »

PAQUET fr. c.

**CYCLAMEN** (*suite*)

de Perse à grande fleur varié. . . . . . . 58900 6 »
*Fleurs très grandes et de coloris bien variés.*

de Perse à grande fleur Papilio varié . . . 58930 9 »
*Curieuse et jolie race à fleurs de coloris très variés, à pétales ondulés et frisés sur les bords.*

**CYNOGLOSSE.** *Cynoglossum.*

**à feuille de Lin.** Argentine. Corbeille d'argent.
⊙ (S. A) . . . . . . . . . . . . . . . . . 58970 1 »
*Très bonne plante, peu délicate. Nombreuses fleurs blanches.* — 15 gram. — 58971 5 40

à fleur de Myosotis ♂ (S. A) . . . . . . . .58976 1 20
*Plante printanière à fleurs bleu intense.*

☺ **cœlestinum amabile** ⊙ (S. A) . . . . . 58982 2 »
*Fleurs d'un agréable coloris bleu intense, d'Août en Octobre.*

PAQUET fr. c.

**CYCLAMEN** (*suite*)

de Perse à grande fleur Papilio blanc pur (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . . . . 58932 10 »
*Fait de superbes potées.*

☞ *En tubercules et en Plantes.* Voyez le CATALOGUE d'AUTOMNE.

☺ **CYPERUS** alternifolius ♃ □. . . . . . . 58990 3 »

☺ Papyrus ♃ □ . . . . . . . . . . . . . . 58994 5 »
*Tiges s'élevant de 1 m. à 2 mètres de hauteur et portant, à leur sommet, une large touffe de ramilles assez longues et très fines retombant gracieusement.*

*Les* CYPERUS *sont des plantes légères, de forme très spéciale, convenant pour la formation d'élégantes corbeilles l'été ou pour isoler. Ils peuvent aussi servir à l'ornement des pièces d'eau.*

*Voy.* aussi *le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

## ☺ DAHLIAS ♃ ⊙

*Les plantes de collection ne se reproduisent pas par le semis, mais par division de pieds, ou mieux par boutures ; les graines récoltées sur ces belles variétés et semées en Mars-Avril, sur couche, donnent une très belle floraison d'Août en Octobre de la même année.*

*On obtient ainsi, par le semis, une grande variété de formes et de coloris, dont les plus intéressants pourront être conservés.*

*Les graines que nous offrons sont récoltées sur les plantes d'élite de notre collection.*

☞ *Tubercules et plants de Dahlias.* Voy. *page* 143, *ainsi que le Catalogue de* PLANTES.

double varié . . . . . . . . . . . . . . . 59000 4 »
*Fleurs globuleuses, extrêmement doubles, formées de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés.*

double Lilliput varié. . . . . . . . . . . 59008 5 »
*Petites fleurs doubles, en pompon, tuyautées, et d'une perfection de forme remarquable.*

**décoratif géant varié** (*Vilmorin*) . . . 59016 6 »
*Grandes fleurs, de coloris brillants, portées sur de longs pédoncules rigides. Coupées, elles conservent leur fraîcheur assez longtemps.*

Cactus double varié . . . . . . . . . . . 59028 6 »

**Cactus double en mélange de 1er choix** 59030 8 »
*Fleurs de formes diverses et élégantes, de coloris excessivement variés.*
*Conviennent tout particulièrement à l'ornementation des vases d'appartement.*

simple à collerette varié . . . . . . . . . 59040 2 20
*Fleurs élégantes, présentant vers leur centre une rangée de ligules d'un coloris particulier.*

simple étoilé en mélange (*Etoile Digoinaise*) 59042 2 80
*Fleurs simples, à pétales disposés en étoile et roulés sur tout ou partie de leur longueur.*

**simple à fleur géante varié** . . . . . 59044 2 20
*Superbes fleurs de coloris très variés.*

simple panaché et varié . . . . . . . . . 59050 1 50
*Les Dahlias simples, à fleurs élégantes, de coloris excessivement variés, comptent parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.* — 10 gram. — 59051 7 20

**simple nain, à fleur géante varié** (Vilm.) 59060 2 50
*Plantes trapues, à très grandes fleurs.*

simple nain compact panaché et varié . . 59066 2 20
*Race hâtive, de 50 à 60 centimètres de hauteur. Pour corbeilles.*

*Unwin varié (simple nain compact). . . . 59070 2 50
*Race d'une taille très régulière, ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur. Plante hâtive,* fleurissant 4 mois après le semis. *Jolis coloris, variés.*

**☺ DATURA**

*Les* Daturas *sont des plantes vigoureuses, remarquables par la grandeur de leurs fleurs en long entonnoir dressé ; certains exhalent une odeur des plus suaves. Ils conviennent pour l'ornementation des parterres à exposition chaude. Semer en Mars-Avril sur couche.*

d'Égypte double varié ⊙. – 10 gram. 5 fr. » - 59110 1 20
*Très jolie et curieuse plante, à grandes fleurs bien parfumées. De bel effet pour parterres.*

**jaune double.** *D. flava* vel *humilis.* ⊙ . 59150 1 40
*Fleurs formées de 2, parfois 3 corolles emboîtées.*

Digitale gloxinioïde variée.

**DATURA** (*suite*)

Métel ⊙. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59158 1 50
*Plante d'environ 80 centimètres de hauteur, à fleurs d'un blanc pur.*

meteloides. *D. Wrightii.* ♃ ⊙ . . . . . . 59160 1 »
*Fleurs en long entonnoir, lilas pâle, très odorantes.*
*Voy.* aussi *le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

DIANTHUS. *Voy.* ŒILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE bleue.

**DIELYTRA**

spectabilis. Cœur-de-Marie. ♃ (S. A). — Fl. rose vif. 59190 10 »
*Voy.* aux OGNONS A FLEURS et aussi le *Catal. de* PLANTES.

**☺ DIGITALE.** *Digitalis* Δ

*Les* Digitales *sont des plantes ornementales par excellence, de culture très facile, aimant les lieux accidentés, secs et sablonneux, mais prospérant en toutes terres saines de jardins. On les emploie, avec avantage, pour l'ornement des rochers, des plates-bandes et massifs ; pour garnir les clairières d'arbustes, etc. Belles fleurs, en longs épis de* 80 *cent. et plus, bien variées de coloris. Semées d'Avril en Juin, en pleine terre, elles fleurissent l'année suivante, de Juin en Août.*

commune ou pourpre variée ♂. . . . . . 59210 1 30

**gloxinioïde variée** ♂. - 10 gram. 7 fr. 20 - 59260 1 50
*Fleurs ponctuées et mouchetées, d'une grande beauté.*

gloxinioïde blanche . . . . . . . . . . . 59264 1 80
gloxinioïde pourpre . . . . . . . . . . . 59268 1 80
gloxinioïde rose . . . . . . . . . . . . . 59272 1 80

à fleur campanulée variée ♂ (*Vilmorin*) . 59296 1 80
*Sa tige florale se termine par une fleur énorme, dressée.*

à fleur jaune. *D. grandiflora.* ♂ ♃ Δ . . 59310 1 80
*Convient pour l'ornement des rocailles.*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **DIGITALE.** *Digitalis (suite)* | |
| hybride de Lutz (fleur chamoisée) ♂ ♃. . 59318 | 1 80 |
| *Plante atteignant 1m50 de hauteur, très décorative.* | |
| ⊜ **DIMORPHOTHECA** aurantiaca ⊙. . . 59330 | 2 » |
| *Plante couverte de fleurs, en forme de* Marguerites simples, *d'un magnifique coloris orange à disque brun.* | |
| **aurantiaca hybride varié**. . . . . . . 59334 | 2 » |
| *Élégantes fleurs de coloris bien variés. De très bel effet dans les expositions ensoleillées.* | |
| *ringens double. . . . . . . . . . . . . . 59339 | 3 50 |
| *Les pétales du centre maintiennent la fleur ouverte par temps nuageux.* | |
| ⊜ **DOLIQUE.** *Lablab.* ⊙ § | |
| d'Égypte varié. . . . — 30 gram. 3 fr. 20 — 59340 | 1 50 |
| **d'Égypte blanc** (*Princesse Hélène*) . . . 59350 | 1 80 |
| **pourpre du Soudan** (*Vilmorin*) . . . . 59368 | 1 80 |
| *Plante grimpante pour le plein soleil, à belles fleurs rose violacé et gousses violettes, très décoratives.* | |
| de la Floride. *Voy.* aux PLANTES DE GRANDE CULTURE. | |
| **DORONICUM** caucasicum ♃ Δ . . . . . . 59390 | 6 » |
| *Rustique et fleurissant au premier printemps. Très jolie fleur jaune d'or, en forme de* grande Marguerite. | |
| ⊜ **DRACÆNA** indivisa ♃ ☐ . . . . . . . 59400 | 3 » |
| indivisa Veitchii rubra ♃ ☐ . . . . . . . 59404 | 4 » |
| *Les* DRACÆNAS *sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.* | |
| *Voy.* aussi *le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE. | |
| **DRACOCÉPHALE.** *Dracocephalum.* | |
| de Moldavie bleu ⊙ . . . . . . . . . . . 59430 | 1 20 |
| *Plante à odeur très pénétrante. Les fleurs servent à la préparation d'une liqueur stomachique estimée.* | |
| **ECCREMOCARPUS.** *Calampelis.* | |
| *Les* ECCREMOCARPUS *sont des plantes très robustes, pouvant atteindre 5m de haut. Ils résistent, en pleine terre, le long d'un mur bien exposé, aux hivers peu rigoureux et donnent, de Juin à Octobre, de nombreuses fleurs en grappes. Semés en Mars, ils fleurissent dès la même année.* | |
| *grimpant varié ⊙ ♃ § (s. A) . . . . . . . 59496 | 2 » |
| ⊜ **grimpant.** *E. scaber. C. scabra.* . . . . 59500 | 2 50 |
| *Fleurs d'un beau rouge orangé brillant.* | |
| grimpant rouge groseille. . . . . . . . . 59508 | 2 50 |
| ECHINOCACTUS. *Voy.* CACTÉES, page 88. | |
| **ECHINOPS** Ritro. ♃. Boule azurée. — Fl. bleu azuré . 59526 | 1 50 |
| *Les Echinops sont des plantes robustes, à fleurs bleues disposées en boule; recommandables pour l'ornement des plates-bandes et pour bouquets frais ou secs.* | |
| ⊜ **ÉNOTHÈRE Fraseri (jaune)** ♃ Δ. . . 59584 | 4 » |
| *Bonne plante pour plates-bandes et rocailles.* | |
| odorante. É. à grande fleur. ⊙ ♂ (s. A). . . . . 59610 | 1 20 |

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **ÉPILOBE.** *Epilobium.* ♃ Δ | |
| *Plantes vivaces des plus rustiques. Jolies fleurs disposées en longs épis, portées sur de longs rameaux ; des plus recommandables pour bouquets, vases, etc.* | |
| à épi (rose). Laurier de Saint-Antoine. . . . . . 59700 | 2 » |
| à épi blanc (*Vilmorin*). . . . . . . . . . 59708 | 2 50 |
| **ERAGROSTIS** (*Graminée*) | |
| ⊜ élégant. *Panicum capillare.* ⊙. . . . . . 59740 | 1 50 |
| maxima ⊙ (s. A). — *Pour bouquets secs.* . . . 59746 | 1 50 |
| **EREMURUS** ♃ Δ (s. A) | |
| *La germination des* EREMURUS *est lente et irregulière. Une partie des graines semées à l'automne lève au premier printemps, le reste au printemps suivant. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.* | |
| en beau mélange. . . . . . . . . . . . . 59778 | 4 » |
| *Plantes de grand effet, donnant de gigantesques hampes, atteignant jusqu'à 3 m. de haut. et fleuries sur une longueur de 1 m. 50.* | |
| *Voy.* aussi au *Catalogue* de PLANTES. | |
| **ÉRIGÉRON** ♃ | |
| *Les* ÉRIGÉRONS *ou* VERGERETTES, *à fleurs en forme de* Marguerites, *à très nombreuses et fines ligules, sont d'excellentes plantes, robustes, d'une floraison très abondante et prolongée, précieuses pour plates-bandes et fleurs coupées.* | |
| aurantiacus Δ. . . . . . . . . . . . . . . 59800 | 3 » |
| *Grande fleur rouge orangé.* | |
| ⊜ aurantiacus hybride varié (s. A). . . . . . 59802 | 3 » |
| *Plante de 25 cent. de haut., floraison très abondante.* | |
| glaucus varié (*Vilmorin*) (s. A) . . . . . . 59812 | 2 » |
| *Fleurs variant du violet clair au rose et blanc.* | |
| **à grande fleur violet bleu** (hybride mesa grande) . . . . . . . . . . . . . . . . 59816 | 2 80 |
| *Plante rustique; fleurs violet bleu d'aniline.* | |
| speciosus. *Stenactis speciosa* . . . . . . . 59820 | 2 50 |
| *Charmante plante vivace, rustique. Fleurs nombreuses, d'un très beau coloris violet bleu d'aniline.* | |
| **ERINUS** alpinus ♃ Δ . . . . . . . . . . . 59830 | 4 » |
| *Petite plante gazonnante, à fleurs rouge-violet.* | |
| **ERYNGIUM.** PANICAUT ♃ Δ | |
| giganteum . . . . . . . . . . . . . . . . 59870 | 1 50 |
| *Remarquable par son port et par la teinte bleuâtre que conservent ses inflorescences à l'état sec.* | |
| ⊜ **ERYSIMUM** | |
| Perofskianum ⊙ (s. A). — 15 gram. 4 fr. 20 — 59910 | 1 » |
| nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ (s. A) . . . 59928 | 1 20 |
| *Touffes compactes, de 15-20 cent. de haut., formant, au printemps, de charmantes bordures ou corbeilles.* | |
| **nain compact jaune safran.** *Cheiranthus Allionii* . . . . . . . . . . . . . . . . 59930 | 1 40 |
| *Fleurs rappelant celles de Giroflée jaune, mais plus petites. Jolies corbeilles printanières.* | |

## ⊜ ESCHSCHOLTZIA ⊙ ♃ (s. A)

*Les* E. DE CALIFORNIE, *très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes venant bien, sans soins, dans tous les terrains, même secs et calcaires, à toutes les expositions. Ils fleurissent abondamment de Mai-Juin en Octobre. Leurs rameaux, coupés continuent à fleurir en vases ou bouquets qu'ils ornent très agréablement. Semer en place en Mars-Avril.*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **ESCHSCHOLTZIA** | |
| 1° Plantes grandes à tiges couchées. Hauteur 40 à 50 cent. | |
| de Californie varié . . . . . . . . . . . 59954 | 1 20 |
| — — — — 15 gram. — 59955 | 6 » |
| de Californie blanc. . . . . . . . . . . 59959 | 1 50 |
| de Californie jaune (type). — *Fleur jaune d'or*. . 59965 | 1 50 |
| de Californie orangé. *E. crocea* . . . . . . 59970 | 1 50 |
| **de Californie rouge feu** (*Vilmorin*). . . . 59973 | 2 » |
| 2° Plantes demi-naines, à tiges demi-dressées. Haut. 30 à 40 cent. | |
| **de Californie Vilmorin varié**. . . . . 59978 | 2 » |
| *Mélange particulier des plus* — 10-gram. — 59979 | 12 » |
| *jolis coloris vifs et brillants produisant un effet charmant.* | |



Eschscholtzia de Californie Vilmorin varié.

PAQUET fr. c.

**ESCHSCHOLTZIA** (*suite*)

Plantes demi-naines, à tiges demi-dressées, Haut. 30 à 40 cent. (suite)

de Californie canaliculata Mikado . . . . . . . 59982 2 50
*Rouge écarlate ; pétales cannelés.*

**de Californie jaune coq de roche** (*Vilmorin*)
*Pétales plissés, jaune vif.* (*Marque*) 59985 » »

de Californie Mandarin . . . . . . . . . . . 59988 2 50
*Fleurs jaune foncé, à revers rouge orangé.*

*de Californie Mandarin cerise . . . . . . . . 59992 2 50

de Californie Mandarin jaune soufre . . . . . 59993 2 50

de Californie Mandarin rose . . . . . . . . . 59996 2 50

**de Californie Mandarin rouge fournaise** (*Vilmorin*). — *Fleurs à pétales ondulés* . . . 59999 2 50

de Californie Mandarin saumoné . . . . . . . 60002 2 50

*de Californie the Geisha. . . . . . . . . . . 60010 2 50
*Fleurs canaliculées, rouge cocciné à l'extérieur et jaune coq de roche à l'intérieur.*

*DE CALIFORNIE MANDARIN BLANC CARNÉ (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . 59991 4 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

PAQUET fr. c.

**ESCHSCHOLTZIA** (*suite*)

3° Plantes naines, à tiges dressées, à fleurs moyennes. Haut. 30 cent.

*de Californie nain varié . . . . . . . . . 60016 2 »
— — — — 10 gram. — 60017 8 »

*de Californie Sunlight (jaune de chrome) . 60035 2 50
*Variété naine, hâtive, à port étalé, donnant de nombreuses fleurs d'un intéressant coloris.*

de Californie double varié . . . . . . . . 60038 2 80
*Fleurs élégantes et durables,* — 10 gram. — 60039 14 »
*de très bel effet en bouquets ; conviennent aussi pour plates-bandes.*

*de Californie double canaliculata Toréador 60042 5 »
*Fleurs bien doubles, d'un coloris jaune orangé à revers écarlate.*

*de Californie double Flambeau (rouge feu). 60043 3 »

**EUPATOIRE.** *Eupatorium* ♃ (s. A)
à feuilles d'Ageratum . . . . . . . . . . 60100 2 50
*Plante rustique, donnant, de Juillet en Septembre, d'abondants corymbes de fleurs blanc pur.*

⊜ **EUTOCA**
*Musgrave ⊙. . . . . . . . . . . . . . . . . 60156 2 50
*Fleurs bleu intense, à centre blanc tigré violet bleu foncé. Corbeilles, plates-bandes.*

**FELICIA**
*du Transvaal. Pâquerette bleue. ♂ ⊙ Δ (s. A). . 60180 4 »
*Fleurs nombreuses, rappelant celles d'une Pâquerette, bleu d'Orient à centre jaune. Se plait aux expositions ensoleillées.*

**FICOÏDE.** *Mesembryanthemum.*
cordifolium panachée ♃ ⊙. — *Fleurs roses.* 60240 5 »

⊜*criniflorum variée ⊙. . . . . . . . . . . 60250 5 »
*Compacte ; nombreuses fleurs dans les tons jaunes, roses, magentas. Pour plein soleil.*

**tricolore variée** ⊙ (s. A). — 5 gr. 10 fr. » — 60270 2 50
*Les* Ficoïdes tricolores *comptent parmi les plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.*

Glaciale. *Voy.* Glaciale.

FLEURS PRINTANIÈRES *de* Vilmorin (Fleurs bisannuelles en mélange). *Voy.* page 138.

FLEURS VIVACES GRANDES EN MÉLANGE (Mélange Vilmorin). *Voy.* page 138.

FLEURS VIVACES NAINES EN MÉLANGE (Mélange Vilmorin). *Voy.* page 138.

⊜ **FOUGÈRES** de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.

Collections à notre choix :

50 espèces ou var. 90 *fr.* » ; 25 espèces ou var. 45 *fr.* »
10 espèces ou var. 18 *fr.* »

Chaque espèce ou variété séparée. . . . . . . . 2 »
*Voy.* aussi le *Catalogue* de Plantes.

**FRAISIER** des Indes. *Fragaria indica.* ♃ Δ. 60320 2 50
*Plantes pour suspensions, rocailles, balcons, etc. Petites fleurs jaunes et fruits décoratifs, d'un beau rouge.*

**FRANCOA** blanc de neige ♃. . . . . . . . 60330 2 80
*Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées.*

⊜ **FRAXINELLE.** *Dictamnus Fraxinella.* ♃ (s. A)
variée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60340 3 »
*Fleurs en grappes de 15 à 20 cent.*

⊜ **FREESIA** ♃
hybride varié (*Raggionieri*). . . . . . . . 60380 2 80
*Fleurs très odorantes, de coloris bien variés.*

**Lorenziana hybride varié** . . . . . 60384 3 50
*Belle race nouvelle, reproduisant des coloris variant du blanc au violet, jaune, rose et rouge.*

*Regina Maria . . . . . . . . . . . . . . 60394 4 »
*Nombreuses fleurs jaune d'auréoline, répandant une odeur suave, se conservant longtemps coupées.*

**FREESIA** (*suite*)
*RIVIERA VARIÉ (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . 60400 6 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.
*En bulbes.* Voy. *au Catalogue d'*Automne.

⊜ **FUCHSIA** ♃ ▭
hybride simple varié . . . . . . . . . . . 60470 9 »
hybride double varié . . . . . . . . . . . 60480 10 »
*Voy.* aussi le *Catalogue de* Graines de Plantes de serre et le *Catal. de* Plantes.

**FUNKIA** *en mélange. Hémérocalle. ♃. . . 60490 2 50
*Feuillage ornemental. Pour mi-ombre.*
*Voy.* aussi le *Catalogue de* Plantes.

⊜ **GAILLARDE.** *Gaillardia.*
***annuelles :***
*Les* Gaillardes *annuelles sont des plantes très robustes, de 40 à 50 cent. de haut., à brillante et riche floraison, qui s'étend de Juillet en Octobre. Des plus utiles pour plates-bandes et corbeilles. Leurs fleurs, coupées, se conservent bien et sont extrêmement décoratives en vases ou bouquets. Semer en Mars-Avril sur couche ou sous châssis froid.*

annuelle jaune. *G. picta var.* (Vilm.) ⊙ ♃ (s. A) 60524 1 20

Gaillarde peinte variée.

**peinte variée** ⊙ ♃ (s. A). . . . . . . . 60530 1 20
*Coloris chez lesquels le rouge* — 10 gram. — 60531 4 »
*et le jaune orangé constrastent de façon très brillante.*

peinte. *G. picta.* — Fl. rouge sang passé, bordé jaune. 60540 1 20

**peinte rouge saumoné** . . . . . . . . 60560 1 20

**peinte à fl. double variée** (Lorenziana) . . 60580 1 80
— — — — 10 gram. — 60581 5 »

amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (s. A). . . . . 60600 1 80
*Espèce à grandes fleurs élégamment dentées.*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **GAILLARDE.** *Gaillardia (suite)* | |
| **vivaces :** | |
| *Ces plantes sont parmi les plus ornementales. Leurs belles et grandes fleurs, d'un chaud coloris rouge vif orangé, ou jaune plus ou moins foncé, s'épanouissent de Mai en Octobre ; coupées, elles sont des plus précieuses pour vases et bouquets. Semer en Mai-Juin, sous châssis ou à l'air libre.* | |
| vivace à grande fleur variée ♃. . . . . . 60616 | 2 50 |
| *Magnifique plante rustique.* — 10 gram. — 60617 | 6 » |
| *VIVACE A GRANDE FLEUR BOURGOGNE . . . . . 60618 | 4 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | |
| vivace à grande fleur rouge sang. . . . . 60619 | 2 50 |
| **vivace hybr. à gr. fleur variée** (Vilm.) ♃ 60622 | 2 50 |
| *Magnifique mélange de coloris très riches où se rencontrent, sur les mêmes fleurs, les combinaisons des jaunes avec les rouges, rouge brun, rose saumoné ou orangé. De premier mérite pour plates-bandes et fleurs coupées.* | |
| *vivace Chloé (hybride à grande fleur) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . 60624 | 4 » |
| *Plante de 60 à 80 cent. de haut. Nombreuses et grandes fleurs jaune indien, à tiges longues et rigides, recherchées pour gerbes et bouquets.* | |
| vivace compacte à gr. fleur variée (Vilm.) ♃. 60630 | 2 50 |
| **GALANE.** *Chelone.* ♃ | |
| barbue hybride variée (*Vilmorin*) . . . . 60652 | 1 20 |
| *Élégantes plantes pour plates-bandes, d'une floraison abondante et prolongée.* | |
| **GAMOLEPIS** | |
| Tagetes ⊙ (s. a). . . . . — 10 gr. 10 fr. » — 60740 | 1 80 |
| *Fleurs d'un beau jaune vif ; jolies bordures.* | |
| **GAURA** | |
| ☺ Lindheimeri ♃ ⊙ (s. a). — 10 gr. 5 fr. » — 60770 | 1 50 |
| *Gracieuse, robuste et légère plante, de 1 m. à 1 m. 20 de haut., de culture très facile ; l'une des plus jolies pour l'ornementation des jardins, où elle se combine avec la plupart des autres plantes décoratives.* | |
| *Fleurs blanc pur à calice rosé, légères, se succédant sans interruption jusqu'aux gelées et convenant bien pour bouquets et vases d'appartement. Semée en Mars-Avril sur couche, fleurit la même année.* | |
| **GAZANIA** | |
| *longiscapa ♃ ⊙ ▭ . . . . . . . . . . . . 60774 | 5 » |
| *Fleurs jaune de chrome avec triple couronne brune. Magnifiques bordures ou tapis au plein soleil.* | |
| **splendens hybride varié** ♃ ▭ . . . . 60776 | 8 » |
| *Plantes pour situations arides, chaudes, bien ensoleillées. Fleurs dans les nuances blanches et jaunes.* | |
| GAZON ANGLAIS. *Voy.* page 76. | |

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| GAZON DE MAHON. *Voy.* Julienne de Mahon. | |
| GAZON D'ESPAGNE. *Voy.* Statice Armeria. | |
| GAZON D'OLYMPE. *Voy.* Statice Armeria. | |
| GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis. (Mélange Vilmorin) (Fleurs annuelles et Graminées ornementales naines). *Voy.* page 138. | |
| GAZON RUSSE. Gazon fleuri. (Mélange Vilmorin). *Voy.* page 138. | |
| GAZON TURC. *Voy.* Saxifraga hypnoides. | |
| GAZON TURQUOISE. *Voy.* Muguet du Japon *aux* Fleurs. | |
| **GENÊT.** *Genista.* | |
| d'André hybride varié. *G. Andreana.* ♃. . 60780 | 4 » |
| *Plante très rustique, à floraison abondante.* | |
| **GENTIANE** acaulis. G. à grande fleur. ♃ Δ (s. a). 60800 | 2 50 |
| *Magnifiques fleurs d'un superbe et rare coloris,* bleu velouté *foncé.* | |
| **GÉRANIUM** ♃ Δ | |
| *Les* Géraniums *ci-après ornent agréablement les plates-bandes : ce sont des plantes vivaces, rustiques, très florifères et différentes des* Géraniums zonales (Pelargonium) *employés pour corbeilles en été et qui se multiplient par boutures.* | |
| *On sème les Géraniums vivaces en pleine terre, en Avril-Mai et on les met en place en Octobre-Novembre, ou en Mars-Avril. Floraison de Mai en Juillet.* | |
| canariense (*anemonæfolium*). — *Fl. rose lilas* 60916 | 5 » |
| grandiflorum. — *Grandes fleurs violet bleu clair.* 60924 | 6 » |
| sanguin. — *Fleurs violet évêque rosé.* . . . . 60930 | 2 » |
| zonale et inquinans. *Voy.* Pelargonium. | |
| ☺ **GERBERA** | |
| Jamesoni ♃ ▭ (s. a). . . . . . . . . . . 60950 | 6 » |
| *Fleurs écarlate orangé, en forme de* Marguerite ; *coupées, elles se conservent en vase pendant plus de 15 jours. Floraison de Juillet en Octobre. La plante, conservée l'hiver en serre, continue à fleurir.* | |
| hybride varié ♃ ▭ (s. a) . . . . . . . . 60954 | 5 » |
| *Magnifique race dont les coloris riches, brillants et variés, constituent une obtention d'une valeur ornementale sans pareille. Recommandable pour fleurs à couper.* | |
| **GESNERIA** | |
| hybride varié (Dircæa) ♃ ⊙ ▭. . . . . . . 60960 | 6 » |
| *Plantes très ornementales. Culture des* Gloxinias. | |
| GESSE odorante. *Voy.* Pois-de-senteur. | |
| GEUM. *Voy.* Benoite. | |
| ☺ **GILIA** tricolore varié ⊙ (s. a) . . . . . . 61060 | 1 » |
| *Les* Gilia tricolor *sont de charmantes plantes, formant des touffes basses, élargies. Ils peuvent servir à former des bordures ou corbeilles.* | |

## ☺ GIROFLÉES. *Cheiranthus. Matthiola.*

*Les* Giroflées, *au parfum si délicat, conviennent à l'ornementation des jardins pendant une grande partie de l'année. Leurs coloris, nombreux et brillants, permettent d'en obtenir de très jolis effets dans la composition des corbeilles, des plates-bandes ou bordures. Leurs fleurs, coupées, se prêtent bien aussi et sont très recherchées pour la confection des bouquets et la décoration des vases d'appartement.*

*On sème : les G. annuelles en Février-Mars sous châssis ou, en Avril-Mai, en pleine terre, en place ou en pépinière ; les G. bisannuelles, de fin-Mai en Juillet ; hiverner sous châssis.*

### *GIROFLÉES annuelles (pour plates-bandes, massifs et potées).*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **GIROFLÉE** | |
| **Quarantaine** variée (*choix extra*) ⊙ (s. a). 61150 | 2 50 |
| — — — — 5 gram. — 61151 | 11 70 |
| *Race d'environ 30 centimètres de hauteur, à feuilles blanchâtres, duveteuses ; rameau central entouré à sa base de rameaux secondaires assez nombreux, plus courts. Belles fleurs, bien odorantes, de coloris brillants et très variés.* | |
| Quarantaine blanche . . . . - 5 gram. 14 fr. 50 - 61154 | 3 » |
| Quarantaine chair rosé (Isabella) - 5 gram. 14 fr. 50 - 61158 | 3 » |
| Quarantaine jaune rosé. . . . - 5 gram. 14 fr. 50 - 61162 | 3 » |
| Quarantaine magenta pourpré. - 5 gram. 14 fr. 50 - 61174 | 3 » |
| Quarantaine magenta rougeâtre - 5 gram. 14 fr. 50 - 61177 | 3 » |
| Quarantaine mauve. . . . . - 5 gram. 14 fr. 50 - 61180 | 3 » |
| Quarantaine rose France . . - 5 gram. 14 fr. 50 - 61188 | 3 » |
| Quarantaine violet pensée. . - 5 gram. 14 fr. 50 - 61205 | 3 » |
| Quarantaine : | |
| **Collection de 6 variétés** . . . . . . 61210 | 14 50 |
| **Collection de 10 variétés** . . . . . . 61212 | 21 » |

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **GIROFLÉE** | |
| Quarantaine à **grande fleur** variée (*choix extra*) ⊙ (s. a) . . . . . . . . . . . 61268 | 3 50 |
| — — — 5 gram. 61269 | 21 » |
| Quarantaine à gr. fl. blanche. . - 5 gr. 22 fr. » - 61274 | 4 » |
| Quar. à gr. fl. cramoisie. . . . - 5 gr. 22 fr. » - 61282 | 4 » |
| Quar. à gr. fl. jaune rosé . . . - 5 gr. 22 fr. » - 61287 | 4 » |
| Quar. à gr. fl. magenta pourpré. - 5 gr. 22 fr. » - 61294 | 4 » |
| Quar. à gr. fl. rose malvacé. . . - 5 gr. 22 fr. » - 61307 | 4 » |
| Quar. à gr. fl. violet évêque . . - 5 gr. 22 fr. » - 61323 | 4 » |
| *QUARANTAINE A GRANDE FLEUR VIOLET PARME (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . 61326 | 5 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | |
| Quarantaine à grande fleur : | |
| **Collection de 6 variétés** . . . . . . 61334 | 19 » |
| **Collection de 10 variétés** . . . . . . 61336 | 28 » |
| *Race un peu plus haute que la précédente. Le rameau central est plus allongé.* | |

## GIROFLÉES (*suite*)

### *GIROFLÉES d'été à longs rameaux (pour fleurs coupées).*

*Les* Giroflées d'été Excelsior *forment une superbe race précoce, très élégante, à grandes fleurs bien doubles.*

**GIROFLEE** — PAQUET fr. c.

**d'été Excelsior** hâtive variée ⊙ (S. A) . . 61406 3 50
— — — — 5 gram. — 61407 32 »
d'été Excelsior hâtive blanche. — 5 gr. 36 fr. » — 61410 4 »
d'été Excelsior hâtive magenta violacé (*Vilm.*) . 61420 4 »
d'été Excelsior hâtive mauve . . . . . . . . . 61424 4 »
d'été Excelsior hâtive violet pétunia . . . . . 61439 4 »
*d'été Excelsior géante variée ⊙ (S. A) . . . 61442 4 50
*Nouvelle race, très vigoureuse, à rameau central plus long et à fleurs plus grandes que l'ancienne.*
*d'été Excelsior géante lilas rougeâtre (*Vilm.*) . 61446 5 »
*d'été Excelsior géante magenta pourpré (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . . 61448 5 »
*Long rameau central atteignant 35 cent. de long.*
*d'été Excelsior géante magenta rougeâtre (Vilm.) (Nouv.) 61449 5 »
*d'été Excelsior géante rose France . . . . . . 61452 5 »
*d'été Excelsior géante rouge grenat (*Vilm.*) . . 61454 5 »

**GIROFLÉE** — PAQUET fr. c.

*d'été Excelsior géante rouge porphyre (*Vilm.*) . 61455 5 »
*d'été Excelsior géante vieux rose violacé . . . . 61456 5 »
*d'été Excelsior géante violet d'agérate (Vilm.)(Nouv.) 61460 5 »
*Tous ces coloris sont maintenant bien fixés dans cette race si intéressante, dont le rameau central, plus long que dans la race ordinaire, porte des fleurs plus grosses et bien doubles. Des plus recommandables pour fleurs coupées.*
***D'ÉTÉ EXCELSIOR GEANTE BLANCHE** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . 61444 6 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.
***D'ÉTÉ EXCELSIOR GÉANTE MAUVE ROSÉ** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . 61450 6 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.
***D'ÉTÉ EXCELSIOR GÉANTE VIOLET PÉTUNIA** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . 61464 6 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

### *GIROFLÉES de Nice, d'hiver et d'été (pour fleurs coupées).*

*Les* Giroflées de Nice, *très cultivées dans le sud de la France, sont des plus recommandables pour bouquets.*

**GIROFLÉE** — PAQUET fr. c.

Quarantaine **remontante à grande fleur hâtive** variée (Princesse) ⊙ (S. A) . . . . . 61470 3 50
— — — — 5 gram. — 61471 13 »
Quar. remontante à grande fl. hâtive blanche (Princesse Alice) . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61474 4 »
Quar. remontante à grande fl. hâtive cramoisie. 61481 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. rem. à gr. fl. hâtive jaune rosé (Créole) . . 61486 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —



**Giroflée Quarantaine remontante à grande fleur.**

**GIROFLÉE** — PAQUET fr. c.

Quar. rem. à gr. fl. hâtive magenta pourpré . . 61496 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante à gr. fl. hâtive mauve rosé . 61502 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante à grande fl. hâtive rose France (Fleur de pêcher) . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61506 4 »

Quarantaine remontante à grande fleur hâtive :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 61518 19 »
*Belle race se prêtant bien à la culture en pots. Fleurs de coloris très variés.*

Quarantaine **remontante à grande fleur** variée. G. de Dresde ⊙ (S. A) . . . . . . . . 61550 3 50
— — — — — 5 gram. — 61551 13 »
Quar. rem. à gr. fl. **blanche** (Mont-Blanc) . . . 61555 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. rem. à gr. fl. incarnat saumoné (Aurora) . 61562 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante à gr. fl. jaune de Naples . . 61566 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
*Quar. remontante à gr. fleur **magenta pourpré** (*Vilmorin*) . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61569 4 »
Quar. rem. à gr. fl. **magenta rougeâtre** (La Brillante) . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61571 4 »
*Quar. remontante à gr. fleur **mauve rosé** (Belle Antiboise) (*Vilmorin*) . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61579 4 »
Quar. remontante à gr. fl. **rose saumoné** (Beauté de Nice) . . . . . 5 gram. 14 fr. 50 — 61586 4 »
Quar. remontante à gr. fl. **violet d'agérate** (Reine des Belges) . . . . 5 gram. 14 fr. 50 — 61594 4 »
Quar. remontante à gr. fl. violet pensée (Saphir). 61608 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —

Quarantaine remontante à grande fleur :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 61614 19 »
*Race bien remontante, à très longs rameaux ; semée en Février-Mars, elle fleurit en Juin-Juillet.*

Quarantaine **remontante Mammouth** variée (Géante perfection) ⊙ (S. A) . . . . . . 61648 3 50
— — — — 5 gram. — 61649 13 »
Quar. remontante Mammouth blanche. . . . . 61654 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante Mammouth blanc rosé (Fleur de pommier) . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61658 4 »
Quar. rem. Mammouth **incarnat saumoné** (Chamois) . . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61666 4 »
Quar. remont. Mammouth **jaune de Naples** (Monte-Carlo) . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61672 4 »
Quar. remontante Mammouth magenta violacé . 61684 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante Mammouth **mauve** . . . . 61688 4 »
— — — — — 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante Mammouth rose malvacé (à centre jaune (Beauté d'Heatham). — 5 gram. 14 fr. 50 — 61694 4 »

## GIROFLÉES (*suite*)

### GIROFLÉES de Nice, d'hiver et d'été (pour fleurs coupées) (*suite*)

**GIROFLÉE** — PAQUET fr. c.

Quar. remontante Mammouth rouge porphyre . 61697 4 »
— 5 gram. 14 fr. 50 —
Quar. remontante Mammouth vieux rose violacé (*Vilmorin*) . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61700 4 »
Quar. remontante Mammouth **violet d'agérate** (Victoria) . . . . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61702 4 »
Quar. remontante Mammouth violet pétunia (Nuit d'été). . . . . . . . . — 5 gram. 14 fr. 50 — 61712 4 »

**GIROFLÉE** — PAQUET fr. c.

Quarantaine remontante Mammouth :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 61716 19 »
*Race à très longs rameaux, portant de belles et larges fleurs. Particulièrement estimée dans le Midi, où on la sème en Mai-Juin pour fleurir de Janvier en Mars. Sous le climat parisien : semer en Septembre, hiverner sous châssis, pour fleurir en Mai-Juin, ou bien, semer en Février-Mars, floraison de Juillet en Septembre.*

### GIROFLÉES d'hiver de Nice (pour fleurs coupées)

*Race extrêmement vigoureuse, donnant une abondante et riche floraison. Semer en Mai-Juin dans le Midi pour fleurir en Février-Mars. Sous le climat parisien, semer en Septembre-Octobre pour floraison de Juin en Septembre.*

**d'hiver de Nice** variée ⊙ (S. A) . . . . . 61750 3 50
— — — — 5 gram. — 61751 14 50
*d'hiver de Nice blanche . . . . . . . . . 61754 4 »
d'hiver de Nice lilas rougeâtre (Belle de Naples) . 61772 4 »
— — — — — 5 gram. 17 fr. » —
*d'hiver de Nice magenta pourpré . . . . . . 61776 4 »
d'hiver de Nice mauve rosé (Reine Alexandra). . . 61786 4 »
— — — — — 5 gram. 17 fr. » —
*d'hiver de Nice vieux rose violacé (Soleil du Cap Martin) . . . . . . . . . . . . . . . 61792 4 »

### GIROFLÉES d'hiver bisannuelles (pour culture en pots, floraison printanière)

Empereur variée ♂. . . . . . . . . . . . 61900 5 »
Empereur blanche . . . . . . . . . . . . 61904 5 50
Empereur mauve pourpré . . . . . . . . . . 61917 5 50
Empereur rouge sang . . . . . . . . . . . 61931 5 50
Empereur violette . . . . . . . . . . . . 61936 5 50
*Empereur violet évêque (*Vilmorin*) (*Nouv.*). 61938 5 50
*Nouveau et joli coloris venant heureusement augmenter cette belle série.*

Empereur :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 61941 26 50
*Belle race hâtive, florifère et robuste, haute d'environ 30 à 35 cent., à floraison de longue durée. Rameaux de fleurs nombreux, compacts, bien fournis.*

**d'hiver** variée. G. Quarantaine Cocardeau. ♂ . . . 62010 3 50
— 5 gram. — 62011 14 50
*Plantes fortes, des plus convenables pour la culture en pots, à rameau central bien fourni, allongé ; très cultivées pour la vente sur les marchés en Avril-Mai.*
d'hiver blanche. . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 62016 4 »
d'hiver rose . . . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 62022 4 »
d'hiver rouge sang . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 62028 4 »
d'hiver violet mauve . — 5 gram. 17 fr. 50 — 62042 4 »

d'hiver :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . 62048 20 »

*d'hiver à grande fleur variée ♂. . . . . . 62080 4 »
*Race des plus recommandables pour la culture en pots comme pour fleurs coupées, et aussi pour la garniture des plates-bandes et corbeilles au printemps.*
d'hiver à grande fleur **Dame Blanche** . . 62084 4 50
*d'hiver à grande fleur **Dame Lilas** (*Vilmorin*). 62088 4 50
d'hiver à grande fleur **Dame Rose** (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . 62090 4 50
*d'hiver à grande fleur **Dame Rouge** (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . 62091 5 »
d'hiver à gr. fl. **Élisabeth** rose brillant . 62092 4 50
d'hiver à grande fleur **Violetta** (violet magenta) (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 62106 4 50

d'hiver à grande fleur :
**Collection de 6 variétés**. . . . . . . . 62122 22 »

grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . . . 62196 4 »
*Bonne race pour culture en pots.*
grosse espèce Cocardeau blanche. . . . . . . 62200 4 50
*grosse espèce Cocardeau **magenta** (*Vilmorin*). 62204 4 50
grosse espèce Cocardeau **mauve** . . . . . . 62206 4 50
*Long rameau central, garni de belles et grandes fleurs d'un charmant coloris.*
grosse espèce Cocardeau rouge sang. Cocardeau ancien, Fenestrelle . . . . . . . . . . . . . . . 62212 4 50

## ⊜ GIROFLÉES JAUNES. *Cheiranthus Cheiri.* Ravenelle.

*Les* Giroflées Jaunes *viennent sans soins dans tous les terrains, elles sont, dès le début du printemps, l'un des plus beaux ornements des jardins. On en forme de jolies corbeilles, soit seules, en coloris séparés, ou en combinaison avec des plantes à floraison printanière : Jacinthes, Myosotis, Pâquerettes, Silènes, Tulipes. etc. Les fleurs, coupées, conviennent bien pour bouquets et vases d'appartement.*
*Semer en pleine terre, de Mai en Juillet, repiquer et mettre en place en automne.*

**GIROFLÉE JAUNE** — PAQUET fr. c.

Parisienne très hâtive variée ⊙ ♂ . . . . 62264 1 40
— — — — — 10 gram. — 62265 4 »
*Les G. jaunes* Parisiennes *sont d'une précocité de floraison remarquable ; semées en Mars-Avril, leur floraison commence en Septembre et se prolonge jusqu'en hiver.*
Parisienne très hâtive brune (Blood Red) . . . . 62268 1 80
Parisienne très hâtive jaune (à bouton brun) (Belvoir Castle) . . . . . . . . . . . . . . 62270 1 80
— — — — 10 gram. — 62271 5 60
Parisienne très hâtive jaune d'or (à bouton vert) (Golden Gem) . . . . . . . . . . . . . 62274 1 80
variée (simple) ♂ Δ . . . . . . . . . . 62280 1 »
— — — 15 gram. — 62281 5 40
***à fleur blanc d'ivoire** (*Vilmorin*) . . . . 62286 2 »
**à fleur brune**. . . . . . . . . . . 62290 1 50
— — — — 15 gram. — 62291 6 »
**à fleur jaune canari à bouton vert**. . . 62306 1 50
*à fleur rouge orangé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . 62308 3 »
à fleur violette. . . . . . . . . . . . 62310 1 50
**à grande fleur simple variée** (Vilmorin) . 62320 1 80
*Race vigoureuse, à grandes fleurs bien parfumées.*
naine variée . . . . . . . . . . . . . . 62350 1 80
— — — — 15 gram. — 62351 7 20



Giroflée Jaune naine.

## GIROFLÉES JAUNES (suite)

| GIROFLÉE JAUNE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| naine aurore. — *Fl. chamois vif à reflets cuivrés.* | 62356 | 2 » |
| naine blanc d'ivoire | 62358 | 2 » |
| naine brune | 62360 | 2 » |
| **naine brune hâtive.** — 10 gram. 5 fr. 60 — | 62370 | 2 » |

*Semée en Mars-Avril, en pleine terre, en terrain sain, cette variété fleurit parfois dès l'automne et même en hiver si le temps est doux.*

| | | |
|---|---|---|
| naine jaune (à bouton vert) | 62378 | 2 » |
| naine rouge rubis (Ellen Willmott) | 62398 | 2 » |
| naine violette | 62400 | 2 » |
| **naine la Mascotte** (jaune de chrome citron) | 62394 | 2 » |

*Variété fleurissant dès le début de Mars et donnant de grandes fleurs d'un beau coloris jaune.*

| | | |
|---|---|---|
| *naine orange | 62395 | 2 » |

*Plante naine, touffue; feuillage large. Très grandes fleurs d'un coloris orange teinté jaune abricot au bord des pétales.*

| | | |
|---|---|---|
| **naine Roi des feux** | 62396 | 2 » |
| *Beau coloris rouge feu d'un grand effet décoratif.* — 10 gram. — | 62397 | 5 60 |

| GIROFLÉE JAUNE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *naine hâtive variée (à grande fleur) ♂ | 62410 | 2 50 |

*Naine, très précoce, fleurit dès le début de Février.*

| | | |
|---|---|---|
| double variée ♂ | 62430 | 3 50 |

*Race haute d'environ 75 cent.*

| | | |
|---|---|---|
| double brune | 62432 | 4 » |
| double jaune citron | 62434 | 4 » |
| double jaune de chrome | 62438 | 4 » |
| double jaune et brun | 62442 | 4 » |
| double violette | 62450 | 4 » |
| double naine variée | 62490 | 4 » |

*Bonne race de 35 à 40 centimètres de hauteur; convient bien pour bordures et potées.*

| | | |
|---|---|---|
| double naine brune | 62494 | 4 » |
| double naine jaune citron | 62498 | 4 » |
| double naine jaune et brun | 62506 | 4 » |
| double naine violette | 62514 | 4 » |

Les G. jaunes doubles *forment de très belles potées.*

| | | |
|---|---|---|
| *double annuelle variée ⊙ ♂ | 62520 | 4 » |

*Très hâtive, fleurit 3 à 4 mois après le semis.*

---

GIROFLÉE de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

**GLACIALE.** *Mesembryanthemum crystallinum.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| ⊜ Ficoïde Glaciale (*Graines nettes*) ⊙ Δ | 62570 | 1 50 |
| — — — — 10 gram. — | 62571 | 2 80 |

*Plante curieuse, couverte sur toutes ses parties de mamelons cristallins transparents. Potées et suspensions pour appartements.*

*Voy.* aussi POURPIER Glaciale, au POTAGER.

**⊜ GLAÏEUL.** *Gladiolus.* ♃

*Les semis des diverses races de Glaïeuls s'effectuent très facilement d'Avril en Mai en pépinière, en pleine terre, ou sous châssis froid. — Les jeunes bulbes pourront être rentrés à l'automne ou laissés en place avec une couverture de feuilles pendant l'hiver. Ils fleuriront l'année suivante. On obtient ainsi une quantité de plantes de coloris infiniment variés, et des plus utiles pour fleurs coupées.*

| | | |
|---|---|---|
| gandavensis hybride varié | 62600 | 2 20 |
| hybride à grandes macules varié (*Lemoinei*) | 62610 | 2 20 |
| hybride à grandes macules, bleus et violets | 62612 | 3 » |
| ***primulinus Vilmorin varié** | 62622 | 2 50 |

*Graines récoltées sur les plus beaux hybrides obtenus par nous; le semis donnera des plantes hâtives, vigoureuses, à hampes longues, portant de grandes fleurs de coloris brillants.*

**GLAÏEUL.** *Gladiolus (suite)* — PAQUET fr. c.

☞ *En bulbes.* Voy. *pages 144 et 145, ainsi que le Catalogue d'*AUTOMNE.

**⊜ GLOXINIA** ♃ ⊙ ▭

*Les* GLOXINIAS, *par la facilité de leur culture, la richesse de leur abondante floraison, la fantaisie infinie des coloris et de leurs dispositions, sont parmi les plus belles plantes utilisées pour la garniture des serres en été et la décoration des appartements. Semés de Janvier en Mars-Avril, ils fleurissent à partir de Juillet.*

*Les graines que nous offrons ont été récoltées sur des plantes d'élite.*

☞ *En tubercules.* Voy. aux OGNONS A FLEURS.

| | | |
|---|---|---|
| **hybride crassifolia varié** | 62650 | 7 » |

*Race à feuilles épaisses et fleurs grandes.*

| | | |
|---|---|---|
| hybride Roi des rouges (*Vilmorin*) | 62658 | 8 » |
| **hybride à fleur piquetée et tigrée** | 62660 | 8 » |
| **hybride Vilmorin varié** | 62670 | 9 » |

*Belle race extrêmement florifère, à très grandes fleurs érigées, bien ouvertes, de coloris chatoyants et variés.*

**GNAPHALIUM**


| | | |
|---|---|---|
| Leontopodium ♃ Δ | 62690 | 5 » |

*Connu sous le nom de «Edelweiss».*

---

## ⊜ GODETIA ⊙ (s. A)

*Plantes de culture extrêmement facile en tous terrains, de végétation rapide, se couvrant d'une multitude de grandes fleurs en forme de coupe, d'un aspect frais, à reflets chatoyants et sous lesquelles le feuillage disparaît totalement. D'excellent effet dans les corbeilles et plates-bandes. Semer en Avril-Mai, en place ou en pépinière.*



Godetia Whitneyi.

| | | |
|---|---|---|
| **rubicunda splendens.** — 10 gram. 6 fr. 40 — | 62730 | 1 80 |

*Plante pouvant atteindre 50 à 70 cent. de hauteur; fleurs violet mauve maculé cramoisi.*

| | | |
|---|---|---|
| *double rubicunda blanc | 62732 | 2 50 |
| *double rubicunda cramoisi | 62733 | 2 50 |
| double rubicunda lilas | 62734 | 2 50 |
| **double rubicunda rose carminé** | 62736 | 2 50 |
| *double rubicunda rose malvacé | 62737 | 2 50 |
| **double rubicunda rose vif** (*Vilmorin*) | 62738 | 2 50 |

*Fleurs d'un brillant coloris.*

| | | |
|---|---|---|
| *Whitneyi Charming. — *Mauve satiné* | 62743 | 2 » |
| Whitneyi Duc de Fife. — *Rouge bordé blanc.* | 62745 | 1 80 |
| Whitneyi Duchesse de Fife | 62748 | 1 80 |

*Fleurs blanc maculé cramoisi.*

| | | |
|---|---|---|
| Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) | 62750 | 1 80 |
| Whitneyi écarlate | 62754 | 1 80 |
| Whitneyi maculata (blanc carné maculé rouge vif) | 62758 | 1 80 |
| Whitneyi grands en mélange | 62770 | 1 50 |
| — — — — 10 gram. — | 62771 | 7 60 |
| **Whitneyi double à fleur d'Azalée** (rose brillant maculé carmin) | 62780 | 2 50 |

*Variété pouvant atteindre 35 cent. de hauteur.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Whitneyi double à fleur d'Azalée blanc rosé** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 62783 | 3 » |

| GODETIA (*suite*) | PAQUET | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| *Whitneyi double à fleur d'Azalée Cornélia. . . | 62786 | 3 | » |
| *Mauve rosé très clair.* | | | |
| ***Whitneyi double à fleur d'Azalée Phyllis** . . . . . . . . . . . . . . . | 62790 | 3 | » |
| *Charmant coloris mauve violacé.* | | | |
| *Whitneyi double à fl. d'Azalée en mélange. | 62794 | 2 | 50 |
| *Beau mélange de coloris dans cette race, si recherchée pour la forme particulière de ses fleurs. Les plantes en pleine floraison ont l'aspect d'Azalées.* | | | |
| *nain Whitneyi Aurore. — *Blanc rosé* . . . . . | 62816 | 2 | » |
| ***nain Whitneyi Brillant.** — *Rouge vif* . . | 62820 | 1 | 80 |
| — — — — 10 gram. — | 62821 | 7 | 60 |
| nain Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) . | 62830 | 1 | 80 |
| **nain Whitneyi écarlate bordé blanc** (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . . . . | 62834 | 1 | 80 |
| *nain Whitneyi Flamingo. — *Cramoisi carminé* . | 62836 | 2 | » |

| GODETIA (*suite*) | PAQUET | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **nain Whitneyi Lady Albemarle**. . . . | 62850 | 1 | 80 |
| — — — — 10 gr. — | 62851 | 7 | 60 |
| *Fleurs d'un coloris rouge violacé, brillant et satiné.* | | | |
| *nain Whitneyi Sybil Sherwood. . . . . . | 62856 | 4 | » |
| *Fleurs rose de carthame bordé blanc à la base des pétales. Haut. 40 cent.* | | | |
| nains Whitneyi en mélange . . . . . . . | 62870 | 1 | 50 |
| — — — — 10 gram. — | 62871 | 7 | 60 |
| nain compact Bijou. . . . . . . . . . . . | 62888 | 2 | » |
| *Belle variété extrêmement floribonde, à fleur blanche maculée pourpre.* | | | |
| *nain compact blanc (*Vilmorin*). . . . . . . | 62890 | 3 | » |
| *nain compact violet mauve (Vilmorin) (Nouv.) . . | 62902 | 3 | » |
| *Port compact, érigé ; violet mauve ; fleurs d'un joli violet mauve. Pour massifs et potées.* | | | |

GOMPHRENA. *Voy.* AMARANTOÏDE.

GRAMINÉES ornementales ou pour bouquets. *Voy.* AGROSTIS, ASPERELLA, BRIZA, BROMUS, ERAGROSTIS, GYNERIUM, LAGURUS, LARMES DE JOB, PANICUM, PENNISETUM, STIPA.

GRAMINÉES ORNEMENTALES EN MÉLANGE (MÉLANGE VILMORIN de Graminées pour bouquets secs). *Voy.* page 138.

**GYNERIUM** (*Graminée*) ♃

| | | | |
|---|---|---|---|
| argenteum . . . . . . . . . . . . . . . . | 62980 | 1 | 50 |
| argenteum roseum . . . . . . . . . . . . | 62986 | 1 | 80 |
| *Plantes précieuses pour la décoration des pelouses. Les inflorescences sont connues sous le nom de* Plumes de Pampas. | | | |

**GYPSOPHILA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **élégant à grande fleur blanc pur** ⊙ (S. A) | 63000 | 1 | » |
| — — — — 15 gram. — | 63001 | 1 | 50 |
| — — — — 100 gram. — . . . | | 4 | 20 |
| *élégant amarante ⊙ (S. A) . . . . . . . . | 63006 | 1 | 50 |
| élégant blanc rosé. *G. viscosa.* ⊙ (S. A). . | 63010 | 1 | 50 |
| — — — — 15 gram. — | 63011 | 2 | 50 |
| — — — — 100 gram. — . . . | | 7 | » |
| élégant mauve rosé (*carminea*) ⊙ (S. A) . | 63014 | 2 | » |
| ***géant blanc Roi des Halles** ⊙ (S. A) . | 63015 | 1 | 50 |
| *Grandes fleurs blanc pur, de 2 cent. de diamètre.* | | | |
| *Les G. élégants et géant donnent des ramifications nombreuses et fines, précieuses pour la garniture des vases et bouquets. Semer en place, en tous terrains, d'Avril en Juin.* | | | |
| de la Mongolie. *G. Mangini.* ♃ (S. A). . . | 63016 | 1 | 20 |
| *Vastes touffes légères, couvertes de fleurs blanc rosé.* | | | |
| muralis ⊙ Δ (S. A). — *Fl. rose carné.* . . . | 63020 | 1 | 20 |
| **paniculata** ♃ (S. A). . . . . . . . . . . | 63030 | 1 | 20 |
| — — — — 10 gram. — | 63031 | 2 | 80 |
| paniculata à fleur double. . . . . . . . . | 63032 | 3 | 50 |
| *Les G. paniculata sont très recherchés pour l'ornementation des vases et bouquets. Petites fleurs blanches portées par de multiples et très fines ramifications rigides, d'une très grande légèreté. Séchées dans l'obscurité, elles se conservent en bon état et servent à constituer des bouquets perpétuels.* | | | |
| repens (blanc) ♃ Δ (S. A) . . . . . . . . | 63034 | 2 | » |
| repens rosea. . . . . . . . . . . . . . . | 63036 | 2 | 50 |

**HARICOT** D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.* ⊙ §

*De végétation rapide, les H. d'Espagne conviennent pour orner les treillages, berceaux, balcons, etc. Atteignant 3m et plus de hauteur, ils donnent, de Juin à Septembre, de nombreuses fleurs en grappes sortant bien du feuillage. Les gousses vertes et les grains, produits en abondance, sont très comestibles. Semer en place du 15 Mai au 15 Juin, en tous terrains et à toutes expositions.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **varié.** H. Bouquet. . . . . . . . . . . . | 63060 | 1 | » |
| bicolore. H. Bouquet . . . . . . . . . . | 63070 | 1 | » |
| blanc. H. Bouquet . . . . . . . . . . . | 63080 | 1 | » |
| rouge (*Best of all*). H. Bouquet . . . . . . | 63090 | 1 | » |

**HELENIUM** autumnale en mélange ♃. . . 63116 2 50

*Robuste, 1 m. 50 de haut. ; tons jaunes.*

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE à bractées.

**HELIOPSIS** en mélange ♃ . . . . . . . . 63144 1 80

*Les Héliopsis, rustiques, fleurissent de Juin à Septembre.*

**HÉLIOTROPE.** *Heliotropium.* ♃ ⊙

*Précieuses plantes d'ornement s'associant dans la composition des corbeilles, avec la plupart des autres végétaux et fleurissant toute l'année sans interruption, en pleine terre l'été, en serre l'hiver. Fleurs blanches ou bleu violacé plus ou moins foncé, répandant un parfum très agréable. Semer en Février-Avril sur couche ; on obtient ainsi des plantes vigoureuses fleurissant de Juillet aux gelées.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| varié. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63160 | 2 | » |
| — — — — 5 gram. — | 63161 | 9 | » |
| du Pérou . . . . . . . . 5 gram. 10 fr. 50 — | 63180 | 3 | » |
| *Fleur bleu clair lilacé, très odorante.* | | | |
| **Madame Bruant** . . — 5 gram. 10 fr. 50 — | 63186 | 3 | » |
| *Var. naine, de 30 à 40 cent. de haut. Fleur odorante, bleu violacé à centre blanc. Très florifère et précoce.* | | | |
| **Roi des noirs** . . . . — 5 gram. 10 fr. 50 — | 63190 | 3 | » |
| *Fleurs violet foncé.* | | | |
| à grande fleur blanc (*Vilmorin*) . . . . . | 63192 | 3 | » |
| *Vigoureux ; superbes fleurs blanches, très odorantes.* | | | |
| **à grande fleur Souvenir** (*Vilmorin*) . . . . . . . — 5 gr. 10 fr. » — | 63194 | 3 | » |
| *Fleurs violet évêque, d'un parfum délicat.* | | | |
| géant de Lemoine varié. — 5 gram. 10 fr. » — | 63196 | 3 | » |
| *Énormes corymbes de fleurs très odorantes.* | | | |
| *géant Marina (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . | 63197 | 5 | » |
| *Plante vigoureuse de 60-70 cent. de haut. Ombelles énormes de fleurs d'un charmant violet bleu lavande, d'un parfum discret et agréable.* | | | |
| ***géant Valencia** (*Vilmorin*). . . . . . . | 63198 | 4 | » |
| *Plante très florifère, portant de très larges corymbes de fleurs odorantes, violet évêque rosé.* | | | |
| **nain Florina** (*Vilmorin*) . . . . . . . . | 63206 | 4 | » |
| *Grandes ombelles très odorantes, violet évêque.* | | | |
| ***nain Olympia** (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . | 63208 | 4 | » |
| *Plante de 25 cent. de hauteur ; ombelles violet de violette foncé, d'un parfum agréable.* | | | |

HELIPTERUM. *Voy.* ACROCLINIUM à grande fleur.

**HELLÉBORE.** *Helleborus.* ♃ Δ (S. A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| noir. Rose-de-Noël. *H. niger* . . . . (*Manque*) | 63210 | » | » |
| *Fleur blanc rosé.* | | | |
| hybride varié . . . . . . . . . . . . . . | 63220 | 3 | 50 |
| *Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.* | | | |

HÉMÉROCALLE. *Voy.* FUNKIA.

HERACLEUM giganteum. *Voy.* BERCE géante.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

**HEUCHÈRE.** *Heuchera* ♃ Δ

| | | | |
|---|---|---|---|
| sanguinea splendens . . . . . . . . . . | 63248 | 5 | » |
| *Fleurs rouge vif, en grappes très gracieuses. Plante précieuse pour plates-bandes, rocailles.* | | | |
| en mélange . . . . . . . . . . . . . . | 63250 | 4 | » |

**HIBISCUS.** *Hibiscus.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| hybride à gr. fleur varié (Moscheutos hybride) ♃. | 63264 | 2 | 50 |
| *Grandes fleurs de coloris blanc, rose, rouge.* | | | |

*Voy.* aussi *le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **HOUBLON.** *Humulus.* ⊙ § | |

*Robustes plantes grimpantes, de 5 m. et plus et des plus utiles pour garnitures des treillages, tonnelles, etc., en tous terrains et à toute exposition.*

*Feuillage élégant, très abondant. Semer de Mars en Mai, en place ou en pépinière.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| du Japon. *H. japonicus* | 63290 | 1 | 20 |
| — — — — 10 gram. | 63291 | 5 | » |

**HOUBLON** (*suite*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| du Japon à feuille panachée | 63292 | 1 | 50 |
| — — — 10 gram. 6 fr. » | | | |

**HUGÉLIE.** *Hugelia. Didiscus.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⊜ bleue. *H. cærulea.* ⊙ (s. a) | 63310 | 2 | 50 |

*En Juin-septembre, fleurs d'un coloris bleu céleste.*

IBERIS. *Voy.* Thlaspi.

## ⊜ IMMORTELLES ⊙ (s. a)

*Les* I. annuelles *et les* I. à bractées *sont des plus recommandables pour la garniture des corbeilles et plates-bandes où leur floraison se succède de Juin en Septembre-Octobre. Les fleurs, coupées avant leur complet épanouissement et séchées à l'ombre, la tête en bas, conservent leurs brillants coloris et peuvent être employées ainsi pour bouquets d'hiver. Semer sur couche en Mars-Avril ou en place, en pleine terre, d'Avril en Juin.*



**Immortelle à bractees double variée.**

**IMMORTELLE annuelle.** *Xeranthemum.*

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **annuelle variée** | 63370 | 1 | » |
| — — — — 10 gram. | 63371 | 5 | 60 |
| annuelle blanche | 63380 | 1 | 50 |
| annuelle rose | 63386 | 1 | 50 |
| *annuelle violet clair | 63388 | 1 | 50 |
| annuelle violette | 63390 | 1 | 50 |
| annuelle **impériale double** | 63410 | 1 | 50 |

*Fleurs violettes. Port ramassé.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| annuelle superbissimum variée | 63456 | 1 | 50 |

**IMMORTELLE à bractées.** *Helichrysum* ⊙ (s. a)

| | | | |
|---|---|---|---|
| à bractées variée . . . — 15 gram. 7 fr. 50 — | 63500 | 1 | 20 |
| **à bractées double variée.** I. monstrueuse. | 63610 | 1 | 50 |
| — — — — 15 gram. | 63611 | 10 | 50 |
| à bractées double blanche | 63620 | 2 | 20 |
| à bractées double **brune** | 63630 | 2 | 20 |
| à bractées double jaune | 63650 | 2 | 20 |
| à bractées double pourpre | 63660 | 2 | 20 |
| à bractées double **rose** | 63670 | 2 | 20 |
| à bractées double **rouge saumoné** | 63696 | 2 | 20 |
| à bract. double. **Collection de 6 variétés.** | 63710 | 11 | » |

*Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| à bractées double naine variée | 63780 | 2 | 50 |

*Hauteur 25 à 30 centimètres.*

**⊜ IMPATIENS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Balfourii ⊙ (s. a) | 63850 | 2 | 50 |

*Belle espèce d'environ 1 m. de haut. Fleurs blanches et rose carmin, se succédant de fin-Juin aux gelées.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| glanduligera. Balsamine de Royle. ⊙ | 63856 | 1 | 80 |

*Tige robuste, très rameuse, de 1 m. 50 à 2 m. de haut. Pour plantations à l'ombre. Fl. rouge vineux.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holstii hybride varié ♃ ⊙ ▭ | 63860 | 5 | 50 |

*Race voisine de l'I. Sultani, plus vigoureuse.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holstii rouge vermillon | 63864 | 6 | » |

*Plante atteignant 40 à 50 centimètres de hauteur.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oliveri ♃ ⊙ ▭ | 63888 | 7 | » |

*Touffes de 1 m. de haut.; fleurs mauve tendre.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sultani hybride** en mélange ♃ ⊙ ▭ | 63892 | 5 | 50 |

**IMPATIENS** (*suite*)

*Les* I. Holstii *et* I. Sultani *sont des plantes de serre remarquables, à floraison perpétuelle, en pleine terre l'été, l'hiver en serre, et d'une rare élégance.*

*Ces deux espèces rendent dans les jardins d'inappréciables services pour la garniture, en tous terrains, des corbeilles à mi-ombre, ou sous le couvert des arbres. Leurs fleurs, de coloris brillants et bien variés, produisent le plus charmant effet. Semer en Mars-Avril sur couche ou en serre, pour mettre en pleine terre fin-Mai.*

Balsamina. *Voy.* Balsamine.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INCARVILLEA** Delavayi ♃ | 63896 | 4 | 50 |

*Fleurs rose carminé maculé jaune et brun à la gorge.*

**IONOPSIDIUM.** *Cochlearia* ⊙ (s. a)

| | | | |
|---|---|---|---|
| acaule lilas | 63930 | 2 | 80 |

*Petite plante d'un développement très rapide.*

## ⊜ IPOMÉES. *Ipomœa. Pharbitis.* ⊙ §

*Les* Ipomées *comptent parmi les plus jolies plantes grimpantes, par leur vigueur, la grandeur et la beauté de leurs fleurs, qui s'épanouissent suivant les espèces, depuis Juillet jusqu'en Octobre. Elles sont sans rivales pour la garniture des treillages et berceaux, elles demandent une exposition chaude et ensoleillée. Semer en Mars-Avril, en pots, sur couche. Cependant, les* Ipomées écarlate, remarquable, Impériale Japonaise, limbata hybride *et* Volubilis *peuvent être semées en Mai, en pleine terre, en place.*

**IPOMÉE.** *Ipomœa. Pharbitis.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| en mélange des diverses espèces | 63950 | 1 | 50 |
| — — — — 30 gram. | 63951 | 5 | » |
| écarlate vif à feuille de Lierre. - 30 gr. 8 fr. » - | 63970 | 1 | 80 |

*Tige de 2 à 3 m.; petites fleurs écarlate très vif.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| remarquable. I. épineuse. *I. Bona-nox* | 63980 | 1 | 80 |

*Atteint 3 à 4 mètres; fleurs d'un beau rose satiné.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| à feuille de Lierre. *I. hederacea.* Ipomée Nil. | 63990 | 1 | 50 |

*Haut. 3 à 4 mètres. Fleurs bleu azuré clair.*

**IPOMÉE.** *Ipomœa. Pharbitis.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impériale Japonaise variée. *I. hederacea var.* | 64030 | 1 | 80 |

*Variété s'élevant à 3 mètres de hauteur; donne de grandes et belles fleurs pouvant atteindre 4 à 5 centimètres de diamètre, de coloris variés.*

*Plante des plus recommandables pour le Midi et situations chaudes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **limbata hybride variée.** *I. purpurea limbata var* . . . . — 30 gram. 4 fr. » — | 64050 | 1 | 50 |

*Coloris variés, bordés blanc, sur fond violet, bleu ou rose. Semer en place, à exposition chaude.*

PAQUET fr. c.

**IPOMÉE.** *Ipomœa. Pharbitis (suite)*

du Mexique à grande fleur blanche. *I. Bona-nox var.* ⊙ ♃ §. . . . . . . . . . . . 64060 2 50
*Tige de 3 à 4 mètres. Fleur énorme, très odorante.*

Quamoclit hybride rouge cardinal (Cardinal climber) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64102 3 50

**à grande fleur bleue, très hâtive** ⊙ ♃ §. . . . . . . . . 64104 4 »
*Plante atteignant 5 à 6 m. de haut., donnant une profusion de fleurs de 10 à 12 cent. de diamètre.*

rubrocærulea ⊙ ♃ § ▭. . . . . . . . . 64108 3 50
*Fleurs bleu cobalt passant au rouge laque.*

**Volubilis varié.** Liseron. *I. purpurea* . . . 64120 1 »
*Précieuses et vigoureuses* — 30 gram. — 64121 2 »
*plantes grimpantes, pour treil-* — 100 gram. — . . . 4 40
*lages, berceaux, balcons, etc.; très rustiques en tous terrains; d'une floraison durant jusqu'en Sept.-Octobre. Semer en place d'Avril en Juin.*

Volubilis blanc . . . . — 30 gram. 2 fr. 50 — 64130 1 50
Volubilis bleu azuré. . . — 30 gram. 2 fr. 50 — 64136 1 50
**Volubilis kermesina (rouge vif)**. . . . 64140 1 50
— — — — — 30 gram. 2 fr. 50 —
*__Volubilis rose tendre__ — 30 gram. 2 fr. 50 — 64164 1 50
*__Volubilis solférino__ (mauve solférino) (Vilmorin). 64167 1 50
Volubilis violet foncé . . — 30 gram. 2 fr. 50 — 64169 1 50

*Volubilis à fl. étoilée, varié (Vilmorin) (Nouv.) . 64170 2 »
*Les fleurs, dont la corolle se divise en plusieurs parties tendant à s'enrouler, ont un aspect étoilé.*

*Volubilis à fl. étoilée, blanc (Vilmorin) (Nouv.) 64172 2 50

Volubilis double (tonalités roses et rosées). 64176 1 80

Collection de 6 espèces et variétés. . . 64188 7 »

Collection de 12 espèces et variétés. . . 64190 12 50
*Beaux choix parmi les meilleures espèces et variétés d'Ipomées.*

PAQUET fr. c.

**IPOMÉE.** *Ipomœa. Pharbitis (suite)*

*Voy.* aussi le *Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.



Ipomée Volubilis varié.

**IRIS** ♃ (S. A)

**des jardins hybride Vilmorin varié** . 64284 2 20
*Graines récoltées sur des plantes à très grandes fleurs.*

Kæmpferi varié. I. du Japon . . . . . . . . . 64290 2 50
*Grandes fleurs de formes très diverses.*

**Kæmpferi double v..rié** (*Vilmorin*) . . 64296 3 »

pumila en mélange △ . . . . . . . . . . 64302 3 »
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS *et au Catal. de* PLANTES.

**JACINTHE.** *Hyacinthus.* ♃

de Hollande variée (S. A) . . . . . . . . . 64400 4 »
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue* d'AUTOMNE.

JOLIES FLEURS DE VILMORIN (Fleurs annuelles en mélange). *Voy.* page 138.

⊛ **JULIENNE.** *Hesperis.*

des jardins simple variée ♃ — 10 gr. 2 fr. 50 — 64438 1 50
**des jardins simple blanche** . . . . . 64450 1 50
**des jardins simple naine blanc pur** . 64460 2 »
*Plantes robustes, venant en tous terrains; fleurs odorantes, de Mai en Juillet. Pour plates-bandes, vases et bouquets. Semées en Avril-Mai, elles fleurissent l'année suivante.*

de Mahon variée ⊙ △ (S. A). . . . . . . . 64500 1 20
— — — — 30 gram. — 64501 4 »
— — — — 100 gram. — . . . 9 20
de Mahon blanche . . . . . . . . . . . . 64510 1 50
— — — — 30 gram. — 64511 4 50
**de Mahon rose** . . . . . . . . . . . 64520 1 50
— — — — 30 gram. — 64521 4 50
— — — — 100 gram. — . . . 13 »
**de Mahon rose vif** . . . . . . . . . 64530 1 50

**de Mahon à grande fleur blanche** . . 64550 1 50

de Mahon compacte variée . . . . . . . . 64558 1 50
*Les* Juliennes de Mahon *sont précieuses par la rapidité de leur développement et leur aptitude à végéter en toutes conditions. Elles ornent agréablement les rocailles, forment de jolies potées, bordures ou tapis en tous terrains.*

**KALANCHOE** en mélange ♃ ▭. . . . . . 64596 3 »
*Jolies plantes de serre froide, d'une culture très facile.*
Voy. aussi *le Catalogue de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

⊛ **KAULFUSSIA.** *Charieis.* ⊙ (S. A)

**amelloides varié** . . . . . . . . . . 64600 1 50

**KOCHIA**

trichophylla ⊙. . . . . . . . . . . . . . . 64680 1 20
*Curieuse plante de 1 m. de haut., en touffe ovale, très régulière, d'un vert pâle devenant rouge carminé.*

⊛ trichophylla Childsii ⊙. . . . . . . . . . 64684 1 20

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

⊛ **LAGURUS** ovatus ⊙ ♂ (S. A) (Graminée) . . 64730 1 50
*Épis laineux, élégants, mous et veloutés.*

⊛ **LANTANA** ♃ ▭

hybride varié . . . . . . . . . . . . . . 64780 1 80
*Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants.*

*__hybride varié, choix extra__ (récolté sur une collection d'élite) (*Vilmorin*) . . . . . . 64784 3 50
*Plus compact que le précédent; coloris brillants.*

**LARMES DE JOB.** LARMILLE. (*Graminée*).

Coix Lacryma ⊙ ♃. . . . . . . . . . . . 64800 1 »

**LAVANDE.** *Lavandula* ♃ △

*HYBRIDE EN MELANGE (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . 64822 5 »
Voy. aux NOUVEAUTÉS, page 2.

⊛ **LAVATÈRE.** *Lavatera.*

**à grande fleur variée** ⊙. *L. trimestris.* 64830 1 20
— — — — 15 gram. — 64831 3 »
*Charmantes Mauves, à grandes et belles fleurs, précieuses pour plates-bandes, recherchées aussi pour vases et bouquets, où leurs fleurs, très durables, continuent à s'épanouir. Semer en place, en Avril-Mai, en tous terrains. La floraison dure de Juillet jusqu'à la fin de Septembre.*

à grande fleur blanche. — 15 gram. 3 fr. 50 — 64840 1 50
*à grande fleur lilas de Perse . . . . . . . 64844 1 50
à grande fleur rose neyron. — 15 gr. 3 fr. 50 — 64850 1 50

**demi-naine à grande fleur variée.** *L. splendens* (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 64856 1 50
*Race qui, d'une taille plus réduite que les* L. à grande fleur, *en conserve les larges et belles fleurs.*

PAQUET fr. c.

**LAVATÈRE.** *Lavatera (suite)*

**demi-naine à grande fleur blanche** . . . 64858 1 50
**demi-naine à grande fl. rose neyron** . . 64862 1 50
*demi-naine à grande fleur mauve solférino. 64860 1 50
*d'Hyères. *L. Olbia.* ♃ . . . . . . . . . . 64884 3 »
*Se couvre de fleurs roses de Juin en Août.*

**⊜ LEPTOSIPHON**

**hybride varié** ⊙ (s. a) . . . . . . . . . 64980 1 80
*Fleurs en étoile; forme, au soleil, des bordures ou des tapis éblouissants.*

**LILIUM.** Lis.

auratum. Lis doré du Japon. ♃ (s. a). . . . . . 65080 3 50
*philippinense formosanum ♃ (s. a) . . . . 65084 4 »
*Fleur blanche à reflet rosé, gorge vert clair.*
regale. Lis royal ♃ (s. a) . . . . . . . . . 65090 3 »
*Magnifique Lis, très vigoureux et rustique en tous terrains; haut d'environ 1 m. 50 et donnant, la deuxième année du semis, de grandes fleurs d'un beau blanc.*
*Voy.* aussi aux Ognons a fleurs.

LIMAÇON. *Voy.* au Potager.

**⊜ LIN.** *Linum.*

à grande fleur rose ⊙ (s. a) . . . . . . . 65170 1 20

**LIN.** *Linum (suite)*

**à grande fleur rouge** . . . . . . . . 65180 1 »
*Floraison de longue durée et* — 15 gram. — 65181 3 »
*coloris éclatant. De bel effet en corbeilles ou bordures.*
corymbiferum ♂. — *Fleurs jaunes* . . . . . 65196 2 50
vivace varié ♃ . . . . . . . . . . . . . 65210 1 50
vivace blanc. . . . . . . . . . . . . . 65220 2 »
**vivace bleu**. . . . . . . . . . . . . 65230 2 »
— — — — 15 gram. — 65231 9 »
*Les Lins constituent l'un des beaux ornements de nos parterres par la durée et l'abondance de la floraison.*

**⊜ LINAIRE.** *Linaria.*

Cymbalaire. Ruines de Rome. ♃ Δ (s. a). . . . 65250 2 50
*Plante gracieuse pour rocailles, suspensions. Prospère, sans soins, à toutes les expositions. Fl. lilas clair.*
**du Maroc hybride variée** ⊙ (s. a) . . . 65290 1 50
*Très jolie plante à floraison abondante.*
pourpre variée ⊙ (s. a) . . . . . . . . . 65338 1 50
*Élégantes plantes d'une très longue floraison.*

**LOASA.** *Cajophora.*

orange. *L. lateritia.* ⊙ ♃ § (s. a). . . . . 65430 1 80
*Curieuse plante grimpante, atteignant 3 mètres et plus, à floraison abondante et prolongée.*

## ⊜ LOBÉLIA

*Les* Lobélias Erinus, *de culture extrêmement facile en tous terrains, sont des plantes naines, d'environ 15 cent. de hauteur, se couvrant de fleurs toute l'année. Ils sont d'un effet ravissant en petites corbeilles, où ils forment de véritables tapis de fleurs, en bordures ou dans les mosaïques. On en fait aussi de charmantes potées pour orner les fenêtres et balcons. Semer de Février en Avril, sous châssis.*

Erinus varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . . . . . . 65460 1 50
Erinus (bleu) . . . . . . . . . . . . . . 65470 1 80
— — — — 5 gram. — 65471 7 »

Lobélia Erinus Crystal-Palace.

**Erinus Crystal-Palace**. . . . . . . . . 65480 2 50
*Magnifique variété à fleur* — 5 gram. — 65481 8 50
*bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.*
Erinus Lindleyana (rose) . . . . . . . . . 65500 2 »
Erinus speciosa superba. — *Fleur bleu indigo.* 65540 2 »
Erinus stricta multiflora. — 5 gram. 10 fr. » 65550 2 »
*Erinus nain bleu marine à œil blanc . . . 65556 2 50
Erinus nain compact varié . . . . . . . . 65566 2 50
Erinus nain compact bleu à grand œil blanc (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 65572 3 »
***Erinus nain compact bleu foncé** (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . . . . 65573 4 50
*Fleurs abondantes, d'un beau coloris bleu marine foncé. Pour bordures et mosaïculture.*

**Erinus nain compact bleu pur** (Vilmorin) 65574 3 »
*Fleurs d'un beau coloris bleu, non oculé. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.*
*Erinus nain compact Crystal-Palace. . . . 65576 3 »
*Fleurs bleu foncé; feuillage et tiges bronzés.*
*Erinus nain compact Dorothée . . . . . . 65578 3 »
*Fleurs d'un beau coloris violet évêque.*
*Erinus nain compact magenta à œil blanc . 65586 3 »
**Erinus nain compact oculé**. . . . . . 65590 4 50
*Beau coloris bleu foncé à œil blanc.*
**Erinus nain compact à grande fleur blanc** (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . 65596 3 »
**Erinus erecta Crystal-Palace** (Vilmorin) . 65640 3 »
*Jolie plante en petite boule, couverte de fleurs d'un beau coloris bleu foncé. Des plus recommandables pour bordures, potées et mosaïque. Précieuse pour faire des contrastes avec les autres variétés.*
hybride pendula Saphir ⊙ ♃ (s. a). . . . 65660 3 »
*Bonne plante pour balcons ou suspensions; grandes fleurs d'un riche coloris bleu marine à œil blanc.*

---

ramosa (bleu). . . . . . . . . . . . . . 65690 2 50
ramosa bleu clair. . . . . . . . . . . . 65694 2 50
*Charmante espèce rameuse, se reproduisant fidèlement; formera d'élégantes bordures ou potées.*

---

**écarlate.** *L. cardinalis.* ♃. . . . . . . . 65700 8 »
*Magnifique plante donnant, de Juillet en Octobre, des fleurs en longues grappes, rouge écarlate.*
**Queen Victoria** ♃ . . . . . . . . . . . 65710 8 »
*Feuillage pourpre et fleurs d'un coloris rouge très vif. Plante de grand effet.*
vivace hybride varié ♃. . . . . . . . . . 65740 8 »
*Plante de 60 à 80 cent., donnant, de Juillet à Octobre, de longs épis de fleurs de coloris riches et variés. Forme des corbeilles de toute beauté.*
*Semer d'Avril en Juillet en pépinière, en terre de bruyère. Abriter l'hiver sous châssis. Mettre en place en Avril-Mai.*

**LOPHOSPERMUM**

⊜ grimpant. *L. scandens.* ⊙ ♃ § (s. a) . . . 65770 2 50
*Plante grimpante de 2-3 m.; fleur tubuleuse, rose.*

**LUFFA.** Torchon. Éponge végétale. ⊙ §

acutangula. . . . . . . . . . . . . . . . 65816 1 50

**LUFFA** *(suite)*

cylindrica macrocarpa . . . . . . . . . . 65820 1 50
*Plantes grimpantes, robustes (5-6 mètres de hauteur), dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est, après enlèvement de l'écorce, utilisé comme éponge.*

PAQUET fr. c.

**LUNAIRE.** *Lunaria.* ♂
annuelle variée. . . . . . . . . . . . . . . . 65838 1 80
*Plantes très employées pour bouquets secs.*
**annuelle** (Monnaie-du-Pape). — *Fl. violet pourpre.* 65840 1 50
annuelle blanche. . . . . . . . . . . . . 65850 2 »

**LUPIN.** *Lupinus.*
***annuels*** ⊙ **:**
*Plantes d'une beauté et d'une élégance remarquables, très florifères; longs rameaux garnis de fleurs, odorantes chez la plupart, et très précieux pour vases et bouquets. De bel effet en corbeilles et plates-bandes, mais en terres* non *calcaires. Semer en place d'Avril en Mai.*
changeant (odorant) . . . . . . . . . . . 65870 1 30
— — — — 30 gram. — 65871 3 »
changeant de Cruckshanks . . . . . . . . 65880 1 50
— — — — 30 gram. — 65881 3 »
*Blanc jaunatre et violet; odorant.*
changeant de **Cruckshanks hybride** . . 65890 1 80
*Très odorant. Des plus recommandables pour plates-bandes ou pour fleur coupée. Fleur violet bleu.*
grand blanc . . . . . — 30 gram. 3 fr. » — 65896 1 50
grand bleu . . . . . . — 30 gram. 3 fr. » — 65900 1 50
grand rose . . . . . . — 30 gram. 3 fr. » — 65910 1 50
de Hartweg varié ⊙ ♃. . . . . . . . . . 65916 1 20
*de Hartweg géant varié ⊙ ♃ . . . . . . 65920 3 »
*Longs épis élégants atteignant 40 à 60 cent. Coloris frais et agréables.*
jaune (odorant). — *Plante facile à cultiver* . . 65940 1 20
jaune soufre. *L. sulphureus* . . . . . . . 65950 1 50
*Fleurs jaune soleil à la base, jaune citron en tête, passant quelquefois au rouge en vieillissant.*
**tricolore varié** . . . . . . . . . . . . 65986 2 »
annuels en mélange . . . . . . . . . . . 66000 1 20
— — — — 30 gram. — 66001 2 50
***vivaces*** ♃ **:**
**polyphylle varié.** . . . . . . . . . . . 66010 1 20
— — — — 10 gram. — 66011 2 50
*Plantes atteignant 1 m. à 1 m. 50 de haut., et donnant de nombreux rameaux de fleurs disposés en longs épis de 50 cent. et des plus utiles pour vases et bouquets. D'un effet remarquable dans les massifs et plates-bandes. Semer d'Avril en Juin en place, en terrain* non *calcaire.*
***polyphylle varié, surchoix** . . . . . . 66012 3 50
— — — — 10 gram. — 66013 10 40
*Très joli mélange dans lequel on trouvera des coloris très frais : carnés, saumons, orangés, etc.*
polyphylle blanc pur (*Vilmorin*) . . . . . . 66014 1 80
polyphylle bleu . . . . . . . . . . . . 66016 1 50
**polyphylle rose (Moerheimi)**. . . . . 66022 2 50
en arbre varié ♃. . . — 10 gram. 3 fr. 50 — 66030 2 »
*De très bel effet, soit en plante isolée, soit en massif.*
en arbre. — *Fl. jaune vif.* — 10 gram. 3 fr. » — 66034 1 50
en arbre à fleur blanc pur. - 10 gram. 4 fr. » — 66036 2 50

**LYCHNIS** ♃ ⊙
Croix-de-Jérusalem varié . . . . . . . . . 66040 1 50
*Plante rustique, des plus recommandables pour l'ornementation des plates-bandes et pour bouquets.*
Croix-de-Jérusalem blanc . . . . . . . . . 66050 1 80
Croix-de-Jérusalem **rouge**. . . . . . . . . 66060 1 80
des Alpes. *L. alpina.* ♃ Δ. — *Pour rochers.* 66120 3 »
*Voy.* aussi COQUELOURDE.

**MAÏS.** *Zea.* ⊙
du Japon panaché . . — 30 gram. 1 fr. 80 — 66160 1 »
*Feuille rubanée de blanc; variété très ornementale, utilisée comme plante pittoresque ou, en massifs, en contraste avec d'autres feuillages colorés.*

**MALOPE à grande fleur variée** ⊙. . 66190 1 20
— — — — 15 gram. — 66191 2 »
*Belle Mauve de 1 m. de haut. environ. Pour plates-bandes et corbeilles; très propre aussi, en fleur coupées, pour vases ou bouquets. Semer en place, d'Avril en Mai.*
à grande fleur rouge . — 15 gram. 2 fr. 50 — 66210 1 50

MALVA. *Voy.* MAUVE.

PAQUET fr. c.

MAMMILLARIA. *Voy.* CACTÉES, page 88.
MARGUERITE bleue. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande et maximum. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.


**MATRICAIRE.** *Matricaria.* ⊙ ♃ (S. A)
blanche double. . . . . . . . . . . . . . 66300 1 80
*Plante des plus rustiques, atteignant 60 à 70 centimètres de haut.; fleurit de Juin en Octobre.*
**eximia grandiflora (double)** . . . . . 66350 2 »
eximia pyramidalis (double) . . . . . . . 66360 2 50
*Fleur blanc pur.*
**eximia naine double compacte Boule d'or** . . . . . . . . . . . . . . . . 66370 3 »
*Touffes basses, couvertes, pendant tout l'été, d'innombrables fleurs en boules, d'un beau jaune d'or.*
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME. — *Voy.* aussi PYRÈTHRE.

**MATTHIOLA** bicornis ⊙ . . . . . . . . . 66400 1 »
*Hauteur 30 cent. Fleurs lilas, odorantes. Tapis.*

**MAURANDIA** ⊙ ♃ § (S. A)
*Plante grimpante de premier mérite, fleurissant abondamment à toute exposition, depuis Juin jusqu'aux gelées. Semer en Mars, sur couche.*
varié . . . . . . . . . . . . . . . . . 66410 2 50
Barclayana à grande fleur rose . . . . . . 66450 3 »

**MAUVE.** *Malva.*
vivace à fleur rose. *M. alcea fastigiata.* ♃ . 66476 3 »
*Plante robuste ; fleurit de Juillet à Septembre.*
*Voy.* aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

**MEDEOLA** ♃ § ▭
*Les M.* ASPARAGOIDES *sont des plantes grimpantes, de végétation rapide, dont les rameaux élégants et légers sont très recherchés pour garnitures florales.*
asparagoides. . . . . . . . . . . . . . . 66490 2 50
asparagoides, *var.* myrtifolia. . . . . . . 66492 3 »
*Rameaux nombreux, légers, très ramifiés et gracieux.*



**Malope à grande fleur variée.**

PAQUET fr. c.

**MÉLILOT.** *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou. ⊙. — 15 gram. 5 fr. » — 66530 1 »
*Odorant dans toutes ses parties ; très recommandé comme plante mellifère. Semer en place d'Avril en Mai.*

**MESEMBRYANTHEMUM**
*Les MESEMBRYANTHEMUM sont des plantes précieuses pour décorer les rochers et sols arides exposés au soleil. Ils sont en outre très convenables pour former des potées pouvant se conserver longtemps en appartement.*

en mélange ♃ □ . . . . . . . . . . 66554 2 »
**Collection de 10 espèces** . . . . . . . . 66555 18 »
**Collection de 15 espèces** . . . . . . . . 66556 25 50

*Voy. aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.
*Voy.* aussi FICOÏDE et GLACIALE.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

**MIMULUS** ⊙ ♃ (S. A)
cardinalis varié . . . . . . . . . . . . . 66580 2 50
cupreus hybride varié (panaché et strié) . 66600 3 »
**cupreus hybride à grande fl. varié** . 66620 5 »
*Fleurs grandes, de coloris superbes et bien variés.*
*cupreus hybride à gr. fl. España (Vilmorin) . 66623 5 »
*Rouge grenat pourpré, gorge jaune.*
cupreus hybride **à grande fleur Oriental (rouge grenat pourpré)** (*Vilmorin*) . 66626 5 »

PAQUET fr. c.

**MIMULUS** (*suite*)
*cupreus hybride nain à grande fleur Helvetia (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . 66634 5 »
*Amarante pourpré à gorge blanche.*

*Plantes de 20 à 30 cent. de haut., les M. CUPREUS produisent des fleurs de coloris variés, affectant les dessins les plus singuliers, ainsi que les combinaisons les plus diverses : ponctuations, stries, mouchetures, dont aucune description ne peut donner idée. Réussissent aussi bien au plein soleil qu'à l'ombre, et forment d'élégantes corbeilles ou bordures. Semer en Mars-Avril sur couche ; les plantes, mises en place en Mai, fleuriront de Juin en Septembre.*

cupreus nain tigré. . . . . . . . . . . . 66640 3 »
musqué. Musc. *M. moschatus.* Δ – *Fleurs jaunes.* 66660 4 »

**MINA**
lobata ⊙ §. . . . . . . . . . . . . . . 66684 3 50
*Belle et vigoureuse plante grimpante (5 mèt.), à feuillage élégamment lobé et, d'Août en Octobre, fleurs nombreuses en grappes allongées, d'un beau coloris orangé.*

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

**MOMORDICA**
Charantia. Margose. ⊙ §. . . . . . . . . . 66740 1 50
*Plantes à feuillage élégant et fruits d'une conformation très singulière.*

**MOURON.** *Anagallis.*
à grande fleur varié. ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66760 1 50

## MUFLIER. Gueule-de-Loup. *Antirrhinum.*

*Les MUFLIERS sont extrêmement rustiques, venant pour ainsi dire sans soins en tous terrains. Ils sont des plus utiles pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, des rochers, vieux murs, qu'ils décorent de façon particulièrement brillante ; ils donnent une abondante floraison qui peut s'échelonner de Mai à Octobre. On les sème en Mars-Avril sous châssis, ou de Juillet en Septembre, en pleine terre. De hauteur variable, suivant les races, les MUFLIERS possèdent une gamme très étendue de coloris chatoyants ; les fleurs, de formes assez diverses, ornent aussi les vases et bouquets.*

élevé à grande fleur varié ⊙ ♃ Δ (S. A). . 66780 1 80
*Race vigoureuse, atteignant* — 10 gram. — 66781 11 »
*1 mètre de haut., remarquable par ses longs épis garnis de très grandes fleurs.*




**Muflier maximum varié.**

élevé à gr. fl. amarante et blanc (Dalila) . . . . 66785 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —
élevé à gr. fl. blanc (Reine Victoria). . . . . . . 66790 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —
élevé à gr. fl. jaune . . — 10 gram. 15 fr. » — 66794 2 80
élevé à gr. fl. pourpre foncé (Crescia) . . . . . 66802 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —
élevé à gr. fl. rose (Vénus) — 10 gram. 15 fr. » — 66805 2 80
élevé à gr. fl. rouge (Vésuve) (*Vilmorin*) . . . . 66808 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —
élevé à gr. fl. rouge et jaune (Brillant) . . . . . 66810 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —
élevé à gr. fl. rouge grenat et blanc . . . . . . 66812 2 80
— — — — 10 gram. 15 fr. » —

élevé à grande fleur :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 66820 13 50
**maximum varié** ⊙ ♃ Δ (S. A). . . . . . 66830 2 80
— — — — 5 gram. — 66831 9 »
*Race à fleurs énormes, souvent ondulées sur le bord des lèvres, et de coloris bien variés.*
maximum blanc (blanc mat) (*Vilmorin*). . . . 66832 3 50
*maximum brun marocain. . . . . . . . . . . 66834 3 50
*Tube violet prune et lèvres brun marocain.*
*maximum Fleur de Pommier (*Vilm.*) (*Nouv.*) . 66835 3 50
*maximum jaune d'ocre et rose . . . . . . . 66836 3 50
maximum jaune soufre (*Vilmorin*) . . . . . . 66838 3 50
*maximum lilas. . . . . . . . . . . . . . . 66840 3 50
maximum **rose malvacé** (*Vilmorin*). . . . . 66842 3 50
maximum rose nilsson . . . . . . . . . . . 66844 3 50
*maximum rouge et jaune (tube blanc) (*Vilmorin*) 66848 3 50

**demi-nain varié** ⊙ ♃ Δ (S. A) . . . . . 66970 2 50
*Belle race, très florifère, de* — 10 gram. — 66971 14 »
*coloris bien variés ; des plus recommandables pour la formation d'élégantes corbeilles.*
demi-nain Prince des noirs — 5 gram. 8 fr. 60 — 67012 2 80
demi-nain **Roi des Feux** — 5 gram. 8 fr. 60 — 67020 2 80
demi-nain **rose France** (*Vilmorin*) . . . . . 67023 2 80
— — — — 5 gram. 8 fr. 60 —
demi-nain **rose malvacé** (*Vilmorin*) . . . . 67028 2 80
— — — — 5 gram. 8 fr. 60 —
demi-nain **rose neyron** (*Vilmorin*) . . . . . 67032 2 80
demi-nain **rouge** (Vésuve) — 5 gram. 8 fr. 60 — 67040 2 80
demi-nain rouge orangé (Défiance) . . . . . . 67046 2 80
— — — — 5 gram. 8 fr. 60 —
demi-nain **saumon** (*Vilmorin*) . . . . . . . 67047 2 80
— — — — 5 gram. 8 fr. 60 —

PAQUET fr. c.

**MUFLIER.** Gueule-de-Loup. *Antirrhinum (suite)*

***demi-nain à grande fleur varié ⊙ ♃ Δ** (s. a) . . . . . . . . . . . . . . . . 67051 3 »

*Magnifique race à fleurs de coloris très variés, plus grandes que celles du* Muflier demi-nain.

***demi-nain à grande fleur blanc pur** (Madonna) . . . . . . . . . . . . . . . . 67054 3 50

***demi-nain à grande fleur jaune pyrèthre** (Goldelse). . . . . . . . . . . . . 67056 3 50

*demi-nain à grande fleur rose nilsson (Charm). . 67059 3 50

*demi-nain à grande fleur rose vif (Malmaison) . . 67062 3 50

*demi-nain à grande fleur rose vif et blanc (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . 67066 3 50

***demi-nain à grande fleur rouge** (Excellence) 67068 3 50

*demi-nain à grande fleur rouge grenadine (*Vilm.*) 67071 3 50

*demi-nain à grande fleur rouge grenat pourpré (Majestic Red Chief). . . . . . . . . . . . 67073 3 50

*demi-nain à grande fleur saumon et blanc (*Vilm.*) 67075 3 50

*Tous ces coloris sont bien fixés.*

PAQUET fr. c.

**MUFLIER.** Gueule-de-Loup. *Antirrhinum (suite)*

*demi-nain à grande fleur rouge giroflée. . 67069 3 50

*Coloris maintenant bien fixé.*

*demi-nain à grande fleur :

**Collection de 6 variétés** . . . . . . . . 67076 17 »

nain (Tom-Pouce) varié ⊙ ♃ Δ (s. a). . . 67078 3 »

— — — — 10 gram. — 67079 24 »

nain (Tom-Pouce) blanc. — 5 gram. 17 fr. 50 — 67080 3 50

nain jaune et rose. . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 67084 3 50

nain jaune soufre. . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 67086 3 50

nain lilas . . . . . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 67094 3 50

*nain rose neyron. . . . — 5 gram. 17 fr. 50 — 67110 3 50

nain rouge pourpre et blanc — 5 gram. 17 fr. 50 — 67128 3 50

nain rouge sang (Crescia) . — 5 gram. 17 fr. 50 — 67132 3 50

nain (Tom-Pouce). **Collection de 6 variétés.** 67138 17 »

*Haut. 15 à 20 cent. environ ; rameaux nombreux. Masse de fleurs de coloris très vifs. Bien distinct.*

---

**MUGUET** ♃ (s. a)

du Japon (*Ophiopogon*). Gazon turquoise (*en baies*) 67160 3 »

*Plante de 15 à 20 cent. de haut., à fruits devenant à l'automne d'un jolis coloris bleu d'outremer. Un peu délicate pour le climat de Paris.*

de Mai. *Convallaria majalis* (*Graines nettes*) . . . . . . . . . . . . . . . 67170 4 »

**MUGUET** (*suite*)

*de Mai à grande fleur . . . . . . . . . . 67174 5 »

*Rameaux florifères plus forts que dans la race précédente ; clochettes nombreuses, d'un blanc immaculé.*

*En bourgeons.* Voy. *aux* Ognons a Fleurs.

MUSA. *Voy. page* 139.

MUSC. *Voy.* Mimulus musqué.

---

## ⊙ MYOSOTIS

*Les* Myosotis des Alpes, *qui viennent presque sans soins, sont des plus utiles et des plus recommandables pour l'ornementation, en tous terrains, des jardins qu'ils fleurissent de Mars en Juin, soit seuls ou en combinaison de coloris, ou encore associés aux Pensées, Pâquerettes, Silènes et Tulipes.*

*On en forme aussi de charmantes potées. Les fleurs, coupées, ornent très agréablement les petits vases et les bouquets. Les semer de Juillet en Septembre, en pleine terre, à mi-ombre ; mettre en place en Octobre-Novembre, en espaçant de 25 centimètres.*

des Alpes varié ♂ ♃ Δ (s. a) . . . . . . 67230 1 20

— — — — 5 gram. — 67231 5 »

des Alpes blanc . . . . . . . . . . . . . 67240 1 80

— — — — 5 gram. — 67241 6 »

des Alpes bleu . . . . . . . . . . . . . 67250 1 80

— — — — 5 gram. — 67251 6 »

des Alpes rose . . . . . . . . . . . . . 67255 2 »

— — — — 5 gram. — 67256 7 »

**des Alpes indigo** (*Vilmorin*). . . . . . 67252 2 »

— — — — 5 gram. — 67253 7 »

*Fleurs d'un bleu* intense *tout particulier, très différent des autres tons.*

*des Alpes Corbeille blanche (*Vilmorin*) . . 67257 3 »

des Alpes Corbeille bleue (*Vilmorin*) . . . 67259 2 50

*Remarquable par l'élégance de son port dressé et l'abondance de ses grandes fleurs d'un beau bleu d'outremer. C'est le plus* bleu de tous les *Myosotis pour* massifs.

***des Alpes Corbeille lilas** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . 67261 3 50

*Atteint 40 cent. environ. Floraison abondante et prolongée ; fleurs violet d'agérate pâle.*

**des Alpes Express** (à grande fleur bleue) 67264 1 80

*Race vigoureuse, précieuse pour fleurs coupées.*

**des Alpes Floréal** (à grande fleur bleu indigo) (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 67265 1 80

*Variété d'une floraison très hâtive, de bel effet en corbeille ou, en en fleurs coupées pour l'appartement.*

**des Alpes Messidor** (à gr. fl. bleu indigo) . . 67266 1 80

*Variété à longs rameaux et fleurs d'un superbe coloris bleu intense.*

**des Alpes Victoria compact** varié ♂ ♃ Δ (s. a) . . . . . . . . . . . . . . . 67267 3 »

*Race très appréciée pour potées et bordures.*

des Alpes Victoria compact bleu . . . . . . 67270 3 50

**des Alpes Victoria compact bleu indigo** (Ultramarine). . . . . . . . . . . . . . 67272 4 »

des Alpes Victoria compact rose . . . . . . 67276 3 50

des Alpes nain varié ♂ ♃ Δ (s. a) . . . 67280 2 50

des Alpes nain blanc. . . . . . . . . . . 67290 3 »

des Alpes nain bleu . . . . . . . . . . . 67300 3 »

— — — — 5 gram. — 67301 10 »

des Alpes nain rose . . . . . . . . . . . 67310 3 »

**des Alpes elegantissima varié** ♂ ♃ (s. a) 67330 2 50

*Variété de port pyramidal et compact, formant au printemps de superbes corbeilles.*

des Alpes elegantissima bleu . . . . . . . . 67350 3 »

des Alpes elegantissima rose . . . . . . . . 67360 3 »

*des Alpes elegantissima double blanc (Vilmorin) 67364 3 50

*Plante très élégante. Fera de très jolies potées.*

**des Alpes elegantissima double bleu** 67366 3 50

*Jolies plantes d'un port pyramidal ; les fleurs sont bien doubles.*

**des Alpes stricta grandiflora varié** . 67370 2 50

*Race très florifère, d'un port bien compact et pyramidal.*

Étoile d'amour (bleu de ciel) ♂ ♃ (s. a). . 67396 4 »

*Très joli coloris. Belles bordures et potées.*

*Marga Sacher ♂ ♃ (s. a). . . . . . . . . 67400 4 »

*Plante naine, à feuillage vert foncé et grandes fleurs bleu d'outremer. Précieuse pour culture en pots et charmantes bordures printanières.*

**palustris à large fleur** (vrai). Souvenez-vous de moi. ♃ ⊙ (s. a). . . . . . . . . . . . . . 67406 3 50

palustris semperflorens (bleu clair) (compact) ♃ ⊙ (s. a). . . . . . . . . . . . . . . 67410 3 50

*Plante de floraison prolongée.*

---

**NÆGELIA**

varié (*très beau mélange*) ♃ ▭. . . . . . 67440 7 »

*Élégantes plantes ornementales de serre à feuillage très ample, marbré ou strié et à fleurs d'une très grande richesse de coloris.*

*Même culture que celle des Gloxinias.*

Voy. *aussi aux* Ognons a Fleurs.

**NEMESIA** ⊙ (s. a)

*compact varié Δ . . . . . . . . . . . . 67444 4 »

*Forment d'élégantes bordures ou corbeilles.*

compact bleu. . . . . . . . . . . . . . . 67448 4 »

*d'Afrique compact à gr. fl. bicolore (Aurora). 67455 4 »

*Fleurs rouge andrinople et blanc de lait.*

PAQUET fr. c.

**NEMESIA** (*suite*)

*d'Afrique compact à grande fleur bleu et blanc (Crépuscule) . . . . . . . . . . . . . . 67457 4 »
*La lèvre supérieure des fleurs, violet clair, produit un heureux contraste avec l'inférieure, blanche.*

*d'Afrique compact à grande fleur Fire King. 67459 4 »
*Grandes fleurs d'un riche coloris rouge sang.*

*d'Afrique compact à grande fleur Orange King. . . . . . . . . . . . . . . . . 67462 4 »
*Fleurs jaune du Japon.*

d'Afrique à grande fleur varié. . . . . . . 67466 3 50
*Plante de 25 à 30 cent. de haut., couverte, tout l'été, de grandes fleurs très variées, d'une grande richesse de coloris. De très bel effet en corbeilles ou plates-bandes exposées en plein soleil.*
*Semer en pots, sous châssis, en Mars-Avril, ou, en place, en Mai.*

d'Afrique à gr. fleur tigrée et varié (Vilm.). 67470 4 »
*Fleurs striées et tigrées comme celle des* Mimulus.

**d'Afrique nain compact Vilmorin varié** . . . . . . . — 5 gram. 20 fr. » — 67474 4 »
*Les fleurs de cette charmante plante sont de coloris d'un effet décoratif des plus brillants.*

**NEMOPHILA** ⊙ (S. A)

**insignis bleu**. . . . . . . . . . . . . . 67520 1 50
— 100 gram. 13 fr. 20 — 30 gram. 5 fr. » —
*Très rustique et très florifère ; d'un développement rapide ; particulièrement propre à former des bordures, tapis ou petites corbeilles.*

**NÉNUPHAR** ♃ (S. A)

blanc. *Nymphæa alba.* Lis des étangs . . . . . 67570 3 50

jaune. *Nuphar luteum* . . . . . . . . . . 67574 2 »
*Voy.* aussi NYMPHÆA.

**NEPETA**

*à grande fleur bleu ♃ . . . . . . . . . . 67576 3 50
*Plante rustique, à odeur pénétrante, de floraison abondante et soutenue. Des plus recommandables pour corbeilles et plates-bandes.*

**NICOTIANA.** TABAC. ⊙ ♃

☞ *Les* NICOTIANA *ne peuvent, en France, être cultivés qu'avec l'autorisation de l'administration des Tabacs.*

affinis. Tabac blanc odorant . . . . . . . . . . . 67578 1 50
*Grande fleur blanche, délicieusement parfumée.*

**affinis hybride à gr. fleur varié** (Vilmorin). 67580 1 80
*Plante robuste, à nombreuses fleurs tubuleuses, de coloris brillants et variés. De superbe effet dans les corbeilles et les plates-bandes.*

*affinis hybride à grande fleur rose (mélange de tons rose frais) . . . . . . . . . . 67582 2 20


Nemesia d'Afrique nain compact Vilmorin.

PAQUET fr. c.

**NICOTIANA.** TABAC (*suite*)

affinis hybride à grande fleur rouge (mélange de tons rouge vif (*Vilmorin*) . . . . 67587 2 20
*Beaux coloris dans les tonalités rose frais ou rouges, permettant d'obtenir de jolis contrastes.*

*affinis hybride nain à grande fleur Crimson Bedder . . . . . . . . . . . . . . 67591 3 »
*Variété ne dépassant pas 60 cent. de haut. ; élégantes fleurs rouges, très odorantes, surtout à la fin du jour.*

Les NICOTIANA affinis (Tabacs odorants) *sont des plantes à développement rapide, ornementales par leurs fleurs abondantes, très odorantes, leur feuillage élégant, leur port gracieux. Très robustes, ils viennent en tous terrains et décorent les jardins pendant toute la belle saison. Semer en Mars-Avril sur couche.*

*miniature blanc (Suaveolens) . . . . . . . 67592 4 »
*Hatif, atteint 50-60 cent. de haut., donne 3-4 mois après le semis des fleurs odorantes, élégantes, d'un blanc mat.*

colossea . . . . . . . . . . . . . . . 67595 4 »
*Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) ; à grand feuillage ornemental.*

*Voy.* aussi TABAC et aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

**NIEREMBERGIA**

frutescens ⊙ ♃ (S. A). . . . . . . . . . 67598 1 50
*Excellente plante, donnant, jusqu'en automne, de nombreuses fleurs bleu lilacé clair.*

**NIGELLE.** *Nigella.* ⊙

*Les* NIGELLES *viennent pour ainsi dire, sans soins, dans tous les terrains. Feuillage élégamment découpé et fleurs charmantes, de formes curieuses, se succédant, suivant l'époque du semis, de Juin en Septembre. On en peut faire de belles bordures, en orner les corbeilles et plates-bandes.*

de Damas double variée . . . . . . . . . 67640 1 »
— — — — 15 gram. — 67641 2 50

**de Damas double bleu foncé** . . . . . 67662 1 40

**de Damas double Miss Jekyll blanc pur** 67663 1 50
*Belle race, à grandes fleurs très élégantes.*

**de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur** . . . . . . . . . . . . . . 67664 1 50

*de Damas double Miss Jekyll bleu foncé . 67665 1 50

de Damas double naine variée . . . . . . 67668 1 20

d'Espagne variée. . . . . . . . . . . . . 67700 1 20

**NYMPHÆA.** NÉNUPHAR. ♃ (S. A)

*Les* NYMPHÆAS *sont, parmi les plantes aquatiques, une des plus recommandables pour orner les pièces d'eau.*

*hybrides en mélange de toutes couleurs (50 graines) . . . . . . . . . . . . . . . 67834 10 »
*Très joli mélange de coloris bien variés, récolté sur des plantes les plus méritantes.*

*stellata bleu violacé (à très grande fleur). 67840 5 »
*Fleurs d'un coloris très brillant, atteignant 20 cent. de diamètre,*

alba *et* lutea. *Voy.* NÉNUPHAR. — *Voy.* aussi le *Catalogue de* PLANTES.


Nigelle de Damas double naine.

# ☉ ŒILLETS
*Dianthus.*



Œillet remontant (*1er choix*).



Œillet remontant de Nice géant (*race Bonfils*).

*Les* Œillets *comptent parmi les plantes les plus jolies et sont très recherchés pour la beauté et le suave parfum de leurs fleurs, aux coloris si diversement et richement nuancés. — Ils concourent largement, en été, à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, où la masse de leurs fleurs produit toujours un puissant effet, et se prêtent on ne peut mieux à la culture en pots, pour la décoration des fenêtres, balcons, etc. Leurs fleurs, coupées, sont aussi parmi les plus employées pour la décoration des vases d'appartement.*

## ŒILLETS VIVACES

*Les* Œillets vivaces *ou* Œillets des jardins *ou* Œillets des fleuristes *se sèment en Avril-Mai pour être mis en place en Août et fleurir l'année suivante de Juin en Août. Ces* Œillets *donnent toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.*

| ŒILLET. *Dianthus.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| Grenadin (simple). Œ. à ratafia. ♂ ♃. — Fl. rouge foncé | 67870 | 1 | 40 |
| Grenadin double blanc (hâtif blanc de neige) | 67874 | 2 | 80 |
| Grenadin double (rouge cardinal) | 67877 | 2 | 80 |
| **des fleuristes** double varié (*choix*) ♂ ♃ | 67880 | 2 | 80 |
| — — — — 5 gram. | 67881 | 13 | 50 |
| *des fleuristes double Rosina (Vilmorin) (Nouv.) | 67884 | 3 | 50 |
| *Coloris très frais variant suivant le degré de floraison, du rose saumoné pâle au rose hermosa.* | | | |
| des fleuristes double nain hâtif varié (choix) | 67888 | 2 | 80 |
| — — — — 5 gram. | 67889 | 13 | 50 |
| *Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, bien variées de coloris.* | | | |
| **de fantaisie varié**, *choix extra* ♂ ♃ | 67896 | 8 | » |
| de fantaisie fond ardoisé, *choix extra* | 67898 | 9 | » |
| de fantaisie fond blanc, *choix extra* | 67900 | 9 | » |
| de fantaisie fond jaune, *choix extra* | 67902 | 9 | » |
| Flamand, *choix extra* ♂ ♃ | 67908 | 10 | » |

| ŒILLET. *Dianthus.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| Malmaison. *Voy.* Œillet Marguerite. | | | |
| Malmaison géant. *Voy.* Œillet double perpétuel à fleur géante. | | | |
| Malmaison français. Ne donne pas de graines. | | | |
| **remontant varié**, 1er choix ♂ ♃ | 67912 | 10 | » |
| remontant blanc pur (*Vilmorin*), *1er choix* | 67915 | 12 | » |
| remontant jaune pur (*Vilmorin*), *1er choix* | 67918 | 12 | » |
| **rem. nain à tige de fer varié**, *choix* | 67926 | 10 | » |
| *Cette race se distingue par la raideur de ses tiges portant de très jolies fleurs, de coloris brillants.* | | | |
| remontant **de Nice géant varié** (*race Bonfils*) ♃ ☉ (s. a) | 67934 | 12 | » |
| *Les plus beaux Œillets de la Riviera française, récoltés sur les toutes dernières Nouveautés. Fleurs remarquablement grandes et doubles, portées par des pédoncules rigides, de coloris nouveaux, très riches et à la mode. Race de tout premier ordre. Sur la Riviera ces Œillets, semés en Octobre, hivernés sous châssis et mis sous abris à l'automne suivant, fleurissent de Novembre à Mars-Avril. Le semis donne 95 % de plantes à fleurs doubles.* | | | |

## ☉ ŒILLETS MARGUERITE ♃ ☉ (s. a)

*Très belle race, remarquable par la durée et la précocité de sa floraison, donnant de nombreuses tiges portant de jolies fleurs, à pétales frangés, dont les coloris nombreux se reproduisent dans une très forte proportion. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en hiver.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marguerite varié** (*choix extra*) | 67942 | 3 | 50 |
| — — — — 5 gram. | 67943 | 7 | 60 |
| Marguerite blanc pur — 5 gram. 9 fr. » | 67946 | 4 | 50 |
| Marguerite jaune pur — 5 gram. 9 fr. » | 67949 | 4 | 50 |
| Marguerite mauve — 5 gram. 9 fr. » | 67950 | 4 | 50 |
| Marguerite rose — 5 gram. 9 fr. » | 67952 | 4 | 50 |
| Marguerite rose hortensia — 5 gram. 9 fr. » | 67954 | 4 | 50 |
| Marguerite rouge cardinal — 5 gram. 9 fr. » | 67957 | 4 | 50 |
| Marguerite rouge carminé — 5 gram. 9 fr. » | 67959 | 4 | 50 |
| Marguerite rouge grenat. — 5 gram. 9 fr. » | 67961 | 4 | 50 |
| Marguerite violet magenta — 5 gram. 9 fr. » | 67964 | 4 | 50 |
| Marguerite nain à tige de fer varié | 67966 | 4 | 50 |
| *Plante de 25 à 30 centimètres de hauteur, à tiges rigides; d'une floraison très abondante et soutenue. Des plus recommandables pour potées et corbeilles.* — 5 gram. | 67967 | 9 | » |

### ŒILLETS DOUBLES PERPÉTUELS (Œillets Marguerite à grandes fleurs) ♃ ⊙ (S. A)

*Les* ŒILLETS PERPÉTUELS et PERPÉTUELS GÉANTS *fleurissent aussi facilement que les* ŒILLETS MARGUERITE, *environ six mois après le semis ; mais ils ont en outre le mérite d'être très remontants et de donner, sans arrêt, pendant toute la belle saison, de grandes et belles fleurs bien doubles. Ils forment une jolie race, haute de 40 à 50 cent., à tiges fortes et rigides, de bonne tenue, dont les coloris se reproduisent bien par le semis et donnent jusqu'à 95 % de plantes à fleurs bien doubles. — Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en hiver.*

*Très recommandables pour potées, corbeilles et fleurs à couper.*

| ŒILLET perpétuel | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **double perpétuel varié** | 67971 | 4 | » |
| — — — — 5 gram. — | 67972 | 10 | » |

### ŒILLETS PERPÉTUELS A FLEURS GÉANTES

(*Race Chabaud*) (Œillets Marguerite à fleurs géantes)

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **perpétuel géant varié**, *surchoix extra*. *Race rustique et de longue floraison.* | 67976 | 8 | » |
| — — **blanc de neige** (Jeanne Dionis), *surchoix extra* | 67979 | 9 | » |
| — — **carmin de cochenille** (Reine Rose), surchoix extra | 67981 | 9 | » |
| — — **jaune soufre** (Marie Chabaud), surch. ext. | 67985 | 9 | » |
| — — **magenta** rougeâtre (Magenta), surch. ext. | 67989 | 9 | » |

| ŒILLET perpétuel géant (*suite*) | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **perpétuel géant mauve rosé** (La Perle), *surchoix extra* | 67991 | 9 | » |
| — — **rose France** (Reine Rose pâle), surch. ext. | 67994 | 9 | » |
| — — **rouge** cardinal (Étincelant), surch. extra | 67997 | 9 | » |
| — — **rouge** cuivré (Légion d'honneur), surch. ext. | 68000 | 9 | » |
| — — **rouge rubis** (Rubis), surchoix extra | 68003 | 9 | » |
| — — **rouge sang** (Néro), surchoix extra | 68005 | 9 | » |
| * — — **saumon cuivré** (Aurore), surch. ext. | 68007 | 9 | » |
| **perpétuel géant**, *surchoix extra* : Collection de 6 variétés | 68009 | 45 | » |
| *perpétuel géant de fantaisie varié, surchoix extra. *Donne environ 90 % de plantes à fleurs doubles.* | 68015 | 8 | » |

### ŒILLETS PERPÉTUELS GÉANTS ENFANT DE NICE ♃ ⊙ (S. A)

*Les* ŒILLETS PERPÉTUELS GÉANTS ENFANT DE NICE *sont issus d'un croisement entre* Œillet perpétuel *et* Œillet remontant de Nice à grandes fleurs. *Ce sont des plantes trapues, à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant 6-7 cent. de diamètre. En pratiquant l'éboutonnage on obtient des fleurs de première grandeur. Semés en Janvier-Février, ils fleurissent la même année, de Juillet en hiver. On peut aussi les cultiver en pots et les rentrer en serre froide à l'automne ; ils fleurissent tout l'hiver.*

*Les coloris que nous offrons peuvent se reproduire dans une proportion de 75 % et donner environ 90 % de sujets à fleurs doubles.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| perpétuel géant **Enfant de Nice varié**, extra | 68029 | 9 | » |
| perpét. géant **Enfant de Nice blanc**, extra | 68031 | 10 | » |
| perp. géant **Enfant de Nice panaché**, extra | 68036 | 10 | » |
| perpétuel géant **Enfant de Nice rose**, extra | 68038 | 10 | » |
| perpét. géant **Enfant de Nice rouge**, extra | 68042 | 10 | » |
| perp. géant **Enfant de Nice saumon**, extra | 68046 | 10 | » |

### ŒILLETS MIGNARDISES. *Dianthus plumarius.* ♃

*Les* Œ. MIGNARDISES, *rustiques et vigoureux, forment, dans les jardins, des bordures permanentes, très jolies. Leurs fleurs, nombreuses, qui s'épanouissent de Mai en Juillet et jusqu'en Octobre, pour les variétés remontantes, sont délicieusement parfumées, variées de formes et de coloris, suivant les races. — Semer en Avril-Mai, mettre en place en Août pour fleurir l'année suivante.*

#### Œillets Mignardises à petites fleurs (*pour bordures*)

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| Mignardise d'Écosse varié (simple) *D. scoticus* Δ. *Variété à feuilles glauques, d'environ 25 cent. de haut., fleurs abondantes, très odorantes.* | 68050 | 1 | 50 |
| Mignardise nain simple remontant Arlequin (*Vilmorin*). *Coloris bariolés, pourpre sur fond rose.* | 68056 | 1 | 80 |
| Mignardise double varié Δ | 68060 | 3 | » |
| *Plantes formant des bordures* — 5 gram. — *très élégantes. Fleurs doubles, très odorantes.* | 68061 | 13 | 50 |
| Mignardise double blanc. — 5 gram. 19 fr. 50 — | 68070 | 5 | » |
| *Mignardise double rose. — 5 gram. 19 fr. 50 — *Reproduit des plantes à fleurs souvent oculées dans les différents tons roses.* | 68074 | 5 | » |

#### Œillets Mignardises à grandes fleurs (*pour corbeilles, plates-bandes, bouquets*).

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **Mignardise remontant Cyclope**. *Simple, coloris brillants, avec macule rouge foncé.* | 68075 | 2 | 50 |
| **Mignardise double Vilmorin varié**. *Bel Œillet Mignardise remontant, à grandes fleurs très odorantes, de coloris très brillants. Donne 50 % de plantes à fleurs doubles, qu'on peut multiplier facilement par boutures ou marcottes.* | 68076 | 4 | » |
| Mignardise Anglaise double à grande fleur varié (pétales entiers). *Belles fleurs, très odorantes.* | 68080 | 4 | » |
| Mignardise double nain très hâtif varié. *Excellente plante à fleurs bien odorantes ; des plus recommandables pour bordures.* | 68100 | 3 | » |

*Voy.* aussi le *Catalogue de* PLANTES.

## ŒILLETS DE CHINE. *Dianthus sinensis.* ⊙ ♂ (S. A)

*Très précieux pour orner les jardins. Leur rusticité, la facilité de leur culture, l'abondance de leurs fleurs, la beauté et la diversité de leurs coloris, permettent d'en utiliser à profusion sans craindre la monotonie. Ils conviennent bien à l'ornementation des plates-bandes, à la formation de jolis groupes, de corbeilles, de bordures et de potées. Leurs fleurs, qui s'épanouissent de Juin à Septembre, sont aussi des plus convenables pour bouquets. Semer en Mars-Avril sur couche, ou, de Mars en Mai, en pleine terre, en place.*

| | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **de Chine double varié** (*surchoix*) | 68110 | 1 | 30 |
| — — — — 10 gram. — | 68111 | 6 | » |
| de Chine double blanc | 68120 | 2 | » |
| de Chine double blanc soufré | 68124 | 2 | » |
| de Chine double brun noir | 68130 | 2 | » |
| de Chine double rouge éclatant (*Vilmorin*) | 68136 | 2 | » |
| de Chine double saumon | 68138 | 2 | » |
| de Chine double violet foncé (*Vilmorin*) | 68140 | 2 | » |
| de Chine double : **Collection de 6 variétés** | 68144 | 9 | 50 |
| **de Chine géant double varié** (Vilmorin). *Tiges rigides, fleurs bien doubles, finement laciniées.* | 68150 | 2 | 80 |
| **de Chine double Imperator varié** (Vilm.) *Nombreuses fleurs de dimensions très grandes et de coloris bien variés dans des tonalités remarquables.* | 68155 | 3 | » |
| ***de Chine double Vilmorin varié**. *Cette race se distingue par sa vigueur et les grandes dimensions de ses fleurs bien doubles, de coloris en majorité roses ou saumonés. Recommandable pour plates-bandes massifs et aussi pour fleurs coupées.* | 68158 | 3 | » |
| *de Chine double Vilmorin blanc (*Nouv.*). *Grandes fleurs bien doubles, d'un coloris très bien fixé. Pour massifs et plates-bandes.* | 68159 | 4 | » |

**ŒILLETS DE CHINE** *(suite)*

| ŒILLET DE CHINE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **de Chine double nain varié** | 68160 | 2 » |
| — — — — 10 gram. — | 68161 | 12 » |
| *de Chine double nain rouge feu | 68186 | 2 50 |
| de Chine double nain compact à très grande fleur varié (*Vilmorin*) *Variété compacte, très ramifiée, à feuillage large; fleurs de grandes dimensions, de longue durée, très pleines, de coloris foncés, chauds et veloutés.* | 68190 | 2 50 |

| ŒILLET DE CHINE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **de Chine Royal varié** (simple) *Fleurs très laciniées, largement oculées.* | 68212 | 1 80 |
| **de Chine lacinié varié** (simple) *Fleurs très larges, à bords longuement frangés.* | 68220 | 1 40 |
| de Chine lacinié double Lucifer *Magnifique coloris rouge cardinal.* | 68227 | 2 » |
| de Ch. lacinié double à gr. fl. Malmaison *Fleurs d'un coloris variant du rose clair au rose vif.* | 68228 | 2 50 |

## ⊙ ŒILLETS DE POÈTE. Bouquet parfait. *Dianthus barbatus.* ♂ ♃

*Magnifique espèce d'environ 40 cent. de haut., rustique en tous terrains et des plus utiles pour la garniture des plates-bandes ou pour bordures ; ses nombreux corymbes de fleurs, aux coloris extrêmement variés, produisent le meilleur effet : elle offre aussi une précieuse ressource pour la fleur coupée. Semée d'Avril en Juillet en pépinière, en pleine terre, elle fleurit l'année suivante.*

| | | |
|---|---|---|
| de poète varié | 68290 | 1 » |
| — — — — 15 gram. — | 68291 | 3 » |
| de poète Arlequin *Ombelles mélangées de fleurs blanches, roses et rouges.* | 68296 | 1 80 |
| de poète blanc pur | 68300 | 1 80 |
| **de poète rouge andrinople** (*Vilmorin*) | 68314 | 1 80 |
| de poète rouge cuivré (*Vilmorin*) | 68317 | 1 80 |
| **de poète rouge éclatant** | 68320 | 1 80 |
| *de poète rouge grenat à œil blanc | 68323 | 1 80 |
| *DE POÈTE MASCARADE (SAUMON ET BLANC) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | 68306 | 8 » |
| **de poète saumon** (Pink Beauty) | 68332 | 2 50 |
| **de poète géant oculé varié** *Race à ombelles énormes, couvertes de fleurs très larges et de coloris extrêmement variés et brillants.* | 68334 | 2 » |
| de poète géant oculé à fond blanc *Blanc cerclé rouge très brillant.* | 68336 | 2 50 |
| **de poète double varié** *A, sur les variétés simples, l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.* | 68360 | 2 50 |
| de poète double la Neige (*Vilmorin*) *Belle variété, donnant une très forte proportion de plantes à fleurs bien doubles, d'un blanc très pur.* | 68364 | 3 » |



Œillet de poète géant oculé varié.

## ⊙ ŒILLETS D'INDE. *Tagetes patula.* ⊙

*Les Œillets d'Inde sont des plantes éminemment décoratives, d'un effet puissant; remarquables en plates-bandes, corbeilles, bordures, ou en contraste avec d'autres plantes sur lesquelles leur riche coloris très voyant, jaune d'or ou brun, tranche vigoureusement. Très robustes, tenant bien leurs fleurs dégagées du feuillage, d'un beau vert gai, élégamment découpé; ils sont rarement attaqués par les insectes, supportent sans en souffrir les plus fortes chaleurs et la sécheresse, et prolongent leur floraison jusqu'aux gelées. Semer en Mars-Avril sur une couche chaude; mettre en place en Mai, ou semer clair en pépinière, en plein air, à bonne exposition, en Mai-Juin, mettre en place quand les plants seront assez forts.*

| | | |
|---|---|---|
| double grand varié | 68400 | 1 20 |
| — — — — 15 gram. — | 68401 | 5 » |
| *double grand jaune d'or | 68418 | 1 50 |
| double grand orange . . — 15 gram. 5 fr. » — | 68430 | 1 50 |
| double nain varié | 68470 | 1 40 |
| — — — — 15 gram. — | 68471 | 6 » |
| double nain (brun) | 68480 | 1 80 |
| — — — — 15 gram. — | 68481 | 7 80 |
| double nain jaune d'or et brun (*Vilmorin*) | 68484 | 1 80 |
| double nain orange | 68487 | 1 80 |
| **double nain Boule d'or** | 68482 | 2 » |
| *Fleurs d'un coloris jaune coq* — 15 gram. — *de roche. Excellente plante pour massifs ou bordures.* | 68483 | 6 » |
| *double nain jaune citron et brun (*Vilmorin*) (*Nouv.*) *Panaché brun marocain sur fond jaune citron.* | 68486 | 3 » |
| *double nain à fleur de Scabieuse *Pétales du centre dressés, légèrement tuyautés, jaune coq de roche, ceux du tour rouge brun marocain.* | 68488 | 4 » |
| *DOUBLE NAIN A GRANDE FLEUR VARIÉ (*Vilmorin*) (*Nouv.*) Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | 68490 | 4 » |
| *double nain à grande fleur Robert Beist *Fleurs brun marocain panaché de jaune.* | 68492 | 1 80 |
| **double nain à très grande fleur** *Fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.* | 68494 | 1 50 |
| double très nain varié | 68516 | 1 50 |
| double très nain (mordoré brun) | 68520 | 2 » |
| ***double très nain jaune citron** (Lemon Ball) *Recommandable pour bordures et massifs en été.* | 68526 | 2 » |
| **double très nain jaune d'or à centre brun** | 68530 | 2 » |
| *Une des meilleures et des plus* — 15 gram. — *rustiques plantes à bordures.* | 68531 | 6 » |
| **nain simple Croix de feu** (*Vilmorin*) *Fleurs jaune orangé, centre rouge brun brillant.* | 68536 | 1 50 |
| **nain simple la Légion d'honneur** (Vilm.) | 68540 | 1 20 |
| *Fleurs abondantes, jaune d'or* — 10 gram. — *maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.* | 68541 | 4 » |
| *nain simple panaché Étoile des Indes *Fleurs simples, jaune soleil étoilé brun marocain.* | 68542 | 1 50 |
| *nain simple Silver King *Fleurs jaune citron, à centre rouge brun marocain.* | 68544 | 1 50 |
| *en arbre *Atteint 1 m. 80 à 2 mètres de haut. Fleurs rouge brun marocain panaché jaune soleil.* | 68556 | 2 50 |

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE. | |
| OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET du Japon. | |
| OPUNTIA. *Voy.* CACTÉES, page 88. | |

**OXALIS.** — *Voy.* aussi aux OGNONS A FLEURS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . . . . | 68790 | 3 | 50 |
| *Feuillage pourpre-brun. Bordures, mosaïculture.* | | | |
| rosea ⊙ (S. A). — *Jolie petite plante pour potées.* | 68800 | 5 | 50 |

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| PALMIERS. *Voy.* Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE. | |
| PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN. | |

**PANICUM** (*Graminée*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| effilé. *P. virgatum.* ♃ . . . . . . . . . . . | 68920 | 2 | » |
| *Belle graminée rustique; panicule très légère. Recherché pour bouquets, garniture de vases, etc.* | | | |
| capillare. *Voy.* ERAGROSTIS. | | | |

## PAQUERETTES. *Bellis perennis.* ♃ ⊙ (S. A)

*Charmantes petites plantes bien rustiques, venant en tous terrains et formant, en combinaison avec les Myosotis, Pensées, Jacinthes et Tulipes de ravissantes corbeilles ou bordures fleurissant dès les premiers beaux jours et jusqu'en Juin. — Semer en Juillet-Août en pleine terre.*

bleue. *Voy.* FELICIA du Transvaal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| des prés simple. P. petite. — 5 gram. 18 fr. » — | 68950 | 2 | » |
| double variée. . . . . . . . . . . . . . . | 68960 | 2 | » |
| — — — — 5 gram. — | 68961 | 10 | » |
| double blanche . . . . . . . . . . . . . | 68970 | 3 | » |
| double blanche à cœur rose (*rosea delicata*). . | 68976 | 3 | » |
| double rose à cœur rouge (Longfellow) . . . . . | 68980 | 3 | » |
| double rouge (*Vilmorin*) . . . . . . . . . | 68984 | 3 | » |
| **double à fleur tuyautée variée** . . . . | 68990 | 4 | 50 |
| double à fleur tuyautée rouge . . . . . . | 68993 | 4 | 50 |
| *La disposition des pétales donne l'aspect d'un petit pompon.* | | | |
| **à grande fleur double variée** (Vilmorin). | 68995 | 3 | 50 |
| *Cette race, à fleurs beaucoup* — 5 gram. — | 68996 | 15 | » |
| *plus grandes que dans l'ancien type, forme de jolies touffes très florifères et de charmantes potées.* | | | |
| à grande fleur double **blanche** . . . . . | 68998 | 4 | » |
| à grande fleur double **blanche pointée rose** (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . | 68999 | 4 | » |
| à grande fleur double **rose** (*Vilmorin*) . . | 69001 | 4 | » |
| — — — - 5 gram. 17 fr. 50- | | | |
| à gr. fleur double **rouge**. - 5 gram. 18 fr. 50- | 69003 | 4 | 50 |
| *Brillant coloris rouge vif au début, devenant rose à l'épanouissement.* | | | |
| **à grande fleur double, à aiguilles, variée** . . . . . . . . . . . . . . . | 69005 | 3 | 50 |
| *Race à fleurs tubulées, bien pleines, de coloris variés.* | | | |
| à gr. fl. double, à aiguilles, blanche (Vilm.) (Nouv.) | 69007 | 5 | » |
| *à gr. fleur double, à aiguilles, rose (tons roses) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . | 69012 | 5 | » |
| **à gr. fl. double, à aiguilles, rouge (Etna)** . | 69014 | 3 | » |
| ***A GRANDE FLEUR DOUBLE, A AIGUILLES, CRAMOISIE** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . | 69009 | 8 | » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | | | |
| **double à fleur monstrueuse variée** (*race Chevreuse*) . . . . . . . . . . . . | 69016 | 4 | » |
| double à fleur monstrueuse blanche . . . . . . | 69018 | 4 | 50 |
| double à fleur monstrueuse blanche pointée rose. | 69019 | 4 | 50 |
| double à fleur monstrueuse rose. . . . . . . | 69021 | 4 | 50 |
| double à fleur monstrueuse rouge . . . . . . | 69023 | 4 | 50 |
| *Race vigoureuse, donnant, surtout au début de la floraison, des fleurs énormes, de coloris bien variés.* | | | |

**PASSIFLORE.** *Passiflora* ♃ §

| | | | |
|---|---|---|---|
| cærulea. Fleur de la Passion . . . . . . . . . . | 69026 | 2 | 50 |
| *Belle plante grimpante, à tiges ligneuses et très ramifiées, dépassant 5 mètres de hauteur. Feuillage élégant et grande fleur bleue, très singulière. Résiste à nos hivers, à bonne exposition.* | | | |
| *Voy.* aussi le Catalogue de GRAINES DE PLANTES DE SERRE. | | | |

## PAVOTS. *Papaver.*

*Les* PAVOTS *annuels, simples et doubles, aux coloris si brillants et variés, viennent bien sans soins, en tous terrains, et sont très recommandables pour tous les jardins, même en terrains secs, ils peuvent aussi servir à former des masses fleuries et voyantes du plus bel effet. On les sème en place fin-Septembre, ou encore en Mars-Avril. — Ils fleurissent, suivant l'époque du semis, de Juin en Juillet.*



Pavot double grand varié.

**PAVOT.** *Papaver.*

***Pavots annuels :***

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| double grand varié ⊙ (S. A). . . . . . . . | 69030 | 1 | » |
| — — — — 30 gram. — | 69031 | 3 | » |

**PAVOT.** *Papaver.*

***Pavots annuels*** (*suite*)

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **double grand à fl. de Pivoine varié** . | 69050 | 1 | 20 |
| *Plantes robustes, florifères, à très grandes fleurs.* | | | |
| double grand à fleur de Pivoine blanc . . . . | 69055 | 1 | 80 |
| d. grand à fl. de Pivoine **rose saumoné**. . | 69075 | 1 | 80 |
| d. grand à fl. de Pivoine **rouge cardinal** . . | 69079 | 1 | 80 |
| double grand à fl. de Piv. **rouge vermillon** . | 69092 | 1 | 80 |
| double grand à fl. de Piv. violet pensée . . . | 69096 | 1 | 80 |
| **double grand à fleur frangée, varié**. | 69130 | 1 | 20 |
| double grand. **Collection de 6 variétés** . | 69168 | 8 | » |
| double grand. **Collection de 12 variétés** . | 69170 | 14 | » |
| *double nain rose églantine (*Vilmorin*). . . | 69204 | 2 | 50 |
| de la Chine double nain varié ⊙ (S. A) . . | 69340 | 1 | 20 |
| *Semés à l'automne, les P. de la Chine donnent au printemps une très belle floraison; semés au printemps ils donnent des plantes à fleurs simples.* | | | |
| **Tulipe** ⊙ (S. A) . . . . . . . . . . . . . | 69516 | 1 | 50 |
| *Fleurs rouge écarlate, à pétales roulés en forme de coupe. Convient pour corbeilles et plates-bandes.* | | | |

***Pavots vivaces :***

| | | | |
|---|---|---|---|
| vivace à bractées. *P. bracteatum.* ♃ . . . | 69530 | 2 | » |
| *Grande fleur d'un beau coloris rouge foncé avec une tache noire à la base des pétales.* | | | |

| PAVOT. Papaver (suite) | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *Pavots vivaces (suite)* | | |
| **d'Orient vivace varié** ♃ (*Vilmorin*) | 69538 | 2 50 |
| *Énormes fleurs de coloris bien divers. D'un effet superbe dans les plates-bandes.* | | |
| d'Orient vivace Victoria | 69540 | 3 » |
| *Plante d'environ 1m de hauteur, à très grande fleur rose saumoné à onglet noir.* | | |
| **d'Orient vivace à grande fleur rouge foncé** | 69541 | 3 » |
| *Grandes fleurs d'un riche coloris atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre.* | | |
| alpinum varié ♃ Δ (s. A) | 69542 | 5 » |
| *Petit Pavot rustique de 15 à 20 centimètres de hauteur, donnant en Juin-Juillet des fleurs de coloris très délicats. Rocailles, bordures, etc.* | | |
| d'Islande varié. P. safrané. *P. nudicaule. P. croceum.* ♃ Δ (s. A) | 69550 | 2 80 |
| *Race produisant un très bel effet dans les rocailles; les fleurs, coupées, feront, employées dans les compositions florales, de très élégants motifs en vases, corbeilles de table, etc.* | | |

| PAVOT. Papaver (suite) | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *Pavots vivaces (suite)* | | |
| **d'Islande à grande fleur varié** | 69558 | 3 » |
| *Superbe race vigoureuse, dont les fleurs, coupées, portées par des tiges fortes, longues et rigides, sont des plus élégantes pour l'ornementation des appartements.* | | |
| *d'Islande à gr. fleur blanc (Vilmorin) (Nouv.) | 69560 | 4 » |
| *d'Islande à gr. fleur jaune (Vilmorin) (Nouv.) | 69562 | 4 » |
| *d'Islande à grande fleur marginée | 69564 | 5 » |
| *Fleurs de coloris variés dans les tons clairs, bordées d'une teinte plus foncée.* | | |
| *d'Islande à gr. fl. rose saumoné (Vilmorin) | 69565 | 4 » |
| **d'Islande à grande fl. rouge orangé** (Tangerine) | 69568 | 4 » |
| d'Islande double varié | 69570 | 3 » |
| *Mêmes emplois que la race à fleurs simples.* | | |
| d'Islande double blanc | 69572 | 3 50 |
| *d'Islande double jaune abricot (*Vilmorin*) | 69573 | 3 50 |
| d'Islande double rouge orangé (*Vilmorin*) | 69576 | 3 50 |
| Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT. | | |

| ⊜ PELARGONIUM ♃ (s. A) | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessous, récoltées séparément sur les différents genres, en collection d'élite.* | | |
| de fantaisie varié | 69580 | 12 » |
| à grande fleur varié | 69590 | 12 » |
| *à grande fleur Matin Radieux (Vilm.) (Nouv.) | 69594 | 12 » |
| *Grandes fleurs légèrement ondulées, rose saumoné clair fortement maculé noir rougeâtre sur les pétales supérieurs. Se reproduit parfaitement de semis.* | | |
| Odier *ou* à 5 macules varié | 69600 | 12 » |


| PELARGONIUM (suite) | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| à feuille de Lierre varié. *P. peltatum.* | 69610 | 12 » |
| *Graines récoltées sur des variétés nouvelles.* | | |
| (Géranium) zonale et inquinans varié | 69630 | 3 » |
| (Géranium) zonale et inquinans choix extra, récolté sur une collection par noms | 69636 | 4 50 |
| (Géranium) zonale et inquinans récolté sur des variétés à fl. doubles et semi-doubles | 69640 | 7 » |
| *Voy.* aussi le *Catalogue de* PLANTES. | | |
| **PENNISETUM** Ruppellii (Graminée) ⊙ ♃ | 69662 | 1 50 |
| *Épis plumeux, violacés, de bel effet dans les bouquets.* | | |

## ⊜ PENSÉES. *Viola tricolor hortensis.* ♂ ♃ (s. A)

*Les PENSÉES viennent en tous terrains; elles forment, au printemps, un des principaux ornements des corbeilles et plates-bandes, soit seules ou en combinaison de coloris différents, ou encore associées à d'autres plantes à floraison printanière : Myosotis, Pâquerettes, Silènes, Tulipes, Violettes cornuta, etc. Elles se prêtent aussi à la culture en pots et à la décoration des fenêtres et balcons. Le semis s'effectue en pleine terre, de Juillet en Octobre. La floraison, qui commence dès l'automne, se poursuit pendant l'année suivante.*

*Nos graines de Pensées sont récoltées avec le plus grand soin sur des sujets d'élite très rigoureusement sélectionnés.*

| ⊜ *PENSÉES précoces (à grandes fleurs).* P. hiemalis. | | |
|---|---|---|
| PENSÉES A FLORAISON HIVERNALE | | |
| *hâtive variée | 69700 | 2 50 |
| *Race très hâtive, donnant une pleine floraison à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Des plus intéressantes pour les premières garnitures du jardin. Semée dans la seconde quinzaine de Juillet, la floraison commence à l'automne.* | | |
| *hâtive blanc pur (Pôle Nord) | 69704 | 3 » |
| *hâtive blanc d'ivoire (Tempête de Neige) | 69706 | 3 » |
| *hâtive bleue (Mars) (centre violet foncé) | 69712 | 3 » |
| *hâtive bleu clair (Reine du Ciel) | 69715 | 3 » |
| *hâtive bleu et blanc (Jupiter) | 69718 | 3 » |
| *hâtive jaune (Hélios) | 69722 | 3 » |
| *hâtive jaune maculé noir (Soleil d'hiver) | 69725 | 3 » |
| *hâtive noire (Wotan) | 69729 | 3 » |
| *hâtive violet foncé (Charme de Mars) | 69734 | 3 » |
| ⊜ *PENSÉES géantes.* | | |
| **géante à très grandes macules variée,** *surchoix (sélection Vilmorin)* | 69740 | 7 » |
| *Magnifique race à fleurs très grandes; coloris des plus richement nuancés et bien variés.* | | |
| ***géante de Suisse variée** (*extra*) | 69743 | 5 » |
| *Nombreuses et grandes fleurs, à trois macules, où dominent les tons jaunes, cuivrés et rouges.* | | |
| *géante Berne (violette) | 69746 | 5 » |
| *géante Lac de Thoune (bleue à centre violet foncé) | 69752 | 5 » |
| *géante Lueur des Alpes (rouge grenat) | 69754 | 5 » |
| *géante jaune d'or (jaune soleil) | 69749 | 5 » |



**Pensée géante à très grandes macules** (*sélection Vilmorin*).

**PENSÉES** *(suite)*

### ⊜ *PENSÉES géantes (suite)*

**PENSÉE.** *Viola tricolor hortensis.* — PAQUET fr. c.

*géante noire Black Monarch . . . . . . . 69757 5 »
*Fleurs d'un coloris violet pensée velouté très intense; fera contraste avec les coloris clairs.*

*géante Or du Rhin (jaune maculé pourpre). 69759 5 »
*Fleur jaune de chrome citron, larges macules marron foncé sur les pétales inférieurs.*

**PENSÉE.** *Viola tricolor hortensis.* — PAQUET fr. c.

*GÉANTE MADAME BIANCA (*Vilmorin*) (*Nouv.*). 69761 8 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

***géante Madame Saint Pierre** (Vilmorin) . 69762 6 »
*Vigoureuse, donne presque tout l'été des fleurs énormes, de 9 à 10 cent. de diamètre, à trois macules, dans les tons blancs, bleus, jaunes et violets.*

### ⊜ *PENSÉES à grandes macules.*

**Parisienne** à très grandes macules variée. 69770 4 »
*Vigoureuse et rustique. Belles* — 5 gram. — 69771 15 »
*et grandes fleurs se tenant parfaitement, de coloris jolis et bien variés et à macules bien apparentes.*

à grandes macules variée (*extra*). . . . . 69774 5 »

à grandes macules à fond blanc. . . . . . . 69779 5 »
à grandes macules à fond rouge. . . . . . . 69781 5 »

**Bugnot** (à grandes macules variée) . . . 69788 4 »
*Fleurs à très larges macules, de coloris très variés, généralement foncés.*

### ⊜ *PENSÉES à grandes fleurs.*

**à grande fleur variée, choix extra.** . 69794 3 50
*Très belle et vigoureuse race* — 5 gram. — 69795 12 »
*florifère, possèdant des coloris nombreux et bien variés.*

à grande fleur variée, Trimardeau . . . . 69797 3 50
— — — — 5 gram. — 69798 12 »

**à gr. fl. ondulée et veinée, variée** (teintes claires) . . . . . . . . . . . . 69801 3 50
*Fleurs ondulées, curieusement veinées.*

à grande fleur ondulée, maculée variée. . 69805 3 50
*Fonds rouges et cuivrés ; pétales ondulés.*

à grande fleur acajou. — 5 gram. 12 fr. » — 69812 3 50

à grande fleur **blanc d'ivoire** (Vilmorin) . . 69817 4 »

à grande fleur blanc pur. . . . . . . . . 69818 3 50
— — — — 5 gram. — 69819 12 »

à grande fleur blanche maculée violet . . 69822 3 50

à grande fleur bleu indigo. - 5 gr. 12 fr. » — 69823 3 50

à grande fleur bleue (centre violet foncé) . 69824 3 50

*à gr. fl. bronze. — *Jaune maculé brun noir.* . 69825 3 50

à grande fleur demi-deuil (violet et blanc) (Vilmorin) 69826 3 50
*Plus grande que l'ancienne race* demi-deuil.

à grande fleur jaune d'or à macules pourpres (*Vilmorin*). . . . . . . . . . . . . . . 69828 4 50

à grande fleur **jaune pur** . . . . . . . 69832 3 50
— — — — 5 gram. — 69833 12 »

à grande fleur M^me^ Perret. . . . . . . . . 69838 3 50
*Beaux coloris rouges et cuivrés,* — 5 gram. — 69839 12 »
*souvent lavés et marginés de blanc.*

à grande fleur noire, Faust. P. Roi des noirs . 69840 3 50
*Employée pour la décoration des tombes ou contrastes.*

à grande fleur panachée, striée et variée . 69842 3 50
*Coloris variés, striés, marbrés et panachés.*

à grande fleur pourpre noir (*Vilmorin*). . 69844 3 50

à grande fleur rouge, La Brillante (Vilmorin). 69846 3 50
*Rouge vif, large macule sur les* — 5 gram. — 69847 12 »
*trois pétales inférieurs.*

à gr. fl. **violet foncé** (Mercure) - 5 gr. 12 fr. » - 69848 3 50

à grande fleur :
Collection de 6 variétés . . . . . . . 69849 16. »
Collection de 12 variétés . . . . . . . 69850 29 »

### ⊜ *PENSÉES à fleurs moyennes.* P. à massifs. *(Bedding Pansies).*

*Plantes compactes, très florifères. Cette race est des plus recommandables pour massifs.*

blanc pur . . . . . . . . . . . . . . . 69852 3 »

**bleu de ciel** . . . . . . . . . . . . . 69860 3 50
— — — — 5 gram. — 69861 12 »

bleu foncé . . . . . . . . . . . . . . . 69870 3 »

***Bouquet de violettes** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) 69875 4 »
*Bleu lavande avec œil jaune au centre. Plante de bonne tenue et d'une abondante floraison.*

***Cardinal** . . . . . . . . . . . . . . . 69878 3 »
*Fleurs d'un riche coloris rouge grenat. Fera un grand effet dans les corbeilles printanières.*

**Coquette de Poissy** (mauve). . . . . . 69887 3 50

demi-deuil (Lord Beaconsfield). — 5 gram. 11 fr. » — 69890 3 »
*Pétales inférieurs violet foncé velouté, contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.*

**jaune abricot** . . . . . . . . . . . . . 69906 3 50

***jaune de chrome** . . . . . . . . . . . 69908 3 50

jaune pur . . . . . . . . . . . . . . . 69910 3 50
— — — — 5 gram. — 69911 12 »

Œil de paon. . . . . . . . . . . . . . . 69920 3 50
*Coloris pourpre lavé bleu et violet, cerclé blanc.*

*Reine de feu . . . . . . . . . . . . . . 69940 4 »
*Pétales supérieurs pourpre violacé foncé, les inférieurs pourpre-noir bordé jaune.*

violet bleu lavande. . . . . . . . . . . . 69946 4 »
*L'ensemble de la fleur est violet bleu lavande, avec reflet bleu d'outremer clair sur les pétales inférieurs.*

en mélange . . . . . . — 5 gram. 8 fr. 50 — 69960 1 50

**rustique variée.** P. à massifs et bordures ♃ ⊙ (s. A) . . . . . . . . . . . . . . . . 69976 3 »
*Florifère. Port compact, forme de ravissantes corbeilles ou bordures, fleurissant abondamment du printemps à l'automne.*

vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 69980 3 »
*Cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.*

*Voy.* aussi VIOLETTE CORNUTA.

## ⊜ PENTSTEMON ♃ ⊙ (s. A)

*Les* PENTSTEMONS HYBRIDES *sont des plantes d'environ* 80 *cent. de haut., de culture très facile, extrêmement floribondes, ne redoutant pas la sécheresse, mais cependant se trouvant bien d'arrosages copieux pendant les chaleurs.*

*Ils produisent beaucoup d'effet dans les corbeilles et plates-bandes où leur nombreuses et magnifiques inflorescences, aux coloris des plus voyants, se succèdent depuis Août jusqu'aux gelées. Bonnes plantes aussi pour vases ou bouquets. — 1° Semer en Août-Septembre ; repiquer en godets ; hiverner sous châssis ; mettre en place en Mars-Avril. — 2° Semer en Mars sur couche et mettre en place en Mai.*

hybride à grande fleur varié - 5 gr. 18 fr. 50 - 70000 3 »
*Bien florifère, de coloris bien variés.*

hybride à grande fleur blanc. . . . . . . 70002 3 »

**hybride gloxinioïde varié** . . . . . . 70008 3 50
*Fleurs très grandes, bien ouvertes, de très bonne tenue, offrant une gamme de coloris très vifs.*

**PENTSTEMON** (*suite*) — PAQUET fr. c.

*hybride gloxinioïde amarante (tons amarantes) . 70010 4 »
*hybride gloxinioïde carmin (tons carmins) . . . 70012 4 »
*hybride gloxinioïde rose (tons roses) . . . . . 70015 4 »
*hybride gloxinioïde rouge (tons rouges) . . . . 70018 4 »
*hybride gloxinioïde violet (tons violets) . . . . 70022 4 »
*hybride gloxinioïde violet pourpré (tons violet pourpré) . . . . . . . . . . . . . . . . 70024 4 »

*Le semis reproduit une forte majorité de ces plantes.*

**PENTSTEMON** (*suite*) — PAQUET fr. c.

hybride carmin (Southgate Gem) . . . . . . . . 70032 4 »
*Plante vivace, à fleurs nombreuses se succédant de Juillet aux gelées.*

heterophyllus . . . . . . . . . . . . . . . 70040 2 »
*Espèce rustique, de culture facile, passant l'hiver en pleine terre ; fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre.*
*Très recommandable pour plates-bandes, bordures et corbeilles.*

barbu. *Voy.* GALANE.

**PERILLA** ⊙ — PAQUET fr. c.

*Les* PERILLA de Nankin *sont des plantes d'environ 70 cent. de haut., très curieuses par la coloration de leur feuillage* pourpre-noir ; *très utiles pour bordures ou pour contrastes dans la composition des corbeilles, plates-bandes, etc. Semer en Mars-Avril sur couche. Germination capricieuse.*

**de Nankin** . . . . . . . . . . . . . . 70080 1 50
— — — — 15 gram. — 70081 6 »
⊜ **de Nankin lacinié** . — 15 gram. 6 fr. » — 70090 1 50
de Nankin à feuille de Coleus . . . . . . 70096 1 50
*Feuillage lacinié, brun violacé bordé vert.*

⊜ **PERVENCHE de Madagascar.** *Vinca.* ♃ ⊙ — PAQUET fr. c.

variée . . . . . . . . . . . . . . . . . 70170 2 »
blanc pur . . . . . . . . . . . . . . . . 70190 2 50
rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70200 2 50

*Plantes élégantes, très florifères, cultivées en pots pour être employées à l'ornementation des fenêtres, des appartements et des serres. On en fait aussi dans les jardins, à partir de Juin, de jolies corbeilles et bordures à exposition chaude. Semer sur couche de Février en Avril.*

*La floraison se prolonge de Juillet en Octobre en plein air ; en serre, la plante fleurit constamment.*

## ⊜ PÉTUNIAS ⊙ ♃ (S. A)

*Les* PÉTUNIAS *comptent parmi les plantes les plus belles, employées pour l'ornementation des jardins. Ils sont extrêmement florifères, robustes, et conviennent à tous les emplois : corbeilles, bordures, plates-bandes, etc., seuls ou en combinaison avec les Agératums, Œillets d'Inde, Zinnias, etc. Ils sont aussi sans rivaux pour la décoration des fenêtres et balcons. Leur longue et brillante floraison, qui commence en Mai, n'est arrêtée que par les gelées. Semer de Février en Avril sur couche, ou en Avril-Mai en pleine terre, en pépinière ou en place.*

**PÉTUNIA**

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* . . . . . 70230 1 50
— — — — 5 gram. 4 fr. 50 —
violet. *P. phœnicea* . . — 5 gram. 4 fr. 50 — 70240 1 50
**hybride varié (extra)** . . . . . . . . . 70250 1 50
*Mélange de coloris bien variés* — 5 gram. — 70251 3 60
**hybride Brillant (rose vif)** (*Vilmorin*) . . 70256 3 »
*Coloris rose vif extrêmement brillant.*
hybride Général Dodds (*Vilmorin*) . . . . . . 70266 2 50
*Variété d'un coloris remarquable, rouge velouté foncé.*
**hybride panaché** . . . . . . . . . . . 70300 2 50
— — — — 5 gram. — 70301 5 20
hybride rouge pourpre . — 5 gram. 5 fr. 20 — 70310 2 50
*hybride Étoile de Californie . . . . . . . 70260 3 50
*Très décoratif, d'un beau coloris violet pourpré avec panachure blanche en forme d'étoile.*
***hybride Satin blanc** (*Vilmorin*) . . . . 70311 3 »
*Fleurs blanc pur à reflet brillant et satiné.*
*hybride Velours bleu (*Vilmorin*) . . . . . 70312 3 »
*Plante de grand effet, donnant des fleurs d'un magnifique coloris violet de violette intense à reflets bleus.*
hybride violet étoilé blanc . . . . . . . . 70314 4 »
**hybride Roi des parterres** (*Vilmorin*). 70320 2 50
*Race de coloris variés dans les tons roses, vigoureuse et florifère, d'un très bel effet en plein soleil.*
**hyb. à grande fleur panaché et varié.** 70330 5 »
— — — — 1 gram. — 70331 28 »
*Choix hors ligne de Pétunias à grandes fleurs variées : unicolores ou panachées.*
*hybride à grande fleur blanc soufré . . . . . 70338 6 »
hybride à grande fleur blanc . . . . . . . . 70340 6 »
hybride à grande fleur **bleu d'acier veiné** . 70344 6 »
*Superbe coloris d'une tonalité remarquable, fait surtout beaucoup d'effet le soir.*
***hybride à grande fleur magenta pourpré*** (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . 70350 6 »
hybride à grande fleur rose brillant . . . . . 70370 6 »
hybride à grande fleur rose hortensia (*Vilmorin*). 70374 6 »
hybride à grande fleur violet . . . . . . . . 70380 6 »
***HYBRIDE A GRANDE FLEUR ROSE MALVACÉ** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . 70377 8 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.
**hybride à gr. fleur frangée maculée et varié** . . . . . . . . . . . . . . 70400 6 »
*Corolle plissée, d'une grande légèreté.*
hybride à grande fleur frangée rose carminé (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . 70408 6 »

**PÉTUNIA**

*hybride à grande fleur frangée rose neyron (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . 70410 6 »
*Grandes fleurs d'un rose neyron sur lequel tranche le blanc de la gorge. Terrasses, massifs, etc.*

**Pétunia hybride superbissima.**

**hybride superbissima varié** (à très grande fleur et large gorge) . . . . . 70420 7 »
*Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites, de 15 cent. et plus de diamètre.*
hybride superbissima cuivré . . . . . . . 70424 7 »
hybride superbissima Soleil d'or . . . . . 70428 7 »
hybride nain varié . . . . . . . . . . . 70438 4 »
*Race très florifère, à rameaux* — 5 gram. — 70439 13 50
*nombreux et courts ; excellente pour bordures et corbeilles.*
hybride nain blanc pur . . . . . . . . . . 70441 4 50
hybride nain Rayon rouge (*panaché blanc*) . . . 70444 4 50
hybride nain rose vif . — 5 gram. 17 fr. 50 — 70446 4 50
*Coloris brillant, pour massifs et bordures.*
hybride nain rose vif étoilé blanc . . . . . . 70447 4 50
**hybride nain Rosy Morn** (Erfordia) . . . . 70449 4 50
*Fleurs roses à gorge blanche, bordures ou corbeilles.*
hybride nain rouge carmin (Adonis) . . . . . . 70450 4 50
hybride nain violet à œil blanc (Carmen Sylva) . . 70455 4 50

**PÉTUNIA** *(suite)* — PAQUET fr. c.

*hybride nain Cacatoès . . . . . . . . . . . **70442** 4 50
*Fleurs violet de violette intense, irrégulièrement panachées blanc.*

*hybride nain Rayon bleu . . . . . . . . . **70443** 4 50
*Fleurs d'un puissant coloris violet de violette foncé.*

*hybride nain violet bleu . . . . . . . . . **70458** 4 50
*Violet de violette intense.*

*Les* P. *nains sont des variétés de floraison abondante et prolongée, très propres à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.*

hybride très nain violet magenta (Vilmorin) . **70478** 5 »

hybride double varié. — 1 gram. 72 fr. » — **70490** 8 »
*Beau mélange de coloris divers, donnant 55 % de plantes à fleurs doubles.*

**hybride double à grande fleur frangée varié** . . . . . . . . . . . . . . **70510** 9 »
*Donne 50 % de plantes à fleurs bien doubles, élégamment frangées, de coloris très variés.*

hybride double à grande fleur frangée Amabilis (rose carné) . . . . . . . . 70511 9 »
hybride double à grande fleur frangée bleu . . 70513 9 »
hybride double à grande fl. frangée rose et blanc. 70517 9 »

hybride double à grande fleur blanc pur . **70520** 8 »

hybride double à grande fleur rose . . . . **70530** 8 »

h. double à très grande fl. panaché et varié . **70550** 9 »
*Donne 40 % de plantes à fleurs doubles.*

**PÉTUNIA** *(suite)* — PAQUET fr. c.

hyb. double **à fleur d'Œillet rose et blanc**. **70560** 7 »
*Très florifère. Donne 50 % de plantes à fl. doubles.*

***hybride double géant frangé Triomphant varié** . . . . . . . . . . . . **70566** 12 »
*Vigoureux, donne 92 à 100 % de plantes à grandes fleurs doubles, de coloris blanc, rose, bleu foncé, rouge ou teintes intermédiaires.*

***hybride double nain Superbe varié (à fleur de Pivoine)** . . . . . . . . . **70572** 12 »
*Ne dépasse pas 25 cent. de haut. Donne 92 à 100 % de plantes à très grandes fleurs doubles, en forme de Pivoine, de coloris très variés.*

hyb. double nain compact panaché et varié. **70580** 7 50
*Florifère. Donne 50 % de plantes à fleurs doubles.*

*Les* P. doubles *sont de très belles plantes ; toutefois la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion ; le semis donne une quantité variable de plantes à fleurs simples.*

pendula varié. P. à balcons . . . . . . . . . **70584** 4 50
*Belle race très florifère, à longues tiges retombantes ; des plus recommandables pour fenêtres et balcons.*

pendula blanc. . . . . . . . . . . . . . 70586 5 50
**pendula bleu**. . . . . . . . . . . . . 70588 5 50
**pendula cramoisi** . . . . . . . . . . . 70590 5 50
*pendula grenat Prince Noir . . . . . . . . 70592 5 50
pendula pourpre. . . . . . . . . . . . . 70594 5 50
pendula rose . . . . . . . . . . . . . . 70596 5 50
pendula violet. . . . . . . . . . . . . . 70598 5 50

---

⊜ **PHACELIA** tanacetifolia ⊙ (s. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 100 gr. 8 fr. » - 30 gr. 3 fr. » — **70626** 1 »
*Plante ornementale, à fleur bleu clair ; très recommandée comme plante mellifère.*

---

## ⊜ PHLOX de Drummond ⊙ (s. a)

*Les* Phlox de Drummond, *qui prospèrent dans tous les sols, sont remarquables par la grande diversité, la beauté et l'éclat de leur coloris. Ils trouvent place dans tous les jardins pour la composition de charmantes corbeilles ou bordures, l'ornementation des plates-bandes, alliés aux Agératums, Eschscholtzias, Œillets d'Inde, Pétunias, Verveines, Zinnias, etc., et se prêtent très bien à la culture en pots, pour fenêtres et balcons. Leurs fleurs, coupées, font aussi le meilleur effet en vases ou bouquets. Les semis s'effectuent en Mars-Avril sous châssis et d'Avril en Juillet, en pleine terre, en place. La floraison se poursuit de Juin en Septembre-Octobre.*

de Drummond à grande fleur varié . . . . 70770 1 20
— — — — 10 gram. — 70771 10 40

**de Drummond à grande fleur varié (choix extra)**. . . . . . . . . . . . **70774** 1 80
*Race vigoureuse et très florifère,* 10 gram. — **70775** 14 »
*à grandes et belles fleurs de coloris extrêmement riches et variés.*

de Drummond à grande fleur **blanc**. - 5 gram. 8 fr. » - 70780 2 50
de Drum. à gr. fl. **brillant** (blanc carné à centre carmin) . . . . . . . . . . - 5 gr. 8 fr. » - 70786 2 50
de Drum. à gr. fl. **cocciné** . . - 5 gr. 8 fr. » - 70792 2 50
de Drum. à gr. fl. isabellina (jaune isabelle). . . 70810 2 50
— — — - 5 gr. 8 fr. » -
de Drum. à gr. fl. pourpre . . - 5 gr. 8 fr. » - 70830 2 50
de Drum. à gr. fl. **rose France** - 5 gr. 8 fr. » - 70856 2 50
de Drum. à gr. fl. rouge éclatant à œil blanc (splendens) . . . . . . . . . - 5 gr. 8 fr. » - 70870 2 50
de Drum. à gr. fl. tricolore bleu (*Vilmorin*) . . 70886 2 50
— — — - 5 gr. 8 fr. » -
de Drum. à gr. fl. **vermillon** . - 5 gr. 8 fr. » - 70896 2 50

*de Drummond à grande fleur jaune à centre brun . . . . — 5 gram. 8 fr. » — **70816** 2 50

***DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR ROSE BÉGONIA A ŒIL BLANC** . . . . . . . . . . . . . . **70840** 2 50
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

***DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR VIOLET DE VIOLETTE** . . . . . . . . . . . . . . . **70904** 2 50
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

de Dr. à grande fleur. **Collection de 6 var. 70960** 12 »

de Dr. à grande fleur. **Collection de 12 var. 70962** 20 »

de Drummond frangé et cuspidé varié . . **70966** 1 80
*Fleurs étoilées, de coloris variés.*

de Drummond cuspidé nain varié. . . . . **70978** 2 50

de Drummond nain varié . . . . . . . . . **70990** 3 »
— — — — 5 gram. — **70991** 10 »

de Drum. nain blanc . . . . . - 5 gr. 12 fr. » - 71010 4 »
de Drum. nain bleu violacé à œil blanc . . . . 71018 4 »
— — — - 5 gr. 12 fr. » -
de Drum. nain carmin de cochenille (*Vilmorin*). (*Manque*)
de Dr. nain rose bégonia (*Vilm.*) - 5 gr. 12 fr. » - 71058 4 »
de Drum. nain rose chamoisé . - 5 gr. 12 fr. » - 71062 4 »
de Drum. nain rouge (Defiance). - 5 gr. 12 fr. » - 71080 4 »
de Drum. nain rouge feu. . . - 5 gr. 12 fr. » - 71084 4 »
de Drum. nain rouge pourpre à œil blanc (splendens)
— — — - 5 gr. 12 fr. » - 71087 4 »
de Drum. nain rouge (Victoria) . . . . (*Manque*) 71092 » »
*de Drum. nain violet pensée . - 5 gr. 12 fr. » - 71132 4 »

*Les Phlox de Drummond nains forment une race d'environ 20 centimètres de hauteur, convenant tout à fait pour bordures et corbeilles bien régulières. Fleurs remarquables par l'éclat et la beauté de leurs coloris.*

---

⊜ **PHLOX vivace.** *Phlox decussata* ♃ (s. a)

vivace hybride varié (*très beau mélange*) . **71160** 5 »
*Fleurs recherchées pour bouquets et garnitures de vases. Les graines de Phlox vivace, stratifiées dès l'automne, germent plus sûrement au printemps.*

⊜ **PHLOX vivace hybride à grande fleur varié**, *surchoix* (*Vilmorin*) . . . . . **71166** 6 »
*Race remarquable par sa taille bien régulière et par ses fleurs de beaux coloris variés.*
*Voy.* aussi le *Catalogue* de Plantes.

---

⊜ **PHORMIUM** tenax ♃ . . . . . . . . . **71170** 3 »
*Très décoratif, cultivé en pots ou isolé sur pelouse.*

PHYLLOCACTUS. *Voy.* Cactées, page 88.

⊜ **PHYSALIS** Francheti ⊙ ♃ . . . . . . . **71180** 1 50
*Fruits enfermés dans un énorme calice très décoratif, rouge orangé vif.*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **PHYTOLACCA** ♃ | |
| clavigera . . . . . . . . 71188 | 1 40 |
| *Plante très ornementale, à fleurs roses et fruits violet pourpre ; hauteur 2-3 mètres.* | |
| **PHYTOLACCA** (*suite*) | |
| decandra. Raisin d'Amérique . . . . . . 71190 | 1 20 |
| *Fleurs nombreuses, blanchâtres, puis rose tendre passant au rose foncé ; fruits pourpres.* | |

## ⊚ PIEDS-D'ALOUETTE annuels ⊙ (s. A). *Delphinium.*

*Les* Pieds-d'Alouette annuels *constituent l'un des plus beaux ornements de nos parterres, de Juin à Septembre. Très robustes, ils viennent en tous terrains et concourent à la décoration des corbeilles et plates-bandes. Leurs fleurs, coupées, de coloris riches et variés, conviennent pour la confection des bouquets et la garniture des vases d'appartements. On les sème clair, de préférence en place, de Septembre en Novembre, ou en Mars-Avril.*

**des blés double varié.** *D. Consolida.* . . 71230 — 1 20
— — — — — 10 gram. — 71231 — 3 20
*Belle race d'environ 1 mèt. de haut., très rustique et florifère.*
☞ *Voy.* l'Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

des blés double blanc. . . . . . . . . 71240 — 1 80
*des blés double la France. — Rose malvacé . . . 71248 — 1 80
*des blés double panaché rose et carmin (Carmine King). . . . . . . 71251 — 1 80
des blés double rose malvacé. . . . . . 71254 — 1 80
des blés double **rose neyron** . . . . . 71258 — 1 80
des blés double tricolore. . . . . . . . 71270 — 1 80
des blés double violet d'agérate . . . . . 71282 — 1 80
des blés double **violet de violette**. . . . 71288 — 1 80

*des blés double rose nilsson . . . . . . 71262 — 1 80
des blés double. **Collection de 6 variétés.** 71310 — 8 »
**des blés double impérial varié.** *D. Consolida var.* . . . . . . . . 71330 — 1 40
— — — — 10 gram. — 71331 — 4 »
***des blés double impérial rose neyron** . 71440 — 2 »
*des blés double impérial rose tendre . . . . 71442 — 2 »
des blés double impérial :
**Collection de 6 variétés.** . . . . . . 71430 — 9 »
*60 à 70 cent. de haut., très florifère ; recommandable pour plates-bandes et corbeilles.*

**grand double** varié. *D. Ajacis majus.* . 71470 — 1 50
— — — — 15 gram. — 71471 — 6 »
grand double blanc. . . . . . . . . . 71480 — 2 »
grand double rose malvacé. . . . . . . 71502 — 2 »
grand double rose tendre . . . . . . . 71508 — 2 »
*grand double vieux rose. . . . . . . . 71516 — 2 »
*grand double violet de violette . . . . . 71522 — 2 »
*grand double violet évêque. . . . . . . 71523 — 2 »

grand double : **Collection de 6 variétés** . 71560 — 9 »
*Belle race, haute d'environ 1ᵐ, extrêmement florifère et bien rustique.*
**nain double varié.** *D. Ajacis minus* . . 71590 — 2 »
— — — — 15 gram. — 71591 — 8 40
***nain double violet bleu d'aniline** . . . . . 71630 — 2 50
*Nouveau coloris, frais et agréable.*
nain double : **Collection de 6 variétés** . . 71700 — 12 »
*Fleurs en grappes très fournies, de coloris extrêmement variés. Race d'environ 50 cent. de haut., faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.*



**Pied-d'alouette des blés double impérial.**

## ⊚ PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Delphinium.*

*Les* Pieds-d'Alouette vivaces, *par leurs longs épis garnis de fleurs de divers coloris, mais particulièrement dans les tons bleus, variant du bleu le plus tendre jusqu'au plus foncé, sont des plantes sans rivales pour la garniture des plates-bandes en tous terrains. Elles sont aussi recherchées en fleurs coupées, pour vases et bouquets. Semer d'Avril en Juillet en pépinière, en pleine terre ; floraison l'année suivante de Juin en Septembre.*

Cardinal. *D. cardinale* ♃ (s. A). . . . . 71740 — 3 50
*Magnifique ; 1 mètre de hauteur ; rouge écarlate.*
cashmirianum bleu ♃ (s. A) . . . . . . . 71760 — 3 50
*Fleur violet bleuâtre.*
**de la Chine** (à gr. fl.) varié ♃ ⊙ . . . . 71776 — 1 80
— 10 gram. — 71777 — 10 »
*Feuillage élégant et magnifiques coloris dans les tons bleus. Excellent pour plates-bandes et fleurs coupées.*
de la Chine (à grande fleur) blanc. . . . . 71780 — 2 50
de la Chine (à grande fleur) bleu . . . . . 71790 — 2 50
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence (Vilmorin) 71792 — 2 50
élevé varié ♃ ⊙. . . . . . . . . . . 71840 — 2 80
*Tiges s'élevant de 1 m. 80 à 2 m., terminées par de longs et magnifiques épis de fleurs très nombreuses.*

***ÉLEVÉ BLANC ICEBERG** . . . . . . . . 71842 — 6 »
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.
**élevé à grande fl. varié** (choix extra) (*Vilm.*) 71846 — 4 »
*Longues inflorescences, portant des fleurs très amples, de coloris comprenant les différentes teintes du bleu, du lilas et du violet, souvent réunies sur les mêmes fleurs.*
**élevé double à très grande fleur varié** 71854 — 6 »
**hybride remontant à grande fleur varié** ♃ ⊙. . . . . . . . . . 71855 — 5 »
hybride remontant à grande fl. bleu d'azur. 71856 — 5 »
hybride remontant à gr. fl. indigo (Vilmorin) 71858 — 5 »
**brillant varié.** *D. formosum.* ♃ ⊙ . . . 71860 — 3 »
nudicaule (rouge écarlate) ♃ ⊙ (s. A). . . 71890 — 3 50

PIGAMON. *Voy.* Thalictrum.

**PIMENT.** *Capsicum.* ⊙. — *Voy.* aussi au Potager.
*Les* Piments *sont très décoratifs par leurs nombreux fruits de forme particulière et de coloris vifs et brillants. Semer en Mars-Avril sur couche et planter à exposition chaude.*
miniature varié. . . . . . . . . . . 71906 — 1 50
*Bizarre petit Piment, variant du rouge vif au jaune soufre, et de formes très curieuses et diverses.*

**PIVOINE.** *Pæonia.* ♃ Δ (s. A)
à feuille menue. — *Fleur rouge pourpre* . . . 71920 — 5 »

**PIVOINE.** *Pæonia* (*suite*)
herbacée double en mélange. P. de la Chine. . 71930 — 3 50
*Voy.* aussi le Catalogue de Plantes.

PLANTES GRASSES. *Voy.* Cactées.

PLATYCODON. *Voy.* Campanule à grande fleur.

**PLUMBAGO** capensis ♃ . . . . . . . . 71970 — 5 »
*Arbuste d'orangerie de 1 à 2 m. de haut., donnant une profusion de fleurs, réunies en bouquets, d'un ravissant coloris bleu pâle. Précieux pour garnir les corbeilles pendant les mois d'été.*

# ☺ POIS-DE-SENTEUR. *Lathyrus odoratus* ⊙ (s. a)

☞ *Nous offrons aux amateurs de ces jolies fleurs une série composée des plus intéressantes variétés à grandes fleurs ondulées portées par de longs pédoncules. Ces fleurs, de coloris extrêmement brillants, de formes élégantes, d'un parfum très suave, se trouvent fréquemment au nombre de 4 par rameau floral. Elles sont sans rivales pour la décoration des vases d'appartements.*

*Les* Pois-de-senteur *sont très robustes et rustiques; on les sème, en pleine terre profondément labourée et copieusement fumée, de fin-Septembre en Octobre, ou de fin-Février en Avril, en rayons ou touffes, les plants espacés d'environ 15-20 cent. Leur donner des rames ou supports de 1 m. 50 à 2 m. de hauteur. La floraison commence en Juin, et peut être obtenue jusqu'en Octobre.*

## POIS-DE-SENTEUR

***de Noël.*** Pois-de-senteur hâtif. §

*Race à grandes et belles fleurs ondulées, de coloris très variés, se prêtant bien à la culture forcée et à la floraison hivernale.*

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| de Noël varié | 72030 | 2 | 50 |
| — — — — 30 gram. — | 72031 | 13 | » |
| — — — — 100 gram. — . . . | | 23 | » |
| *de Noël amarante rougeâtre (American Beauty) | 72032 | 5 | » |
| *de Noël blanc pur (All White) | 72033 | 5 | » |
| *de Noël fuchsine (Success) | 72042 | 5 | » |
| *de Noël fuchsine clair (Profusion) | 72043 | 5 | » |
| *de Noël laque carminée (Monterey) | 72046 | 5 | » |
| *de Noël mauve rosé (Shirley Temple) | 72048 | 7 | » |

## POIS-DE-SENTEUR de Noël (*suite*)

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| *de Noël **rose caroline** (Duplex Gem) | 72051 | 4 | 50 |
| *de Noël rose de carthame (Chime) | 72053 | 7 | » |
| *de Noël **rose malvacé** (Duplex Pioneer) | 72055 | 4 | 50 |
| *de Noël rose malvacé (clair) (Cinnamon) | 72056 | 5 | » |
| *de Noël rose neyron vif (Fascination) | 72060 | 5 | » |
| *de Noël **rouge cardinal** (Vulcan) | 72069 | 4 | » |
| *de Noël **rouge cocciné** (Valencia) | 72070 | 4 | 50 |
| *de Noël rouge pourpre (Redwood) | 72073 | 7 | » |
| *de Noël violet d'agérate (Lavanda) | 72077 | 6 | » |
| *de Noël violet bleu d'aniline (Mrs Herbert Hoover) | 72080 | 5 | » |

## POIS-DE-SENTEUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| à grande fleur varié (très beau mélange) § | 72090 | 1 | » |
| — — — — 30 gram. — | 72091 | 2 | » |
| — — — — 100 gram. — . . . | | 5 | 60 |




**Pois-de-senteur Race Spencer, à grandes fleurs ondulées.**

## POIS-DE-SENTEUR

***Race Spencer, à grandes fleurs ondulées***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **à gr. fl. ondulée en mélange** (choix extra) § | 72094 | 2 | » |
| — — — — 30 gram. — | 72096 | 4 | » |
| — — — — 100 gram. — . . . | | 8 | » |
| *blanc (White Heather) . . . . - 30 gr. 18 fr. » - | 72098 | 5 | 50 |
| *blanc (à reflet rosé) (Gigantic) - 30 gr. 18 fr. » - | 72101 | 5 | 50 |
| *blanc pur (Jeanne d'Arc) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) — *Variété ayant obtenu un* Certificat de Mérite *à la* Société Nationale d'Horticulture de France. | 72106 | 5 | 50 |
| *carmin de cochenille (Sentinel) - 30 gr. 15 fr. » - | 72120 | 5 | » |
| *cramoisi (Blanche de Castille) (*Vilmorin*) (*Nouv.*) — *Étendard double. Variété ayant obtenu un* Certificat de Mérite *à la* Sté Nle d'Horticulture de France. | 72139 | 5 | 50 |
| ***fuchsine clair*** (Corona). — 30 gr. 12 fr. » — | 72151 | 4 | » |
| *incarnat saumoné (Daylight). - 30 gr. 18 fr. » - | 72155 | 5 | 50 |
| ***jaune crème*** (Mastercream) — 30 gr. 15 fr. » — | 72158 | 5 | » |
| *jaune crème (à reflet rosé) (Cream Purity) | 72163 | 5 | 50 |
| *mauve (Dolorès) | 72167 | 5 | » |
| **mauve rosé** (Hébé) . . . . - 30 gr. 12 fr. » - | 72170 | 3 | » |
| *mauve rosé (clair) (Loveliness). - 30 gr. 18 fr. » - | 72174 | 5 | 50 |
| *rose bégonia vif (Advance) . . - 30 gr. 15 fr. » - | 72180 | 5 | » |
| ***rose bégonia (vif)*** (Magnet). - 30 gr. 12 fr. » - | 72188 | 3 | » |
| *rose de carthame (clair) (Pacific) | 72191 | 5 | » |
| *rose de carthame (vif) (Orange Picture) | 72194 | 4 | 50 |
| ***rose églantine*** (Superfine) . - 30 gr. 14 fr. » - | 72202 | 4 | 50 |
| *rose hermosa (Almond Blossom). - 30 gr. 18 fr. » - | 72203 | 5 | 50 |
| *rose malvacé (Ecstasy) . . . . - 30 gr. 14 fr. » - | 72205 | 4 | 50 |
| *rose neyron (Floradale) . . . . - 30 gr. 12 fr. » - | 72209 | 3 | » |
| ***rose neyron*** (Mary Pickford) . - 30 gr. 12 fr. » - | 72211 | 3 | » |
| *rose nilsson (Anne de Bretagne) (Vilmorin) (*Nouv.*) — *Variété ayant obtenu un* Certificat de Mérite *à la* Société Nationale d'Horticulture de France. | 72214 | 5 | 50 |
| *rose nilsson (Dandy). . . . . - 30 gr. 15 fr. » - | 72215 | 5 | » |
| *rose nilsson (Robustum) . . . . - 30 gr. 18 fr. » - | 72216 | 5 | 50 |
| ***rose pourpré*** (Marion) . . . - 30 gr. 14 fr. » - | 72218 | 4 | 50 |
| *rouge andrinople (Jeanne Hachette) (Vilm.) (Nouv.) | 72224 | 5 | 50 |
| *rouge cardinal (Red Beacon). . - 30 gr. 18 fr. » - | 72228 | 5 | 50 |
| **rouge cardinal** (Campfire) . - 30 gr. 12 fr. » - | 72230 | 3 | » |
| *rouge cardinal (Grenadier) . . - 30 gr. 12 fr. » - | 72232 | 3 | » |
| *rouge cardinal clair (Queen of the Belgians) | 72233 | 5 | » |
| ***rouge de carthame (clair)*** (Mrs A. Searles) | 72244 | 4 | 50 |

**POIS-DE-SENTEUR** (*suite*) — PAQUET fr. c.

***Race Spencer à grandes fleurs ondulées (suite)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *rouge cerise (Celebrity). — 30 gram. 15 fr. » — | 72248 | 5 | » |
| *rouge géranium (Jumbo) — 30 gram. 18 fr. » — | 72252 | 5 | 50 |
| *rouge pourpré (Rubicund) — 30 gram. 18 fr. » — | 72260 | 5 | 50 |
| *rouge vermillon (Mavis) — 30 gram. 18 fr. » — | 72264 | 5 | 50 |
| ***violet bleu lavande** (Glen Eagles) . . . . . — 30 gram. 12 fr. » — | 72270 | 4 | » |
| ***violet bleu lobélia** (Tip Top) . . . . . . . — 30 gram. 12 fr. » — | 72276 | 4 | » |
| *violet de campanule (Lilac Domino) . . . . . . | 72280 | 5 | 50 |
| ***violet de violette** (Fortune) . . . . . . . . — 30 gram. 12 fr. » — | 72284 | 3 | » |
| ***violet mauve (clair)** (Powerscourt) . . . . . — — — 30 gram. 12 fr. » — | 72298 | 3 | » |
| ***violet noirâtre** (The Sultan) . . . . . . . . — 30 gram. 12 fr. » — | 72305 | 4 | » |
| *violet pensée (The Flag Lieutenant) - 30 gr. 14 fr. » — | 72307 | 4 | » |

**POIS-DE-SENTEUR** (*suite*) — PAQUET fr. c.

**Choix de belles variétés de POIS-DE-SENTEUR**

A GRANDES FLEURS ONDULÉES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Collection de 6 variétés . . . . . . . . . | 72318 | 16 | » |
| Collection de 12 variétés . . . . . . . . . | 72320 | 28 | » |
| Collection de 20 variétés . . . . . . . . . | 72322 | 40 | » |

***de fantaisie (race Spencer, à grandes fleurs ondulées)***

***de fantaisie (à grande fleur ondulée) varié** § (*Vilmorin*) (Nouv.). - 30 gr. 14 fr. » - 72324 3 50

*Fleurs grandes, bien ondulées, curieusement panachées ou ponctuées de rouge, violet, marron, etc., sur fond blanc ou blanc crème. Leurs longs pédoncules les rendront précieuses pour gerbes et bouquets.*

*de fantaisie rouge de carthame (Colombine) . . 72326 4 »

*Fleurs fond blanc panaché de rouge de carthame.*

*de fantaisie rouge pourpre (Le Clown) . . . . 72328 4 »

*Jolies fleurs fond blanc panaché de rouge pourpre.*

*de fantaisie violet bleu (Pierrot) . . . . . . 72329 4 »

## ⊜ POIS-DE-SENTEUR nains.

*Les* Pois-de-senteur *nains, dont la taille ne dépasse pas 20 à 25 cent., sont extrêmement ramifiés, très florifères et d'un effet saisissant lorsque la floraison s'accomplit d'une façon satisfaisante. Ils forment de très jolies potées, des petites corbeilles, ou des bordures d'un effet remarquable. Ils se cultivent comme les variétés grandes.*

**POIS-DE-SENTEUR nain**

***nains (Cupidon) à fleurs ondulées*** (*race Spencer*)

***nain à fleur ondulée, varié** (*choix extra*) 72332 3 50

*Les variétés à* fleurs ondulées, *que nous annonçons, sont remarquables, non seulement par leur floribondité, mais aussi par les dimensions de leurs fleurs, très élégantes et comparables à celles des variétés grimpantes.*

***blanc** (Bambino White) . . . . . . . . . . . 72334 4 »

**POIS-DE-SENTEUR nain**

***nains (Cupidon) à fleurs ondulées*** (*race Spencer*) (suite)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **rose et carmin** (Little Nell) . . . . . . . . | 72336 | 4 | » |
| **rose saumoné** (Rosebud) . . . . . . . . . *Fleurs d'un coloris délicat.* | 72339 | 4 | » |
| ***rose vif** (Peter Pan) . . . . . . . . . . . | 72342 | 4 | » |
| ***violet bleu** (Little Tim) . . . . . . . . . . | 72345 | 4 | » |
| ***violet bleu lavande** (Bambino Blue) . . . . | 72347 | 4 | » |

**POIS VIVACE.** Pois a bouquet. *Lathyrus latifolius.* ♃ §.

*Plantes grimpantes de 1m50 à 2 m., vivaces, très rustiques en tous terrains, donnant de nombreuses grappes de grandes fleurs de bel effet. Semer d'Avril en Juillet ; les graines ne lèvent parfois qu'au printemps suivant.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **vivace varié** . . . . . . . . . . . . . . | 72360 | 2 | 50 |
| — — — — 10 gram. — | 72361 | 8 | » |
| vivace blanc . . . . . — 10 gram. 12 fr. » — | 72363 | 4 | » |
| vivace rose carné . . . — 10 gram. 12 fr. » — | 72366 | 4 | » |
| vivace rouge . . . . . — 10 gram. 12 fr. » — | 72368 | 4 | » |

**POLÉMOINE.** Valériane grecque. *Polemonium.* ♃ ⊙

bleue à grande fleur Δ. — *Floraison Mai-Juin.* 72378 1 50

**POTENTILLE.** *Potentilla.* ♃

⊜ **hybride double à grande fleur variée** 72390 4 50

*Plante d'une grande diversité de coloris et d'une longue et brillante floraison qui se prolonge de Juin jusqu'aux gelées.*

*nepalensis hybride variée Δ . . . . . . . 72398 4 »

*Jolies fleurs dans les tonalités rose et rouge, durant toute la belle saison. Plates-bandes et rocailles.*

## ⊜ POURPIERS. *Portulaca.* ⊙ ♃

*Les* Pourpiers *sont des petites plantes atteignant 15-20 cent., se couvrant de grandes et belles fleurs de coloris bien variés, extrêmement vifs et brillants. Ils forment des corbeilles ou bordures de toute beauté, d'un éclat éblouissant au plein soleil et reussissent très bien cultivés en pots ou plantés dans les terrains les plus secs.*

*Semer en place, en recouvrant très peu les graines, de fin-Avril en Mai, ou sur couche en Mars-Avril, pour mettre en place en Mai, à exposition chaude et ensoleillée.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **à grande fleur varié** . . . . . . . . . | 72430 | 1 | 20 |
| — — — — 10 gram. — | 72431 | 6 | » |
| à grande fleur blanc . . . . - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72440 | 1 | 80 |
| à grande fleur panaché . . . - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72460 | 1 | 80 |
| à grande fleur rose cuivré . . - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72466 | 1 | 80 |
| à grande fleur rouge violet. . - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72470 | 1 | 80 |
| à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) . — — — - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72480 | 1 | 80 |
| à grande fleur de **Thelluson (écarlate)**. . . — — — - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72490 | 1 | 80 |
| à gr. fl. de Thorburn (jaune) . - 10 gr. 7 fr. 50 - | 72500 | 1 | 80 |
| **à très grande fleur du Parana** (Vilmorin) *Superbe coloris violet rougeâtre très brillant.* | 72514 | 2 | » |
| **à grande fleur double varié** . . . . . | 72520 | 3 | » |
| *Race à très jolies fleurs, de* — 10 gram. — *coloris vifs et variés, mais donnant toujours une proportion de fleurs simples.* | 72521 | 23 | » |



**Pourpier à grande fleur double.**

**POURPIER** (*suite*) — PAQUET fr. c.

- *à grande fleur double blanc (Alba) . . . . . . 72524 3 50
- *à grande fleur double écarlate (Thellusoni) . . . . 72527 3 50
- *à grande fleur double jaune d'or (Aurea) . . . . 72529 3 50
- *à grande fleur double jaune maïs (Isabellina) . . . 72530 3 50
- *à grande fleur double jaune soufre . . . . . 72531 3 50
- *à grande fleur double magenta rougeâtre (Cramoisi) 72533 3 50
- *à grande fleur double magenta violacé (Splendens) . 72536 3 50

**POURPIER** (*suite*) — PAQUET fr. c.

- *à grande fleur double mauve rosé (Carnea) . . . 72539 3 50
- *à grande fleur double panaché . . . . . . . 72541 3 50
- *à grande fleur double rose cuivré (Salmonea) . . 72542 3 50
- *à grande fleur double rose pourpré (Vilm.) (Nouv.) 72543 3 50
- *à grande fleur double rose vif . . . . . . 72544 3 50

*Ces coloris seront très précieux, utilisés séparément, pour orner les parties ensoleillées des jardins.*

## ⊜ PRIMEVÈRES. *Primula.* ♃

**PRIMEVÈRE.** *Primula.*

des jardins variée △ (s. a) . . . . . . . . . 72550 3 50
*Très rustique ; vient à peu* — 5 gram. — 72551 19 50
*près en tous terrains sains. Une des premières fleurs du printemps.*

des jardins brun-noir liséré jaune d'or . . 72554 4 »

*des jardins Cygne blanc (à grande fleur) . 72557 4 »
*Fleurs d'un blanc mat plus grandes que celles du type.*

**des jardins hyb. l'Éclatante** (Vilmorin). . 72564 4 »

**des jardins hybride à grande fleur variée, extra** . . — 5 gram. 28 fr. » — 72570 5 »
*Belle race, très vigoureuse, à feuillage très ample ; remarquable par la richesse de teinte de ses fleurs finement frangées, très grandes, de coloris bien variés, particulièrement dans les tons rouges. Fleurit dès le début du printemps.*

des jardins hybr. à gr. fleur jaune d'or. . 72574 5 »

du Japon variée △ (s. a) . . . . . . . . . 72580 3 50
*Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre. Les P. du Japon peuvent être utilisées pour former d'élégantes corbeilles ou pour les plates-bandes.*

pulverulenta ♃ △ (s. a) . . . . . . . . . 72640 4 »
*Hampes de 50 cent. ; fleurs grandes, rouge carminé.*

**acaule à grande fleur variée** (Vilm.) △ 72660 5 »

acaule à grande fleur blanche . . . . . . 72670 6 »
*Plantes très rustiques et florifères, d'un effet charmant dans les jardins ou sous les arbres des grands parcs.*

Auricule. *Voy.* Auricule.

dentelée. *P. denticulata* △ (s. a) . . . . . 72686 5 »
*Hampes florales hautes de 15 à 25 centimètres, portant une ombelle presque sphérique de fleurs lilas foncé.*

**PRIMEVÈRE.** *Primula*

jaune. Coucou. *P. officinalis.* (s. a) . . . . . 72693 2 50

*rubra. Coucou rouge. *P. officinalis var.* (s. a) . 72695 3 »

kewensis ▭ . . . . . . . . . . . . . . . 72697 5 »
*Fleurs d'un beau jaune vif, disposées en verticilles. Excellente plante pour floraison d'hiver.*

*malacoides variée ⊙ ♃ ▭ (s. a) . . . . . . 72699 3 50
*Les Primevères malacoides sont de très jolies plantes, précieuses pour l'ornement, de Novembre à Mai, des appartements, serres et jardins d'hiver; aussi, pendant l'été, des jardins ombragés.*
*Elles donnent une profusion de rameaux, bien dégagés du feuillage et se couvrent d'une multitude de petites fleurs gracieuses, légères, répandant une odeur très fine, un peu vanillée, des plus agréables.*
*Semer en Juillet-Août, ou en Janvier-Février en serre.*

malacoides. . . . . . . . . . . . . . . 72701 3 50
*Fleurs violet mauve pâle.*

**malacoides Fraîcheur** (*Vilmorin*) . . . . 72706 3 50
*Belles fleurs violet mauve pâle très frais.*

**malacoides superba rose**. . . . . . . . 72717 3 50

*malacoides rose malvacé (Vilmorin) (Nouv.). . . 72708 5 »
*Plante de port ramassé.*

***malacoides rose nilsson** (Vilmorin) (Nouv.). 72711 5 »
*Très grandes fleurs, coloris brillant.*

*malacoides Snow Queen (blanc pur). . . . 72713 5 »


*malacoides compacte magenta . . . . . . 72721 5 »
*Plante compacte, très naine, atteignant à peine 10 cent.*

**malacoides double blanche** . . . . . 72724 4 50

*malacoides double Gaieté (magenta) (Vilmorin) . . 72727 4 50
*Inflorescences compactes.*

## ⊜ PRIMEVÈRES OBCONICA. *Primula obconica.* ♃ ▭ (s. a)

*Les Primevères obconica sont, pendant une bonne partie de l'année, mais surtout de Novembre en Avril, l'un des plus beaux ornements des serres, jardins d'hiver, et aussi des appartements, où leur feuillage abondant, d'une belle nuance verte, encadre élégamment de nombreuses hampes florales, gracieuses et légères, bien dégagées et couvertes de fleurs. Les fleurs, coupées, qui gardent bien leur fraîcheur, conviennent parfaitement à l'ornementation des vases d'appartement. — Extrêmement robustes, ces plantes peuvent aussi concourir, en été, à l'ornementation des corbeilles à mi-ombre. Le semis s'effectue de Mai en Novembre, sous châssis ou en serre.*



Primevère obconica Vilmorin.

**PRIMEVÈRE obconica** — PAQUET fr. c.

**obconica à grande fleur variée** . . . 72732 4 50
— — — — 1 gram. — 72733 18 »

- obconica à gr. fl. blanc pur (Vilm.) - 1 gr. 18 fr. - 72734 4 50
- obconica à grande fleur bleue. . . . . . . 72736 4 50
- *obconica à grande fleur cramoisie . . . . . 72740 6 »
- obconica à gr. fl. **Fleur de pommier** (*Vilm.*) 72743 4 50

*Fleurs d'une charmante nuance rose pâle, offrant l'avantage de ne pas changer à la lumière.*

- ***obconica à gr. fleur mauve rosé** (*Vilm.*). 72746 5 »
- obconica à gr. fl. **rouge**. — 1 gr. 18 fr. » — 72753 4 50
- *obconica à gr. fl. **saumonée** . . . . . . 72757 6 »

*Le coloris, d'un rose saumoné au début, s'intensifie jusqu'au rose vif.*

- *obconica à gr. fl. violet bleu (pâle). . . . . 72760 6 »

***OBCONICA A GRANDE FLEUR MAGENTA (CLAIR)** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . 72744 8 »
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

***obconica Vilmorin variée**. . . . . . 72764 5 »
*Plantes trapues, à large feuillage, à tiges courtes, fortes, rigides, portant de très larges ombelles de grandes fleurs, de coloris variant du mauve à l'amarante.*

***obconica Vilmorin magenta** . . . . . 72768 6 »

**PRIMEVÈRES obconica.** *Primula obconica (suite)*

**PRIMEVÈRE obconica** *(suite)* — PAQUET fr. c.

***obconica Vilmorin mauve** *(Nouv.)*. . . 72770 6 »
*Fleurs grandes, bien faites, d'un joli mauve rosé devenant plus foncé en fin de floraison.*

**PRIMEVÈRE obconica** *(suite)* — PAQUET fr. c.

***OBCONICA VILMORIN ROUGE** *(Nouv.)* . . . . . 72773 8 »
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

obconica gigantea variée . . . . . . . . . *(Manque)*

## ⊚ PRIMEVÈRES DE CHINE. *Primula sinensis.* ♂ ♃ ☐ (S. A)

*Les* PRIMEVÈRES DE CHINE *forment des plantes d'une élégance exceptionnelle, à feuillage élégamment découpé, dont les gracieuses ombelles s'épanouissent de Novembre à Avril. Précieuses pour la décoration des appartements, des serres et jardins d'hiver pendant une période de l'année où les fleurs sont assez rares. Le semis s'effectue de Mai en Août, en serre ou sous châssis, ou même en pleine terre à exposition ombragée.*

**PRIMEVÈRE DE CHINE** — PAQUET fr. c.

***frangée :***

**frangée** variée . . . . . . . . . . . . . . 72790 3 50

***frangée variée choix extra** . . . . . 72792 4 50
*Superbe mélange* de Primevères — 1 gram. — 72793 16 »
de Chine, *où l'on trouvera un certain nombre de coloris éclatants, encore inédits ou peu répandus.*

- **frangée blanc pur**, Mont-Blanc (*Vilmorin*) . 72820 5 »
- frangée bleue. — *S'approche beaucoup du bleu* . 72824 5 »
- frangée bleu foncé le Czar . . . . . . . 72826 5 »
  *Coloris violet campanule passant au violet pétunia.*
- frangée Purity . . . . . . . . . . . 72882 5 »
  *Feuillage bronzé, fleurs blanc à œil jaune.*
- frangée rose saumoné Beauté de Nice (Vilmorin) . 72896 6 »
  *Belle variété dont les nombreuses fleurs sont d'un charmant et délicat coloris rose saumoné.*
- frangée rose tendre (Morgenrote) (*Vilmorin*) . . 72898 5 »
- **frangée rose vif** (Sedina) (*Vilmorin*) . . . . 72900 5 »
- frangée rouge (Defiance) . . . . . . . . . . 72901 5 »
- **frangée rouge écarlate** . . . . . . . . . 72902 5 »
- **frangée rouge vif**, l'Étincelante (*Vilmorin*). 72908 5 »

frangée (simple). **Collection de 6 variétés** 72920 21 »

**frangée la Duchesse variée** . . . . . 72930 5 »
*Coloris bien riches et variés, d'un effet gracieux.*

**frangée la Duchesse** . . . . . . . . . . . 72937 5 »
*Coloris carné, couronne mauve solférino au centre.*

***frangée géante :***

**frangée géante variée**. - 1 gram. 37 fr. » - 72960 6 »

- frangée géante blanc pur . . . . . . . . 72964 6 50
- frangée géante bleue (*Vilmorin*) . . . . . . . 72970 6 50
- **frangée géante cramoisie** (*Vilmorin*). . . 72974 6 50
- frangée géante cuivrée (Emperor) . . . . . . . 72978 6 50
- frangée géante rose . . . . . . . . . . . 72988 6 50
- **frangée géante rose tendre** . . . . . . 72990 6 50
- frangée géante rouge vif l'Étincelante (Vilmorin) 72994 6 50

*Les* Primevères de Chine frangées géantes *forment une magnifique race, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse des coloris de ses fleurs. Leur beau feuillage palmé est très développé.*

***frangée double :***

*Très belle race bien florifère, à fleurs grandes, bien doubles et de coloris extrêmement brillants.*

**PRIMEVÈRE DE CHINE** — PAQUET fr. c.

***frangée double*** *(suite)*

**frangée double variée** . . . . . . . . 73050 6 50

- frangée double blanc pur (*Vilmorin*) . . . . 73062 7 50
- frangée double rouge vif l'Étincelante (*Vilmorin*) 73100 7 50
  *Coloris éclatant.*

***à fleur de Pervenche :***

*Les* P. de Chine à fleur de Pervenche *forment une race très hâtive et vigoureuse, d'une floribondité remarquable, donnant de longues hampes de fleurs bien dégagées du feuillage, nombreuses, simples, de coloris très beaux.*

à fleur de Pervenche variée - 1 gram. 8 fr. » - 73130 3 »

- à fleur de Pervenche **bleu foncé** . . . . . 73136 5 »
- à fleur de Pervenche bleu pâle . . . . . . . 73138 5 »
- à fleur de Pervenche **rouge écarlate** . . . 73150 3 50

***A FLEUR DE PERVENCHE CRAMOISIE "SYMMETRY"**
Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. 73141 5 »

Primevère de Chine frangée géante.

## PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

⊚ gazonnant. *P. Tchihatchewii.* ♃ Δ (S. A). 73160 1 80
*Feuilles élégamment découpées ; fleurs blanches assez nombreuses. Plante basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.*

⊚ Parthenium aureum, *choix extra* ⊙ ♃. (S. A) 73180 1 50
*Plante naine à feuillage doré,* — 5 gram. — 73181 3 »
*excellente pour bordures et mosaïculture.*

*Les* Pyrèthres Parthenium aureum *(Pyrèthres à feuillage doré) sont des plus utiles pour bordures et mosaïculture ; très robustes, venant facilement en tous terrains, ils sont des plus précieux pour les effets de contraste, où leur feuillage doré se détache bien des masses fleuries ou des feuillages diversement colorés. Semer en Mars-Avril sur couche.*

Parthenium aureum discoideum . . . . . 73190 1 50
*Simple disque jaune* . . . — 5 gram. — 73191 3 »

Parthenium aureum laciniatum (*Vilmorin*) 73192 1 50
*Plante bien naine et très compacte, à feuillage profondément et finement découpé et lacinié.*

**PYRÈTHRE.** *Pyrethrum (suite)*

Parthenium aureum mousse (*Vilmorin*). . 73196 5 50
*Feuillage doré, très finement* — 1 gram. — 73197 20 »
*découpé ; plante en boule d'une régularité parfaite.*

**Parthenium aureum selaginoides** . . 73200 3 »
*Feuillage jaune d'or* . . . . . . 5 gram. — 73201 6 50

**Parthenium aureum Toison d'or.** . . 73204 4 »
*Excellente plante pour bordures et mosaïculture.*

⊚ rose simple varié ♃ ⊙ . . . . . . . . . 73210 3 50

⊚ **rose simple à grande fleur varié** (Vilm.) 73218 4 50
*Grandes fleurs, très élégantes. Pour vases et bouquets.*

⊚ rose double varié ♃ ⊙ . . . . . . . . . 73224 4 »

⊚***rose double à grande fleur varié, choix extra** . . . . . . . . . . . . 73228 5 »
*Race à grandes fleurs bien doubles, de coloris très variés. Des plus recommandables pour bouquets.*
Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

# ⊙ REINES-MARGUERITES. *Aster (Callistephus) sinensis.* ⊙

*Les Reines-Marguerites tiennent, dans l'ornementation des jardins, une des premières places. La facilité de leur culture, leur vigueur, la variété des formes, l'éclat des coloris si nombreux et brillants, les font se prêter à de nombreux usages : garnitures de corbeilles, potées, fleurs coupées, etc. Elles viennent en tous terrains et à toute exposition. Le semis s'effectue de Mars en Mai sous châssis ou en pleine terre.*

☞ Dans le but de faciliter aux amateurs leur choix parmi les formes des Reines-Marguerites, dont les races et les coloris sont devenus de plus en plus nombreux, nous avons adopté un classement nouveau, basé sur les qualités particulières des diverses races, en rapport avec leur utilisation; mais ce classement ne peut avoir que la valeur d'une indication et ne signifie pas que les mêmes variétés ne puissent également servir à d'autres fins.

Comme nous le disons ci-dessus, les Reines-Marguerites se prêtent à de nombreux usages.

**Reine-Marguerite couronnée.**



**Reine-Marguerite Comète géante.**



**Reine-Marguerite à bouquet pompon tuyautée.**

## ⊙ *REINES-MARGUERITES élevées à longues tiges* (pour Fleurs à couper)

### REINE-MARGUERITE

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *géante de Californie variée. — 5 gr. 17 fr. » — | 73300 | 2 80 |

*Plantes vigoureuses, de 70 à 75 cent. de haut., à longs rameaux rigides portant de belles et grandes fleurs échevelées atteignant 15 cent. de diamètre. C'est une des races les plus recommandables pour fleurs coupées.*

| | | |
|---|---|---|
| *géante de Californie blanche | 73306 | 4 » |
| *géante de Californie mauve | 73312 | 4 » |
| *géante de Californie mauve violacé | 73314 | 4 » |
| *géante de Californie violet bleu d'aniline | 73317 | 4 » |
| *géante de Californie violet bleu lobélia | 73320 | 4 » |
| *géante de Californie violet de violette | 73322 | 4 » |
| *géante de Californie violet parme pâle (*Vilm.*) (*Nouv.*) | 73325 | 4 » |
| **géante branchue à grande fleur variée** | 73340 | 1 80 |
| — — — — 10 gram. — | 73341 | 9 » |

*Très tardive, vigoureuse, résiste bien aux maladies et donne ses fleurs quand les autres sont passées. Fleurs bien pleines, précieuses pour gerbes et bouquets.*

| | | |
|---|---|---|
| géante branchue à gr. fl. blanche. - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73346 | 2 » |
| *géante br. à gr. fl. blanc soufré . - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73348 | 2 » |
| *g. br. à gr. fl. cramoisi pourpré (Cœur de France) . | 73350 | 2 » |
| g. br. à gr. fl. magenta rougeâtre. - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73358 | 2 » |
| *géante branchue à gr. fl. **mauve**. - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73360 | 2 » |

*Superbe variété très vigoureuse; la plus recherchée pour balcons, garnitures de table, etc. Supporte sans dommage la mise en pots.*

| | | |
|---|---|---|
| *géante br. à gr. fl. mauve violacé. - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73361 | 2 » |
| géante br. à gr. fl. rose hermosa . - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73364 | 2 » |
| g. br. à gr. fl. violet bleu lobélia . - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73370 | 2 » |
| g. br. à gr. fl. violet de violette. . - 5 gr. 5 fr. 20 - | 73372 | 2 » |
| **géante branchue à grande fleur : Collection de 6 variétés** | 73375 | 10 » |

### REINE-MARGUERITE

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **géante branchue Comète variée** | 73376 | 2 » |
| — — — — 10 gram. — | 73377 | 10 40 |
| géante br. Comète **blanche**. — 5 gr. 7 fr. » — | 73378 | 2 20 |
| géante branchue Comète **magenta violacé** | 73382 | 2 20 |
| géante branchue Comète **mauve** | 73384 | 2 20 |

*Des plus recommandables pour décoration.*

| | | |
|---|---|---|
| géante branchue Comète **mauve violacé** | 73386 | 2 20 |
| géante branchue Comète **rose hermosa** | 73388 | 2 20 |
| *géante br. Comète **violet bleu d'aniline** | 73390 | 2 20 |
| géante br. Comète **violet bleu lobélia clair**. | 73392 | 2 20 |
| géante br. Comète **violet de violette foncé**. | 73396 | 2 20 |

*Race vigoureuse, à grandes fleurs très élégantes; très recommandable pour décoration florale.*

| | | |
|---|---|---|
| *géante branchue Comète **carmin cramoisi** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73380 | 3 » |

*Recherchée pour décoration des balcons, tables, etc.*

| | | |
|---|---|---|
| *géante branchue Comète cramoisi pourpré (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73381 | 3 » |
| *Aurora (violet bleu lobélia, centre jaune) | 73402 | 3 » |

*Pétales du centre de la fleur tubulés, jaunes; ligules extérieures violet bleu lobélia.*

| | | |
|---|---|---|
| *Reine d'or | 73408 | 3 » |

*Fleurs blanc soufré ou ambré.*

| | | |
|---|---|---|
| **couronnée variée**. — 5 gram. 7 fr. » — | 73420 | 2 20 |

*Centre blanc pur, couronne magenta, mauve ou violette suivant la variété. Fleurs de beaucoup d'effet.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Pomponnette variée**. — 5 gram. 9 fr. » — | 73430 | 2 80 |

*Intéressante race hâtive à port dressé, donnant de nombreuses fleurs bien pleines, à pétales fins et tuyautés. On en composera de fort jolies potées.*


| | | |
|---|---|---|
| *Pomponnette blanche | 73432 | 3 » |


## ⊜ *REINES-MARGUERITES élevées à longues tiges* (pour Fleurs à couper) *(suite)*

| REINE-MARGUERITE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *Pomponnette blanche à centre rose | 73434 | 3 » |
| *Pomponnette bleu foncé | 73437 | 3 » |
| *Pomponnette cramoisie | 73439 | 3 » |
| *Pomponnette écarlate | 73442 | 3 » |
| *Pomponnette rose | 73445 | 3 » |


| REINE-MARGUERITE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **à bouquet pompon tuyautée variée** | 73458 | 2 » |
| *Fleurs bombées, presque en boule.* | | |
| à bouquet pompon tuyautée Soleil d'or (*Vilm.*) | 73478 | 2 50 |
| *à bouquet pompon tuyautée violet de violette (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73485 | 2 50 |

## ⊜ *REINES-MARGUERITES grandes* (pour Massifs et Plates-bandes).









Reine-Marguerite à fleur de Pivoine. Reine-Marguerite imbriquée. Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

| REINE-MARGUERITE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **à fleur de Pivoine variée** | 73510 | 2 » |
| — — — — 5 gram. — | 73511 | 5 20 |
| à fl. de Pivoine amarante | 73516 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine blanche | 73522 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine incarnat saumoné (*Vilm.*) (*Nouv.*) | 73529 | 3 » |
| *à fl. de Pivoine jaune soufre (*Vilmorin*) | 73531 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine mauve | 73539 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine rose France | 73546 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine vieux rose | 73552 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine violet bleu lobélia clair | 73563 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine violet de violette foncé | (*Manque*) | |
| à fl. de Pivoine violet évêque | 73574 | 2 20 |
| à fl. de Pivoine violet prune (La Négresse) | 73586 | 2 20 |
| **à fleur de Pivoine. Collection de 8 variétés.** | 73592 | 14 » |

*Magnifique et vigoureuse race, d'environ 60 cent. de haut., donnant de très belles fleurs globuleuses.*

| | | |
|---|---|---|
| **Comète géante variée** | 73620 | 2 » |
| — — — — 5 gram. — | 73621 | 4 80 |
| **Comète géante blanc pur** | 73626 | 2 20 |
| — — — — 5 gram. — | 73627 | 6 50 |

*Fleurs énormes du blanc le plus pur.*

| | | |
|---|---|---|
| *Comète géante blanc rosé (*Vilmorin*) | 73628 | 2 20 |
| *Comète géante chair (Reine d'Espagne) | 73640 | 2 20 |
| Comète géante mauve | 73652 | 2 20 |
| Comète géante mauve foncé liséré blanc | 73656 | 2 20 |
| *Comète géante mauve rosé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73658 | 3 » |
| *C. géante Triomphe de Paris. *Blanc, centre jaune.* | 73662 | 2 20 |
| Comète géante violet évêque (*Vilmorin*) | 73670 | 2 20 |
| Comète géante couronnée mauve (*Vilmorin*) | 73680 | 2 20 |
| C. géante cour. violet bleu d'aniline (*Vilmorin*) | 73686 | 2 20 |
| **Comète géante. Collection de 8 variétés** | 73692 | 14 » |

*Grandes fleurs, très gracieuses et curieusement ébouriffées, portées par des pédoncules droits; des plus recommandables pour bouquets et garnitures.*

| | | |
|---|---|---|
| **géante tuyautée variée** | 73720 | 2 20 |
| — — — — 5 gram. — | 73721 | 7 » |

*Fleurs larges, à pétales roulés en forme d'aiguilles. Très recherchée pour gerbes et bouquets.*

| | | |
|---|---|---|
| géante tuyautée amarante | 73726 | 2 80 |
| géante tuyautée blanc mat | 73732 | 2 80 |
| géante tuyautée magenta | 73740 | 2 80 |
| géante tuyautée violet de violette foncé | 73766 | 2 80 |
| géante tuyautée violet parme pâle | 73772 | 2 80 |
| ***Rayonnante variée** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73790 | 2 50 |

*Race atteignant 45 à 50 cent. de haut., à port dressé, donnant, dès la première quinzaine d'Août, de grandes fleurs, gracieuses et légères, à fines ligules tuyautées.*

| REINE-MARGUERITE | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| *Rayonnante blanche (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73792 | 3 » |
| *Rayonnante mauve rosé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73796 | 3 » |
| *Rayonnante mauve solférino (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73798 | 3 » |
| *Rayonnante rose France pâle (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73800 | 3 » |
| *Rayonnante rose lilacé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73802 | 3 » |
| *Rayonnante rouge sang foncé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73804 | 3 » |
| *Rayonnante violet bleu d'aniline foncé (*Vilmorin*) (*Nouv.*) | 73807 | 3 » |

*Intéressants coloris bien fixés dans cette belle race, recommandable pour la fleur coupée.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Massagno.** R.-M. Tokio | 73810 | 3 50 |

*Plante à port lâche, tiges atteignant 40 à 45 centimètres de hauteur, portant de superbes fleurs blanc pur, à pétales très fins et semi-tubulés. Très précieuse pour fleurs coupées.*

| | | |
|---|---|---|
| **imbriquée variée** (Victoria) | 73860 | 2 » |
| — — — — 5 gr. 5 fr. 20 — | | |

*Fleurs larges, arrondies et régulières, se tenant bien; race vigoureuse et de port bien pyramidal, très recommandable pour corbeilles.*

| | | |
|---|---|---|
| imbriquée blanche - 5 gr. 7 fr. » - | 73866 | 2 20 |
| *imbriquée cramoisi carminé - 5 gr. 7 fr. » - | 73869 | 2 20 |
| imbriquée incarnat rosé - 5 gr. 7 fr. » - | 73872 | 2 20 |
| *imbriquée jaune citron | 73880 | 3 » |
| *imbriquée jaune saumoné | 73884 | 3 » |
| imbriquée rose malvacé - 5 gr. 7 fr. » - | 73896 | 2 20 |
| imbriquée rouge grenat brûlé - 5 gr. 7 fr. » - | 73902 | 2 20 |
| *imbriquée Toison d'or - 5 gr. 7 fr. » - | 73905 | 2 20 |
| imbriquée violet bleu lobélia clair - 5 gr. 7 fr. » - | 73908 | 2 20 |
| imbriquée violet de violette foncé - 5 gr. 7 fr. » - | 73914 | 2 20 |
| **à fleur de Chrysanthème variée** | 74010 | 2 20 |
| — — — — 5 gram. — | 74011 | 7 » |
| à fl. de Chrysanthème blanche - 5 gr. 8 fr. 50 - | 74018 | 2 80 |
| à fl. de Chrysanthème mauve rosé - 5 gr. 8 fr. 50 - | 74032 | 2 80 |
| à fl. de Chrysanthème rose hermosa - 5 gr. 8 fr. 50 - | 74042 | 2 80 |
| à fl. de Chrysanthème rose malvacé (*Vilmorin*). — — — - 5 gr. 8 fr. 50 - | 74044 | 2 80 |
| *à fl. de Chrysanthème rouge carminé (Fanal) | 74046 | 2 80 |
| à fl. de Chrysanthème violet bleu lobélia clair - 5 gram. 8 fr. 50 - | 74048 | 2 80 |
| à fleur de Chrysanthème : **Collection de 6 variétés** | 74066 | 14 » |

*Coloris très brillants. Excellente race aussi pour bouquets, d'une floraison très abondante.*

| | | |
|---|---|---|
| **Junon** (à grande fleur blanc pur) | 74090 | 3 » |

*Jolie race, à port de R.-M. Anémone, de 40 à 45 cent. de haut., fleurs énormes.*

**⊜ REINES-MARGUERITES grandes (pour Massifs et Plates-bandes) (suite)**



**Reine-Marguerite Gitana à grande fleur.**

## REINE-MARGUERITE

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **Gitana à grande fleur variée** (Comète à grande fleur) (*Vilmorin*) | 74112 | 2 | 20 |
| *Race des plus élégantes; fleurs* — 5 gram. | 74113 | 7 | » |
| *à pétales tordus, frisés et curieusement contournés, comme dans la R.-M.-Comète, avec laquelle elle a beaucoup d'analogie.* | | | |
| Gitana à grande fleur blanc pur | 74118 | 2 | 80 |
| Gitana à gr. fl. mauve pourpré | 74128 | 2 | 80 |
| *Gitana à gr. fl. mauve rosé (*Vilmorin*) | 74130 | 2 | 80 |
| Gitana à gr. fl. violet de violette (*Vilmorin*) | 74142 | 2 | 80 |
| **Hercule variée** | 74146 | 2 | 80 |
| *Nouvelle race, ayant tous les* — 5 gram. | 74147 | 8 | 50 |
| *mérites de la* Reine-Marguerite Plume d'autruche, *avec un port dressé, compact et des fleurs plus grosses. Très recherchée pour garnitures florales.* | | | |
| **Hercule amarante** (Vilmorin). - 5 gr. 10 fr. » - | 74151 | 3 | 50 |
| **Hercule blanche** - 5 gr. 10 fr. » - | 74152 | 3 | 50 |
| ***Hercule blanc rosé** (*Vilm.*). - 5 gr. 10 fr. » - | 74155 | 3 | 50 |
| **Hercule cramoisi carminé**. - 5 gr. 10 fr. » - | 74156 | 3 | 50 |
| *Pour la décoration des balcons, tables, etc.* | | | |



**Reine-Marguerite Plume d'autruche.**

## REINE-MARGUERITE

| | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **Hercule mauve rosé** - 5 gr. 10 fr. » | 74160 | 3 | 50 |
| *Pour la décoration des balcons, tables, etc.* | | | |
| **Hercule rose hortensia** - 5 gram. 10 fr. » - | 74165 | 3 | 50 |
| *Pour la décoration des balcons, tables, etc.* | | | |
| ***Hercule violet bleu lobélia** (*Vilmorin*) | 74167 | 3 | 50 |
| **Plume d'autruche variée** | 74170 | 2 | » |
| — — — — 5 gram. | 74171 | 5 | 20 |
| Plume d'autruche blanc pur - 5 gr. 7 fr. » - | 74176 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. cramoisi carminé - 5 gr. 7 fr. » - | 74182 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. mauve rosé - 5 gr. 7 fr. » - | 74196 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. mauve solférino - 5 gr. 7 fr. » - | 74201 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. mauve violacé - 5 gr. 7 fr. » - | 74205 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. rouge grenat brûlé - 5 gr. 7 fr. » - | 74214 | 2 | 20 |
| Pl. d'autr. violet bleu lobélia clair - 5 gr. 7 fr. » - | 74220 | 2 | 20 |
| Plume d'autr. violet évêque - 5 gr. 7 fr. » - | 74232 | 2 | 20 |
| Plume d'autruche : | | | |
| **Collection de 8 variétés** | 74244 | 14 | » |
| *Race d'un très haut mérite, élégante par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés. Ses longs pédoncules la rendent précieuse pour la confection des bouquets et la garniture des vases.* | | | |
| **à fleur d'Anémone variée.** - 10 gr. 7 fr. » - | 74270 | 1 | 30 |
| à fleur d'Anémone : | | | |
| **Collection de 6 variétés** | 74316 | 8 | » |
| *Fleurs nombreuses, bombées au centre. Race rustique, à tiges très ramifiées, très propre à orner les grandes plates-bandes.* | | | |



**Reine-Marguerite Hercule.**

### ⊜ *REINES-MARGUERITES demi-naines à port lâche* (pour Fleurs à couper).

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

**Reine des Halles variée** . . . . . . . 74340 1 80

*Bonne race très hâtive, de* — 5 gram. — 74341 4 60

*30 à 35 centimètres de hauteur, excellente pour bouquets; fleurs à larges ligules, de coloris très variés.*

Reine des Halles blanche (*Vilmorin*) . . . 74352 2 »

— 5 gram. 5 fr. 60 —

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

Plume d'autruche très hâtive variée . . . 74420 2 »

*Belle race à fl. échevelées; floraison très hâtive.*

Plume d'autruche très hâtive blanc pur. . . . 74424 2 50

Plume d'autruche très hâtive mauve rosé . . . 74432 2 50

Plume d'autr. très hâtive violet bleu lobélia . . 74438 2 50

### ⊜ *REINES-MARGUERITES demi-naines à port dressé* (pour Potées et Corbeilles).

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

Triomphe des Marchés (cramoisi carminé) (*Vilmorin*) . . . . . . . . . . . . . . 74454 2 50

*Demi-naine, très ramifiée, grandes fleurs nombreuses, d'un coloris cramoisi carminé très brillant.*

**Japonaise variée** . . . . . . . . . . . 74560 2 80

— — — — 5 gram. — 74561 7 80

Japonaise amarante. . . . . - 5 gram. 9 fr. » - 74566 3 50

Japonaise blanc mat (*Vilmorin*) - 5 gram. 9 fr. » - 74572 3 50

Japonaise mauve. . . . . - 5 gram. 9 fr. » - 74578 3 50

Japonaise. Collection de 6 variétés. . . . 74610 17 »

*Magnifique race à fleurs énormes, très élégantes et très originales, formées de longs pétales roulés et courbés, portées sur des hampes rigides; des plus recherchées pour les garnitures florales.*

**demi-naine multiflore variée**. . . . . 74740 2 80

— — — — 5 gram. — 74741 7 50

*demi-naine multiflore amarante . - 5 gr. 10 fr. » - 74744 3 50

demi-naine multifl. blanche . . - 5 gr. 10 fr. » - 74748 3 50

*demi-naine multifl. cramoisi carminé. . . . . 74758 3 50

demi-naine multifl. cramoisi pourpré - 5 gr. 10 fr. » - 74760 3 50

*demi-naine multifl. mauve rosé . - 5 gr. 10 fr. » - 74774 3 50

*demi-naine multifl. mauve violacé - 5 gr. 10 fr. » - 74776 3 50

*demi-naine multifl. rouge grenat brûlé . . . . 74780 3 50

*demi-naine multifl. vieux rose . . . . . . . . 74782 3 50

*demi-naine multifl. violet bleu d'aniline. . . . 74784 3 50

demi-naine multifl. violet de violette foncé (Vilm.) 74786 3 50

— — — - 5 gr. 10 fr. » -

*demi-naine multifl. violet évêque. - 5 gr. 10 fr. » - 74788 3 50

*Les Reines-Marguerites demi-naines multiflores sont des plantes d'une tenue parfaite; des plus florifères et de coloris très divers. Parmi les plus utiles pour la plantation des bordures, corbeilles et plates-bandes; on en fait également de charmantes potées.*



Reine-Marguerite Japonaise.

### ⊜ *REINES-MARGUERITES, mélanges de variétés à fleurs doubles.*

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

à fleurs échevelées en mélange . . . . . . 75100 2 »

*Beau mélange des formes échevelées; pour fleurs coupées et plates-bandes.* — 5 gram. — 75101 5 »

pyramidales en mélange . . . . . . . . . . 75150 1 »

*Très beau mélange des races imbriquée, à fleur de Chrysanthème et couronnée.* — 5 gram. — 75151 4 »

pyramidales extra, en mélange. . . . . . . 75180 2 »

*Choix très varié dans les races : fl. de Pivoine, imbriquée, fl. de Chrysanthème, couronnée, Comète géante.* — 5 gram. — 75181 5 »

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

grandes en mélange . . . . . . . . . . . 75200 1 »

*Beau mélange de variétés de 50 à 60 centimètres de hauteur, bien varié de formes et de coloris.* — 5 gram. — 75201 4 »

demi-naines en mélange . . . . . . . . . . 75230 1 50

*Mélange de variétés de 30 à 40 cent. de hauteur, de coloris très variés.* — 5 gram. — 75231 5 »

naines en mélange. . . . . . . . . . . . . 75250 1 50

*25 à 30 cent. de hauteur.* — 5 gram. — 75251 6 »

### ⊜ *REINES-MARGUERITES simples* (pour Bouquets et Plates-bandes).

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

**de Chine** (à grande fleur) **variée** (*Vilmorin*). 75280 1 20

— — — — 10 gram. — 75281 4 »

de Chine (à gr. fl.) **amarante pourpré** (Helvetia) 75284 1 50

— - 10 gr. 4 fr. 50 -

de Chine (à gr. fl.) blanche . . - 10 gr. 4 fr. 50 - 75288 1 50

*de Chine (à grande fleur) **rose malvacé** . . . 75300 1 50

- 10 gram. 4 fr. 50 -

de Chine (à gr. fl.) rouge pourpre Maréchal Joffre. . 75312 1 50

— — — - 10 gram. 4 fr. 50 -

de Chine (à gr. fl.) **violet bleu d'aniline** . . 75320 1 50

— — — - 10 gram. 4 fr. 50 -

**REINE-MARGUERITE** — PAQUET fr. c.

*DE CHINE (A GRANDE FLEUR) VIOLET DE VIOLETTE (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . . . . . . 75322 4 »

*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

*Les Reines-Marguerites de Chine, robustes et bien florifères, se couvrent de belles fleurs simples, de longue durée, de beaux coloris bien variés.*

*Ce sont des plantes de premier ordre pour bouquets, plates-bandes, etc.*

de Chine (à grande fleur) :

**Collection de 6 variétés** . . . . . . . 75330 7 »

PAQUET fr. c.

⊜ **RENONCULE.** *Ranunculus.* ♃ (s. A)

*Les* Renoncules, *que l'on plante ordinairement en griffes, produisent facilement, par le semis, des plantes très robustes, d'une floraison abondante et de coloris extrêmement variés. On sème de Mai en Juillet, en terrines; abriter l'hiver sous châssis, pour mettre en place au printemps suivant. Floraison en Juin-Juillet.*

semi-double variée. *Ranunculus asiaticus superbissimus* . . . — 10 gram. 3 fr. 50 — 75500 1 50

***géante de Massy** (*Vilmorin*) . . . . . . . 75506 3 »

*Fleurs doubles ou semi-doubles, d'une très grande richesse de coloris, portées par des tiges bien rigides.*

*En griffes. Voy.* aux Ognons a Fleurs.

**RÉSÉDA** ⊙ ♃ ∆ (s. A)

*Son délicieux et doux parfum lui fait trouver place dans tous les jardins; on en fait d'agréables bordures ou des corbeilles en l'associant aux* Lobélias, Œillets de Chine, Pétunias, Phlox de Drummond, Verveines, *etc. En pots ou caisses, il décore aussi les fenêtres et balcons. Semer en Mars-Avril, en pots sur couche ou bien d'Avril en Juillet, en pots ou en place, en pleine terre. Floraison toute l'année.*

⊜ odorant amélioré . . . . . . . . . . . . 75550 1 20
— — — — 30 gram. — 75551 4 »

jaune d'or . . . . . . . . . . . . . . . . 75552 1 80

à grande fleur blanc . . . . . . . . . . . 75554 2 50

à grande fleur rouge cuivré Goliath . . . . 75556 2 50

*Race trapue; épi de grandes dimensions, couvert de fleurs d'un très joli coloris rouge cuivré ou rouge vif.*

*Étrusque (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . . . 75558 3 50

*Trapu, robuste, à rameaux nombreux, portant de forts épis bien odorants, d'un coloris rouge cuivré foncé.*

pyramidal à grande fleur . . . . . . . . . 75560 2 »

*Magnifique race à épis très* — 10 gram. — 75561 3 »
*compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse, convenant bien pour faire de belles potées.*

⊜ **Machet** . . . . . . . . . . . . . . . . 75564 2 50

*Belle race à grosses fleurs bien* — 10 gram. — 75565 3 50
*odorantes; vigoureuse, très recommandable pour potées.*

***Machet doré** . . . . . . . . . . . . . 75566 3 »

*Variété vigoureuse et florifère; forts épis de grandes fleurs jaune d'or, très odorantes. Pour fleur coupée.*

**Roi des Bouquets** (*Vilmorin*) . . . . . 75573 2 50

*Variété vigoureuse, à longs* — 10 gram. — 75574 3 50
*rameaux bien colorés; des plus recommandables pour corbeilles, potées et surtout pour fleurs coupées.*

PAQUET fr. c.

⊜ **RHODANTHE** ⊙

**Manglesii** (rose) . . . — 10 gram. 6 fr. » — 75600 1 80

en mélange . . . . . — 10 gram. 5 fr. » — 75640 1 50

*Les* Rhodanthes *sont de jolies et gracieuses plantes, formant de belles potées fleuries, pour fenêtres, balcons et appartements. Les fleurs, coupées et séchées à l'ombre, la tête en bas, gardent leurs couleurs et se conservent comme les Immortelles. Semer de Janvier en Avril sur couche, ou en pots. Floraison de Mai en Juillet.*

⊜ **RICIN.** Palma-Christi. *Ricinus.* ⊙ ♃

*Les* Ricins, *ces géants des plantes annuelles, par leur port majestueux, l'ampleur et la beauté de leur feuillage si élégamment palmé et coloré chez certaines variétés, constituent des plantes très décoratives, isolées ou réunies en groupes. — De culture très facile, ils se plaisent en tous terrains et acquièrent rapidement, dans des conditions favorables, un développement remarquable. Semer en Avril-Mai sur couche, ou, en place, fin-Mai, comme les Haricots.*

grand . . . . . . . . . . . . . . . . 75680 1 50

*Plante de 2 à 3 m. de haut.,* — 30 gram. — 75681 3 »
*à large feuillage vert.* — 100 gram. — . . . 7 20

**sanguin** . . . . . . . . . . . . . . . 75690 1 20

*Très ornemental, atteint 1 m. 50* — 30 gram. — 75691 3 »
*à 2 mèt. de haut. Remarquable* — 100 gram. — . . . 7 20
*par sa coloration pourpre clair.*

*Bailundensis . . . . . — 30 gram. 5 fr. » — 75692 2 »

*Atteint 2 m. 50 à 3 mètres de haut. Très ornemental; feuilles très larges, vert légèrement bronzé.*

**zanzibariensis varié.** — 30 gram. 3 fr. » — 75694 1 80

zanzibariensis rouge . . — 30 gram. 3 fr. 50 — 75695 2 »

zanzibariensis viridis . . — 30 gram. 3 fr. 50 — 75696 2 »

*Race très ornementale, pouvant atteindre 3 à 4 mètres de hauteur; beau et large feuillage palmé, de coloris divers, suivant les variétés.*

grands en mélange . . . . . . . . . . 75698 1 20
— — — — 30 gram. — 75699 2 50

Gibsoni . . . . . . . . . . . . . . . 75700 1 50
— 100 gram. 8 fr. » — 30 gram. 3 fr. » —

*Plante de 1 m. 20 à 1 m. 50 de haut., remarquable par la teinte brun violacé de ses tiges et de ses feuilles.*

⊜ **ROMNEYA**

Coulteri ♃ . . . . . . . . . . . . . . . 75750 4 »

*Élégante Papavéracée à fleur blanche, large de 15 à 16 cent., agréablement parfumée.*

## ⊜ ROSES-D'INDE. *Tagetes erecta.* ⊙

*Plantes robustes, atteignant, suivant les races, de 50 cent. à 1 m. de haut., d'une très bonne tenue, supportant bien la sécheresse, ne réclamant pour ainsi dire aucun soin et donnant, jusqu'aux gelées, de grandes fleurs bien dégagées du feuillage. Ce dernier, abondant, est élégamment découpé et d'un beau vert. Semer sur couche, en Mars-Avril ou en pépinière, en Avril-Mai, à une exposition chaude.*



**Rose-d'Inde double grande.**

PAQUET fr. c.

**ROSE-D'INDE.** *Tagetes erecta*

double grande variée . . . . . . . . . . 75780 1 20
— — — — 15 gram. — 75781 6 »

**double grande orange** (à grande fleur) (*Vilmorin*) . . . . . . . . . 75790 1 50

*Fleurs d'un riche coloris.*

**double grande citron.** — 15 gram. 7 fr. » — 75800 1 50

*double grande jaune de chrome . . . . . . . 75802 1 50

***double grande jaune soufre** . . . . . 75804 1 50

*à fleur d'Œillet orange . . . . . . . . . 75806 3 »

*à fleur d'Œillet jaune citron . . . . . . 75808 3 »

*Les* R. d'Inde à fleur d'Œillet *sont des plantes hâtives, de 60 à 80 cent. de haut.*

*Leurs grandes fleurs doubles, à pétales larges, légèrement ondulés, se conservent, coupées, longtemps dans l'eau.*

***Guinea Gold** . . . . . . . . . . . . . 75810 3 »

*Haut. 80 cent. à 1 m.; abondantes fleurs très élégantes, en forme de boules, bien doubles, d'un chaud coloris jaune coq de roche.*

double naine variée . . . . . . . . . . 75816 1 50
— — — — 15 gram. — 75817 7 80

**double naine** (orange). — 15 gram. 9 fr. » — 75820 1 50


*double naine jaune citron . . . . . . . . 75822 3 »

***double naine jaune soufre.** . . . . . . 75828 1 50

## ◎ ROSES-TRÉMIÈRES. Passe-Rose. *Althæa.* ♂ ♃

*Plantes de haut ornement, atteignant 2-3 mètres de hauteur, d'un effet grandiose et très pittoresque, aimant les terrains sains et venant parfaitement en plein soleil, dans les sols en pente et même très secs. On en compose des groupes, des massifs de toute beauté; elles sont aussi des plus décoratives, mélangées aux jeunes arbustes, clairsemées, ou disséminées dans les bosquets ou plates-bandes. Les fleurs, très nombreuses et serrées sur une grande partie de la tige, présentent, avec des formes assez diverses, une gamme de coloris extrêmement étendue. Semer de Mai en Juillet en pépinière. Floraison l'annee suivante, de Juillet en Septembre.*

| ROSE-TRÉMIÈRE | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **double grande variée** | 75850 | 2 | » |
| — — — — 5 gram. — | 75851 | 6 | » |
| double gr. **blanc pur** . . . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75860 | 3 | » |
| double gr. cramoisie . . . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75878 | 3 | » |
| double gr. fleur de pêcher . . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75888 | 3 | » |
| double gr. **jaune saumoné** (Vilm.) - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75900 | 3 | » |
| double gr. **jaune soufre** . . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75902 | 3 | » |
| double gr. **rose nilsson** . . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75922 | 3 | » |
| double gr. **rose saumoné** . - 5 gr. 7 fr. 50 - | 75926 | 3 | » |
| double gr. **rouge carminé** (*Vilm.*) | 75930 | 3 | » |
| double grande. **Collection de 6 variétés** | 75988 | 14 | » |
| double grande. **Collection de 12 variétés** | 75990 | 24 | » |
| annuelle simple variée ⊙ ♂ | 76000 | 1 | 50 |
| *Plante vigoureuse; fleurit l'année du semis.* | | | |
| *double Imperator ⊙ ♂ | 76020 | 3 | » |
| *Grandes fleurs, plutôt semi-doubles, de coloris variés, dans les tons clairs. Les pétales de la collerette frangés et ondulés, ceux du centre dressés en pompon.* | | | |
| *double Triomphe variée ♂ ♃ | 76040 | 3 | 50 |
| *Fleurs frangées et bien doubles, de coloris très variés.* | | | |



Rose-Trémière double grande variée.

| ROSIER. *Rosa.* | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| ◎ **multiflore nain remontant** varié ♃ *paquet* (20 baies). | 76210 | 3 | » |
| *Curieux Rosier commençant souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.* | | | |
| **RUDBECKIA** | | | |
| purpurea grandiflora. *Echinacea purpurea var. (Vilmorin)* ♃ | 76236 | 2 | 80 |
| *Nombreux capitules floraux à énorme disque pourpre, et ligules rose pourpré, puis magenta.* | | | |
| speciosa ♃ (s. A) | 76240 | 2 | 50 |
| *Fleur jaune d'or, disque noir.* | | | |
| ***HYBRIDE VARIÉ.** *R. hirta hybrida* ♃ ⊙ (s. A) | 76243 | 6 | » |
| Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 3. | | | |
| **à très grande fleur jaune d'or.** *R. hirta (Vilmorin)* ♃ ⊙ (s. A) | 76246 | 2 | 50 |
| *Fleurs à ligules jaune d'or très vif; coupées, elles se conservent fraîches pendant plusieurs semaines.* | | | |

| RUDBECKIA (*suite*) | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| *nain jaune à grande fleur. *R. hirta var. nana. (Vilmorin) (Nouv.)* | 76250 | 3 | 50 |
| *Magnifiques capitules d'un beau jaune d'or avec disque brun. Pour grands jardins et plates-bandes. Les fleurs, coupées, se conservent longtemps fraîches.* | | | |
| SABLINE. *Voy.* ARENARIA. | | | |
| SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME. | | | |
| **SAINFOIN.** *Hedysarum.* ♂ ♃ (s. A) | | | |
| ◎ d'Espagne varié | 76300 | 1 | 20 |
| d'Espagne blanc | 76310 | 1 | 50 |
| d'Espagne rouge | 76320 | 1 | 50 |
| *Fleurs abondantes, en Juin-Juillet-Août.* | | | |
| **SAINTPAULIA** | | | |
| ionantha. Violette de l'Usambara. ♃ ⊙ ▭ | 76340 | 9 | » |
| *Touffes compactes d'environ 10 cent. de haut., à feuilles charnues, veloutées et foncées; les fleurs portées par des hampes atteignant 7 centimètres sont d'un bleu violacé, éclairé par le jaune brillant des étamines.* | | | |

## ◎ SALPIGLOSSIS ⊙ (s. A)

*Plantes superbes, ne reclamant que peu de soins, très remarquables par la richesse incomparable et la disposition singulière des coloris de leurs belles fleurs nombreuses, très grandes, en entonnoir plus ou moins évasé.*

*De très bel effet en corbeilles ou plates-bandes. On les sème en place, en tous terrains, de fin-Avril en Juillet. Floraison de Juillet en Septembre.*



Salpiglossis hybride varié.

| SALPIGLOSSIS | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| hybride varié (*splendide mélange*) | 76360 | 1 | 40 |
| — — — — 10 gram. — | 76361 | 9 | » |
| hybride nain varié | 76370 | 1 | 80 |
| superbissima varié (à grande fleur) | 76376 | 2 | » |
| — — — — 10 gram. — | 76377 | 12 | » |
| *Fleurs plus grandes, plus ouvertes et plus dressées que dans l'ancien type.* | | | |
| superbissima nain varié (à gr. fleur) (Vilmorin) | 76380 | 2 | » |
| *Race atteignant de 50 à 60 centimètres de hauteur; de très bonne tenue. Coloris bien variés.* | | | |

**SALPIGLOSSIS** (*suite*) — PAQUET fr. c.

*superbissima nain Azuréor (à gr. fleur) (Vilmorin). 76384 2 50
*superbissima nain Carminéor (à gr. fl.) (Vilm.) . 76388 2 50
*superbissima nain Roséor (à grande fleur) (Vilmorin) 76396 2 50

**à fleur de Gloxinia varié** . . . . . . . 76408 2 »
*Race à grandes fleurs de colo-* — 10 gram. — 76409 12 »
*ris vifs et chatoyants. Du plus charmant effet en corbeilles ou plates-bandes durant la belle saison.*

*à fleur de Gloxinia blanc (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . 76412 2 50
à fleur de Gloxinia rouge carmin strié jaune. . 76420 2 50
à fleur de Gloxinia **rouge velouté**. . . . . 76424 2 50
*à fleur de Gloxinia violet bleu dauphin (*Vilm.*). 76425 2 50
à fleur de Gloxinia **violet d'iris**. . . . . . 76426 2 50

**⊜ SANVITALIA** — PAQUET fr. c.

procumbens ⊙. . . . . . . . . . . . . . . . 76430 2 »
*Jaune orangé, disque brun. Pour bordures.*

**⊜ SAPONAIRE.** *Saponaria.*

de Calabre variée ⊙ (s. a). . . . . . . . . 76460 1 40
*La* Saponaire de Calabre, *d'une hauteur de 15-20 cent., forme de très jolies bordures ou tapis fleuris.*
*Ses myriades de fleurs se détachant bien sur un feuillage léger, produisent un effet charmant et se succèdent, suivant l'époque du semis, de Mai en Septembre. Semer de Mars à fin-Juin en place, en tous terrains.*

**à bouquet rose.** *S. Vaccaria* . . . . . 76516 1 20
*Plantes printanières précieuses pour bouquets.*

## ⊜ SAUGES. *Salvia.*

**SAUGE.** *Salvia.* — PAQUET fr. c.

argentée ⊙ ♂ Δ (s. a). — 10 gram. 5 fr. » — 76570 1 50
*Beau feuillage, soyeux et argenté; bordures.*

bicolore. *S. dichroa.* ♃ . . . . . . . . . 76574 3 »
*Longues grappes de fleurs bleues, à lèvres blanches.*

coccinée. *S. coccinea.* ⊙♃. — *Haut.* 1 mèt. 76590 1 80

farinacea ♃ ⊙. — *Fl. bleu clair à centre brun* . 76600 3 »

*Barbe blanche (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . 76604 2 »
*Réplique en* blanc *de la jolie variété* Barbe-Bleue.

***Barbe-Bleue** ⊙ (s. a) . . . . . . . . . . 76606 1 50
*Plante de 40-50 cent. de haut. Bractées violet de violette intense à reflet velouté. Très recommandable.*

Hormin rouge . . . . . . . . . . . . . . . 76610 1 50

Hormin violette . . . . . . . . . . . . . . 76620 1 50

**patens** (grande fleur bleu pur) ⊙ ♃. . . 76640 5 50
*Très jolies fleurs d'un bleu riche, très intense, sans égal. Semée en Mars, elle fleurit très bien la même année.*

⊜ ***Salvia splendens*** ⊙ ♃ (s. a)
*Les* Salvia splendens *sont éminemment décoratifs par leurs belles fleurs en longs épis, d'un coloris rouge feu extrêmement intense. On en forme, en tous terrains, de superbes massifs dont l'abondante floraison est encore dans tout son éclat lorsqu'arrivent les premiers froids. — Semer en pots ou terrines, en serre chaude ou sur couche, de fin-Février en Avril, repiquer et mettre en place fin-Mai. Les plantes ainsi obtenues fleurissent abondamment la même année.*

**SAUGE.** *Salvia.* — PAQUET fr. c.
***Salvia splendens*** (*suite*)

splendens (rouge éclatant) . . . . . . . . 76678 2 50
*Plante vigoureuse, atteignant* — 5 gram. — 76679 10 50
*70 cent. à 1 mètre.*

splendens violette . . . . . . . . . . . . 76683 4 50
*Coloris particulier dans cette race.*

**splendens naine très hâtive Incendie.** 76688 4 50
— — — — 5 gram. — 76689 13 50
*Très hâtive, ne dépassant guère 60 centimètres de hauteur. La floraison commence dès la fin de Juin et se prolonge jusqu'aux gelées. Les fleurs réunies en épis dressés sont d'un coloris rouge feu très vif. On en formera de magnifiques massifs ou corbeilles de très brillant effet.*

*SPLENDENS FUSÉE . . . . . . . . . . . . 76692 5 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

*éclatante Harbinger (très naine hâtive) . . 76694 5 »
*Variété possédant toutes les qualités de* S. splendens naine très hâtive Incendie, *mais de taille plus réduite (45 centimètres de hauteur environ). De premier mérite pour massifs et bordures.*

**éclatante à grande fleur**. . . . . . . 76700 4 »
— — — — 5 gram. — 76701 12 »
*Extrêmement florifère, à fleurs grandes, d'un rouge éclatant très intense; très précoce. Atteint 80 centimètres à 1 mètre de hauteur.*

**SAXIFRAGA**

Huetiana ⊙ Δ (s. a). — *Fleurs jaune vif* . . 76730 4 50

**SAXIFRAGA** (*suite*)

hypnoides. Gazon turc. ♃ Δ. — *Fl. blanches*. . 76740 4 50

## ⊜ SCABIEUSES. *Scabiosa.*

*Les* Scabieuses annuelles *sont des plantes robustes, des plus recommandables pour la décoration des plates-bandes et des corbeilles en tous terrains et à toute exposition. Les fleurs, portées sur de longs pédoncules, sont bien dégagées du feuillage et de coloris nombreux; elles se prêtent bien à l'ornementation des vases et à la confection des bouquets. Semer d'Avril en Mai, en pépinière ou en place. Floraison de Juin en Octobre.*



Scabieuse grande double variée.

grande variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . . . . 76780 1 30
— — — — 10 gram. — 76781 4 »

**grande double variée**. . . . . . . . 76800 1 50
— — — — 10 gram. — 76801 5 »

grande double blanche . . . . - 10 gr. 5 fr. 50 - 76810 2 »
*grande double La Fée . . . . - 10 gr. 5 fr. 50 - 76816 2 »
*Fleurs violet bleu.*
grande double **rose nilsson**. - 10 gr. 5 fr. 50 - 76834 2 »
gr. double **violet d'agérate**. - 10 gr. 5 fr. 50 - 76850 2 »

*GRANDE DOUBLE COCARDE BLEUE . . . . . . 76812 4 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

*GRANDE DOUBLE CORAIL. . . . . . . . . . 76813 4 »
*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

grande double :

Collection de 6 variétés . . . . . . . 76858 9 »
*Belles plantes, à tiges longues, des plus recommandables pour bouquets et plates-bandes. Coloris extrêmement variés.*

**naine double variée** ⊙ ♂ (s. a). . . . 76890 1 50
— — — — 10 gram. — 76891 6 »

PAQUET fr. c.

**SCABIEUSE.** *Scabiosa (suite)*
naine double :
**Collection de 6 variétés** . . . . . . . 76956 9 »
*Race trapue, ramifiée, et bien florifère. Très élégantes touffes, régulières, ne dépassant pas 30 à 40 cent. de haut. Fleurs de coloris très variés.*

**SCABIEUSE.** *Scabiosa (suite)*
du Caucase variée ♃ . . . . . . . . . . . 77008 3 »
*Plantes de 80 cent. à 1 mètre, convenant bien pour plates-bandes ou corbeilles ; recommandables aussi pour fleurs à couper. Floraison Juin-Septembre.*
**du Caucase (bleue).** — *Beau coloris bleu clair.* 77010 3 50

## ⊜ SCHIZANTHUS ⊙ ♂ (s. a)

*Gracieuses et charmantes plantes, à longs rameaux légers, garnis de fleurs, des plus curieuses par leur forme et des plus jolies par le dessin des coloris bizarres qui les revêtent. Peu délicates sur le choix du terrain, elles conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, et forment aussi d'élégantes potées. Leurs rameaux fleuris, coupés, conviennent bien pour la garniture des vases. Semer d'Avril en Juin, en place. Floraison de Juin en Octobre.*

**géant hybride de Chislehurst varié** . 77020 3 50
*Fleurs de dimensions remarquables, d'une très grande richesse de coloris.*
pinnatus papilionaceus varié (tons violacés) 77080 1 50
*Le dessin de la fleur rappelle un petit papillon aux ailes étendues.*
**pinnatus hybride nain varié** . . . . . 77088 1 50
*Fleurs de nuances délicates et variées, d'un dessin très élégant et original. Jolies potées.*
retusus varié. . . . . . . . . . . . . . . . . 77106 1 20
*Plantes de 60 à 80 cent., très florifères. Pour plates-bandes et potées.*
**Voile de fiancée**. . . . . . . . . . . . 77134 2 50
*Variété de 40 cent. de haut. ; d'un coloris blanc mat sans macules. Convient pour corbeilles et bordures.*
**Wisetonensis varié** (tons roses) . . . . 77136 2 50
*Jolie variété atteignant 40 cent. de haut. ; port compact, pyramidal ; fleurs de tonalités roses et rose vif.*

**SEDUM** azureum ⊙ Δ (s. a). . . . . . . . 77370 6 »
*Gracieuse espèce, haute de 10 à 15 cent., à fleurs nombreuses, bleu tendre.*
spurium coccineum ♃ Δ . . . . . . . . . 77410 3 50
*Fleurs rose carminé foncé. Hauteur 10-15 cent.*

**⊜ SENEÇON** des Indes. *Senecio elegans* ⊙ ♃ (s. a)
**double varié** . . . . . . . . . . . . . . . 77440 3 50
*Robustes, venant sans beaucoup de soins en tous terrains, les* Seneçons des Indes *donnent, suivant l'époque du semis, une abondante floraison de Juin en Octobre. On en forme de jolies corbeilles ou bordures fleuries pendant toute la belle saison. Semer sur couche en Mars-Avril, ou en Avril-Mai en pleine terre, en place ou en pépinière.*
double nain varié. — *Race trapue et compacte.* 77510 3 50

**⊜ SENSITIVE.** *Mimosa pudica.* ⊙ ♃ . . . 77610 2 »
*Cultivée surtout pour le bizarre phénomène de sensibilité de ses feuilles qui se replient ou s'abaissent le long de la tige au moindre attouchement. Fl. rose clair.*
*Semer sur couche en Avril et cultiver en pots ou mettre en pleine terre, à exposition chaude.*

**SIDALCEA** candida ♃. . . . . . . . . . . 77640 3 »
*Plante de 60 à 80 cent. de haut. ; les fleurs blanches, coupées, se conservent assez bien dans l'eau.*
oregona ♃. — *Fleurs magenta vif* . . . . . 77644 3 »

Seneçon des Indes double.

## ⊜ SILÈNES. *Silene.*

**SILÈNE.** *Silene.*
à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . . . . . 77680 1 20
— — — — 15 gram. — 77681 4 »
*Une de nos meilleures plantes d'ornement pour plates-bandes et bouquets. De culture très facile, vient en tous terrains sains.*

**SILÈNE.** *Silene.*
**à bouquet rouge.** *S. Armeria* . . . . . 77700 1 50
— — — — 15 gram. — 77701 4 »
Asterias grandiflora ♃ . . . . . . . . . . 77710 3 »
*Rustique ; fleurs rouge cramoisi. Haut. 1 mèt.*

### SILÈNES pendula ⊙ ♂ (s. a)

*Plantes des plus florifères, des plus jolies. Pour la formation des corbeilles et des bordures, l'ornement des plates-bandes au printemps, avec les Myosotis, Pensées, Pâquerettes, Tulipes, Violettes cornuta, etc. D'une culture très facile en tous terrains, les* Silènes pendula *se couvrent littéralement de fleurs. On peut, par des semis successifs, en obtenir pendant toute la belle saison. Semés en Août-Septembre, en pleine terre, ils fleurissent d'Avril en Juin ; semés en Mars-Avril, la floraison dure de Juillet en Août.*

**SILÈNE pendula**
**pendula varié** . . . . . . . . . . . . . 77740 1 30
— — — — 15 gram. — 77741 4 »
**pendula rose**. . . . . . . . . . . . 77760 1 80
— — — 15 gram. — 77761 5 40
**pendula ruberrima Bonnetti** . . . . 77770 1 80
— — — 15 gram. — 77771 5 40
pendula double varié. . — 15 gram. 6 fr. » — 77786 1 50
*Plantes ramassées, très florifères.*
pendula double rose . . . . . . . . . . 77800 2 »
pendula double ruberrima. . . . . . . . 77804 2 »
*Tiges teintées de brun ; fleurs rose vif.*
**pendula double ruberrima Bonnetti**. . 77806 2 »
pendula nain compact blanc . . . . . . 77830 2 »

**SILÈNE pendula**
**pend. nain comp. Bonnetti rose** (*Vilm.*). 77844 2 »
pendula nain compact rose. . . . . . . . . 77850 2 »
— — — — 10 gram. — 77851 5 60
pendula nain compact ruberrima . . . . . . 77860 2 »
pendula nain compact double varié. . . . 77876 2 »
*Variété compacte ; 10 cent. de haut. ; fleurs doubles. Pour bordures et mosaïculture.*
pendula nain compact double fleur de pêcher . 77882 2 50
pendula nain compact double rose. . . . . . 77890 2 50

**SILÈNE.** *Silene.*
Schafta ♃ Δ. . . . . . . . . . . . . . . 77910 3 »
*Touffes de 20 cent. de haut. Fleurs mauve pâle.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **SOLANUM.** Morelle. ⊙ ♃ | | |
| **ciliatum var. macrocarpum** | 78000 | 1 50 |
| *Tige très rameuse. Fruits d'un rouge brique, globuleux ou un peu déprimés, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.* | | |
| ovigerum. *Voy.* Aubergine blanche. | | |
| **SOLANUM.** Morelle (*suite*) | | |
| Pseudocapsicum nanum. *Amomum* | 78060 | 1 80 |
| *Fleurs blanches ; forme des petites touffes d'environ 40 cent. de haut., se couvrant de petits fruits arrondis, rouges, très nombreux et persistants.* | | |
| pseudo-Melongena. *Voy.* Aubergine écarlate. | | |

## SOLEILS. Tournesol. *Helianthus.* ⊙

*Les* Soleils annuels *sont des plantes très robustes, souvent gigantesques, venant pour ainsi dire sans soins en tous terrains, et de très haut ornement, convenant, suivant les variétés, pour la composition des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des grands jardins. Les espèces à petites fleurs sont des plus précieuses en outre pour la fleur coupée. Semer en Avril-Mai en place ou en pépinière.*

| | | |
|---|---|---|
| **à fleur rouge** | 78140 | 1 20 |
| *Fleurs très décoratives, jaune d'or fortement auréolé rouge brun.* | | |
| **double à fleur de Chrysanthème** | 78146 | 1 20 |
| *Fleurs jaunes, déchiquetées et laciniées.* | | |
| double multiflore (*Vilmorin*) | 78152 | 1 20 |
| *Race très ornementale, pouvant atteindre environ 1 m. de haut., à fleurs nombreuses, jaune d'or.* | | |
| grand de Russie (simple). S. monstre. | 78163 | 1 20 |
| **grand double jaune de Californie** | 78166 | 1 20 |
| — — — — 15 gram. | 78167 | 3 » |
| *double " Pompons dorés " (*Vilm.*) (*Nouv.*). | 78170 | 2 50 |
| *Plante d'environ 1 m. 80 de haut. Fleurs doubles, à centre dressé, à pétales jaune orangé rehaussé de rouge à la base ; recommandables pour gerbes et bouquets.* | | |
| hybride Excelsior varié | 78172 | 1 50 |
| *Var. ornementale. Fleurs présentant une disposition particulière de coloris bizarrement réunis.* | | |
| macrophyllus giganteus | 78180 | 1 20 |
| du Texas. *H. argophyllus* | 78188 | 1 50 |
| *Très ramifié ; feuilles blanchâtres ; nombreuses fleurs d'un beau jaune d'or à disque purpurin.* | | |
| grands en mélange | 78190 | 1 » |
| *miniature varié | 78192 | 1 80 |
| miniature (jaune). *H. cucumerifolius* | 78194 | 1 80 |
| *Petite fleur d'un beau jaune orangé à disque brun.* | | |
| miniature blanc crème | 78198 | 1 80 |
| *miniature stellata varié | 78200 | 1 80 |
| *Fleurs nombreuses, en forme d'étoile, de coloris clairs.* | | |
| **miniature jaune d'or** (Stella) | 78202 | 1 80 |
| miniature nain compact | 78208 | 1 80 |
| *Les* Soleils miniatures *forment une race remarquable par son port rameux et sa floraison abondante et continue. Bordures, massifs, fleurs coupées.* | | |
| de Maximilien. *H. Maximiliani.* ♃ ⊙ | 78236 | 3 » |
| *Race très précoce, à grandes fleurs jaune d'or.* | | |
| du Mexique à grande fleur vermillon. *Tithonia speciosa.* ⊙ | 78240 | 2 50 |
| *Magnifique plante à superbes fleurs de longue durée, larges de 6 à 8 cent., orange vermillonné.* | | |
| vivaces en mélange ♃ | 78246 | 2 50 |

SOLIDAGO. *Voy.* Verge-d'or.

## SOUCIS. *Calendula.* ⊙ (s. a)



Souci double Corniche d'or.

*Extrêmement rustiques en tous terrains, d'une floraison très abondante et prolongée, de couleurs vives, les* Soucis doubles *forment, sans soins particuliers, des corbeilles ou des bordures d'un éclat remarquable. Leurs couleurs vives et bien tranchées, permettent d'en obtenir des contrastes de bon effet avec : Ageratums, Seneçons des Indes, Verveines, etc.*

*Leurs fleurs, coupees, sont aussi très employees pour vases et bouquets ; on en forme des compositions décoratives très brillantes. Semer de Mars en Juin en place ou en pepinière.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **SOUCI.** *Calendula.* | | |
| *DOUBLE VILMORIN VARIÉ (*Nouv.*) | 78264 | 3 » |
| *Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2. | | |
| **double** (orange) | 78270 | 1 20 |
| — — — — 15 gram. | 78271 | 3 » |
| — — — — 100 gram. | — | 11 » |
| *Beau coloris très chaud, orange à centre brun.* | | |
| ***double Corniche d'or** (*Vilmorin*) | 78280 | 1 80 |
| — — — — 15 gram. | 78281 | 4 » |
| — — — — 100 gram. | — | 15 » |
| *Hauteur d'environ 60 centimètres. Grandes fleurs orangées à centre brun.* | | |
| *double Campfire. — 15 gram. 7 fr. » | 78283 | 2 50 |
| *Belle fleur d'un beau coloris orangé brillant à cœur blond. Des plus recommandables pour fleur coupée.* | | |
| *double Chrysanthème | 78284 | 3 » |
| *Grandes et nombreuses fleurs élégantes, à ligules larges ; beau coloris jaune de chrome, portées par des tiges rigides. Haut. 60 cent. Pour fleur coupée.* | | |
| *double Dentelle orange | 78285 | 3 » |
| *Grandes fleurs, beau coloris jaune coq de roche s'éclaircissant au centre ; longs pétales finement dentelés. Recherché pour fleur coupée et décoration des jardins.* | | |
| *double jaune abricot. — 15 gram. 7 fr. » | 78286 | 2 50 |
| *Fleurs d'un coloris original ; cœur brun rouge et pétales jaune succin, légèrement pointés de brun.* | | |
| **double jaune vif** | 78290 | 1 50 |
| — — — — 15 gram. | 78291 | 3 » |

PAQUET fr. c.

**SOUCI.** *Calendula (suite)*

*double orangé The Ball. — 15 gram. 3 fr. » — 78296 1 50
*Jaune orangé vif à cœur brun.*

double panaché Météore. — 15 gram. 3 fr. » — 78300 1 50
*Larges fleurs rayonnées jaune saumoné et orangé.*

double Prince d'Orange. — 15 gram. 3 fr. » — 78310 1 50
*Fleurs jaune orangé intense, centre brun.*

*double Radio jaune. . — 15 gram. 7 fr. » — 78324 2 50
*Très florifère ; grosse fleur en boule, jaune soleil à cœur jaune, extrémité des ligules pointée brun.*

*double Radio orange . — 15 gram. 6 fr. » — 78326 2 »
*Grosses fleurs en boule, d'un riche coloris rouge capucine, cœur jaune.*

PAQUET fr. c.

**SOUCI.** *Calendula (suite)*

**double à grande fleur jaune citron** . 78337 1 50
— — — — 15 gram. — 78338 3 »
— — — — 100 gram. — . . . 12 »

**double à grande fl. orange** (Orange King). 78340 1 50
— — — — 15 gram. — 78341 3 »
— — — — 100 gram. — . . . 12 »

double en mélange. . . . . . . . . . . . 78344 1 »
*Plantes extrêmement rustiques et florifères, des plus recommandables pour corbeilles et bordures et aussi pour fleurs coupées.* — 15 gram. — 78345 2 50

pluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . 78350 1 50
*Curieuse fleur hygrométrique, blanche à revers violet.*

---

**STACHYS** *lanata ♃ △ . . . . . . . . . . 78430 1 50
*Plante rustique, conservant jusqu'en hiver son feuillage duveteux, argenté. Forme des bordures durables.*

**STATICE**
*Les* Statices *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

Armeria blanc ♃ △ . . . . . . . . . . . 78440 3 »

**Armeria rose.** Gazon d'Olympe. — 5 gr. 17 fr. 50 — 78450 3 »

Armeria pourpre. . . . . . . . . . . . . 78460 3 »
*Jolies plantes gazonnantes, très résistantes, convenant bien pour bordures, pouvant également servir à tapisser les talus, même dans le sable des dunes.*

*caspia ♂ ♃ . . . . . . . . . . . . . . . 78474 3 »
*Port pyramidal, 80 cent. environ de haut., hampes garnies de fleurs petites, nombreuses, violet de campanule. Fleurs coupées, pour bouquets frais ou secs.*

**incana hybride varié** ♃ . . . . . . . 78480 1 40
*Plante des plus précieuses pour bouquets.*

latifolia ♃. — *Panicule de fl. violet bleu clair.* 78486 2 50

Limonium ♃ . . . . . . . . . . . . . . . 78490 2 50
*Petites fleurs lilas, en panicule corymbiforme.*

pseudo-Armeria à gr. fleur varié (Vilmorin) . 78506 2 50
*Plantes très utiles pour plates-bandes et corbeilles.*

pseudo-Armeria à gr. fl. cramoisi (Vilmorin). 78508 2 50

pyramidal de Sibérie ♃ . . . . . . . . . 78510 2 50
*Vaste panicule de fleurs bleu clair. Les fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou secs.*

Statice sinuata varié.

**STATICE** *(suite)*

sinuata varié ♂ ♃ (s. a) . . . . . . . . . 78520 1 40
— — — 10 gram. — 78521 2 »

*Les S. sinuata fleurissent abondamment de Juin en Septembre. Des plus recommandables pour plates-bandes et des plus utiles pour fleurs coupées.*

**sinuata blanc de lait.** — 10 gram. 2 fr. 50 — 78522 2 »
**sinuata jaune soufre.** — 10 gram. 2 fr. 50 — 78524 2 »
**sinuata mauve pourpré** - 10 gram. 2 fr. 50 — 78526 2 »
***sinuata violet bleu d'aniline.** . . . . . 78527 2 »
— — — — 10 gram. 2 fr. 50 —

Suworowi ⊙ ♂ . . . . . . . . . . . . . 78528 2 80
*Inflorescences très curieuses, en longs épis ramifiés, couverts de petites fleurs roses.*

tatarica ♃. — *Nombreuses petites fleurs roses.* 78530 1 40

*dumosa ♃ . . . . . . . . . . . . . . . . 78540 3 »
*Rappelle le S.* tatarica, *mais les fleurs, mauve rosé, sont plus grandes et plus nombreuses.*

STENACTIS speciosa. *Voy.* Erigeron speciosus.

**STEVIA** purpurea ♃ ⊙ . . . . . . . . . . 78610 2 50

serrata ♃ ⊙. — *Fleur blanche* . . . . . . 78620 2 50
*Excellentes plantes pour plates-bandes et bouquets.*

**STIPA** pennata ♃ △ *(Graminée)* . . . . 78630 4 »

**STOKESIA** *varié ♃. . . . . . . . . . . . 78636 3 »

*bleu. *S. cyanea* ♃ . . . . . . . . . . . . 78640 3 50
*Plantes de 30 à 40 cent. de haut., à grandes fleurs de 9 à 10 cent. de diamètre. Plates-bandes, corbeilles.*

**STREPTOCARPUS** ♃ ▭
*Les* Streptocarpus *sont de très jolies plantes émettant de nombreuses hampes florales portant chacune 6-8 grandes fleurs en entonnoir, de coloris très beaux dans lesquels se rencontrent, sur les mêmes fleurs, les violets diversement nuancés, les blancs, pourpre foncé, etc. Cultiver en serre ou sous châssis comme les Gloxinias. Semées de Janvier en Mars, les plantes fleuriront de Juillet en Octobre.*

achimenœflorus varié . . . . . . . . . . 78648 7 »
*Très jolie plante vivace, de serre tempérée, donnant de belles et grandes fleurs de Mai en Octobre.*

*achimenœflorus rose pourpré (*Vilmorin*) . . . 78655 8 »
*achimenœflorus violet bleu d'aniline (*Vilmorin*) 78657 8 »

***A FLEUR D'ORCHIDÉE (VARIÉ)** (*Vilmorin*)(*Nouv.*) 78658 10 »

*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page **2**.

kewensis varié. . . . . . . . . . . . . . 78660 8 »
*Fleurs de coloris très riches.*

kewensis cramoisi (*Vilmorin*) . . . . . . 78664 8 »
*Grandes fleurs réunies en bouquets de 7 ou 8, allant du cramoisi au fuchsine dégradé blanc à la gorge.*

Voy. *aussi le Catal. de* Graines de Plantes de serre.

**TABAC.** *Nicotiana.* ⊙ ♃

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise en France à des lois spéciales, on ne peut le cultiver, en France, qu'avec l'autorisation de l'Administration des Tabacs.*

**géant à grande fleur pourpre** . . . . 78680 1 20
*Magnifique plante décorative et pittoresque, atteignant plus de 2 mètres de hauteur.*

*Voy.* aussi Nicotiana et aux Plantes économiques

**TAGETES** — PAQUET fr. c.

lucida. Faux-Estragon ⊙ ♃ (s. a) . . . . 78770 1 80

**signata pumila** ⊙ . . . . . . . . . . . 78780 1 50

*Très vigoureux, nombreuses* — 10 gram. — 78781 8 »
*fleurs jaune vif taché orange ou jaune safrané, de bonne tenue; feuillage extrêmement découpé; pour bordures et massifs.*

signata très nain orange ⊙. . . . . . . . 78786 1 80
*Plante de 25-30 centimètres de haut.*

**TAGETES** (*suite*) — PAQUET fr. c.

erecta. *Voy.* Rose d'Inde.

patula. *Voy.* Œillet d'Inde.

**THALICTRUM.** Pigamon. ♃ Δ

*adiantifolium . . . . . . . . . . . . . . 78814 4 »
*Plante haute de 1 mèt. 20 environ; fleurs insignifiantes; le feuillage léger et élégant est seul décoratif.*

Delavayi (violet). — *Fleurs en grappes légères.* . 78820 5 »

## ⊝ THLASPIS. *Iberis.*

Les Thlaspis annuels *sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, la composition des corbeilles et bordures. Rustiques, ils viennent en tous terrains et résistent bien aux plus grandes sécheresses, ne redoutant que le couvert des arbres et l'excès d'humidité. Leurs fleurs, coupées, sont très propres à la confection des bouquets. Semer en place ou en pépinière, de Mars en Mai. Floraison de Juin en Septembre.*

**THLASPI.** *Iberis.* — PAQUET fr. c.

*annuels* ⊙ (s. a) :


blanc. *I. amara* . . . . . . . . . . . . . 78880 1 20

— — — — 15 gram. — 78881 3 »

*blanc à fleur de Jacinthe . . . . . . . . . 78884 1 80
*Inflorescences plus développées que le précédent.*

**blanc Julienne** (Empress) . . . . . . . . . 78890 1 50

— — — — 10 gram. — 78891 3 50
*Magnifique variété à semer d'automne; fleurs blanc pur, en grappes disposées en candélabre atteignant, pendant la floraison, 10 cent. de haut.*



Thlaspi hybride nain.

**THLASPI.** *Iberis.* — PAQUET fr. c.

*annuels* (*suite*)

en ombelle varié. *T. umbellata.* . . . . . 78894 1 80

— — — — 15 gram. — 78895 6 »

en ombelle blanc crème . . . . . . . . . 78898 2 »

en ombelle blanc lilacé . . . . . . . . . 78900 2 »

**en ombelle Cardinal** (magenta pourpré) . . 78902 2 »

**en ombelle violet de campanule** . . . . 78912 2 »

*Les* T. en ombelle, *très rustiques, donnent de magnifiques ombelles de fleurs pouvant atteindre 40 cent. de diamètre.*

**hybride nain varié** . . . . . . . . . . 78980 2 »

— — — — 10 gram. — 78981 5 60

hybride nain rose hortensia . . . . . . . . 79004 2 20

hybride nain violet pétunia . . . . . . . . 79014 2 20

*Magnifique race de premier mérite, précieuse pour l'ornement des plates-bandes, bordures ou corbeilles.*

*vivaces :*

de Gibraltar. *I. gibraltarica.* ♃ . . . . . 79050 3 »
*Jolie race, à grandes fleurs d'un beau lilas, convenant tout particulièrement pour potées.*

**semperflorens** ♃ . . . . . . . . . . . 79070 3 50
*Jolies fleurs d'un blanc pur. Charmantes potées, de longue durée, pour fenêtres, balcons, etc.*

**toujours vert.** Corbeille d'argent. ♃ Δ . . . . 79080 3 50
*Plante très rustique et très florifère, de 20 à 30 cent. de hauteur, formant des touffes compactes, très larges; fleurs blanches.*
*Précieuse pour bordures très durables et pour orner les rocailles, les plates-bandes, etc.*

**⊝ THUNBERGIA** — PAQUET fr. c.

alata varié ⊙ ♃ § . . . . . . . . . . . . 79110 2 »
*Élégante plante grimpante, atteignant 1 m. 50.*
Voy. *aussi le Catal. de* Graines de Plantes de serre.

TONNELLES FLEURIES de Vilmorin. (Fleurs annuelles grimpantes en mélange). *Voy.* page 138.

**⊝ TORENIA** ⊙

Fournieri nain compact à grande fleur . . 79236 3 »
*Jolies fleurs bleu clair maculé violet foncé velouté.*

**⊝ TRACHÉLIE** variée. ♃ ♂ Δ . . . . . . 79260 2 50
*Convient pour plates-bandes en terrain sain.*

**TRICHOSANTHES**

colubrina ⊙ § . . . . . . . . . . . . . . 79370 1 50
*Atteint 2 mètres de haut et donne de curieux fruits ressemblant à une couleuvre. Fleurs blanches.*

**TRITOMA.** *Kniphofia.* ♃

**hybride de Verrières hâtif** (*Vilmorin*). 79420 3 »
*Remarquable par sa floraison hâtive (fin-Mai), et par ses fleurs, mi-parties blanc crème et rouge corail.*

remontant Gracilis . . . . . . . . . . . . 79426 2 50
*Magnifiques hampes florales rouge orangé. Floraison remontante depuis Juin jusqu'aux gelées.*

rufa hybride varié . . . . . . . . . . . . 79428 2 50
*Race de 60 cent. de haut.; floraison abondante; coloris variant du jaune citron au rouge orangé.*

**TRITOMA.** *Kniphofia* (*suite*) — PAQUET fr. c.

Uvaria hybrida grandiflora en mélange . . 79430 1 80
*Nombreux épis floraux de longue durée. Décoration des pelouses et plates-bandes.*
*En touffes.* Voy. au Catalogue de Plantes.

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* Agapanthus.

**TULIPE.** *Tulipa.* ♃ (s. a)

des fleuristes simple variée . . . . . . . 79520 3 »

simples tardives en très beau mélange . . 79526 3 »

*Darwin variée . . . . . . . . . . . . . . 79530 3 50
*Race vigoureuse, à tiges hautes et fortes.*
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*Automne.

**TYDÆA** hybride varié (*extra*) ♃ ▭ . . . . 79600 7 »
*En tubercules.* Voy. *aux* Ognons a fleurs.

**URSINIA** *anethoides ⊙ . . . . . . . . . 79640 2 50
*Plante de 30 cent. environ, donnant de nombreuses fleurs orangé vif avec anneau pourpre au centre.*

*hybride varié ⊙ . . . . . . . . . . . . 79644 3 »
*Fleurs de coloris brillants et variés dans les tonalités jaunes et orangées.*

*pulchra ⊙. . . . . . . . . . . . . . . 79648 5 »
*Haut. 15 cent. environ; donne, trois mois après le semis, des fleurs orangé vif avec anneau pourpre. Bordures et massifs au soleil.*



**Valériane des jardins.**

PAQUET fr. c.

**VALÉRIANE.** *Valeriana.*

**des jardins variée** ♃ ⊙ Δ (s. A) . . . 79670 1 30

*Les* VALÉRIANES des jardins *sont de robustes plantes, très rustiques, venant sans soins, et donnant, de Mai jusqu'aux gelées, une profusion de fleurs, portées sur de longs rameaux. Précieuses pour l'ornementation des plates-bandes, des murs et rocailles sur lesquelles elles se plaisent tout particulièrement. Recommandables pour bouquets et garniture de vases. Semer d'Avril en Juillet en pleine terre, en pépinière.*

des jardins blanche. . . . . . . . . . . . . 79680 1 80

**des jardins rouge (foncé)** . . . . . . . 79700 1 80

PAQUET fr. c.

**VALÉRIANE.** *Valeriana (suite)*

grecque. *Voy.* POLÉMOINE.

officinale. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

**VENIDIUM**

*à fleur de Souci jaune soleil (Vilmorin) ⊙ (s. A) . 79784 2 50

*Bonne plante rustique ; fleurs jaune soleil à centre noir. Bordures, tapis, corbeilles.*

*fastuosum ⊙ (s. A). . . . . . . . . . . . 79788 5 »

*Fleurs jaune orangé avec tache rouge à la base des ligules. Réussit bien aux expositions ensoleillées.*

**☺ VERGE-D'OR**

variée. *Solidago.* ♃ (s. A) . . . . . . . . 79810 2 »

*Vivace, rustique, de 1 m. à 1 m. 50 de haut., venant sans soins en tous terrains.*

*Nombreuses fleurs jaunes en grappes allongées. Massifs, plates-bandes.*

**VÉRONIQUE.** *Veronica.*

gentianoides (bleu clair) ♃ Δ . . . . . . 79830 3 »

ligneuse, variétés hybrides en très beau mélange ♃. . . . . . . . . . . . . . . 79836 3 »

*Les* VÉRONIQUES ligneuses *sont des plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes pendant les mois d'été ainsi que pour la décoration des appartements.*

virginica (blanche) ♃ . . . . . . . . . . 79860 2 50

*Fleurs très nombreuses, disposées en épis.*

vivace à épi naine compacte variée. . . . 79878 2 50

*Plates-bandes et surtout bordures.*

*Voy. aussi le Catal. de* GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

## ☺ VERVEINES. *Verbena.* ⊙ ♃ (s. A)

*Les* VERVEINES HYBRIDES, *extrêmement vigoureuses et robustes, dont la ravissante floraison s'épanouit depuis le début de l'été jusqu'aux gelées, trouvent place dans tous les jardins, où elles se prêtent à la formation d'élégantes corbeilles ou bordures, seules ou associées à d'autres plantes estivales. On peut aussi les cultiver en pots et les utiliser pour la décoration des fenêtres, vases, balcons, etc. Leur agréable et doux parfum, la beauté et la diversité des coloris de leurs fleurs, produites à profusion, les recommandent tout spécialement. — Le semis s'effectue en Mars-Avril sur couche, ou, en place, en pleine terre, d'Avril en Mai. La levée des graines sera facilitée par une stratification de 8 à 10 jours dans du sable frais.*

hybride variée . . . . . . . . . . . . . . 79900 1 50

— — — — 5 gram. — 79901 5 »

**Verveine hybride variée extra.**

**hybride variée extra** . . . . . . . . . 79906 2 20

*Mélange de variétés remar-* — 5 gram. — 79907 6 » *quables par la beauté de leurs fleurs et l'éclat de leurs coloris.*

hybride blanche . . . . — 5 gram. 7 fr. » — 79920 3 »

hybride bleue . . . . . — 5 gram. 7 fr. » — 79924 3 »

hybride bleu à œil blanc . — 5 gram. 7 fr. » — 79927 3 »

**hybride rouge** (Defiance). — 5 gram. 7 fr. » — 79932 3 »

*Coloris éclatant ; fait de superbes tapis.*

*hybride rouge écarlate (Lucifer) — 5 gram. 7 fr. » — 79935 3 »

***hybride à grande fleur variée.** . . . . . . 79942 3 50

*Race vigoureuse, à belles fleurs* — 5 gram. — 79943 7 60 *atteignant jusqu'à 27 millimètres de diamètre.*

**hybride à grande fleur blanche** . . . . 79945 4 »

***hybride à gr. fl. carmin à œil blanc** . . 79947 4 »

*Brillant coloris carmin de cochenille.*

*hybride à grande fleur jaune. . . . . . . . 79949 4 »

**hybride à grande fleur rose neyron à œil blanc** . . . . . . . . . . . . . . 79951 4 »

**hybride à grande fleur rouge cardinal à œil blanc** . . . . . . . . . . . . . . 79954 4 »

*hybride à grande fleur Royale . . . . . . . 79956 4 »

*Coloris particulier, violet pensée à œil blanc.*

*hybride Colossea variée (en majorité de tons roses). 79959 4 »

*Race vigoureuse. Fleurs de coloris très frais, dans les tons roses. Plates-bandes et corbeilles.*

*hybride Colossea rose à œil blanc. . . . . 79967 4 »

*Plantes à fleurs de coloris roses à œil blanc.*

hybride compacte variée . . . . . . . . 79970 4 »

*Race à rameaux courts et* — 5 gram. — 79971 11 » *dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.*

hybride compacte blanc pur. . . . . . . . . 79974 4 50
hybride compacte bleu foncé . . . . . . . . 79976 4 50
hybride compacte carnée. . . . . . . . . . 79979 4 50
hybride compacte rouge écarlate. . . . . . 79987 4 50
hybride compacte rouge sang à œil blanc . . . 79989 4 50
hybride compacte violette à œil blanc. . . . 79990 4 50

**hyb. à fl. d'Auricule variée** - 5 gr. 8 fr. 60 - 80020 3 50

*Fleurs larges, bien régulières, de coloris très brillants, marquées au centre d'un œil blanc.*

**hybride Corbeille fleurie variée** . . . 80022 3 »

*30 cent. de haut., à port compact et dressé.*

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **VERVEINE.** *Verbena (suite)* | |
| *hybride Corbeille fleurie blanche (Vilm.) (Nouv.) 80024 | 3 50 |
| *HYBRIDE CORBEILLE FLEURIE ROUGE CARMINÉ (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . . . . . . . . 80026 | 5 » |

*Voy.* aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

**hyb. Corbeille fleurie violette** (Vilmorin). 80028 — 3 50

*Variété à port dressé, très florifère. Des plus recommandables pour corbeilles et potées.*

hybride Italienne (panachée) variée. . . . 80030 — 3 »

*Choix hors ligne à fleurs panachées et striées longitudinalement de rouge, rose, bleu sur fond blanc.*

**VERVEINE.** *Verbena (suite)* — PAQUET fr. c.

de Drummond ⊙ (s. a). . . . . . . . . . 80050 — 1 50

*Fleurs roses. Pour corbeilles et plates-bandes.*

de Miquelon naine magenta ⊙ (s. a) . . . 80064 — 1 80

*Plante ne dépassant pas 20 cent. de haut.; recommandable pour tapis, potées et bordures.*

**venosa** ⊙ ♃ (s. a). . . — 5 gram. 7 fr. 60 — 80080 — 3 50

*Robuste et très élégante. Craint peu la sécheresse. De Juin à Octobre, nombreuses fleurs d'un remarquable coloris violet bleuté.*

*De très bel effet en corbeilles ou plates-bandes. Semer en Mars-Avril sur couche.*

VINCA. *Voy.* PERVENCHE. — PAQUET fr. c.

## ❂ VIOLETTE. *Viola.*

odorante des quatre-saisons ♃ Δ (s. a) . . 80136 — 4 »

| | | | |
|---|---|---|---|
| odorante des quatre-saisons blanche . . . . . | 80140 | 4 | » |
| **odorante des quatre-saisons Le Czar** . . | 80150 | 5 | » |
| — — — — 5 gram. — | 80151 | 19 | » |
| odorante des quatre-saisons rouge. . . . . . | 80154 | 5 | 50 |

*Fleurs nombreuses, d'un rouge pourpre vif.*



**Violette cornuta (de Paris) bleue.**

❂ ***cornuta*** ♂ ♃ Δ (s. a) :

*Les* VIOLETTES CORNUTA *sont de charmantes plantes très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites. Culture de ces dernières.*

*On en fait, au printemps, de jolies corbeilles ou bordures bien régulières, fleurissant sans interruption toute l'année.*

cornuta (de Paris) variée. - 5 gram. 9 fr. » - 80188 — 2 50

*Beau mélange des divers coloris de cette plante, précieuse pour garnir les corbeilles au printemps.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| cornuta (de Paris) bicolore. *V. Papilio.* (*Vilm.*) | 80192 | 3 | 50 |
| *Fleurs violet et blanc.* — 5 gram. — | 80193 | 10 | » |
| cornuta (de Paris) blanche. — 5 gram. 11 fr. » — | 80196 | 3 | 50 |
| **cornuta (de Paris) bleue.** . . . . . . . | 80200 | 3 | 50 |
| — — — — 5 gram. — | 80201 | 10 | » |
| cornuta (de Paris) jaune. . . . . . . . . . | 80208 | 3 | 50 |
| — — — — 5 gram. — | 80209 | 10 | » |
| cornuta (de Paris) rose lilacé . . . . . . . | 80212 | 3 | 50 |
| **cornuta (de Paris) violette** (*Vilmorin*) . . — 5 gram. 10 fr. » — | 80214 | 3 | 50 |
| ***cornuta (de Paris) violet magenta** (Opéra) (*Vilmorin*) . . . . — 5 gram. 10 fr. » — | 80215 | 3 | 50 |

cornuta violet foncé à œil blanc. V de Thuringe. 80224 — 3 50

**VIOLETTE.** *Viola (suite)* — PAQUET fr. c.

de l'Usambara. *Voy.* SAINTPAULIA IONANTHA.

marine. *Voy.* CAMPANULE à grosse fleur.

*Voy.* aussi PENSÉE.

## ❂ VISCARIA ⊙ (s. a)

*Les* VISCARIA *sont de très jolies plantes, se couvrant d'une telle quantité de fleurs qu'elles cachent pour ainsi dire le feuillage. Elles sont précieuses pour bordures et potées. On les sème en place en Avril-Mai.*

**elegans picta** (*Vilmorin*). . . . . . . . 80260 — 1 80

*Très florifère, joli coloris variant du blanc au rose tendre oculé rose vif.*



**Viscaria oculata.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **oculata varié** (Bouquet tricolore) . . . . | 80290 | 1 | 50 |
| *oculata rouge feu (*Vilmorin*) (*Nouv.*). . . | 80325 | 2 | 50 |

*Tonalité extrêmement brillante. **Fleurs nombreuses**, du plus gracieux effet.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| oculata à grande fleur blanc pur . . . . . | 80330 | 1 | 80 |
| oculata à gr. fleur bleu dauphin (*Vilmorin*). | 80332 | 1 | 80 |

VOLUTARELLA. *Voy.* CENTAURÉE Ambrette (musquée) rose.

## WIGANDIA

Caracasana. *W. macrophylla* ♃ ⊙ . . . . 80480 — 2 50

*Les* WIGANDIA, *semés de bonne heure, en serre ou sur couche, produisent, la même année, des plantes à beau et ample feuillage, d'un bel effet ornemental.*

XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE annuelle.

# ☉ ZINNIAS ☉

*Les Zinnias sont des plantes de tout premier mérite, remarquables par leur port élégant, l'abondance et la durée de leur floraison qui s'étend, suivant l'époque du semis, de Juin jusqu'aux gelées. Ils ne sont pas délicats, s'accommodent de tous les terrains et ne réclament que peu d'arrosements. Ils comptent parmi nos plus belles plantes d'ornement et peuvent être utilisés pour former de ravissantes bordures ou corbeilles d'une élégance rare pendant la floraison et d'une régularité parfaite. Les fleurs, coupées, conviennent bien aussi pour grands bouquets et garnitures.*

*On les sème en Mars-Avril sur couche, ou, d'Avril en Juin, en pleine terre, en place.*

## ☉ ZINNIAS élégants ☉

| ZINNIA élégant | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| double **à grande fleur varié** . . . . . | 80680 | 1 | 50 |
| — — — — 10 gram. — | 80681 | 6 | 40 |
| double à grande fleur blanc. . — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80684 | 2 | 50 |
| d. à gr. fl. jaune citron (Vilm.). — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80718 | 2 | 50 |
| double à gr. fl. pourpre noir . — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80730 | 2 | 50 |
| double à grande fl. **rose**. . . — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80734 | 2 | 50 |
| d. à g. f. **rouge carmin** (Vilm.) — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80740 | 2 | 50 |
| d. à gr. fl. rouge cocciné (Vilm.) — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80742 | 2 | 50 |
| d. à g. fl. **rouge orangé** (Vilm.) — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80745 | 2 | 50 |
| double à gr. fl. violet (Vilmorin). — 10 gr. 7 fr. 20 - | 80750 | 2 | 50 |
| double à grande fl. **Collection de 6 var.** . | 80756 | 12 | » |

*Superbe race dont les fleurs très larges, plates, à ligules étalées et légèrement réfléchies comprennent une gamme de coloris nombreux et brillants.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double à grande fleur striée, varié . . . . | 80758 | 2 | 50 |

*Race donnant une très forte proportion de fleurs bien striées, très doubles et de coloris bien variés.*

Zinnia élégant double à fleur monstrueuse varié.

| ZINNIA élégant | | PAQUET fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **double à fleur monstrueuse varié** . . | 80760 | 2 | 80 |
| — — — — 10 gram. — | 80761 | 9 | 20 |

*Très jolie race donnant des fleurs énormes, atteignant 12 cent. de diamètre et bien doubles.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double à fleur monstr. blanc . — 10 gr. 12 fr. » — | 80763 | 3 | 50 |
| double à fl. monstr. cramoisi. . — 10 gr. 12 fr. » — | 80765 | 3 | 50 |
| double à fl. monstr. écarlate . — 10 gr. 12 fr. » — | 80767 | 3 | 50 |
| d. à fl. monstr. jaune ambré . . — 10 gr. 12 fr. » — | 80769 | 3 | 50 |
| *d. à fl. monstr. jaune du Japon — 10 gr. 12 fr. » — | 80770 | 3 | 50 |
| d. à fl. monstr. jaune indien . . — 10 gr. 12 fr. » — | 80771 | 3 | 50 |
| d. à fl. monstr. jaune orangé . . — 10 gr. 12 fr. » — | 80773 | 3 | 50 |
| d. à fl. monstr. magenta violacé. — 10 gr. 12 fr. » — | 80776 | 3 | 50 |
| d. à fl. monstr. rose saumoné. . — 10 gr. 12 fr. » — | 80782 | 3 | 50 |
| double à fleur monstrueuse : Collection de 6 variétés . . . . . . . | 80788 | 16 | » |
| **double géant Dahlia varié** . . . . . . | 80790 | 3 | 50 |
| — — — — 10 gram. — | 80791 | 14 | » |

*Race à fleurs de coloris brillants et de grandes dimensions, se rapprochant de la forme des Dahlias.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double géant Dahlia blanc . . — 10 gr. 17 fr. » — | 80793 | 4 | 50 |
| double géant Dahlia carmin . — 10 gr. 17 fr. » — | 80795 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia jaune de chrome. — 10 gr. 17 fr. » — | 80797 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia jaune du Japon . — 10 gr. 17 fr. » — | 80799 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia magenta violacé. — 10 gr. 17 fr. » — | 80807 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia rouge caroubier. — 10 gr. 17 fr. » — | 80811 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia rouge cocciné. . — 10 gr. 17 fr. » — | 80813 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia rouge écarlate . — 10 gr. 17 fr. » — | 80815 | 4 | 50 |
| d. géant Dahlia rouge feu . . — 10 gr. 17 fr. » — | 80817 | 4 | 50 |
| **double pompon varié** . . . . . . . . | 80824 | 2 | 80 |
| — — — — 10 gram. — | 80825 | 9 | 60 |

*Fleurs moins grandes, mais très nombreuses.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **double Lilliput varié** (*Vilmorin*). . . . | 80830 | 2 | 80 |
| — — — — 10 gram. — | 80831 | 10 | » |

*Race plus basse que le Zinnia pompon, à fleur petite.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double Lilliput très nain cocciné (Vilmorin) . | 80832 | 2 | 80 |
| double Lilliput tr. nain jaune d'or (Vilmorin). | 80834 | 2 | 80 |

*Race d'environ 30 cent. ; petites fleurs nombreuses.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **double nain varié** . . . . . . . . . . | 80860 | 2 | 80 |
| — — — — 15 gram. — | 80861 | 14 | » |

*Race de 30 à 40 cent. de haut. Très recommandable pour plates-bandes, corbeilles et bordures.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double nain blanc . . . . — 10 gram. 11 fr. » — | 80870 | 3 | 50 |
| double nain cocciné . . . — 10 gram. 11 fr. » — | 80880 | 3 | 50 |
| double nain jaune . . . . — 10 gram. 11 fr. » — | 80890 | 3 | 50 |
| double nain pourpre . . . — 10 gram. 11 fr. » — | 80900 | 3 | 50 |
| double nain rose saumoné. — 10 gram. 11 fr. » — | 80910 | 3 | 50 |
| double nain rouge carmin. — 10 gram. 11 fr. » — | 80914 | 3 | 50 |
| double nain violet . . . . — 10 gram. 11 fr. » — | 80920 | 3 | 50 |
| ***DOUBLE NAIN JAUNE SAFRAN** . . . . . . . . . | 80894 | 4 | » |

Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***DOUBLE NAIN SALMONA (MÉLANGE DE TONS SAUMONÉS)** (*Vilmorin*) (*Nouv.*) . . . . . | 80918 | 5 | » |

Voy. aux **NOUVEAUTÉS**, page 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| double nain : Collection de 6 variétés . . . . . . . | 80926 | 16 | » |

## ☉ ZINNIAS du Mexique ☉

| ZINNIA du Mexique | | | |
|---|---|---|---|
| du Mexique (jaune orangé). *Z. Haageana* . | 80970 | 2 | 50 |
| du Mexique double (jaune orangé) . . . . | 80972 | 3 | » |
| du Mexique hybride varié . . . . . . . . | 80974 | 2 | 50 |

*Nain, compact, fleurs de coloris bien variés.*

| ZINNIA du Mexique | | | |
|---|---|---|---|
| du Mexique hyb. jaune à centre brun (Vilm.) | 80980 | 2 | 80 |
| du Mexique hybride double varié . . . . . | 80976 | 4 | 50 |

*Coloris variés. De premier mérite pour corbeilles et plates-bandes à exposition chaude et sèche.*

# MÉLANGES DE FLEURS " VILMORIN "

MÊME DANS LES PLUS PETITS JARDINS,

## vous ne pouvez vivre sans fleurs !

Essayez les mélanges de fleurs Vilmorin, ils vous en fourniront à bon compte.

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **Jolies Fleurs de Vilmorin** (*Fleurs annuelles en mélange*) | 82000 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82001 | 2 50 |

Parmi lesquelles : Balsamines, Capucines naines, Giroflées Quarantaines, Œillets de Chine, Reines-Marguerites, Soucis, Zinnias, etc.

*A semer en pépinière ou en place au printemps.*

| | | |
|---|---|---|
| **Balcons fleuris de Vilmorin** (*Fleurs annuelles pour culture en pots*) | 82010 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82011 | 4 » |

Parmi lesquelles : Belles-de-jour, Héliotropes, Pétunias, Pourpiers, Résédas, Verveines, etc.

*Semer en pépinière, en Avril-Mai ; repiquer en place, en caissettes, pots, etc.* — Floraison *Juillet-Octobre.*

| | | |
|---|---|---|
| **Tonnelles fleuries de Vilmorin** (*Fleurs annuelles grimpantes en mélange*) | 82020 | 1 50 |
| — — — — 100 gram. | 82021 | 8 » |

Parmi lesquelles : Capucines, Coloquintes, Haricots d'Espagne, Volubilis, Pois-de-senteur, etc.

*Semer en place au printemps.* — Floraison *Juillet-Octobre.*

| | | |
|---|---|---|
| **Fleurs printanières de Vilmorin** (*Fleurs bisannuelles en mélange*) | 82030 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82031 | 6 » |

Parmi lesquelles : Giroflées jaunes (Ravenelles), Myosotis, Œillets de Poète, Paquerettes, Pensées, Silènes, etc.

*Semer en Juin-Juillet, en pépinière ; mettre en place en Août-Septembre.* — Floraison *au printemps suivant.*

| | | |
|---|---|---|
| **Bouquets des Champs de Vilmorin.** Parterre fleuri. (*Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes en mélange*) | 82040 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82041 | 2 50 |

Parmi lesquelles : Bleuet, Coquelicot, Marguerite, Nigelles, Pieds-d'alouette, etc. et Graminées ornementales diverses.

*Hauteur 50 à 80 cent. — A semer clair, en place, au printemps.* — Floraison *Juin-Octobre.*

| | | PAQUET fr. c. |
|---|---|---|
| **Fleurs vivaces grandes en mélange (Mélange Vilmorin)** | 82050 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82051 | 6 » |

Parmi lesquelles : Ancolies, Gaillardes, Lupins, Statice, Valériane, etc.

*Hauteur* 50 *cent. à* 1 *mètre. — Semer en pépinière, en Mai-Juin.* — Floraison *l'année suivante.*

| | | |
|---|---|---|
| **Fleurs vivaces naines en mélange (Mélange Vilmorin)** | 82060 | 1 50 |
| — — — — 30 gram. | 82061 | 7 » |

Parmi lesquelles : Alysse Corbeille d'or, Énothère rose, Myosotis, Œillets Mignardises, etc.

*Hauteur* 20 *à* 35 *cent. — Semer en pépinière, en Mai-Juin.* — Floraison *l'année suivante.*

| | | |
|---|---|---|
| **Graminées ornementales en mélange (Mélange Vilmorin** *de Graminées pour bouquets secs*) | 82070 | 1 50 |
| — — — — 100 gram. | 82071 | 14 » |

Parmi lesquelles : Brizes, Bromes, Pennisetum, etc.

*A semer en pépinière ou en place, au printemps.*

| | | |
|---|---|---|
| **Gazon japonais.** Gazon du Paradis. **(Mélange Vilmorin)** (Fleurs annuelles et Graminées ornementales naines) | 82080 | 1 50 |
| — — — — 100 gram. | 82081 | 8 » |

Parmi lesquelles : Alysse odorant, Giroflées Quarantaines, Juliennes de Mahon, Œillets de Chine, Soucis, etc. et Graminées ornementales naines.

*Hauteur* 20 *à* 35 *cent. — Semer en pépinière ou en place, au printemps.*

| | | |
|---|---|---|
| **Gazon russe.** Gazon fleuri. **(Mélange Vilmorin)** | 82090 | 1 50 |
| — — — — 250 gram. | 82091 | 6 » |

Mélange à base de Ray-Grass de Pacey agrémenté d'une quantité considérable de fleurs variées.

*Se sème en place, au printemps, à raison de* 1 *kil.* 500 *à* 2 *kil. à l'are.*



**Coloquintes.**



**Œillet de Chine.**

# IX. — GRAINES D'ARBRES ET DE PLANTES DE SERRE

☞ **CATALOGUE SPÉCIAL** de **GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** et **CATALOGUE SPÉCIAL** de **GRAINES DE PLANTES DE SERRE** envoyés **franco** sur demande.

*APPLICATION DES PRIX.* — *Voir* la note : Application des prix, page 5.

## GRAINES D'ARBRES *et* D'ARBUSTES

| | kilog. fr. c. | 100 gr. fr. c. | 10 gr. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Acacia commun.** 100 k. 600 » 10 k. 65 » | 7 » | 1 30 | » » |
| Amande à coque dure. 100 k. 670 » 10 k. 74 » | 8 » | 1 30 | » » |
| **Araucaria** . . . . . . graines : le cent / les dix | | | |
| excelsa. . . . . . . . 30 » 4 » | » » | » » | » » |
| imbricata. . . . . . . 28 » 3 80 | » » | » » | » » |
| Aristoloche siphon . 100 *graines* 6 » | » » | » » | » » |
| *paquet* 2 » | » » | » » | » » |
| **Aune commun.** 100 k. 900 » 10 k. 95 » | 10 » | 1 50 | » » |
| **blanc.** . . . 100 k. 1640 » 10 k. 177 » | 19 » | 2 70 | » » |
| Azalée du Japon . . . . paquet 3 » | » » | » » | 15 » |
| indica. . . . . . . . paquet 5 » | » » | » » | 56 » |
| **Bouleau** commun. 100 k. 510 » 10 k. 65 » | 7 50 | 1 30 | » » |
| On sème 20 à 25 kilog. par hectare. | | | |
| Bruyère commune (*Graines nettes*). . | 70 » | 9 60 | 1 30 |
| Buis toujours vert . . . . . . . . . | 56 » | 7 80 | 1 30 |
| Cèdre argenté de l'Atlas. 10 k. 680 » | 70 » | 9 60 | 1 50 |
| **Châtaignier commun.** (Prix variable). 100 k. 210 » 10 k. 29 » | 3 » | » » | » » |
| **Chêne commun pédonculé.** (*Manque*). | | | |
| **rouge d'Amérique.** 100 k. 350 » 10 k. 38 » | 4 » | 1 » | » » |
| **vert.** . . . . 100 k. 420 » 10 k. 45 » | 4 70 | 1 » | » » |
| Chèvrefeuille des jardins . . . . . . . | » » | 9 60 | 1 30 |
| Clématite hybride de pleine terre en mélange . . . . . paquet 4 50 | » » | » » | 12 » |
| Coignassier commun . . . . . . . . | 84 » | 11 50 | 1 70 |
| de Lambert *ou* à gros fruits. . . . | 90 » | 12 » | 1 50 |
| **Cytise faux-Ébénier** . . . . . . . . | 25 » | 3 60 | » » |
| **Erable Plane.** 100 k. 310 » 10 k. 35 » | 3 80 | » 90 | » » |
| **Sycomore** . 100 k. 310 » 10 k. 35 » | 3 80 | » 90 | » » |
| Framboisier commun. . . . . . . . . | 28 » | 4 » | 1 » |
| **Frêne commun.** 100 k. 450 » 10 k. 53 » | 6 » | 1 40 | » » |
| Genêt blanc du Portugal. paquet 1 50 | » » | 13 » | 2 » |
| Ginkgo biloba. *Arbre aux* 40 *écus*. . | 14 » | 2 » | » » |
| Glycine de la Chine. 100 *graines* 5 » ; 10 *graines* 1 » | » » | » » | » » |
| **Hêtre commun.** 100 k. 450 » 10 k. 53 » | 6 » | 1 40 | » » |
| Laurier franc. . . . . . . . . . . . . | 12 » | 1 80 | » » |
| Lierre commun (*en Avril*) . . . . . . | 14 » | 2 » | » » |
| d'Irlande (*en Avril*) . . . . . . . . | 21 » | 2 80 | » » |
| Lilas commun (*capsules*) . . . . . . . | 21 » | 2 80 | » » |
| Magnolia grandiflora. . . . . . . . . | » » | 12 » | 1 80 |
| **Mélèze d'Europe** . . . . 10 k. 344 » | 35 » | 5 » | 1 20 |
| — —prov. des Alpes françaises. 10 k. 372 » | 38 » | 5 20 | 1 40 |
| Mimosa Julibrissin. . . . . . . . . . | 14 » | 2 » | » » |
| Myrte commun (*Graines nettes*) . . . | » » | 8 » | 1 30 |
| Noyer cultivé . . 100 k. 770 » 10 k. 84 » | 9 » | 1 50 | » » |
| Pêcher cultivé. . 100 k. 420 » 10 k. 45 » | 4 70 | 1 » | » » |
| **Pin Laricio de Corse** (d'origine). 10 k. 405 » | 42 » | 5 60 | 1 » |
| **maritime** . 100 k. 360 » 10 k. 38 » | 4 10 | 1 » | » » |
| On sème 12 à 14 kilog. par hectare. | | | |
| **maritime des Landes** 100 k. 400 » 10 k. 42 » | 4 50 | 1 20 | » » |
| **noir.** P. d'Autriche. — On sème 8 à 10 kil. par hectare. 100 k. 1410 » 10 k. 148 » | 15 50 | 2 20 | » » |
| Pignon . . . . . . . . . . 10 k. 96 » | 10 » | 1 40 | » » |
| **Sylvestre** ou **d'Écosse.** — On sème 6 à 8 kilog. par hectare. 100 k. 2760 » 10 k. 288 » | 30 » | 4 » | » 90 |
| Pivoine en arbre. . . . 10 graines 2 » | » » | » » | » » |
| Poirier . . . . . . . . . 10 k. 630 » | 66 » | 9 » | 1 80 |
| Pommier. . . 100 k. 1100 » 10 k. 115 » | 12 » | 1 80 | » » |
| Rhododendron Pontique varié paquet 2 50 | » » | 63 » | 8 40 |
| **Sapin argenté.** S. commun. S. de Normandie. Pris à Paris. . 100 k. 990 » 10 k. 103 » | 10 70 | 1 90 | » » |
| **de Douglas** (*espèce verte*). . . . . | 420 » | 52 » | 7 » |
| **Epicea.** . 100 k. 1820 » 10 k. 200 » | 22 » | 3 » | » 80 |
| Thuia de la Chine . . . . . . . . . . | 25 » | 3 60 | » » |
| géant de Californie . . paquet 2 50 | » » | 25 » | 3 40 |
| Tilleul de Hollande 100 k. 590 » 10 k. 67 » | 7 50 | 1 » | » » |
| Vigne-vierge de Veitch . . . . . . . | 51 » | 7 80 | 1 30 |
| Wellingtonia gigantea. . paquet 5 » | » » | 70 » | 9 20 |

## GRAINES DE PLANTES DE SERRE *et* D'ORANGERIE

| | PAQUET fr. c. |
|---|---|
| **Aralia Sieboldii** . . . . . . . . . (*en Avril*). | 2 50 |
| — — *var.* Moseri. . . . . . . . . (*en Avril*). | 3 » |
| Ataccia cristata. . . . . . . . . . . . . . . . | 2 50 |
| Bruyère du Cap en mélange . . . . . . . . . . | 4 » |
| Callistemon en beau mélange. . . . . . . . . | 3 » |
| Camellia du Japon double . . . 10 *graines* 2 20 | » » |
| — — à fleur simple. . . . 10 *graines* 1 60 | » » |
| Dracæna australis . . . . . . . . . . . . . . | 3 » |
| Erythrina crista-galli. . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| Eucalyptus globulus . . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| Fuchsia corymbiflora . . . . . . . . . . . . | 4 » |
| Gardenia florida . . . . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| Grevillea robusta. . . . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| Hibiscus rosa-sinensis en mélange . . . . . . . | 3 » |
| Imantophyllum hybride de miniatum. 5 graines 4 » | |
| Mimosa (Acacia) **dealbata sélectionné**. . . . . | 1 50 |
| retinodes floribunda . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| en mélange de nombreuses variétés . . . . . . | 1 50 |
| **Musa Arnoldiana** . . . . . . 10 *graines* 3 40 | » » |
| **Ensete.** 100 *graines* 22 » ; 10 *graines* 3 » | » » |
| *Plants* de ces deux espèces. Voir le CATALOGUE DE PLANTES. | |
| Nerium oleander (*Laurier-rose*). . . . . . . . . | 2 » |
| Strelitzia Reginæ . 5 graines 7 » ; 10 graines 13 » | » » |
| Tetranema mexicana . . . . . . . . . . . . . | 4 » |

## PALMIERS

| | 100 graines | 10 graines |
|---|---|---|
| Areca lutescens . . . . . . . . . . . . . . | 12 » | 1 80 |
| sapida . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 » | 1 30 |
| Chamærops excelsa . . 100 gram. 1 80 | » » | » » |
| Cocos australis . . . . . . . . . . . . . . | 8 » | 1 30 |
| Weddelliana . . . . . . . . . . . . . . . | 30 » | 4 » |
| Corypha (*Livistona*) australis . . . . . . | 10 » | 1 60 |
| Cycas revoluta . . . . . 5 *graines* 8 » | » » | 15 » |
| Kentia belmoreana . . . . . . . . . . . . | 42 » | 5 60 |
| Kentia canterburyana . . 5 *graines* 7 50 | » » | 14 » |
| Forsteriana. . . . . . . . . . . . . . . | 42 » | 5 60 |
| Latania borbonica. . . . . . . . . . . . | 2 50 | » » |
| Livistona rotundifolia . . . . . . . . . . | 30 » | 4 » |
| Phœnix canariensis . 1000 *graines* 14 » | 2 » | » » |
| Rœbeleni . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 » | 2 » |
| Seaforthia elegans. . . . . . . . . . . . | 8 » | 1 30 |
| Stevensonia grandifolia . . . . . . . . . | 14 » | 2 » |

**COIR :** Déchets de Fibres de Coco.

100 kil. 340 fr. » ; 10 kil. 37 fr. » ; kil. 3 fr. 90. (10 *kil. de* Coir *cubent de* 60 *à* 65 *litres*).

# X. — OGNONS A FLEURS ET PLANTES

## GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

NOTRE CATALOGUE d'AUTOMNE, qui paraît en Août, contient, en plus des articles annoncés dans le présent Catalogue Général : les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc. etc., se plantant d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre. — Les personnes que ce Catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu sont priées de nous en faire la demande.
Pour les plantes non mentionnées ci-après, nous demander notre CATALOGUE DE PLANTES.

**AVIS IMPORTANT.** — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée, de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de conserver ceux-ci, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation. — Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche ni trop humide et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sec, toujours à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les ACHIMENES, BÉGONIAS REX, CALADIUM, CYCLAMEN DE PERSE, GLOXINIAS, NÆGELIA, TYDÆA, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

☞ **Le prix du mille**, pour les articles cotés ainsi, ne pourra être accordé que pour les demandes de 250 *exemplaires au moins, d'une même variété* et *en une seule fois*, **le prix du cent** pour les demandes *d'au moins* **25**, et **le prix des dix** pour *au moins* 5 *de la même variété.*

### (*s*) ACHIMENES. *Achimenes*

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (Nous livrons 5 rhizomes pour 1). | | | |
| Par noms, à notre choix | 290 » | 32 » | 3 50 |
| **Collection de 6 var.** distinctes | 18 *fr.* 50 | | |

### (*s*) ACHIMENES (*suite*)

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Collection de 12 var.** distinctes | 37 *fr.* » | | |
| — **de 25 var.** distinctes | 74 *fr.* » | | |

## (*s*) AMARYLLIS. *Amaryllis.*

| | le mille | le cent | les dix | pièce |
|---|---|---|---|---|
| candida. *Fleurs blanches, de Juillet en Octobre. Bordures.* | 130 » | 14 50 | 1 60 | » » |
| **formosissima.** Lis Saint-Jacques. *Fleurit facilement sur carafe. Rouge cramoisi.* | | 245 » | 27 » | 3 » |
| longifolia alba. *Crinum capense album.* | | 500 » | 55 » | 6 » |
| longifolia rosea. *C. capense roseum.* | | 500 » | 55 » | 6 » |

**AMARYLLIS (hybrides de vittata) de semis, à très grandes fleurs**

| | le cent | les dix | pièce |
|---|---|---|---|
| hybride de vittata, en mélange, *choix extra* (*très gros bulbes*) | » » | 110 » | 12 » |
| hybride de vittata, en beau mélange. *Très grandes fleurs de coloris vifs, rouges et roses, souvent divisés de bandes blanches.* | 500 » | 55 » | 6 » |

## ANÉMONES. *Anemone.*



**Anémone fulgens simple. A. éclatante.**

| | le mille | le cent | les dix | pièce |
|---|---|---|---|---|
| **simple de Caen en splendide mélange** *Espèce excessivement vigoureuse, à fleurs très grandes et de coloris ravissants.* | 280 » | 30 » | 3 30 | » 40 |
| simple de Caen rouge ponceau (Excellence). | 300 » | 33 » | 3 60 | » 40 |
| double de Caen violet bleu | | 60 » | 6 60 | » 70 |
| double de Caen rouge (La Brillante) | | 82 » | 9 » | 1 » |
| double à fleur de Chrysanthème, mélange de toutes couleurs | 400 » | 44 » | 5 » | » 60 |
| **Sainte-Brigitte** *Race vigoureuse et très florifère. Fleurs doubles, très larges. Coloris chauds, variant du rouge le plus éclatant au blanc pur, en passant par toutes sortes de nuances roses et mauves.* | 455 » | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **fulgens simple.** A. éclatante. *Rouge écarlate éblouissant. Très rustique.* | 280 » | 30 » | 3 30 | » 40 |

### (*s*) ANÉMONE JAPONICA

**ANÉMONE japonica**

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (*s*) japonica Mont-Rose. *Fleurs doubles, rose lilacé tendre.* | 180 » | 20 » | 2 25 |
| (*s*) japonica Honorine Jobert. *Variété à fleurs simples, d'un beau coloris blanc pur.* | 180 » | 20 » | 2 25 |

**ANOMATHECA** cruenta. — *Fleurs disposées en épi, rouge brillant* . . . 40 » | 4 50 | » 50

ARUM. *Voir* RICHARDIA.


# (s) BÉGONIAS TUBÉREUX

☞ Les Bégonias tubéreux sont disponibles de Novembre en Avril, en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés, tant que notre provision durera.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



**Bégonias tubéreux doubles.** — *Voy.* page **142.**



**Bégonias tubéreux simples.**

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE SEMIS)

| BÉGONIA tubéreux | le mille | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **erecta** superba rouge. | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — Roi des rouges (rouge foncé) | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — rose | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — blanc | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — jaune | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — rouge orangé | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — jaune cuivré | 540 » | 60 » | 6 60 | » 80 |
| — en mélange | 520 » | 58 » | 6 40 | » 70 |

*Les Bégonias erecta simples sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; floraison de très longue durée.*

| BÉGONIA tubéreux | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **cristata** rouge | 82 » | 9 » | 1 10 |
| — rose et rose nuancé | 82 » | 9 » | 1 10 |
| — blanc et blanc nuancé | 82 » | 9 » | 1 10 |
| — jaune | 82 » | 9 » | 1 10 |
| — rouge orangé | 82 » | 9 » | 1 10 |
| **cristata** jaune cuivré | 82 » | 9 » | 1 10 |
| — **en mélange** | 78 » | 8 50 | 1 » |

*Les Bégonias cristata présentent sur chaque pétale une excroissance d'un aspect curieux et original.*

| BÉGONIA tubéreux | le mille | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **undulata** rouge | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — rouge orangé | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — blanc | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — jaune | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — rose | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — jaune cuivré | | 66 » | 7 20 | » 90 |
| — blanc marginé de rose | | 120 » | 13 » | 1 50 |
| — jaune marginé de rose | | 120 » | 13 » | 1 50 |
| — en mélange | 580 » | 64 » | 7 » | » 80 |

*Possèdent tous les mérites des B. erecta ordinaires. Les fleurs ont de plus une grande élégance.*

**BEGONIA *simple pendula** (rouge orangé ou rose). . *Le cent,* **82 fr.** » ; *les dix,* **9 fr.** » ; *la pièce,* **1 fr.** »

*Variété recommandable comme plante pour suspensions. Les tiges longues et arquées supportent de nombreuses et élégantes fleurs pendantes, à pétales pointus.*

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX SIMPLES (DE BOUTURES)

| BÉGONIA tubéreux simple (de boutures) | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **Bertini** | *le mille* 1500 » | 170 » | 19 » | 2 20 |
| *Variété à grandes fleurs vermillon éblouissant. Réussit en plein soleil. Type de Bégonia excessivement florifère.* | | | | |
| *Bertini Paris | | 335 » | 37 » | 4 » |
| *Se distingue du B. Bertini type par ses fleurs plus larges, d'un rouge coccinė foncé.* | | | | |

**BÉGONIA discolor** . . . . . . . *Le mille,* 750 fr. » ; *le cent,* 85 fr. » ; *les dix,* 9 fr. 30 ; *la pièce,* 1 fr. »
*Précieux pour former des massifs semi-ombragés ou exposés au nord. Grand et beau feuillage. Fleurs roses.*

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES (DE BOUTURES)

Les Bégonias tubéreux doubles *produisent sur le même pied des fleurs* simples *(fleurs femelles) en même temps que des fleurs* doubles *(fleurs mâles).*

| BÉGONIA tubéreux doubles (de boutures) | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Canari | 200 » | 22 » | 2 50 |
| *Fleurs nombreuses d'un beau jaune canari.* | | | |
| *Evelyn Thavenet | 320 » | 36 » | 3 80 |
| *Rustique. Fleurs rose églantine marbré plus clair.* | | | |
| La Fayette | 300 » | 34 » | 3 60 |
| *Fleurs bien doubles, écarlate cinabre éclatant.* | | | |
| *Madame Jean Le Cabec | » | 90 » | 10 » |
| *Grande fleur bien double, rouge saumoné à reflet feu.* | | | |
| Rouget de l'Isle | 380 » | 40 » | 4 60 |
| *Variété à fleurs d'un superbe rouge cardinal, de très grand effet.* | | | |
| *Souvenir de Marguerite | » | 110 » | 12 » |
| *Énorme fleur atteignant jusqu'à 20 centimètres de diamètre, bien double, blanc à centre crème ; pétales extérieurs teintés rose au revers. La forme bombée et la disposition des pétales, irrégulièrement découpés, rappellent une fleur de Pivoine.* | | | |

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A GRANDE FLEUR (DE SEMIS)

| BÉGONIA tubéreux double à grande fleur (de semis). | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| double rouge | *le mille* 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| — rose | — 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| — blanc | — 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| — jaune | — 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| double rouge orangé | le mille 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| — saumoné et cuivré | — 620 » | 68 » | 7 40 | 1 » |
| — **en mélange** | — 600 » | 66 » | 7 20 | » 90 |

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET (DE SEMIS)

*Race à fleurs doubles et à pétales finement dentelés.*

| BÉGONIA tubéreux | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| à fleur d'Œillet rouge | 85 » | 9 30 | 1 » |
| — — blanc | 85 » | 9 30 | 1 » |
| — — jaune | 85 » | 9 30 | 1 » |
| — — jaune cuivré | 85 » | 9 30 | 1 » |
| à fleur d'Œillet rose | 85 » | 9 30 | 1 » |
| — — rouge orangé | 85 » | 9 30 | 1 » |
| — — **en mélange** | 82 » | 9 » | 1 » |

## (s) BÉGONIAS TUBÉREUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES (DE BOUTURES)

*Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres.*

| BÉGONIA tubéreux erecta double multiflore (de boutures). | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| Ami Jean-Bard | | 150 » | 16 » | 1 80 |
| *Fleurs d'un coloris jaune miel éclairé de saumon sur les bords.* | | | | |
| Commandant Félix | | 200 » | 22 » | 2 50 |
| *Carmin clair. Plante excellente pour massifs.* | | | | |
| Hélène Harms | | 165 » | 18 » | 2 » |
| *Plante rustique ; fleurs jaune d'œuf foncé.* | | | | |
| Le Flamboyant | *le mille* 1450 » | 165 » | 18 » | 2 » |
| *Fleurs simples ou semi-doubles, nombreuses, rouge cerise intense. Pour plantations ensoleillées.* | | | | |

## (s) BÉGONIAS tubéreux erecta doubles multiflores à grandes fleurs érigées. — *Hauteur 25 centimètres.*

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Guillaume Eysser | 320 » | 36 » | 4 » |
| *Fleurs atteignant 6 centimètres de diamètre, d'un coloris rouge feu brillant.* | | | |
| Chartres | 380 » | 40 » | 4 20 |
| *Fleurs de 5 centimètres de diamètre, rose saumoné unicolore.* | | | |
| Madame Frêne Eysser | 500 » | 55 » | 6 » |
| *Fleurs très pleines, rouge saumoné, atteignant 6 cent.* | | | |
| *Mademoiselle Frêne (*Frêne*) | » | 80 » | 10 » |
| *Fleurs bien doubles, blanc très pur.* | | | |
| *double Rambouillet (*Vilmorin*) | 500 » | 55 » | 6 » |
| *Fleurs de 5 à 6 c. de diamètre, rouge cocciné foncé.* | | | |

## BÉGONIAS REX HYBRIDES (HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

*Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE DE PLANTES. — Liste descriptive des variétés offertes, envoyée franco sur demande.

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **BOUSSINGAULTIA** baselloides. . . | 40 » | 4 50 | » 50 |

*Plante grimpante, pour murailles ensoleillées.*

(*s*) **CALADIUM esculentum** (Février-Mars, en rhizomes secs).
*Ces rhizomes devront être mis en végétation, en serre ou sur couche chaude et n'être placés en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée* (courant de Juin).

(*s*) **CALADIUM esculentum** (*Février-Mars, en rhizomes secs*) (*suite*)

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| très gros . . . . . . . . . . . . . | » » | 27 » | 3 » |
| gros . . . . . . . . . . . . . . | » » | 22 » | 2 50 |
| moyens . . . . . . . . . . . . . | » » | 18 » | 2 » |
| petits. . . . . . . . . . . . . . | » » | 14 50 | 1 60 |

## CALADIUM DU BRÉSIL A FEUILLAGE COLORÉ (*C. bicolor*)

| *Livrables à partir de Décembre jusqu'en Mai.* | Tubercules ordinaires | Tubercules moyens | Tubercules gros | Tubercules très gros |
|---|---|---|---|---|
| Collection de 50 belles variétés par noms, à notre choix . . . . . . | 230 fr. » | 300 fr. » | 575 fr. » | » fr. » |
| — 25 — — — . . . . . . | 120 fr. » | 155 fr. » | 300 fr. » | 425 fr. » |
| — 10 — — — . . . . . . | 49 fr. » | 64 fr. » | 125 fr. » | 175 fr. » |
| Une belle variété nommée, à notre choix . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 fr. » | 6 fr. 50 | 13 fr. » | 18 fr. » |

*Les tubercules ordinaires sont de la grosseur d'une noisette ; les tubercules moyens, de la grosseur d'une noix.*

☞ Une liste descriptive des variétés, choisies parmi les plus rares et les plus belles, sera envoyée franco sur demande.

## (*s*) CANNAS (Balisiers)

Les Cannas florifères sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivées en bordures d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

*Disponibles en* Rhizomes *à l'état de repos à partir de* Novembre *tant que notre provision durera ; en végétation, à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

*Les Cannas, livrés à l'état de repos, doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.*

### COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 var. Cannas florifères, à notre choix : 16 *fr.* ». — Collection de 12 var. Cannas florifères, à notre choix : 32 *fr.* »
Collection de 25 variétés Cannas florifères, *a notre choix*. . . 64 *fr.* »

**Variétés par noms de la Série générale :**
*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins) **250** *fr.* » ; *les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins) **27** *fr.* » ; *la pièce* **3** *fr.* »
En mélange (*sans noms*) : *le cent* (pour 25 au moins) **120** *fr.* » ; *les dix* (pour 5 au moins) **13** *fr.* » ; *la pièce* **1** *fr.* **50**

---

## CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Livrables, à partir du mois d'Avril, en boutures enracinées. — Variétés par noms de la Série générale :
*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins) : 220 *fr.* » ; *les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins) : 24 *fr.* » ; *la pièce* : 2 *fr.* 75

### COLLECTIONS "VILMORIN"

☞ Ces **Collections,** sont composées de variétés à notre choix dans les genres désirés : **Grandes fleurs, Plantes de Marchés** ou **à Fleurs simples.**

Collection de 6 variétés, *à notre choix* . . . . 14 *fr.* 50. — Collection de 12 variétés, *à notre choix* . . . 29 *fr.* »
Collection de 25 variétés, *à notre choix*. . . . . . . . . . . 58 *fr.* »

**ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES.** Voir page 154.

---

(*s*) **CYCLAMEN de Perse à grande fleur.** *Voy.* au Catalogue d'Automne.

---

## (*s*) DAHLIAS

*Les* **Dahlias** *sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet ; depuis* Novembre *jusqu'au début* d'Avril. *Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées, à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet. — *Les* tubercules *de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport ; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent ainsi subir de longs délais de route.*

### COLLECTIONS "VILMORIN" *à notre choix*

Pour les amateurs voulant bien s'en rapporter à notre choix, nous fournissons des **Collections de 6, 12, 25 variétés différentes,** composées suivant leur désir, avec des variétés des types **Cactus** *ou* **Décoratifs** *ou* **à Fleurs simples,** ou encore pour un emploi déterminé : **Fleurs coupées, Jardin** *ou* **Massifs.**

***Collection de* 6 *variétés,*** *à notre choix* .. . 17 *fr.* 50. — ***Collection de* 12 *variétés,*** *à notre choix*. . . 35 *fr.* »
***Collection de* 25 *variétés,*** *à notre choix*. . . . . . . . . 70 *fr.* »

Variétés par noms de la Série générale :
*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins) 275 *fr.* » ; *les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins) 29 *fr.* » ; *la pièce* 3 *fr.* 25

☞ Pour le détail de nos variétés de **Cannas,** de **Chrysanthèmes** et de **Dahlias,** *voir* nos **Catalogues spéciaux.**

**ENGRAIS VILMORIN pour DAHLIAS.** Voir page 154.

**DIELYTRA** spectabilis. Cœur-de-Marie . . . . . . . . . *Le cent,* 160 *fr.* » ; — *les dix,* 18 *fr.* » ; — *la pièce,* 2 *fr.* »
*Plante de 50 à 60 cent., donnant, en Mai-Juin, de jolies fleurs rose vif.*

# GLAÏEULS HYBRIDES

**Livrables de fin-Novembre en Avril.**

## GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS

**Mélange choix extra** . . . . . *Le mille,* 450 *fr.* » ; *le cent,* 50 *fr.* » ; *les dix,* 5 *fr.* 50 ; *la pièce,* 0 *fr.* 60
*Ce mélange est composé de variétés de grande valeur, tant au point de vue de la dimension des rameaux et de leur vigueur, qu'à celui de la richesse des coloris.*

| **GLAÏEULS hybrides à grandes fleurs.** | Le mille fr. c. | Le cent fr. c. | Les dix fr. c. | La pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| mélange de toutes couleurs. | 280 » | 30 » | 3 30 | » 40 |
| — de fonds blancs . . . . | 360 » | 40 » | 4 50 | » 60 |
| — de rouges, toutes nuances | 320 » | 35 » | 3 80 | » 50 |

| **GLAÏEULS hybrides à grandes fleurs.** | Le mille fr. c. | Le cent fr. c. | Les dix fr. c. | La pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| mélanges de roses, de saumonés et de rose orangé | 320 » | 35 » | 3 80 | » 50 |
| — de lilas, violets et ardoisés | 350 » | 38 » | 4 30 | » 60 |
| — de fonds jaunes. . . . . | 360 » | 40 » | 4 50 | » 60 |

## GLAÏEULS HYBRIDES DE PRIMULINUS A GRANDES FLEURS

| **GLAÏEULS hyb. de primulinus à grandes fleurs** | Le mille | Le cent | Les dix | La pièce |
|---|---|---|---|---|
| mélange de blancs et crèmes. | » | » 40 | » 4 50 | » 60 |
| — de jaunes. . . . . . | » | » 30 | » 3 30 | » 40 |

| **GLAÏEULS hyb. de primulinus à grandes fleurs** | Le mille | Le cent | Les dix | La pièce |
|---|---|---|---|---|
| mélange d'oranges et d'abricotés | » | » 40 | » 4 50 | » 60 |
| — de toutes couleurs . . | 240 » | 26 » | 3 » | » 40 |

**Glaïeuls** primulinus hybrides à grandes fleurs, mélange **VILMORIN** *surchoix,*
*le cent* 50 fr. » ; *les dix* 5 fr. 50 ; *la pièce* 0 fr. 60

## COLLECTIONS "VILMORIN" DE VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS, PAR NOMS

**Collection Vilmorin** de 6 variétés de Glaïeuls hybrides à grandes fleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. »
— — 12 — — — — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 fr. »

## GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS, PAR NOMS

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***BLANCS et BLANCS TEINTÉS*** | | | |
| **Gloire de Bergeyk.** — Très g[de] fleur blanc mat. | 500 » | 55 » | 6 » |
| **L'Immaculé.** — Blanc . . . . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Mount Everest.** — Blanc de lait . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Peace.** — Blanc nuancé lilas . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Poolijs.** — Blanc pur, grande fleur . . . . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Pucelle d'Orléans.** — Blanc pur . . . . | 80 » | 9 » | 1 » |
| **Vénus.** — Blanc à macules crème ; hâtif . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Yvonne.** — Blanc teinté isabelle . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| ***JAUNES*** | | | |
| **Belinde.** — Jaune crème foncé ; hâtif . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Flora.** — Jaune succin . . . . . . . . . | 64 » | 7 » | » 80 |
| **Himmelstor.** — Jaune foncé. . . . . . . | 500 » | 55 » | 6 » |
| **Léviathan.** — Jaune soufre clair . . . . . | 64 » | 7 » | » 80 |
| **Niagara.** — Jaune de Naples ; hâtif . . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Roi Soleil.** — Jaune succin, macules rouges. | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Souabe.** — Jaune soufre ; tardif. . . . . . | 55 » | 6 » | » 70 |
| ***ORANGES et SAUMONÉS*** | | | |
| **Betty Nuthall.** — Rouge orangé ; tardif . . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Golden West.** — Rouge orangé vif . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Nancy Hancks.** — Rouge orangé pâle . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Odin.** — Rouge saumoné ; hâtif . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Orange Blossom.** — Rouge saumoné vif ; hâtif | 80 » | 9 » | 1 » |
| **Orange Princess.** — Saumon foncé. . . . | 80 » | 9 » | 1 » |
| **Picardie.** — Rose saumoné. Fleur énorme. . | 120 » | 13 » | 1 50 |
| **Prince de Galles.** — Rose saumoné ; hâtif . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Rosette.** — Rose saumoné clair . . . . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Thomas Edison.** — Rose saumoné à macules grenat . . . . . . . . . . . . . . . | 64 » | 7 » | » 80 |

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| ***ROSES*** | | | |
| **America.** — Rose clair ; hâtif . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Baron Van Wynbergen.** — Rose de carthame brillant . . . . . . . . . . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Beat All.** — Rose tendre ; hâtif . . . . . . | 82 » | 9 » | 1 » |
| **Blériot.** — Rose églantine, macules rouge sang. | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Brabant.** — Rose de carthame clair . . . . | 82 » | 9 » | 1 » |
| **Carolus Clusius.** — Rose églantine vif . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **E. J. Shaylor.** — Rose carminé vif . . . . | 64 » | 7 » | » 80 |
| **Emma.** — Rose carminé . . . . . . . . | 80 » | 9 » | 1 » |
| **Halley.** — Rose églantine foncé ; hâtif . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Lady Boreel.** — Rose hermosa clair . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Lady Love.** — Rose de carthame brillant . . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Maréchal Foch.** — Rose clair ; hâtif . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Panama.** — Rose lilacé . . . . . . . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Professeur van Slogteren.** — Rose satiné. | 55 » | 6 » | » 70 |
| **Rubini.** — Rose de carthame foncé . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Sweetheart.** — Rose églantine ; hâtif . . . | 60 » | 6 60 | » 70 |
| ***ROUGES et ÉCARLATES*** | | | |
| **Crimson Glow.** — Écarlate vif . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Docteur F. E. Benett.** — Rouge écarlate vif ; hâtif. . . . . . . . . . . . . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Early Sunrise.** — Rouge garance à macules blanches ; hâtif . . . . . . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Épée Flamboyante.** — Rouge écarlate ; hâtif. | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Feu d'Amour.** — Écarlate feu . . . . . . | 64 » | 7 » | » 80 |
| **Gladness.** — Rouge écarlate intense . . . . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Perless Pink.** — Rouge de carthame clair . | 100 » | 11 » | 1 30 |
| **Red Emperor.** — Rouge vermillon . . . . | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Richard Wagner.** — Rouge minium . . . | 80 » | 9 » | 1 » |

### GLAÏEULS HYBRIDES A GRANDES FLEURS PAR NOMS (*suite*)

| *ROUGES et ÉCARLATES (suite)* | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Triomphe (Pfitzer). — Rouge de carthame vif | 80 » | 9 » | 1 » |
| War. — Rouge écarlate foncé ; tardif | 40 » | 4 50 | » 60 |
| W. von Gœthe. — Rouge saumoné foncé | 50 » | 5 50 | » 60 |
| *VIOLETS et BLEUATRES* | | | |
| Baron Joseph Hulot. — Violet évêque foncé | 50 » | 5 50 | » 60 |
| Blue Triomphator. — Délicat coloris bleu argenté, très pâle | 100 » | 11 » | 1 30 |

| *VIOLETS et BLEUATRES (suite)* | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Charles Dickens. — Riche coloris magenta pourpré foncé | 64 » | 7 » | » 80 |
| Jacoba van Beiren. — Violet lilacé foncé | 40 » | 4 50 | » 60 |
| Libelle. — Bleu lavande | 100 » | 11 » | 1 30 |
| Mrs Van Konijnenburg. — Agréable coloris violet bleu clair | 80 » | 9 » | 1 » |
| Pelegrina. — Grande fleur bleu foncé | 100 » | 11 » | 1 30 |
| Perle Brillante. — Violet campanule clair. | 64 » | 7 » | » 80 |

## (s) GLOXINIAS

☞ *Les Gloxinias sont disponibles de* NOVEMBRE *en* AVRIL, *en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés tant que notre provision durera.*

### COLLECTIONS " VILMORIN "

Ces Collections sont composées avec des variétés nommées des types **Crassifolia** *et* **Hybride à grande fleur** de notre obtention.

**Collection de 6 variétés, à notre choix. . 16 fr. »** | **Collection de 12 variétés, à notre choix. . 32 fr. »**

### (s) GLOXINIAS DE SEMIS EN MÉLANGE

Mélange de piquetés et tigrés . . . . . . . . *Le cent,* 90 *fr.* ». — *Les dix,* 10 *fr.* ». — *La pièce,* 1 *fr.* 20
Mélange de crassifolia (dit gros type) . . . . *Le cent,* 90 *fr.* ». — *Les dix,* 10 *fr.* ». — *La pièce,* 1 *fr.* 20
Mélange de tous genres . . . . . . . . . . . *Le cent,* 90 *fr.* ». — *Les dix,* 10 *fr.* ». — *La pièce,* 1 *fr.* 20

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (s) **GLYCINE.** *Apios.* | | | |
| tubéreuse. *Apios tuberosa* — *Plante grimpante donnant, en Juillet-Août, des grappes de petites fleurs d'une odeur très agréable.* | 40 » | 4 50 | » 50 |
| (s) **HOTEIA** japonica (*touffes fortes*) — *Fleurs blanches, en élégantes grappes paniculées.* | 320 » | 36 » | 4 » |
| japonica Fleur de pêcher (touffes fortes) — *Jolies fleurs rose très frais.* | 320 » | 36 » | 4 » |
| (s) **HOTEIA** (*suite*) | | | |
| astilboides floribunda (*touffes fortes*) — *Grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé. Énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.* | 320 » | 36 » | 4 » |
| **HYACINTHUS** | | | |
| candicans — *Fleurs blanc pur, en Juillet-Août. Hampes de 1 mèt. de hauteur.* | 64 » | 7 » | » 80 |

## IRIS VIVACES HYBRIDES (Iris des Jardins). *I. germanica var.*

*Livrables de Septembre à fin-Mars.*

**IRIS des jardins** mélange Vilmorin *surchoix.*
*Le cent,* **120** *fr.* ». — *Les dix,* **13** *fr.* ». — *La pièce,* **1** *fr.* **50.**
*Ce mélange ne comprend que des sujets à très grandes fleurs, provenant de semis issus de nos collections d'étude.*

*Livrables de Septembre à fin-Mars.*

| | le cent | les dix | pièce |
|---|---|---|---|
| en beau mélange de blancs | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de bleus | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de fumés | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de jaunes | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de lilas | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de roses | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de violets | 80 » | 9 » | 1 10 |
| — de toutes couleurs | 60 » | 7 » | » 90 |

*Livrables de Septembre à fin-Mars.*

en variétés par noms de la Série générale.

*Le cent* (d'une même variété pour 25 au moins) 120 fr. »
*Les dix* (d'une même variété pour 5 au moins) 13 fr. »
*La pièce* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. 50

Collection de 6 variétés à notre choix. 8 fr. »
— 12 — — . 16 fr. »
— 25 — — . 32 fr. »

Iris Kæmpferi en mélange. . . . . . . . . . . *Le cent,* 120 *fr.* ». — *Les dix,* 13 *fr.* ». — *La pièce,* 1 *fr.* 50

**IRIS Kæmpferi** mélange de semis Vilmorin *surchoix.*
*Le cent,* **200** *fr.* ». — *Les dix,* **22** *fr.* ». — *La pièce,* **2** *fr.* **50**

Pour la description des variétés, voir notre **Liste spéciale d'Iris** et notre **Catalogue de Plantes.**

# (s) LILIUM. Lis.

| LILIUM | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| croceum. Lis orangé | 335 » | 37 » | 4 » |
| *Fleurs dressées, safranées ou rouge orangé. Floraison Juin-Juillet.* | | | |
| Henryi | 500 » | 55 » | 6 » |
| *Tige de 2 mètres et plus. Fleurs à pétales recourbés, rouge orangé brillant. Floraison Août-Septembre.* | | | |
| longiflorum Takesima, blanc pur | 360 » | 40 » | 4 50 |
| *Variété des plus recommandables pour la culture en pots et le forçage. Floraison normale en Juillet-Août.* | | | |
| Martagon | 200 » | 22 » | 2 50 |
| *Fleurs pendantes, en grappes, violet rosé ponctué de carmin à l'intérieur. Floraison Mai-Juin.* | | | |
| *philippinense formosanum | 245 » | 27 » | 3 » |
| *Longues fleurs blanc de neige, odorantes. Tiges rigides, de 0 m. 80 de hauteur. Variété rustique.* | | | |
| *princeps | 410 » | 45 » | 5 » |
| *Fleurs blanches teintées mauve. Haut. 1 mèt. Floraison Juillet-Août.* | | | |
| regale. Lis royal : | | | |
| Bulbes ordinaires | 120 » | 13 » | 1 50 |
| — moyens | 180 » | 20 » | 2 20 |
| — très gros | 245 » | 27 » | 3 » |
| *Variété de culture facile, rustique; grandes fleurs blanches, teintées lilas à l'extérieur et jaune clair à l'intérieur, très odorantes. Floraison en Juin.* | | | |
| **speciosum** (*lancifolium*) album | 410 » | 45 » | 5 » |
| *Blanc pur.* | | | |
| speciosum (*lancifolium*) rubrum *et* roseum | 290 » | 32 » | 3 50 |
| *Fleur à fond blanc lavé et ponctué de carmin.* | | | |
| speciosum rubrum multiflorum | 360 » | 40 » | 4 50 |
| *Blanc très fortement ponctué de carmin.* | | | |
| *Les* Lilium speciosum *se plaisent en terre de bruyère; ils se prêtent à la culture en pots. Floraison Août.* | | | |
| Thunbergianum atrosanguineum | 335 » | 37 » | 4 » |
| Thunbergianum biligulatum | 180 » | 20 » | 2 20 |
| *Plantes naines, convenant tout spécialement pour la culture en pots. Fleurs rouge orangé en Juillet.* | | | |
| **tigrinum.** L. tigré | 72 » | 8 » | » 90 |
| tigrinum flore pleno | 120 » | 13 » | 1 50 |
| tigrinum splendens | 100 » | 11 » | 1 30 |
| *Les* Lilium tigrinum *sont des plantes très rustiques, à fleurs d'un beau coloris rouge écarlate orangé ponctué pourpre. Floraison en Août.* | | | |
| umbellatum erectum | 120 » | 13 » | 1 50 |
| *Variété hâtive; agréable coloris rouge orangé.* | | | |
| umbellatum fulgidum | 130 » | 14 50 | 1 60 |
| *Rouge orangé clair.* | | | |
| umbellatum incomparable | 130 » | 14 50 | 1 60 |
| *Rouge foncé.* | | | |
| *Les* Lilium umbellatum (L. davuricum), *sont des plantes de culture facile. Très rustiques, ils conviennent pour pleine terre et se prêtent à la culture en pots. Ils fleurissent en Juin. Hauteur o m. 70 environ.* | | | |

# (s) MONTBRETIA

*Les* Montbretia *prospèrent en tous terrains; ils fleurissent de Juillet aux gelées. Les tiges atteignent o m. 70 de hauteur.*

| MONTBRETIA | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **crocosmiæflora.** *le mille* 165 » ; | 18 » | 2 » | » 25 |
| *Fleurs rouge orangé très vif.* | | | |
| Étoile de feu | 25 » | 2 80 | » 30 |
| *Rouge sang et vermillon, centre jaune clair.* | | | |
| Gerbe d'or | 25 » | 2 80 | » 30 |
| *Jaune d'or.* | | | |
| King Edmund | 30 » | 3 30 | » 40 |
| *Fleurs d'un beau coloris jaune orangé; gorge maculée de pourpre.* | | | |
| Œil de Dragon | 30 » | 3 30 | » 40 |
| *Fleurs rouge feu.* | | | |
| Patria | 40 » | 4 50 | » 50 |
| *Grandes fleurs d'un éclatant coloris, écarlate orangé clair; centre jaunâtre.* | | | |
| Westwick | 40 » | 4 50 | » 50 |
| *Fleur rouge orangé à centre jaune et anneau marron.* | | | |
| **en mélange** . . *le mille* 130 » ; | 15 » | 1 70 | » » |

# MUGUET. *Convallaria.*

*Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.*

**MUGUET**
**de Mai.** *C. Majalis.* *le mille* 350 » ; 40 » | 4 50 | » 50
*Variété à fleurs excessivement odorantes; convenant surtout pour pleine terre.*

**MUGUET**
**de Mai à grandes fleurs** *le mille* 530 » ; 60 » | 7 » | » 90
*Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également.*

| (s) NÆGELIA | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| mélange de très belles variétés | 200 » | 22 » | 2 50 |
| *Charmantes plantes constituant l'un des plus beaux ornements de nos jardins vitrés. Culture des Gloxinias.* | | | |

**ŒILLETS.** *Voir* notre Catalogue de Plantes.

| (s) OXALIS | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Deppei . . . . *le mille* 120 » ; | 13 » | 1 50 | » » |
| floribunda alba | 40 » | 4 50 | » 50 |
| floribunda rosea | 40 » | 4 50 | » 50 |
| tetraphylla . . . *le mille* 120 » ; | 13 » | 1 50 | » » |
| *Les* Oxalis *forment de charmantes bordures et de jolies potées de Juin jusqu'aux gelées.* | | | |

**PHLOX vivaces**

Variétés de la Série générale :

Le cent (pour 25 au moins d'une même variété). 150 fr. »
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété). 16 fr. »
La pièce . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. 80

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix 10 fr. »
— — 12 — — 20 fr. »
— — 25 — — 40 fr. »

*Voir aussi notre* Catalogue de Plantes.

| PIVOINES herbacées | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Festiva maxima (Goutte de sang) | 300 » | 33 » | 3 50 |
| *Grande fleur blanche, légèrement tachée de pourpre au centre; très hâtive.* | | | |

| **PIVOINES herbacées** (*suite*) | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| Mme Boulanger | 400 » | 45 » | 5 » |
| *Grandes fleurs rose malvacé, très odorantes. Variété demi-hâtive, de tout premier choix.* | | | |
| Marie Lemoine | 400 » | 45 » | 5 » |
| *De très bonne tenue; fleur de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, très odorante, la plus tardive.* | | | |

**PIVOINES herbacées** (*suite*)

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix 18 fr. 50
— — 12 — — 37 fr. »
— — 25 — — 74 fr. »

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| en mélange de bonnes variétés non étiquetées | 200 » | 22 » | 2 50 |

*Voir aussi notre* CATALOGUE DE PLANTES.

## PLANTES GRASSES (Agave, Cereus, Crassula, Echinocactus, Mammillaria, Opuntia, etc.)

Jeunes plantes en godets de 4 à 6 centimètres.

**Collection de 6 variétés,** *à notre choix*. . 35 *fr.* ». — **Collection de 12 variétés,** *à notre choix* . 60 *fr.* »

## RENONCULES. *Ranunculus.*

| **RENONCULE** | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **semi-double en splendide mélange hors ligne.** Renoncule double ou Renoncule de France (*Ranunculus asiaticus superbissimus*). *Le mille* 272 »; | 30 » | 3 30 | » 40 |
| *Cette race de Renoncules, pas assez répandue, est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs plus ou moins doubles, de coloris variés, excessivement vifs et jolis. Elle est des plus recommandables.* | | | |
| **géante de Massy** | 50 » | 5 50 | » 60 |

| **RENONCULE** **à fleur de Pivoine.** *R. africanus.* | le cent fr. c. | les dix fr. c. | pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| à fleur de Pivoine rouge (Romano) | 30 » | 3 30 | » 40 |
| — — jaune (Séraphique) | 40 » | 4 50 | » 50 |
| — — Merveilleuse | 58 » | 6 40 | » 70 |
| *Fleurs d'un joli coloris rouge orangé.* | | | |
| — — turban blanc (Hercule) | 30 » | 3 30 | » 40 |
| — — turban carmin (Grootvorst) | 30 » | 3 30 | » 40 |
| — — en mélange, le mille 255 »; | 28 » | 3 20 | » 40 |

(*s*) **RICHARDIA.** *Arum.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elliottiana *var.* Rossi | 500 » | 55 » | 6 » |
| *Large spathe jaune d'or; feuillage maculé de blanc.* | | | |

SPIRÆA. *Voy.* aussi HOTEIA, page 145.

(*s*) **TIGRIDIA**

*Les* TIGRIDIAS *sont remarquables par leurs coloris; le centre des fleurs, bizarrement ponctué, tranche sur le coloris du périanthe. Ils se plaisent dans les expositions demi-ombragées.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| alba. — *Blanc* | 55 » | 6 » | » 70 |
| conchiflora. — *Jaune* | 55 » | 6 » | » 70 |
| lilacea. — *Rose lilacé* | 55 » | 6 » | » 70 |

(*s*) **TIGRIDIA** (*suite*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| speciosa rubra | 55 » | 6 » | » 70 |
| *Rouge.* | | | |
| en mélange | 50 » | 5 50 | » 70 |

**TUBÉREUSE.** *Polianthes.*

*Floraison Juillet à Septembre. Fleurs blanc crème, excessivement odorantes.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| double **La Perle** | 130 » | 14 50 | 1 60 |
| *Variété vigoureuse. Haut. 0m70 environ.* | | | |

(*s*) **TYDÆA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| en beau mélange | 165 » | 18 » | 2 » |
| *Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.* | | | |

## VIOLETTES
### (*Livrables d'Octobre en Avril*)

**Violette odorante « Princesse de Galles »**

Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes, violet clair. Des plus avantageuses pour la confection des bouquets.

*le cent,* 130 *fr.* »; *les dix,* 14 *fr.* »; *la pièce,* 1 *fr.* 60

**Violette odorante « La France »**

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

*le cent,* 130 *fr.* »; *les dix,* 14 *fr.* »; *la pièce,* 1 *fr.* 60

**Violette de Parme ordinaire.** — *Le cent,* 180 *fr.* »; *les dix,* 20 *fr.* »; *la pièce,* 2 *fr.* 25

Fleurs très pleines et très odorantes. Cette plante demande une exposition chaude et abritée.

Pour les autres variétés ainsi que pour **Viola cornuta (de Paris).** *Voy.* notre CATALOGUE DE PLANTES.

## RAPHIA

— *Nous fournirons en nattes d'origine, d'un poids se rapprochant le plus de celui demandé.* —

**RAPHIA** pour ligatures, etc.

Les 10 kil. 65 *fr.* »; le kil. 8 *fr.* »; 500 gr. 4 *fr.* 40; 250 gr. 2 *fr.* 40

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

**RAPHIA choisi,** pour ouvrages de Dames.

Les 10 kil. 85 *fr.* »; le kil. 10 *fr.* »; 500 gr. 5 *fr.* 40; 250 gr. 2 *fr.* 90

### *COLLECTION DE GRAINES POUR L'ENSEIGNEMENT*

75 échantillons sans germination, *franco pour la France* . . . . . . . . . . . . . **20 fr.** »

# XI. — ROSIERS

## COLLECTIONS DE ROSIERS

*(Livrables de Novembre à fin-Mars).*

Collections composées, à notre choix, de 6, 12 ou 25 variétés différentes, étiquetées. Sujets de 1[er] choix, greffés en écusson rez de terre.

### ROSIERS NAINS ou ROSIERS BUISSONS

Chaque collection comprend des variétés des genres : *hybride de Thé, hybride remontant, Pernetiana,* genres différents au point de vue floraison, coloris et parfum.

Collection de 6 variétés, 15 fr. ». — Collection de 12 variétés, 30 fr. ». — Collection de 25 variétés, 60 fr. »

### ROSIERS SARMENTEUX ou ROSIERS GRIMPANTS

Chaque collection comprend, choisies par moitié environ, des variétés à floraison *remontante* et des variétés à floraison *non remontante.*

Collection de 6 variétés. . . . . . . 24 fr. ». — Collection de 12 variétés . . . . . 45 fr. »

### ROSIERS GREFFÉS SUR TIGE, *1[er] choix*

Collection de 6 variétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *la collection,* 80 fr. »

---

## SÉRIE GÉNÉRALE

### ROSIERS A GROSSES FLEURS (pour massifs et corbeilles)

*(Livrables de Novembre à Mars)*

Sujets à racines nues. — Nains, greffés en écusson rez de terre.

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. » ; *les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins), 26 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 80

Tiges et demi-tiges. . . . . . . . . *La pièce,* 15 fr. »

Sujets en pots, pour **plantation tardive** :

Nains, greffés en écusson rez de terre . . *La pièce,* 8 fr. ». — Tiges et demi-tiges . . *La pièce,* 25 fr. »

### ROSIERS NAINS MULTIFLORES REMONTANTS

**Polyanthas pour massifs et bordures** *(Livrables de Novembre à Mars).*

Sujets à racines nues, greffés en écusson rez de terre :

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. » ; *les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins), 26 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 80

### ROSIERS SARMENTEUX ou GRIMPANTS

**VARIÉTÉS REMONTANTES et VARIÉTÉS NON REMONTANTES**

*(Livrables de Novembre à Mars)*

Sujets à racines nues, greffés rez de terre :

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. » ; *Les dix* (d'une même variété, pour 5 au moins), 45 fr. » ; *la pièce* 5 fr. »

Sujets en pots, greffés rez de terre, pour plantation tardive . . . . . . . . . . . *La pièce,* 12 fr. »

Sujets très forts, en pots. *La pièce* de 35 fr. » à 100 fr. » suivant force.

☞ Pour la description et la nomenclature des variétés de **Rosiers**, *voy.* notre CATALOGUE D'AUTOMNE.

---

## ARBUSTES TAILLÉS POUR ISOLER

**BUIS,** *en cônes.*

| | | |
|---|---|---|
| Haut. 0 m. 50 environ | *La pièce* | 25 fr. » |
| — 0 m. 80 — | — | 40 fr. » |
| — 1 mètre — | — | 70 fr. » |
| — 1 m. 20 — | — | 100 fr. » |
| — 1 m. 40 — | La pièce de 150 fr. » à | 200 fr. » |

**BUIS nains,** *en boules.* (Tête de clou).

| | | |
|---|---|---|
| Haut. 0 m. 30 environ | *La pièce* | 20 fr. » |
| — 0 m. 50 et plus. | La pièce de 50 fr. » à | 100 fr. » |

**IF,** *en cônes.*

| | | |
|---|---|---|
| Haut. 1 m. 20 environ | *La pièce* | 60 fr. » |
| — 1 m. 40 — | — | 90 fr. » |
| — 1 m. 60 — | — | 120 fr. » |

---

Pour les divers Arbres fruitiers, Arbres transplantés, Arbres et Arbustes d'ornement et Plants pour reboisement, voir les pages 2 et 3 de la Couverture du présent CATALOGUE, ainsi que notre CATALOGUE D'AUTOMNE qui sera adressé franco sur demande.


# OUTILLAGE HORTICOLE

**AVIS IMPORTANT.** — *En raison de l'instabilité des cours des matières premières et de la main-d'œuvre, nous serons obligés de suivre les fluctuations de prix et expédierons sans préavis les articles ne subissant pas de hausse supérieure à 10 %.*



**APPAREILS d'arrosage.**
*Voir* notre Catalogue d'Outillage (pages 3 et 4).

**ARROSEURS " PLUVIOSE " recommandés.**



Modèles garantis 5 ans contre l'usure.

*Notice sur demande.*

| A 0 m. 75 | B 3 m. | C 6 m. |
|---|---|---|
| 169 » | 383 » | 585 » |

**BÊCHES acier, emmanchées**
(*Louchets de Paris*)


*qualité garantie*

| Longueur. . . | 22 % | 24 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La pièce . . . | 24 60 | 25 40 | 26 10 | 26 75 | 27 60 | 28 35 |
| **Gouvy** . . . | 25 15 | 25 75 | 26 45 | 27 15 | 27 90 | 28 60 |
| **Gouvy extra.** | 34 15 | 34 65 | 35 25 | 35 80 | 36 90 | 37 25 |

**BÊCHES acier poli, sans manche** (forgées main).

| Longueur . . . . . . . | 24 % | 26 % | 28 % | 30 % | 32 % |
|---|---|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . . . | 20 50 | 23 » | 26 » | 28 50 | 29 » |

**BINETTES Lecerf, à dents, emmanchées.**



Acier forgé.

Manche de 0m65 ou de 0m75 à la demande.

| 4 dents | 5 dents | 6 dents | 7 dents |
|---|---|---|---|
| 10 50 | 13 » | 14 » | 15 » |

**BINETTES Lecerf, à lame étroite, emmanchées.**

| Largeur . . . . | 12 % | 15 % | 18 % | 20 % | 22 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix. . . . . . . | 8 60 | 11 50 | 16 65 | 16 95 | 17 25 |

**BINETTES Parisiennes, emmanchées.**


*Lame rapportée tout acier.*

| 14 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 » | 9 25 | 9 75 | 10 » | 10 25 | 10 50 |

**BROUETTES de Jardiniers côtés mobiles.**
Petite 1m40. . . . 56 » Grande 1m50. . . . 59 »
Série forte 1m50. . . . 73 »
Roue pneumatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 »

**CHASSIS.** Cadre tout en fer.

| en | 1m × 1m35 | | 1m30 × 1m35 | |
|---|---|---|---|---|
| travées ; | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Le cadre renforcé. . | 30 » | 34 » | 37 » | 42 » |
| extra-fort . | 36 » | 42 » | 45 » | 50 » |
| Verre renforcé et mastic. | 32 » | 35 » | 42 » | 45 » |
| Verre, surépaisseur et mastic. | 44 » | 47 » | 56 » | 60 » |



**CISAILLES pour haies et gazons.**

Modèle " PRADINES "

| 29 % | 33 % | 36 % | 38 % | 42 % |
|---|---|---|---|---|
| 46 20 | 50 60 | 55 » | 59 40 | 61 » |

**CLOCHES MARAICHÈRES 1er choix.**
(environ 0m42 de diamètre sur 0m35 de haut.)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte. Elles seront toujours expédiées directement de la verrerie (Meuse), frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients.

sans bouton, les 10, **85 »** ; le cent, **800 »**
avec bouton, — **105 »** ; — **1000 »**

*Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.*

TARIF DES EMBALLAGES

De 10 à 49 cloches, **2 30** par cloche (emballage perdu).

A partir de 50 cloches, emballage en cadre non facturé, mais à nous retourner franco, gare des Islettes (Meuse).


☞ **Avis important.** — Nous déclinons à l'avance toutes responsabilités au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route, et nous engageons nos clients à **déballer** les caisses devant le livreur et, en cas de bris, de prendre immédiatement des réserves.

**CUEILLE-FRUITS**



| Nos | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| | 13 75 | 16 50 | 19 » |

**CUEILLE-FRUITS**
**" Le Sac Pince ".**



Cueille tous les fruits, même les cerises, par la queue sans abimer ni arbres, ni fruits.
**20 »**
Manche bambou, 4 mètres en deux parties . . . . . **25 »**

**DÉVIDOIRS pour tuyaux.** *Voir* Catalogue Outillage.

**ÉCHENILLOIR**
**" Pradines "**

tout en acier forgé, très léger, douille formant collier de serrage. Grande facilité de coupe.

CROCHET ACIER FORGE BREVETÉ S.G.D.G.
MODÈLE DÉPOSÉ

Fr. **55 »**

**EFFAROUCHEUR tête de chat** . . . . . . . . . . **2 »**

**ÉMOUSSOIRS-BROSSES fil d'acier trempé.**

| 2 rangs | 3 rangs | 4 rangs | 5 rangs |
|---|---|---|---|
| 2 50 | 3 » | 3 50 | 4 » |

**ÉMOUSSOIR-GANT**

*cotte de mailles*



servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce . . . . . : . **26 »**

## ÉTIQUETTES à ficher.

**en bois peint,**

| Longueur | 10% | 13% | 16% | 20% | 24% |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 1.000 | 28 75 | 34 » | 43 » | 50 40 | 72 » |
| Le 100 | 3 20 | 3 80 | 4 80 | 5 60 | 8 » |

**en zinc,**

| Longueur | 10% | 13% | 15% | 20% |
|---|---|---|---|---|
| Le 1.000 | 41 40 | 52 90 | 70 15 | 92 » |
| Le 100 | 4 30 | 5 75 | 7 75 | 10 35 |

## ÉTIQUETTES avec fil de fer,

**en bois peint,**

| | |
|---|---|
| Le 1.000 | 32 40 |
| Le 100 | 3 60 |

**en zinc,**

| | minces | fortes |
|---|---|---|
| Le 1.000 | 41 40 | 57 50 |
| Le 100 | 4 60 | 6 » |

ÉTIQUETTES **autres modèles**. } *Voir* notre CATALOGUE OUTILLAGE
FOURCHES **à bêcher**
FOURCHES **à fumier**

## GREFFOIRS, manche corne ou cerfé.

Ordinaire . . 7 75
Supérieur . . 14 30
"**Pradines**" (lames forgées main) 9 % . . . . . . . . 22 »

## GREFFOIRS genre anglais, manche buffle.

Ordinaire . 9 »
Supérieur . 16 »
"**Pradines**" (lames forgées main) . . . . . . . . . . 19 80

## GRIFFES sarcleuses forgées, très fortes.

Manche de 20%. 3 dents. 5 »
— de 20%. 4 dents. 5 50
— de 40%. 3 dents. 6 »
— de 40%. 4 dents. 6 50
— de 1m 4 dents. 9 50

Manche de 1m30. 5 dents . . . . . . . . . . 11 »
— de 1m30. 3 dents, extra forte . . . . . . . . . . 14 »
— de 1m30. 4 dents, — . . . . . . . . . . 16 »

## JET " FAI-TOU "

*Le Brouillard - La Pluie - La Gerbe - Le jet droit et l'arrêt instantané.*

N° 10 pour caoutchouc de 10 à 13%. . . . . . . . . 26 40
N° 11 — — — 16 à 20%. . . . . . . . . 28 75
N° 12 — — — 23 à 27%. . . . . . . . . 34 75
N° 13 — — — 30 à 35%. . . . . . . . . 83 50

## MASTIC Lhomme-Lefort *pour greffer à froid.*

| La boîte d'environ. | 100 gr. | 250 gr. | 600 gr. | 2 kil. | 5 kil. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 » | 6 » | 12 » | 30 » | 75 » |

## MASTIC liquide, *pour cicatriser les plaies des arbres.*

| La boîte, environ. | 100 gr. | 600 gr. | 2 kil. |
|---|---|---|---|
| | 2 50 | 11 » | 25 » |

## PAILLASSONS sulfatés (délai 3 jours)

pour serres et châssis, chaines en ficelle goudronnée.

| Largeur | 0m90 | 1m | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le mètre courant | 7 50 | 7 75 | 8 15 | 8 50 | 8 90 | 9 30 |
| Largeur | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
| Le mètre courant | 9 70 | 10 » | 11 55 | 12 » | 12 40 | 12 80 |

Paillassons spéciaux (disponibles) 160×130 de large . . . . 14 50

## POMPES à eau.

**Moto-pompes électriques** tous courants, toutes puissances, tous débits pour le JARDIN et la MAISON.
**Pompes** pour puits profonds.
**Moto-pompe à essence** sur brouette.
**Pompes** à bras à double effet pour arrosage.

POMPES **à purin**.

} *Demandez-nous nos prix étudiés pour votre cas et vos besoins*

## POUDREUSES pour poudres *fines*.

**Corona**. (*Recommandée*). . . . . . . . . . . . 210 »
**Blufine**. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 »
*Voir* aussi notre CATALOGUE OUTILLAGE.

## PULVÉRISATEURS à air comprimé

Ces modèles, conçus pour l'emploi économique des Insecticides, conviennent pour les Bouillies et les traitements des Arbres fruitiers

**Néos**
Contenance 2 litres. 121 »
— 4 litres. 181 »

**Muratori**
2 litres . . 114 »
3 litres . . 132 »

## PULVÉRISATEURS "Muratori", *autres modèles.*

(*Consultez* notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OUTILLAGE)

## PULVÉRISATEURS "Le Français", à répétition.

Appareil en cuivre rouge

poli, capacité : 1 litre 70 »
— 2 — 75 »
intérieur plombé 2 — 85 »

## PULVÉRISATEUR LÉO à pression préalable avec pompe attenante.

(*Voyez* aussi à Lances Vermorel).

Pulvérisation très fine et très pénétrante. Avec lance à interrupteur.
Capacité 28 litres dont 15 de liquide sous une pression de 3/8 kilos . . . . 477 »
Capacité 28 litres dont 15 de liquide sous une pression de 5/12 kilos. . . . . 519 »

**"PETIT LÉO"**. Mêmes caractéristiques mais d'une capacité moindre, 18 litres dont 10 de liquide sous une pression de 3/8 kilos. Avec lance à interrupteur . . . . 435 »

## PULVÉRISATEURS Vermorel.

POUR :
*le sulfatage des vignes ;*
*la lutte contre le doryphore.*

### Éclair N° 1

Réservoir en cuivre rouge, contenant 15 litres, avec tuyau caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires. . . . 225 »
Le même avec récipient plombé pour acides. . . . . . . 241 »
Jet double s'adaptant à la place du jet simple . . . . . . . 10 »

### Éclair N° 3 avec agitateur.

(*figure ci-contre*)

Recommandé pour la lutte contre le doryphore. En cuivre . . 288 »
Cuivre rouge plombé . . . . . . . . . . . . . . 309 »

**RATEAUX Américains,** *emmanchés.*

| 8 dts | 10 dts | 12 dts | 14 dts | 16 dts | 18 dts | 20 dts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 » | 17 » | 18 50 | 20 75 | 22 50 | 24 » | 26 » |

**RATEAUX à douille, tout acier,** *sans manche.*

| 8 dts | 10 dts | 12 dts |
|---|---|---|
| 5 50 | 6 60 | 7 70 |
| 14 dts | 16 dts | 18 dts |
| 8 80 | 10 50 | 11 50 |

**RATEAUX Lecerf,** *emmanchés,* soie courbée, dents ovales polies, acier forgé (modèle déposé), léger et pratique.

| 10 dents | 12 dents | 14 dents | 16 dents |
|---|---|---|---|
| 17 » | 18 » | 20 » | 22 » |

**SACS A FRUITS** *(pour protéger les raisins et autres fruits, des guêpes, mouches, oiseaux), etc.*

*L'ensachage en temps convenable est le plus sûr moyen de protection des fruits de choix.*

**CLOCHES A RAISINS papier cristal.**

*Pas moins de 50 de chaque taille.*

| | petites | moyennes | grandes |
|---|---|---|---|
| Le cent. | 20 » | 22 » | 24 » |

**SACS A FRUITS en :**

**papier cristal** *(pas moins de 100 de chaque taille).*

**sans attache**

| | Petits 21×14 | moyens 25×17 | grands 29×20 |
|---|---|---|---|
| Le cent. | 6 50 | 8 50 | 11 » |

**avec attaches**

| | Petits 21×14 | moyens 25×17 | grands 29×20 |
|---|---|---|---|
| Le cent. | 8 25 | 11 » | 13 50 |

**canevas enduit** *(pas moins de 25 de chaque taille).*

| | Fruits 19×13 | petits 20×16 | moyens 25×18 | grands 28×20 |
|---|---|---|---|---|
| Le cent. | 55 » | 73 » | 93 » | 112 » |

**toile métallique** *(pas moins de 25 de chaque taille).*

| | Moyens 17×24 | grands 20×30 | très grands 20×35 |
|---|---|---|---|
| Le cent. | 75 » | 97 » | 115 » |

*Ces derniers sacs sont inattaquables par les Rongeurs.*

**SÉCATEURS acier fondu,** *branches creuses.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur environ | 19%m½ | 21%m | 22%m |
| La pièce | 9 10 | 10 40 | 11 70 |

**SÉCATEURS Montreuil,** marque VC, *qualité extra.*

garantis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur environ | 19%m½ | 21%m | 22%m |
| ressort Comtois | 24 » | 26 50 | 29 » |
| — — avec cliquet | 26 50 | 29 » | » » |

**SÉCATEURS "Pradines",** modèle Paris *(garantis).*

crochet inencrassable ; breveté, bouton cylindrique inébranlable, lame interchangeable.

| | 18%m | 20%m | 23%m |
|---|---|---|---|
| Ressort Comtois ou fil d'acier | 44 » | 46 » | 48 » |

**SEMOIR à main pour petites graines.**

Ouverture réglable. Très pratique pour les semis délicats.

La pièce . . 7 »

DÉPOSÉ

**SERFOUETTES forgées**

*(modèle panne et langue)*

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panne et langue, ou / Panne et fourche, ou / Langue et fourche | 6 25 | 6 50 | 6 75 | 7 » | 7 25 |
| — seule (Rayonneur) | » » | 4 35 | 4 60 | 4 70 | 4 85 |

**SERINGUE pulvérisatrice "La Suprême"**

Complètement en cuivre chromé. Est fournie avec une allonge de 0m60 de long, trois jets différents et interchangeables dont un jet droit portant à 7 mètres, deux jets pulvérisateurs dont un jet fin et un jet moyen, 3 mètres de tuyau en caoutchouc extra-fort, avec crépine d'aspiration.

L'appareil complet, avec notice . . . . . . . 195 »

**SERINGUES à fleurs, cuivre.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 16%m | 20%m | 26%m | 30%m |
| La pièce | 8 » | 12 50 | 14 » | 17 50 |

**SERINGUES cuivre,** *à jet pulvérisateur.*

| Nos | 00 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 35%m | 43%m | 47%m | 52%m |
| La pièce | 17 » | 19 » | 21 50 | 30 50 |

**SERINGUES cuivre, 3 effets :** jet droit, jet pulvérisateur et pomme

AVEC SOUPAPE D'ASPIRATION

| Nos | 0 court | 0 long | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 42%m | 75%m | 48%m | 48%m | 48%m |
| La pièce | 47 » | 58 » | 68 » | 72 » | 80 » |

**SERINGUES de serre,** *pomme cuivre fondu.*

| Longueur 48%m. Nos | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Corps zinc, pomme fixe | 33 » | 37 » | 41 » |
| Tout cuivre, pomme démontable | 42 50 | 50 » | 54 » |

**SERINGUES** autres modèles, au CAT. OUTILLAGE.

**SERPETTES avec greffoir**

manche cerf. La pièce 16 »

manche corne La pièce 16 »

**SERPETTES** *dites* **«JARDINIÈRE»** manche buffle ou cerf.

Bonne qualité. 23 » Qual. superieure. 33 » "Pradines". 55 »

**SERPETTES manche buis, fermantes.**

Petite . . . . 13 » Grande, à ressort . . . . 14 »

**SERPETTES** autres modèles, au CAT. OUTILLAGE.

**SOUFFLET à soufrer à hélice**

Spécial pour l'emploi du soufre Schlœsing.

La pièce . . 22 50

SOUFFLETS **à soufrer**. (*Voir* CATALOGUE OUTILLAGE).

SOUFREUSE-POUDREUSE **à main " La Souveraine "** (Nouveauté)

Contenance 500 grammes

Entièrement en cuivre.
Appareil très étudié et d'une durée indéfinie.

Indispensable pour poudrages. . . . . . . . . . . . . . . . 39 »

SUPPORTS **pour fraises " Perfect "**.
Les 25 . . . . . . . . . 4 » — Le 100. . . . . . . 15 »

SUPPORTS **pour fraisiers,** *fil de fer galvanisé.*
MODÈLE ORDINAIRE, une couronne et trois pieds.
Les 25 . . . . . . . . . 10 50 | Le 100. . . . . . . 40 »

THERMOMÈTRES. (*Voir* CATALOGUE OUTILLAGE).

TONDEUSES **pour gazons " Keen Kutter "**

Tondeuse américaine, montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.


| 30 m/m | 35 m/m |
|---|---|
| 545 » | 565 » |
| **40 m/m** | **45 m/m** |
| 585 » | 605 » |

**Kutall** (même tondeuse que la Keen Kutter) mais munie de peignes permettant de faucher l'herbe haute. *Voir* notre CATALOGUE OUTILLAGE.

TONDEUSES autres modèles. *Voir* CATALOGUE OUTILLAGE.

TUYAUX **d'arrosage en caoutchouc,** p^r pression.

| Diamètre int^r. | 15 m/m | 20 m/m | 27 m/m |
|---|---|---|---|
| 2 plis toile, le mètre | 5 75 | 7 » | 9 50 |
| 3 — — — | 7 25 | 9 » | 12 » |
| Diamètre int^r. | 30 m/m | 35 m/m | 40 m/m |
| 3 plis toile, le mètre | 13 » | 14 » | 16 » |



## INSECTICIDES ET PRODUITS

" AGRI-TOX ".
Insecticide non toxique, à base de pyréthrines pures, stables.
*Dose :* 1 litre pour 100 litres d'eau.

| Bidons de. . . . . . . | 1/16 lit. | 1/4 lit. | 1 lit. |
|---|---|---|---|
| Prix logé . . . . . . . | 4 » | 10 » | 28 » |

ANTIPHORINE C. P. à base d'**arsenic** contre le DORYPHORE.
S'emploie en pulvérisations à raison de 1 kil. pour 100 litres d'eau.

| 1 kil. | 2 kil. | 5 kil. | 10 kil. |
|---|---|---|---|
| 13 50 | 26 » | 60 » | 114 » |

APHICIDE J. C. *Pour la destruction du puceron Lanigère.*
*S'emploie pur, à l'aide d'un petit pinceau, en déposant une ou plusieurs gouttes d'Aphicide sur la colonie à détruire.*

| Bidons de : | 1/4 lit. | 1/2 lit. | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 9 » | 13 20 | 24 » | 40 » | 90 » |

BLUE COLOUR C. P. *pour bleuir les Hortensias.*
*S'emploie en arrosage avec l'eau de pluie à raison de 20 grammes par litre d'eau.*

| Paquets de : | 500 gr. | 1 kilo | Sacs de : | 3 kilos | 5 kilos |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 5 30 | 9 » | | 21 » | 32 » |

BOUILLIE ARSENICALE **contre le ver des fruits.**
Boites pour 50 litres d'eau . . . . . . . . . . . . . 7 60
— 100 — . . . . . . . . . . . . . 13 »
— 200 — . . . . . . . . . . . . . 24 »

BOUILLIE **" Schlœsing ".**
*Dose :* 12,70 *pour cent cuivre métal.*
La boite de 2 kil. pour 100 litres d'eau . . . . . . . . 13 »

BOUILLIE **" C. P. "**
*Dose :* 15 *pour cent cuivre métal.*
Le paquet de 2 kil. pour 100 litres d'eau . . . . . . . . . . 13 »
— 1 kil. — 50 — . . . . . . . . . . 7 50
— 500 gr. — 25 — . . . . . . . . . . 4 50

**CARBOSANOL-BOUILLIE H. R.**
*Le produit s'attaque à toutes les maladies cryptogamiques, il s'emploie au pulvérisateur, généralement à raison de 2 kilos pour 100 litres d'eau, suivant les maladies à traiter.*
*Dose :* 12 *pour cent de cuivre métal.*

| Boites carton. . | 500 gr. | 1 kil. | 2 kil. | Sacs de 5 kil. |
|---|---|---|---|---|
| Prix logé. . . . | 6 30 | 10 50 | 19 » | 47 » |

CHANCROL. Cicatrisant énergique, assure la guérison des plaies des arbres et des chancres en particulier. S'emploie pur à l'aide d'un pinceau.

| 1/4 lit. | 1/2 lit. | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. |
|---|---|---|---|---|
| 5 80 | 7 50 | 10 » | 17 60 | 40 » |

COURTILOL
(*Appât préparé pour la destruction des courtilières*).

| Doses pour. . . . | 1 are | 5 ares | 10 ares | 25 ares | 1 hectare |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids appr. . . . | 250 gr. | 1 kil. 200 | 2 kil. 500 | 6 kil. | 22 kil. |
| Prix logé . . . . | 5 » | 10 » | 12 » | 22 » | 55 » |

CRÉSYL. (*Voir* notre CATALOGUE OUTILLAGE).

CRYOLOX. *Nouveau produit.* Remplace les Arséniates pour la destruction des vers des fruits et de la vigne.
La boite d'essai pour 20 litres . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »
La boite pour 100 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 »
par 6 boites. 15 50 par 12 . . 15 » par 24 . . 14 »

**FLUOLITE.** *Insecticide contre le Doryphore.*

| Pour POUDRAGES | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix Paris. . . . . | 22 » | 42 » | 88 » | » » | » » |
| Prix franco (1) . . | » » | » » | » » | 185 » | 330 » |

Pour PULVÉRISATIONS :

| | 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix Paris . | 9 25 | 16 » | 45 » | 75 » | 145 » | » » | » » |
| Prix franco (1) | » » | » » | » » | » » | » » | 350 » | 600 » |

**GLUFIX.** *Glu inaltérable ne coulant pas.*
*S'emploie directement sur l'écorce des arbres.*

| Boites de : | 250 gram. | 500 gram. | 1 kilo | En seau de 5 kil. |
|---|---|---|---|---|
| La boite | 8 65 | 15 10 | 27 » | 124 » |

GRAINS EMPOISONNÉS H. R.
*Pour la destruction des rats, souris et campagnols.*
En éviter l'emploi où il y a des oiseaux.

| Boites de : | 1/8 litre | 1/4 litre | 1/2 litre | 1 litre |
|---|---|---|---|---|
| La boite | 6 50 | 10 » | 12 » | 18 » |

La boite échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 70

**INSECTICIDE HYPNOL.**
*Insecticide concentré très puissant, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.*

| Bidons de : | 1/4 lit. | 1/2 lit. | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. | 10 lit. | 25 lit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 30 | 12 » | 20 50 | 35 » | 78 » | 150 » | 370 » |

ISOSARTROL. (*Voir* notre CATALOGUE OUTILLAGE).

(1) Le FRANCO s'entend comme il est expliqué page 154.

**INSECTICIDE-VILMORIN** *à base de Nicotine.*

Cet insecticide est celui dont nous nous servons dans nos cultures. Sa **concentration** supérieure, son **mouillant** parfait — grâce à notre abaisseur de tension —, ses **qualités adhésives** et l'**équilibre de sa formule** en font l'**insecticide de choix**, indispensable à toute exploitation.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1/4 l. | 1/2 l. | litre | 2 l. 1/2 | 4 l. | 9 l. | 25 l. |
| Prix logé : | 8 30 | 12 » | 20 50 | 43 75 | 62 » | 135 » | 370 » |

**IVERNOL.**

Produit à base de colorants organiques pour traitement d'hiver des arbres fruitiers. *S'emploie à la dose de 1 kilo pour 100 litres d'eau.*
Boîte de 150 gr. *(dose pour 15 litres)* 5 ». 500 gr. *(50 lit.)* 11 »
Boîte de 1 kilo *(dose pour 100 litres)* . . . . . . . . . . . 20 »
Par 6 boîtes, la boîte. . 19 25 Par 12 boîtes, la boîte. . 18 25

**INSECTICIDE LIQUIDE C. P.**

*S'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 40 litres d'eau.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1/4 lit. | 1/2 lit. | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. | 10 lit. | 25 lit. |
| Prix logé : | 6 50 | 10 » | 18 » | 28 50 | 60 » | 113 » | 275 » |

**INSECTICIDE SUPER H. R.**

*Pour Orchidées, Œillets et plantes délicates de serre.*
*S'emploie à raison de 1/2 litre à 3 litres pour 70 litres d'eau.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1/4 lit. | 1/2 lit. | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. | 10 lit. | 25 lit. |
| Prix logé : | 10 » | 15 » | 29 » | 46 » | 105 » | 205 » | 485 » |

**LESSIVE ARBORIPHILE C. P.** — *Très supérieure à la chaux pour le chaulage des arbres fruitiers. S'emploie à la brosse ou au pinceau, à raison de 4 kil. pour 20 lit. d'eau.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de : | 1 kil. | Sacs de : 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix logé : | 5 30 | 13 » | 19 » | 34 » | 79 » | 147 » |

**LYSOL N° 2,** *contre les maladies de la Vigne et des arbres fruitiers.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1 kil. | 2 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. |
| Prix logé : | 16 » | 30 » | 42 » | 67 » | 130 » | 312 » |

**MORTHERBE C. P.** *(Herbicine H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.*

*S'emploie à raison de 1 litre pour 40 litres d'eau.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1 lit. | 2 lit. | 5 lit. | 10 lit. | 15 lit. | 25 lit. |
| Prix logé : | 13 » | 20 » | 40 » | 66 » | 95 » | 160 » |

**MORTHERBE EN POUDRE** *pour la destruction de l'herbe dans les allées, tennis, etc.*

*S'emploie à raison de 1 kilog pour 50 litres d'eau.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix logé : | 10 » | 26 » | 40 » | 76 » | 170 » | 330 » |

**OCCILIMACE C. P.**

*Pour la destruction des limaces, escargots, etc.*
*S'emploie à l'aide d'un soufflet.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de : | 1 kil. | Sacs de : 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix logé : | 5 » | 10 » | 13 » | 23 » | 43 » | 76 » |

**OCCITE H. R.** *Détruit toutes sortes d'insectes.*

*Liquide ne tachant ni ne brûlant les tentures.*

| | | |
|---|---|---|
| 1/4 litre | 1/2 litre | 1 litre |
| 9 » | 13 20 | 24 » |

**OCCIVERBLANC.** *Détruit les vers blancs.*

Le tube (pour 100 mètres carrés). . . . . . . . . . . . . . 13 50
L'OCCIVERBLANC en poudre.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
| Prix logé ; | 7 » | 16 » | 24 » | 43 » | 91 » | 176 » | 340 » |

**POUDRE INSECTEX.** *Insecticide de grande adhérence. Très actif contre les larves du Doryphore.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
| 7 » | 12 » | 22 » | 35 » | 65 » | 143 » | 260 » | 490 » |

**POUDRE AGRI-TOX.** — *Insecticide foudroyant contre le Doryphore.* — *(15 kilog. à l'hectare).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Poids net. . . . . . . . . | 1 kil. | 4 kil. | 9 kil. |
| Prix logé. . . . . . . . . | 9 50 | 34 » | 65 » |

**POUDRE LOMBRICIDE** *pour détruire les vers de terre dans les golfs, tennis, gazons, couches, pots, etc.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | la pochette E[on] |
| | 5 30 | 12 50 | 17 50 | 31 » | 2 50 |

**POUDRE "SAINT-ÉLOI"** *contre la carie des blés.*

La boîte de 1 dose pour un hectolitre de grains . . . . . . . 1 60
La boi e de 3 doses pour trois hectolitres de grains . . . . . 3 90

**POUDRE-VILMORIN** *contre le* **Doryphore.**

Insecticide **puissant** et **économique** (15 kil. à l'hectare), détruit radicalement larves et adultes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kil. | 4 kil. | 9 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix logé départ : | 9 50 | 34 » | » » | » » | » » |
| — franco (1) : | » » | » » | 70 » | 175 » | 320 » |

**SARTROL.** *Traitement d'hiver des arbres fruitiers.*

*S'emploie au pulvérisateur à la dose de 40 gr. par litre d'eau.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bidons de : | 1/4 litre | 1/2 litre | 1 litre | 2 litres | 5 litres |
| Prix logé : | 5 80 | 8 » | 12 » | 21 » | 51 » |

**SAVON-PYRÈTHRE-CAUBET,** *pour la destruction de :*

Chenille du chou, Altise, Criocère de l'asperge, Pucerons, etc.
*S'emploie en pulvérisations à raison de 1 kilog pour 20 litres d'eau.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bidons de. . . . . . . . . . | 500 gr. | 1 kil. | 2 kil. |
| Prix logé . . . . . . . . . . | 10 » | 18 » | 34 » |

**STÉRISOL C. P.** *Stérilisant. Insecticide.*

*On le sème, sur le sol, à la dose de 100 grammes au mètre carré, et on l'enterre, à un demi-fer de bêche environ.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
| Prix logé : | 5 » | 10 » | 14 30 | 25 » | 47 » | 85 » | 162 » |

**SUFROSOL,** *pour le traitement du blanc et de la toile.*

*1 litre pour 100 litres.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 litre | 1/2 litre | 1 litre | 2 litres | 5 litres |
| 6 » | 9 » | 11 » | 20 » | 54 » |

**SULFURE DE CARBONE** *(Voyez notre* CATALOGUE OUTILLAGE).

**TERRASAN.** *Nouveau produit pour la désinfection du sol. Détruit :* **vers blancs,** *vers fils de fer (taupin), chenilles de toutes sortes,* **nymphes du Doryphore,** *etc. Les gaz qu'il répand mettent en fuite mulots, taupes, etc.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500 gr. | 1 k. | 2 k. 1/2 | 4 k. 1/2 | 10 k. | 25 k. | 50 k. | 100 k. |
| Prix départ : | 4 » | 10 » | 22 » | 36 » | 70 » | » » | » » | » » |
| Prix franco : | » » | » » | » » | » » | » » | 170 » | 330 » | 600 » |

**TOURBE DE MOUSSE.** — Conserve l'humidité grâce à son très grand pouvoir absorbant et ameublit les terres lourdes.
*Voir notre* **Catalogue Outillage.**

**TULIMACE.** *Pour la destruction des limaces.*

Répandre environ 100 gr. au m. carré.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de : | 1 kil. | Sacs de : 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix logé : | 5 » | 12 » | 17 » | 29 » | 56 » | 105 » |

**VELVAS LAWN SAND,** *pour l'entretien et la beauté des gazons.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
| Prix : | 9 » | 20 » | 30 » | 57 » | 110 » | 192 » |

**ANALYSES DE TERRES.** — Nous pensons être agréables à nos Clients en leur signalant que nos Laboratoires sont à leur disposition pour l'analyse de leurs terres.

Ces analyses permettront de connaître exactement la nature et la composition du sol, les amendements et les engrais nécessaires à son amélioration. Il suffira de nous envoyer un échantillon moyen de terre (1 kil. environ) prélevé en différents endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse.

**ANALYSE 1. Marnose.** — Dosage de l'acidité du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix 8 fr.
— **2. Chimique.** — Dosage des éléments fertilisants : Azote, Acide Phosphorique et Potasse. . . . . . — 80 fr.
— **3. Physique.** — Proportion de sable, cailloux, gravier, argile, calcaire, humus, débris organiques, etc . — 60 fr.
— **4. Complète.** — Physique et chimique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 125 fr.
**Délai.** — 5 ou 6 jours pour analyse n° 1, trois semaines environ pour analyses n[os] 2, 3, 4.

(1) Le FRANCO s'entend comme il est expliqué page 154.

# ENGRAIS VILMORIN

Le prix des **ENGRAIS VILMORIN** s'entend :

**FRANCO** gare de Petite Vitesse, (grand Réseau France continentale), à PARTIR DE VINGT-CINQ KILOS.

Si votre gare n'est pas desservie par la Petite Vitesse où se trouve sur un réseau secondaire, priére de nous indiquer la gare Petite Vitesse grand réseau desservant votre localité et de vous entendre avec le Chef de cette gare pour la réexpédition.

Les frais de réexpédition ne seront jamais à notre charge.

**Pour les fractions inférieures à vingt cinq kilos nos prix s'entendent départ.**

**IMPORTANT. —** Pour permettre aux propriétaires de **petits jardins** de profiter des avantages accordés aux preneurs de quantités importantes, nous nous sommes imposé de nouveaux sacrifices et accorderons à tout **groupage d'Engrais Vilmorin formant un ensemble d'au moins 25 kilogs le franco de port** s'il remplit les conditions stipulées ci-dessus et moyennant un supplément de TROIS francs pour l'emballage nécessité par le groupage.

Les prix cotés FRANCO s'entendent seulement pour les expéditions d'ENGRAIS VILMORIN.
**En aucun cas il ne sera possible d'y joindre d'autres articles.**

**MODE D'EMPLOI : Sauf indications particulières placées immédiatement après le nom, les Engrais Vilmorin s'emploient à raison de 100/150 grammes au mètre carré en surfaçage et 7 à 12 kgs par mètre cube dans les composts.**

## Engrais VILMORIN-BULBEUX

*Engrais riche à décomposition lente, spécial pour la culture des bulbes.*

**Dosage** pour cent :

0,50 azote organique du cuir traité.
1 azote organique de la viande.
0,25 azote organique des défécations.
0,25 azote organique de la poudre d'os.
8 acide phosphorique insoluble.
1,25 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
2,75 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 5 » | 10 » | 14 » | 24 » | 49 » | 92 » | 172 » |

## Engrais VILMORIN-CHRYSANTHÈMES

*C'est cet engrais qui permet d'obtenir les beaux chrysanthèmes que vous admirez dans nos expositions.*

**Dosage** pour cent :

4 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,25 azote organique du superphosphate d'os.
0,85 azote organique de la corne torréfiée.
10 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,25 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 9 » | 12 50 | 22 » | 45 » | 84 » | 160 » |

## Engrais VILMORIN-COMPLET

*Engrais d'emploi courant pour le jardin.*

**Dosage** pour cent :

3 azote ammoniacal du chlorure d'ammonium du potazote.
6 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
6 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | » » | 6 50 | 8 50 | 14 50 | 37 » | 58 » | 106 » |

## Engrais VILMORIN-COMPOST

*A décomposition lente. L'action de cet engrais se prolonge pendant toute la durée de la végétation.*

**Dosage** pour cent :

0,25 azote organique de la viande.
1,25 azote organique de la corne.
1,50 azote nitrique du nitrate de soude.
3 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
6,50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
3,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
5 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 6 » | 12 70 | 19 » | 34 » | 71 » | 135 » | 260 » |

## Engrais VILMORIN-DAHLIAS

*Cet engrais vous donnera les belles fleurs que vous admirez dans nos présentations.*

**Dosage** pour cent :

1,60 azote organique du sang.
1,75 azote organique de la corne torréfiée.
0,10 azote organique de la poudre d'os.
3,10 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,60 acide phosphorique insoluble.
2,25 potasse soluble eau du sulfate de potasse.
5,75 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 5 » | 10 » | 13 » | 23 50 | 47 » | 86 » | 165 » |

## Engrais VILMORIN-FORTIGINE N° 1

*Engrais de fond. Insecticide, à employer dans les terrains calcaires.*

**Dosage** pour cent :

2,75 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 azote organique du cuir traité.
0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 acide phosphorique insoluble.
4 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 9 » | 12 70 | 21 » | 43 » | 80 » | 155 » |

## Engrais VILMORIN-FORTIGINE N° 2

*Engrais de fond. Insecticide pour terrains lourds.*

**Dosage** pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude.
2,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
10 acide phosphorique insoluble.
5 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 » | 7 » | 10 50 | 15 50 | 34 » | 60 » | 110 » |

## Engrais VILMORIN-FRUITIERS

*Engrais lent et progressif.*

*S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.*

**Dosage** pour cent :

1,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 azote nitrique du nitrate de soude.
1 azote organique de la corne.
2,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2,50 acide phosphorique insoluble.
5 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 9 » | 12 » | 20 50 | 42 » | 78 » | 149 » |

**Le FRANCO n'est accordé qu'à partir de 25 kilogs.**

## Engrais VILMORIN-GAZONS

*S'emploie au printemps de préférence, en surface à raison de 100 gr. au mètre carré.*

**Dosage** pour cent :

3 azote nitrique du nitrate de soude.
5 acide phosphorique insoluble.
2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 8 50 | 11 80 | 19 20 | 41 » | 74 » | 142 » |

## Engrais VILMORIN-HUMUS

*Engrais à base organique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier.*

**Dosage** pour cent :

1,25 azote nitrique du nitrate de soude.
0,75 azote organique des défécations.
6 acide phosphorique insoluble.
2 potasse soluble eau du chlorure du potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 3 60 | 6 40 | 9 » | 14 80 | 32 » | 56 » | 100 » |

## Engrais VILMORIN-PARMENTIER

*(Pour la culture de la Pomme de terre)*

**Dosage** pour cent :

0,75 azote organique des défécations.
0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3 acide phosphorique insoluble.
4,50 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 3 50 | 6 30 | 8 80 | 14 50 | 31 50 | 55 » | 98 » |

## Engrais VILMORIN-ROSIERS

**Dosage** pour cent :

0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,25 azote organique du cuir traité.
3 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3 acide phosphorique insoluble.
2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 5 » | 10 50 | 14 50 | 26 » | 51 » | 94 » | 180 » |

## Engrais VILMORIN-V. ACTIF

*S'emploie à raison de 50 gr. par mètre carré ou 2 cuillerées à café dans 10 litres d'eau.*

**Dosage** pour cent :

6 azote dont : 4 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque et 2 azote nitrique du nitrate de soude.
12 acide phosphorique soluble eau et citrate dont : 10 du phosphate d'ammoniaque et 2 du superphosphate.
12 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 8 60 | 12 75 | 24 50 | 58 » | 108 » | 185 » |

# ENGRAIS SOLUBLES

Les **ENGRAIS SOLUBLES** sont immédiatement assimilables et complètent le rôle des Engrais à décomposition lente. Ils sont spécialement recommandés pour les semis, les plantes en pots ainsi que pour la culture de certaines plantes délicates.

Le choix que nous offrons a été fait parmi les meilleurs, c'est-à-dire **ceux dont le mérite s'est affirmé par l'expérience.**

Les **ENGRAIS SOLUBLES** bénéficient des avantages consentis aux **ENGRAIS VILMORIN,** ils sont expédiés **FRANCO** gare à **partir de vingt-cinq kgs** aux conditions énoncées page 154.

**MODE D'EMPLOI : En arrosages 1 ou 2 fois par semaine aux doses indiquées.**

## ALIMENT COMPLET

*à base de sang soluble.*

*Pour Hortensias, Orangers, Œillets, Plantes d'appartements. S'emploie en arrosage à la dose de 2 gr. par litre d'eau.*

**Dosage** pour cent :

6 azote organique du sang.
17 acide phosphorique soluble eau.
10 potasse soluble eau du phosphate de potasse.

| Boites de : | 500 gr. | 1 kil. | Sacs de 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 12 » | 22 » | 60 » | 98 » | 180 » | 415 » |

## Engrais SOLUBLE CHRYSANTHÈMES

*S'emploie dès le mois d'Août en arrosages (2 à 5 gr. par litre).*

**Dosage** pour cent :

7 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque
2,25 acide phosphorique soluble eau.
4,50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
1,25 acide phosphorique insoluble.
8 potasse soluble eau dont 1 du phosphate de potasse et 7 du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 6 » | 8 50 | 16 50 | 24 » | 43 » | 96 » | 181 » |

## Engrais SOLUBLE INTENSIF *pour toutes cultures.*

*De 2 à 5 grammes par litre d'eau.*

**Dosage** minimum pour cent :

0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
5 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,25 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.
1 acide phosphorique soluble eau.
5 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
8 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

| Sacs de : | 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 5 50 | 8 » | 14 50 | 21 » | 36 » | 79 » | 148 » |

## Engrais SOLUBLE PLANTORA

**Dosage** pour cent :

6 azote nitrique (nitrate de soude, nitrate d'ammoniaque, nitrate de potasse).
7 azote ammoniacal (nitrate d'ammoniaque, sulfate d'ammoniaque, phosphate d'ammoniaque).
16 acide phosphorique total du phosphate d'ammoniaque.
15 acide phosphorique soluble eau et citrate du phosphate d'ammoniaque.
17 potasse (sulfate de potasse, carbonate de potasse, nitrate de potasse).

| Boites de : | 100 gr. | 250 gr. | 500 gr. | 1 kil. |
|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 90 | 10 » | 16 » | 25 » |

## Engrais SOLUBLE ROSIERS

*2 grammes, puis 5 par litre d'eau.*

**Dosage** pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude.
5 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 azote ammoniacal du phosphate d'ammoniaque.
3 acide phosphorique soluble eau.
4 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
3 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 8 » | 15 » | 22 » | 41 » | 88 » | 168 » | 330 » |

## Engrais SOLUBLE VEGETORA

*Pour plantes à fleurs, cultures potagères, etc.*

*3 gram. pour 5 litres d'eau.*

**Dosage** pour cent :

6 azote nitrique des nitrates de soude, de potasse et d'ammoniaque.
7 azote ammoniacal des nitrate, sulfate et phosphate d'ammoniaque.
16 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
17 potasse soluble eau des nitrate, sulfate et carbonate de potasse.

| Boites de : | 100 gr. | 250 gr. | 500 gr. | 1 kil. |
|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 6 » | 11 50 | 17 » | 26 » |

**Le FRANCO n'est accordé qu'à partir de 25 kilogs.**

### Engrais SOLUBLE VILMORIN-FEUILLAGE

*Spécial pour plantes vertes : Kentia, Phœnix, etc.*

**Dosage** pour cent :

10,200 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,500 acide phosphorique soluble eau du phosphate de potasse.
7,980 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate précipité.
8,740 potasse soluble eau, dont 0,900 du phosphate de potasse et 7,840 du chlorure de potassium.

| | 250 gr. | 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 3 50 | 6 » | 8 50 | 16 50 | 24 » | 43 » | 96 » |

### Engrais SOLUBLE VILMORIN-FLEURS

**Dosage** pour cent :

7,200 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,625 azote nitrique du nitrate de potasse.
9,120 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque du phosphate précipité.
4 acide phosphorique soluble eau du phosphate de potasse.
15,280 potasse soluble eau, dont 2,100 du nitrate de potasse, 10,780 du chlorure de potassium et 2,400 du phosphate de potasse.

| | 250 gr. | 500 gr. | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 3 50 | 6 » | 8 50 | 16 50 | 24 » | 43 » | 96 » |

# ENGRAIS DIVERS

**Les prix de ces Engrais s'entendent départ Paris. Ils ne bénéficient pas du FRANCO.**

### ROBURGINE A (*100 à 150 gr. au mètre carré*).

*Engrais de fond. Insecticide. Pour terrains calcaires.*

**Dosage** pour cent :

2,75 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 azote organique du cuir traité.
0,75 azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 acide phosphorique insoluble.
4 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 50 | 9 » | 12 70 | 21 » | 43 » | 80 » | 155 » |

### PASTILLES D'ENGRAIS

*Pour plantes en pots.*

**Dosage** pour cent :

7 azote organique du sang.
7,50 acide phosphorique soluble citrate d'ammoniaque.
9 potasse soluble eau du sulfate de potasse.

| Tubes de : | 5 pastilles | 10 pastilles | 20 pastilles |
|---|---|---|---|
| Prix du tube : | 3 60 | 5 » | 7 » |

### ROBURGINE B (*100 à 150 gr. au mètre carré*).

*Engrais de fond. Insecticide. Pour terrains lourds.*

**Dosage** pour cent :

0,50 azote nitrique du nitrate de soude.
2,50 azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
10 acide phosphorique insoluble.
5 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 4 » | 7 » | 10 50 | 15 50 | 34 » | 60 » | 110 » |

### HUMENGRAIS (*100 à 150 gr. au mètre carré*).

*Engrais à base organique, créateur d'humus, pour suppléer au manque de fumier.*

**Dosage** pour cent :

1,25 azote nitrique du nitrate de soude.
0,75 azote organique des défécations.
6 acide phosphorique insoluble.
2 potasse soluble eau du chlorure de potassium.

| Sacs de : | 1 kil. | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix logé : | 3 60 | 6 40 | 9 » | 14 80 | 32 » | 56 » | 100 » |

### MATIÈRES PREMIÈRES

Ces prix s'entendent **sauf variations** marchandise logée **Départ-Paris**

| DOSAGE pour CENT — Azote — Organ. | Azote — Nitrique | Azote — Ammon. | Acide phosphor. — Soluble eau | Acide phosphor. — Insol. | Potasse — Soluble eau | MATIÈRES PREMIÈRES | 1 kilo. | 3 kilos | 5 kilos | 10 kil. | 25 kil. | 50 kil. | 100 kil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » » | » » | » » | » » | » » | 49 » | Chlorure de potassium . . . | 2 45 | 5 60 | 9 » | 15 50 | 35 » | 65 » | 120 » |
| 13 » | » » | » » | » » | » » | » » | Corne torréfiée moulue . . . | 3 » | 7 40 | 12 » | 21 50 | 50 » | 95 » | 180 » |
| » » | 15 5 | » » | » » | » » | » » | Nitrate de soude synthétique | 2 65 | 6 20 | 10 » | 17 50 | 40 » | 75 » | 140 » |
| » » | » » | 20 » | 50 » | » » | » » | Phosphate d'ammoniaque. . | 5 10 | 11 80 | 19 » | 33 » | 75 » | 140 » | 260 » |
| 11 » | » » | » » | » » | » » | » » | Sang desséché moulu. . . . | 3 » | 7 40 | 12 » | 21 50 | 50 » | 95 » | 180 » |
| » » | » » | » » | » » | 16 (a) | » » | Scories de déphosphoration. | 1 70 | 3 30 | 5 15 | 7 80 | 15 75 | 26 50 | 43 » |
| » » | » » | » » | » » | » » | 18 » | Sylvinite riche d'Alsace . . | 1 65 | 3 15 | 4 95 | 7 40 | 14 75 | 24 50 | 39 » |

(a) dont 12 soluble au réactif nitrique à 2 %. Finesse 75 % au tamis N° 100.

**Nous pouvons également vous fournir : Nitrate de potasse, Phosphates de chaux, de potasse, précipité ; Soufre précipité ; Sulfates de cuivre, de fer, de magnésie, de potasse ; Superphosphates, etc., etc. Consultez notre CATALOGUE d'Engrais, Insecticides, Outillage envoyé franco sur simple demande.**

## Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et C[ie]

**CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS**, 124 pages, 79 gravures. . . . . . . . . . 6 »
**CHRYSANTHÈMES** (différentes cultures des), 120 pages . . . . . . . . . . 14 »
**FLEURS DE PLEINE TERRE.** *Cinquième édition* . . . . . . . . . . (*Epuisé*)
**GUIDE DU JARDIN** (Petit). *Deuxième édition*, 120 pages, 143 gravures. . . . . . . . . . 5 »
**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DES FLEURS DE PLEINE TERRE**, 164 pages, 43 gravures. . . . . . . . . . 6 »
**PLANTES DE GRANDE CULTURE** : Graminées et Légumineuses . . . . . . . . . . 30 »
**PLANTES POTAGÈRES.** *Quatrième édition* . . . . . . . . . . (*Épuisé*)
**POMMES DE TERRE** (Catalogue synonymique et méthodique), 74 pages. . . . . . . . . . 20 »

**IMPORTANT. — Les ENGRAIS DIVERS et MATIÈRES PREMIÈRES ne bénéficient pas du FRANCO.**

# OUVRAGES RECOMMANDÉS *(Port et emballage en plus)*

## ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET D'ORNEMENT

**ARBORICULTURE FRUITIÈRE**, par Pierre Passy. 1 vol. broché, 660 pages, 295 figures. . . . 28 fr. »

**ARBORICULTURE FRUITIÈRE**, par Delplace. 1 vol. broché, 450 pages, 441 figures. . . . 30 fr. »

**ARBORICULTURE FRUITIÈRE**, par J. Vercier. 1 vol. cart., 388 pages, nombreuses figures. 12 fr. »

**ARBRES FRUITIERS (LES)**, par Bellair. 1 vol. broché, 360 pages, nombreuses figures . . . 15 fr. »

**DÉTERMINATION DES FRUITS**, par Vercier. 2 vol. 43 fr. »

**ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT**, par S. Mottet. 1 vol. broché, 576 pages, 234 figures. . . . 75 fr. »

**ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS**, par Gatin. . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr. »

**ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT (LES)**, par Camus . . . . . . . . . 36 fr. »

**ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET SOUS-ARBRISSEAUX D'ORNEMENT**, par Seghers. 1 vol. broché, 321 pages. . . . . . . . . . 20 fr. »

## CULTURES POTAGÈRES ET MÉDICINALES

**ASPERGE (L')**, par Lesourd et Loisel. . . . . . 9 fr. »

**CHAMPIGNON DE COUCHE (LE)**, par Lachaume. . 8 fr. »

**CONSERVES DE FRUITS ET DE LÉGUMES (MA PRATIQUE DES)** par M^lle Maraval . . . . . . . . . . . . . 15 fr. »

**CRESSON (CULTURE DU)**, par Lesourd . . . . . 7 fr. »

**CULTURE POTAGÈRE**, par Bussard. 1 vol. broché 24 fr. »

**CULTURE POTAGÈRE** (petite et grande culture), par G. Dybowsky. 5^e édition, 1 vol. broché, 340 pages, 121 fig. 24 fr. »

**CULTURE DES PLANTES MÉDICINALES**, par A. Rolet et D. Bouret. 1 vol. broché . . . . . . . . . . 24 fr. »

**CULTURE POTAGÈRE**, par J. Vercier. . . . . . 12 fr. »

**CULTURE POTAGÈRE NORD DE L'AFRIQUE**, Truet. 15 fr. »

**FRAISIER (LE)**, par Lesourd, 228 pages. . . . . 12 fr. »

**MELON**, par Loisel . . . . . . . . . . . . . . 9 fr. »

**PLANTES POTAGÈRES EN PAYS TROPICAUX**, par Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. »

**POMME DE TERRE (LA)**, par S. Mottet. 1 vol. br. 10 fr. »

**PLANTES MÉDICINALES ET LEURS PROPRIÉTÉS**, (Cultures et récoltes), par Eberhardt. . . . 36 fr. »

**PLANTES MÉDICINALES (LES)**, par Héraud. . . 36 fr. »

## ÉLEVAGE

**ABEILLES (LES)**, par l'abbé Délépine. . . . . . 7 fr. »

**ANIMAUX DE LA BASSE-COUR (LES)**, par Legendre. 1 vol. cartonné, 270 pages. . . . . . . . . 12 fr. »

**APICULTURE**, par Hommel, 1 vol. broché. . . . 24 fr. »

**AVICULTURE**, par Woitellier. 1 vol. broché . . 12 fr. »

**ENTOMOLOGIE ET PARASITOLOGIE AGRICOLES**, par Guénaux. 1 vol. broché, 592 pages, 427 figures. . . . 24 fr. »

**LAPINS, LAPEREAUX ET C^ie**, par Ad. J. Charon. 1 vol. broché, 302 pages, 78 figures . . . . 14 fr. »

**POULES QUI PONDENT, POULES QUI PAIENT**, par Ad.-J.-Charon. 1 vol. broché, 260 pages, 60 figures . . . . 14 fr. »

## FLORICULTURE

**CACTÉES (LES)**, par Guillaumin . . . . . . . . 12 fr. »

**LES CACTÉES ET PLANTES GRASSES**, par Fournier . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. »

**DAHLIAS (LES)**, par G. Bellair . . . . . . . . 10 fr. »

**FLEURS (CULTURE DES)**, par Vercier . . . . . 17 fr. 50

**FLORICULTURE MODERNE**, par Dubuquoy. . . . 17 fr. 50

**IRIS CULTIVÉS (LES)**, avec Suppléments . . . . 16 fr. »

**MANUEL DE FLORICULTURE**, par Ph. L. de Vilmorin. 1 vol. broché, 410 pages, 324 figures. . . . 20 fr. »

**HORTENSIA ET HYDRANGEA**, par Ebel . . . . . 10 fr. »

**ŒILLETS (LES)**, par S. Mottet. . . . . . . . . 12 fr. »

**ORCHIDÉES (CULTURE DES)**, par le D^r Gratiot . 10 fr. »

**PLANTES D'APPARTEMENTS (LES)**, par D. Bois . 15 fr. »

**PLANTES GRASSES AUTRES QUE LES CACTÉES**, par Jahandiez. . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. »

**PLANTES GRIMPANTES (Les)**, par Mottet, 192 pages. 10 fr. »

**PLANTES BULBEUSES DE NOS JARDINS (LES)**, par Lhoste et Gémy. 1 vol. broché, 240 pages, 137 figures. . . . 12 fr. »

**ROSIERS, CULTURE ET MULTIPLICATION (les)**, par J. Lachaume 1 vol. broché, 194 pages, 34 figures . . . . 10 fr. »

## SCIENCES AGRICOLES, HORTICOLES ET NATURELLES

**ART DE BOUTURER (L')**, par Van den Heede . . 18 fr. »

**ART DE GREFFER (L')**, par Baltet . . . . . . . 16 fr. »

**ART DE SEMER (L')**, par Van den Heede . . . . 8 fr. »

**BON JARDINIER (LE)**, 150^e édition. Volume de plus de 1000 pages, 500 gravures noires et 6 planches en couleurs. Broché . . . 40 fr. » ; Relié. . . . . . . 55 fr. »

**CENT CHAMPIGNONS.** Reproduits en couleurs, par Séguy . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. »

**CHAMPIGNONS (LES BONS ET MAUVAIS)**, par Léon Dufour. 1 vol. cart., 43 fig. en couleurs, 72 en noir. 10 fr. »

**CHAMPIGNONS DE FRANCE (LES)**, par Maublanc.
I. 1 vol. cart., 96 planches coloriées. . . . 40 fr. »
II. 1 vol. cart., 96 planches coloriées. . . . 40 fr. »

**CULTURES COLONIALES (LES)**, par H. Jumelle.
I. Plantes à fécules et céréales. — II. Légumes et fruits. III. Plantes à sucres et stimulantes. — IV. Plantes à condiments et médicinales. — V. Plantes oléagineuses. — VI. Plantes textiles. — VII. Plantes à latex et à résines. — VIII. Plantes à parfums. Tabacs. — chaque fascicule 5 fr.

**FLORE COMPLÈTE DE LA FRANCE ET DE LA SUISSE**, par G. Bonnier. 1 vol. cartonné, 425 pages, 5.338 figures . . 40 fr. »

**GUIDE DE JARDINAGE**, par Jean Dybowski. 1 vol. cartonné 290 pages . . . . . . . . . 12 fr. »

**PETIT GUIDE PRATIQUE DU JARDINAGE**, par S. Mottet. 1 vol. broché, 454 pages, 391 figures. . . . 22 fr. »

**NOMS DES FLEURS (LES)**, par Gaston Bonnier. 1 vol. cartonné, de 332 pages . . . . . . . 25 fr. »

**PETIT JARDIN (LE)**, par Bois. 1 vol. broché, 476 pages, 225 figures. . . . 15 fr. »

**PLANTES DE SERRE FROIDE**, par Seghers. 1 vol. broché, 35 fr. » ; relié. . . . . . 42 fr. »

**TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE**, par G. Bellair. 5^e édition, 1 vol. broché, 1120 pages, 599 fig. 40 fr. »

**TRAITÉ PRATIQUE D'HORTICULTURE POUR LE NORD DE L'AFRIQUE** (Algérie, Tunisie, Maroc), par L. Guillochon. 1 vol., 567 pages . . . . . . . . . . . . . 30 fr. »

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## CATALOGUES que nous envoyons *franco* sur demande :

**Catalogue général** (le présent). Comprenant une Liste des Nouveautés, les Graines potagères, officinales et condimentaires, céréales, fourragères et économiques, les Graines pour Gazons et Pelouses, les Graines de fleurs, les Graines des principales essences forestières, les Graines d'un certain nombre de Plantes de serre et de Palmiers, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres transplantés, d'Arbres taillés pour isoler, de Rosiers, d'Arbustes d'ornement.

Catalogue d'Automne. — Ognons à Fleurs : Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc., Plantes vivaces, Arbres fruitiers, Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants pour reboisement, Fraisiers, Vases à Jacinthes, Jardinières, Coupes, Cache-pots pour la culture des Ognons à fleurs en appartement, etc.

Ognons à fleurs se plantant à l'Automne. Voy. Catalogue d'Automne.

Catalogue Rosiers, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des pays chauds.

Catalogue de Céréales d'Automne (*en Septembre*).

Catalogue de Céréales de Printemps (*en Janvier*).

Catalogue d'Outillage et de Librairie horticoles, Engrais, Insecticides et Produits divers.

Catalogue de Plantes, Plantes vivaces diverses, Cannas, Chrysanthèmes, Clématites, Dahlias, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines arborescentes et P. herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Catalogue de Cannas.

Catalogue de Chrysanthèmes.

Catalogue de Dahlias.

Brochure concernant les Gazons pour terrains de Sports.

Caladium du Brésil.

Liste des Assortiments pour Pays à climat chaud.

Liste d'Iris.

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex.

Liste de Plantes Grasses.

Liste des Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

31927. — Imp. Villain et Bar, 22, rue Dussoubs, Paris.

Floraison : Année suivante.

**GAURA** Lindheimeri ........ *Mai-Nov.*
**GIROFLÉES** d'hiver (G. Quarantaine Cocardeau) et G. grosse espèce Cocardeau ........ *Avril-Août.*
jaune (Ravenelle)........ *Mars-Mai.*
**GYPSOPHILA** paniculata ........ *Juin-Août.*
**HELENIUM** divers ........ *Juillet-Oct.*
**HELLÉBORES** ........ *Déc.-Avril.*
**JULIENNES** des jardins simples .... *Mai-Juillet.*
**LINS** vivaces ........ *Juin-Août.*
**LOBÉLIAS** vivaces ........ *Juin-Oct.*
**LUNAIRES** annuelles ........ *Avril-Mai.*
**LUPINS** vivaces *et* en arbre ........ *Juin-Août.*
**LYCHNIS** Croix-de-Jérusalem ........ *Juin-Juillet.*
**MATRICAIRES** ...... *Même année, Août-Oct.*
**MOLÈNES** ........ *Mai-Août.*
**MYOSOTIS** palustris ........ *Mai-Oct.*
**ŒILLETS** des fleuristes, de fantaisie, Flamands *et* remontants .... *Juillet-Août.*
Mignardises ........ *Mai-Août.*
de poète ........ *Juin-Juillet.*
**PAVOTS** d'Orient *et* autres vivaces .. *Mai-Juin.*
**PENTSTEMONS** divers ........ *Mai-Oct.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** vivaces ........ *Juin-Sept.*
**POIS** vivace *ou* à bouquet ........ *Juillet-Sept.*
**POTENTILLES** vivaces ........ *Juin-Juillet.*
**RENONCULES** ........ *Juin-Juillet.*
**ROSES-TRÉMIÈRES** ........ *Juillet-Sept.*
**STATICE** Armeria ........ *Mai-Juillet.*
**THLASPI** toujours vert ........ *Avril-Juin.*
**VALÉRIANE** des jardins. . *Même année, Sept.-Oct. et Années suivantes.*
**VÉRONIQUES** vivaces ........ *Juin-Août.*
**VIOLETTE** cornuta. *Même année, Aut. et An. suiv.*

Etc., etc.

### PLANTES BULBEUSES ET VIVACES (Plantation)

Floraison : Même année.

**AMARYLLIS** formosissima ........ *Juin-Juillet.*
**ANÉMONES** (*pattes reposées*) ........ *Sept.-Oct.*
**BÉGONIAS** (*en végétation*) ........ *Juillet-Oct.*
**BOUSSINGAULTIA** baselloides ........ *Été-Aut.*
**CALADIUM** (*en végétation*) (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
**CANNAS** (*en végétation*) ........ *Juillet-Nov.*
**DAHLIAS** (*en végétation*) ........ *Août-Nov.*
**GLAÏEULS** hybrides à grandes fleurs *et* primulinus (1[re] *quinzaine*) . *Août-Oct.*
**RENONCULES** (*griffes reposées*) .... *Sept.-Oct.*

### CÉRÉALES

Production : Même année.

**ALPISTE** (*pour fourrage*) ........ *Août-Sept.*
**AVOINES** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
**MAÏS** divers (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) ........ *Sept.-Oct.*
**MILLETS** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Sept.-Oct.*
**MOHA** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Sept.-Oct.*
**ORGE** carrée de printemps ........ *Août.*
**SARRASINS** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Sept.-Oct.*
**SEIGLES** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
**SORGHOS** (*pour fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Sept.-Oct.*

### PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

**AJONC** ........ *2[e] année, Nov.-Février.*
**BETTERAVES** sucrières *et* fourragères ... *Oct.-Nov.*
**CAROTTES** ........ *Nov.-Déc.*
**CHANVRES** ........ *Août-Sept.*
**CHICORÉE** sauvage .... *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à café ........ *Aut.-Hiver.*
**CHOUX** verts, non pommés ........ *Aut.-Print.*
**CHOUX-NAVETS** *et* **CHOUX-RAVES** ... *Oct.-Hiver.*
**CITROUILLE** ........ *Oct.-Nov.*
**COLZA** de printemps (*fourrage*) .... *Juillet-Août.*
**HARICOTS** (*verts ou secs*) ........ *Juillet-Oct.*
**LAITUES** (*pour porcs*) ........ *Juillet-Sept.*
**LINS** ........ *Août-Sept.*
**LUPINS** (*pour enfouir*) ........ *Août-Sept.*
**LUZERNES** ........ *Années suiv.*
**MINETTE**, Lupuline ........ *Année suiv.*
**MOUTARDE** blanche (*fourrage*) .... *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Septembre.*
**NAVETTE** d'été (*fourrage*) ........ *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) ........ *Août-Sept.*
**PAVOTS** blanc *et* Œillettes ........ *Septembre.*
**PIMPRENELLE** ........ *Années suiv.*
**POIS** gris de printemps (*fourrage*) .. *Juillet-Août.*
**POMMES DE TERRE** (*tubercules*) ... *Sept.-Oct.*
**POTIRONS** ........ *Oct.-Nov.*
**SAINFOINS** ........ *Années suiv.*
**SPERGULES** ........ *Juillet-Août.*
**TRÈFLES** violet, blanc *et* hybride. .. *Années suiv.*
**VESCE** de printemps (*fourrage*) .... *Juillet-Août.*

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

# JUIN

### POTAGER

**Culture en pleine terre.**

Production : Même année.

**ARROCHE**, Belle-Dame ........ *Juillet-Août.*
**BETTERAVES** à salade, toutes var. ... *Oct.-Nov.*
**CARDONS** (*en place*) ........ *Nov.-Hiv.*
**CAROTTES** hâtives : Amsterdam, etc. *Août-Oct.*
tardives ........ *Oct.-Hiver.*
**CÉLERIS** à côte Le Résistant ........ *Oct.-Hiver.*
à couper ........ *Août-Octobre.*
**CERFEUIL** nain très frisé (*à l'ombre*). *Juillet-Août.*
**CHAMPIGNON** (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) ........ *Sept.-Oct.*
**CHICORÉE** frisée Finette ........ *Août-Sept.*
**SCAROLE** grosse bouclée ........ *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée ........ *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) .... *Nov.-Avril.*
de Bruxelles (Witloof *ou* Endive). *Nov.-Avril.*
**CHOUX** cabus hâtifs ........ *Août-Oct.*
cabus tardifs ........ *Oct.-Hiver.*
rouges ........ *Aut.-Hiver.*
Milan hâtifs ........ *Oct.-Nov.*
Milan tardif de Mars ........ *Nov.-Hiver.*
**CHOUX** de Bruxelles ........ *Nov.-Fév.*
**CHOUX** frisés, non pommés ........ *Nov.-Mars.*
**CHOUX-FLEURS** hâtifs ........ *Oct.-Nov.*
**CHOU-BROCOLI** de Roscoff hâtif. *An. suiv. Mars-Avr.*
**CHOUX-NAVETS** *et* **RUTABAGAS** .... *Oct.-Hiver.*
**CHOUX-RAVES** hâtifs (*sur terre*) ... *Sept.-Oct.*
**CONCOMBRES** *et* **CORNICHONS** .... *Août-Oct.*
**COURGES** (*pour fruits jeunes*) .... *Sept.-Oct.*
**CRESSON** alénois (*à l'ombre*) ........ *Juin-Juillet.*
de jardin *ou* vivace ........ *Août-Print.*
de fontaine ........ *Aut.-Print.*
**ÉPINARD** d'été de Rueil (*à l'ombre*) . *Juillet-Août.*
**ESTRAGON** (*plants*) ........ *Été et Années suiv.*
**FRAISIERS** (*graines*) ... *Années suiv. Mai-Juin.*
**HARICOTS** (*toutes les variétés*) (*en vert*) *Août-Sept.*
**LAITUES** : Grenobloise, tétue de Nîmes. *Août-Sept.*
à couper *ou* au couteau ........ *Juillet-Août.*
**ROMAINE** Ballon ........ *Août-Sept.*
**LENTILLES** ........ *Sept.-Oct.*
**MAÏS** sucrés (*pour épis jeunes*) ... *Août-Oct.*
**NAVETS** hâtifs ........ *Août-Oct.*
**OSEILLE** (*graines*) ... *Automne et Années suiv.*

Production : Même année.

**PANAIS** rond *et* demi-long ........ *Sept.-Print.*
**PERSILS** ........ *Août-Déc.*
**PE-TSAÏ**, Chou de Chine ........ *Sept.-Oct.*
**PISSENLITS** ........ *Hiver-Print.*
**POIREAUX** ........ *Nov.-Hiver.*
**POIRÉES** à couper ........ *Nov.-Print.*
à carde ........ *Nov.-Avril.*
**POIS** divers ........ *Août-Oct.*
**POURPIERS** ........ *Juillet-Août.*
**RADIS** ronds, demi-longs *et* **RAVES** .. *Juillet-Août.*
d'été : jaunes, gris *et* blancs .. *Juillet-Août.*
d'hiver ........ *Sept.-Hiver.*
**RAIPONCE** ........ *Déc.-Mars.*
**SARRIETTE** annuelle ........ *Août-Sept.*
**SCORSONÈRES** ...... *Hiver et Année suiv.*
**THYM** ........ *Années suiv.*

### FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

**ALYSSES** odorants ........ *Août-Oct.*
**AMARANTES** à feuillage ........ *Août-Oct.*
**BALSAMINES** ........ *Août-Oct.*
**BELLE-DE-JOUR** ........ *Août-Sept.*
**BRACHYCOME** iberidifolia ........ *Sept.-Oct.*
**CAMPANULE** Miroir-de-Vénus ........ *Août-Sept.*
**CAPUCINES** *et* **CHRYSANTHÈMES** annuels. *Août-Oct.*
**CLARKIAS** élégant *et* pulchella .... *Août-Sept.*
**COREOPSIS** annuels ........ *Sept.-Oct.*
**ESCHSCHOLTZIA** de Californie ........ *Août-Oct.*
**GODETIAS** ........ *Août-Sept.*
**GYPSOPHILA** élégant ........ *Sept.-Oct.*
**IMMORTELLES** annuelles ........ *Sept.-Oct.*
**JULIENNE** de Mahon ........ *Août-Sept.*
**LIN** à grande fleur ........ *Sept.-Oct.*
**LUPINS** annuels ........ *Août-Oct.*
**NEMOPHILA** insignis *et* autres ........ *Août-Oct.*
**ŒILLETS-D'INDE** nains *et* très nains . *Sept.-Oct.*
**PHLOX** de Drummond ........ *Août-Sept.*
**POURPIER** à grande fleur ........ *Août-Sept.*
**RÉSÉDAS** divers ........ *Sept.-Oct.*
**SOUCIS** doubles *et* officinal ........ *Août-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, pour fleurir l'*année suivante*, toutes les plantes bisannuelles et vivaces dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir pour les autres, la liste du mois de Mai*).

Floraison : Année suivante.

**ALYSSE** Corbeille d'or ........ *Avril-Mai.*
**ANÉMONES** de Caen *et* autres ........ *Mai-Juin.*
**ASTERS** vivaces ........ *Automne.*
**AUBRIETIA** ........ *Avril-Juin.*
**BÉGONIAS** tubéreux *et* discolor (*sous châssis à l'ombre*) ........ *Juin-Oct.*
**CALCÉOLAIRES** herbacées (*sous châssis*) *Mai-Juin.*
ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
**CAMPANULES** vivaces ........ *Juin-Sept.*
à grosse fleur ........ *Juin-Juillet.*
**CHRYSANTHÈMES** d'automne ........ *Oct.-Déc.*
**CINÉRAIRES** hybrides (*sous châssis*) . *Février-Mai.*
**DIGITALES** diverses ........ *Juin-Juillet.*
**GAILLARDES** vivaces ........ *Juin-Oct.*
**GAURA** Lindheimeri ........ *Mai-Nov.*
**GIROFLÉE** d'hiver (G. Quarantaine Cocardeau) ........ *Avril-Août.*
grosse espèce Cocardeau ........ *Avril-Août.*
Empereur ........ *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) ........ *Mars-Mai.*
**GYPSOPHILA** vivaces ........ *Juin-Août.*
**JULIENNES** des jardins simples ........ *Mai-Juillet.*
**LINS** vivaces ........ *Juin-Août.*
**LUPINS** vivaces ........ *Juin-Juillet.*
**MATRICAIRES** diverses ........ *Juin-Oct.*
**MYOSOTIS** palustris ........ *Mai-Oct.*
**ŒILLETS** des fleuristes doubles .... *Juillet-Août.*
Flamands ........ *Juillet-Août.*
remontants ........ *Juillet-Oct.*
de poète ........ *Juin-Juillet.*
**PENTSTEMONS** divers ........ *Juin-Oct.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** vivaces ........ *Juin-Sept.*
**POIS** vivace *ou* à bouquet ........ *Juillet-Sept.*
**PRIMEVÈRE** de Chine (*châssis*). *Même ann. Hiv.-Print.*
obconica (*sous châssis*). *Même année, Hiv.-Print.*
**ROSES-TRÉMIÈRES** (Passe-Roses) ... *Juillet-Sept.*
**VALÉRIANE** des jardins ........ *Juin-Sept.*
**VÉRONIQUES** vivaces ........ *Juin-Août.*
**VIOLETTE** cornuta ........ *Mars-Juillet.*

### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . . . . *Sept.-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . . . *Juillet-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . . . *Août-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) . . . . . . *Sept.-Nov.*
LILIUM auratum (*en végétation*) . . . *Été.*
RENONCULES (*griffes reposées*) . . . *Sept.-Oct.*

### ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour *l'Érable blanc*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

### CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
MAÏS (*pour fourrage*) . . . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . . . . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . . . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . . . . *Automne.*
CAROTTES hâtives. . . . . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . . . . . . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . . . . . *Aut.-Print.*
à café . . . . . . . . . . . . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . . . *Oct.-Print.*
CHOUX verts, frisés, non pommés . . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . . . *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . . . *Sept.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*). . . . . . . *Août-Oct.*
LUZERNE *et* MINETTE (*dans Sarrasin*) *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS tardifs . . . . . . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
PAVOTS blanc *et* Œillettes. . . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE. . . . . . . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS (*dans Sarrasin*). . . . . *Années suiv.*
SERRADELLE . . . . . . . . . *Autom. et Print.*
SPERGULES . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*). . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Le mois de Juin est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces que nous mentionnons ci-dessus.

## JUILLET

### POTAGER

**Culture en pleine terre**

Production : Même année.

CAROTTES courte améliorée à forcer, Friandise *et* Amsterdam . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL nain très frisé (*à l'ombre*) . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . *Sept.-Nov.*
CHICORÉES frisées et SCAROLES. . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . . . *Août-Mars.*
CHOU Rapide . . . . *Ann. suivante Mars-Avril.*
Quintal *et* S^t-Denis . . . . . . . *Hiver-Print.*
frisés, non pommés. . . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS de Roscoff tardif *et* très tardif d'Angers. . *Année suiv. Avril-Mai.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . . . *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). . . *Octobre.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . . . *Automne.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . . . *Août-Sept.*
de fontaine . . . . . . . . . . *Print. suiv.*
ÉPINARDS de Rueil *et* de Viroflay . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*) . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'automne. . *Sept.-Oct.*
à couper *ou* au couteau . . . . . . *Août-Sept.*
ROMAINES . . . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES de Louviers *et* à cœur plein *Sept.-Hiver.*
NAVETS 1/2 long blanc extra-hâtif *et* à forcer 1/2 long blanc. . . . . *Sept.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs de Paris *et* autres (2^e *quinzaine*). . . *Année suiv. Avril-Juin.*
OSEILLE . . . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
PERSILS . . . . . . . . . . . . . *Oct.-Déc.*
PE-TSAI, Chou de Chine . . . . . . . *Sept.-Oct.*
PISSENLITS . . . . . . . . . . . *Hiver-Print.*
POIREAU de Rouen . . . . . . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉES à couper . . . . . . . . . *Oct.-Print.*
à carde . . . . . . . . . . . . *Nov.-Avril.*
POIS hâtifs : Arras, Annonay (*en vert*) . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

POURPIERS . . . . . . . . . . . . *Août-Sept.*
RADIS hâtifs *et* RAVES (Radis longs) . *Août-Sept.*
d'été : jaunes, gris *et* blancs . . . *Août-Sept.*
d'hiver . . . . . . . . . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . . . . . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . . . . . *Années suiv.*
SCOLYME d'Espagne . . . *Année suiv. Printemps.*
SCORSONÈRES . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
THYM . . . . . . . . . . . . . *Années suiv.*

### FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, certaines Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant *et* ALYSSES odorants. *Sept.-Oct.*
BELLES-DE-JOUR *et* CACALIES . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . *Septembre.*
CAPUCINES naines . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
CHRYSANTHÈMES à carène. . . . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIAS élégant *et* pulchella. . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA divers . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDAS *et* SHORTIA californica. . . *Sept.-Oct.*
SOUCIS doubles *et* officinal . . . . . *Sept.-Oct.*

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste*).

Toutefois, il commence à être tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

### PLANTES BULBEUSES (Plantation)

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladona . . . *Année suiv. Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse (*serre ou châssis*) . . . *Oct.-Print.*
LIS blanc . . . . . . . . . . *Années suiv. Juin.*

### ARBRES ET ARBUSTES

On sème les graines nouvelles de :

ÉRABLES (*déjà mûrs*). PEUPLIERS.
ORMES. SAULES.
OSIERS. Etc., etc.

### PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

### FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . . . . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . . . *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). . . . *Sept.-Print.*
(*pour graines*). . . *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAÏS (*pour fourrage*) . . . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . . . . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . . . . . . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . *An. suiv. Juin-Juill.*
— (*pour fourrage*). . . . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Déc.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . . . . . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . . . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. . . *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif. . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
jaune des sables. . . *Année suiv. Juin-Juillet.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . . . *Oct.-Nov.*

## AOUT

### POTAGER

**Culture en pleine terre.**

Production : Même année.

AIL rose hâtif (*bulbes*) . . *Année suiv. Mai-Juin.*
ARROCHE Belle-Dame . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
CAROTTES courte et très courte . . . . *Aut.-Print.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . . . . *Sept.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). . . . *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées *et* SCAROLES . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes *An. suiv. Avril.*
Rapide. . . . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juillet.*
Milan hâtifs. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*

CHOUX frisés non pommés . *Ann. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-FLEURS hâtifs (*abri*). *Ann. suiv. Avril-Mai.*
tardifs (*abri*) . . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE blanche hâtive . . . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois. . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . . . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS : de Viroflay *et* Versailles. *Aut.-Print.*
FRAISIERS (*graines*). . . . . . *Années suivantes.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . . . . . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper *ou* au couteau . . . . . *Sept.-Oct.*
ROMAINES d'hiver. . . *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES, toutes variétés . . . . . . *Oct.-Hiver.*
MOUTARDE de Chine . . . . . . . . *Oct.-Hiver.*

Production : Même année.

NAVETS précoce de Croissy, blanc des Halles *et* toutes variétés. . . . *Oct.-Hiver.*
OGNONS blancs hâtifs . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
rouge pâle de Niort . . . *Ann. suiv. Juill.-Août.*
OSEILLE . . . . . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . . . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . . . . . . . . . . *Nov.-Print.*
POIREAUX . . . . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉES à couper . . . . . . . . . *Oct.-Print.*
POURPIERS . . . . . . . . . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs, RAVES *et* R. d'été . . . *Sept.-Oct.*
d'hiver . . . . . . . . . . . . *Nov.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRES . . . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*

## FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*

Floraison : Année suivante.

**ALONZOA** divers . . . . . . *Mai-Oct.*
**CENTAURÉE** Barbeau (Bleuet) . . . . *Mai-Juillet.*
**CINÉRAIRES** hybrides (*châssis*) . . . . *Mars-Juin.*
**COQUELICOTS** . . . . . . *Mai-Juin.*
**COREOPSIS** annuels . . . . . . *Mai-Juillet.*
**GAURA** Lindheimeri . . . . . . *Juin-Nov.*
**LIN** à grande fleur . . . . . . *Mai-Juillet.*
**LOBÉLIA** Erinus . . . . . . *Mai-Sept.*
**MATRICAIRES** diverses . . . . . . *Juin-Oct.*
**MIMULUS** cupreus hybrides . . . . . *Mai-Juillet.*
**MUFLIERS** divers (Gueules-de-Loup) . *Juin-Oct.*
**MYOSOTIS** des Alpes et autres . . . . *Avril-Juin.*
**ŒILLETS** Marguerites et perpétuels . *Juin-Oct.*
— de Chine . . . . . . *Juin-Août.*
**PAQUERETTES** doubles . . . . . . *Mars-Juin.*
**PAVOTS** d'Islande . . . . . . *Juin-Juillet.*
**PENSÉES** diverses . . . . . . *Mars-Juillet.*
**PENTSTEMONS** divers . . . . . . *Juin-Oct.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** vivaces . . . . *Juin-Sept.*
**PRIMEVÈRE** de Chine (*sous châssis*) . *Fév.-Avril.*
**RÉSÉDAS** (*en pots*). . . . *Même année, Déc.-Mars.*
**SAUGE (SALVIA)** splendens . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Année suivante.

**SCABIEUSES** grandes et naines . . . . *Juin-Août.*
**SCHIZANTHUS** divers . . . . . . *Mai-Juillet.*
**SILÈNE** à bouquet . . . . . . *Juin-Juillet.*
— d'Orient . . . . . . *Juillet-Août.*
— pendula . . . . . . *Mai-Juin.*
**VALÉRIANE** des jardins . . . . . . *Mai-Sept.*
**VERVEINES** diverses . . . . . . *Juin-Oct.*
**VIOLETTE** cornuta (*c'est tard*) . . . . *Mars-Aut.*

## PLANTES BULBEUSES (Plantation)

Floraison : Année suivante.

**ANÉMONES** . . . . . . *Printemps.*
**CYCLAMEN** de Perse (*serre*). *Même ann., Nov.-Mars.*
**FREESIA** refracta (*en pots, en serre*) . *Mars-Avril.*
**FRITILLAIRES** diverses . . . . . . *Mars-Mai.*
**IRIS** d'Espagne et d'Angleterre . . . *Mai-Juin.*
**IXIA** (*serre*) . . . . . . *Avril-Mai.*
**JACINTHE** Romaine (*pour forcer*) *Même an. Oct.-Déc.*
**LIS** blanc . . . . . . *Juin.*
**NARCISSES** . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
**RENONCULES** (*pour forcer*). . *Même an., Nov.-Déc.*
**SCILLES**. . . *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

## ARBRES ET ARBUSTES

Il est encore trop tôt pour effectuer utilement des semis ou stratifications de graines d'Arbres ou d'Arbustes. Cependant, on pourra encore semer :

ORMES. PEUPLIERS.
OSIERS. SAULES.

## CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

## PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

**CHICORÉE** sauvage (1re *coupe*) . . . . *Mai.*
— à café . . . . . . *Été-Aut.*
**CHOU** cavalier . . . . . . *Juin-Août.*
**COLZA** d'hiver (*pour graines*) . . . . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . *Même année, Oct.-Avril.*
**LUZERNE** rustique . . . . . . *Juillet-Août.*
**MELILOT** de Sibérie, M. blanc . . . . *Juin-Juillet.*
**MINETTE**, Lupuline . . . . . . *Juin-Autom.*
**MOUTARDE** (*fourrage*). . . *Même année, Oct.-Nov.*
**NAVETS** hâtifs . . . . . . *Même année, Novembre.*
**NAVETTE** d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
**ORTIE** dioïque . . . . . . 2e *année, Print.-Été.*
**PIMPRENELLE** . . . . . . *Mai-Juin.*
**RAIFORT** champêtre . . . . . . *Même année, Nov.*
**SAINFOIN** à deux coupes . . . . . . *Mai-Autom.*
**TRÈFLE** incarnat hâtif . . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif et extra-tardif . . . . . . *Mai-Juin.*
**VESCE** velue (*fin du mois*) . . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

# SEPTEMBRE

## POTAGER

**Culture en pleine terre.**

Production : Année suivante.

**AIL** rose hâtif (*bulbes*) . . . . . . *Mai-Juin.*
**ARROCHE** Belle-Dame . . . *Même année, Octobre.*
**CAROTTES** Friandise et d'Amsterdam
(*Abri*) . . . . . . *Avril-Juin.*
**CERFEUILS** . . . . . . *Même année, Oct.-Hiver.*
— tubéreux (*lèvera au printemps*) . . *Juillet.*
**CHAMPIGNON** (blanc de) . . *Même ann., Nov.-Janv.*
**CHICORÉES** frisées (*abrit. l'hiv.*) *Même an., Déc.-Févr.*
— sauvages . . . . *Même année, Oct.-Print.*
**CHOUX** Express et d'Étampes . . . . *Avril-Mai.*
— autres cabus hâtifs . . . . *Avril-Juillet.*
— Milan hâtifs . . . . . . *Mai-Juillet.*
**CHOUX-FLEURS** (*abriter l'hiver*) . . . *Mai-Juin.*
**CRESSON** alénois. . . . *Même année, Oct.-Print.*
**ÉPINARD** Merveille de Versailles.
*Même année, Hiver-Print.*
**FRAISIERS** (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin.*
**LAITUES** pommées d'hiver . . . . *Avril-Mai.*
— crêpe et gotte (*abriter*) . *Même ann. Déc.-Févr.*
— **ROMAINES** d'hiver (*abriter l'hiver*). *Avril-Mai.*
**MACHES** . . . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
**NAVETS** hâtifs . . . . *Même année, Novembre.*
**OGNONS** blancs hâtifs . . . . . . *Avril-Juin.*
— rouge pâle de Niort . . . *Juillet-Août.*
**OSEILLE** . . . . . . *Mars-Juin.*
**PERSILS** (*à bonne exposition*) . . . *Mars-Mai.*
**POIREAUX** (*ne pas repiquer*) . . . . *Mai-Juin.*
**RADIS** hâtifs . . . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
— d'hiver . . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
**RHUBARBE** (*éclats*) . . . . . . 2me *Printemps.*

## FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison. Nous ne citons que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*

Floraison : Année suivante.

**ADONIDE** Goutte-de-sang . . . . . . *Mai-Juin.*
**AGROSTIS** divers . . . . . . *Mai-Juillet.*
**ALYSSES** odorants . . . . . . *Mai-Oct.*
**CAMPANULE** Miroir-de-Vénus . . . . *Mai-Juin.*
**CENTAURÉE** Barbeau (Bleuet) . . . . *Mai-Juillet.*

Floraison : Année suivante.

**COQUELICOTS** . . . . . . *Mai-Juin.*
**CORÉOPSIS** annuels . . . . . . *Juin-Juillet.*
**CYNOGLOSSE** à feuille de Lin . . . . *Juin-Juillet.*
**ESCHSCHOLTZIA** de Californie . . . . *Juin-Juillet.*
**GILIAS** divers . . . . . . *Mai-Juin.*
**GODETIAS** divers . . . . . . *Mai-Juillet.*
**GYPSOPHILA** élégant . . . . . . *Mai-Juin.*
**IMMORTELLE** annuelle . . . . . . *Juin-Août.*
**JULIENNE** de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
**LINAIRES** du Maroc et pourpre . . . . *Mai-Oct.*
**MATRICAIRES** . . . . . . *Juin-Août.*
**MUFLIERS** divers (Gueules-de-Loup) . . *Juin-Oct.*
**MYOSOTIS** des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
**NEMOPHILA** insignis et autres . . . . *Mai-Juin.*
**ŒILLETS** de Chine . . . . . . *Juin-Août.*
**PAVOTS** annuels doubles . . . . . . *Mai-Juin.*
**PENSÉES** diverses . . . . . . *Avril-Juillet.*
**PHACELIA** . . . . . . *Juin-Sept.*
**PHLOX** vivaces hybrides . . . . . . *Juillet-Sept.*
**PIEDS-D'ALOUETTE** annuels . . . . *Mai-Sept.*
— vivaces . . . . . . *Août-Sept.*
**PYRÈTHRE** Parthenium (*Feuillage*) . . *Mars-Nov.*
**SCABIEUSES** grandes et naines . . . . *Juin-Août.*
**SILÈNE** à bouquet . . . . . . *Juin-Juillet.*
— pendula . . . . . . *Mai-Juin.*
**SOUCIS** doubles et officinal . . . . *Juin-Août.*
**THLASPIS** annuels . . . . . . *Mai-Juillet.*
**VIOLETTES** des 4 saisons . . . . 2e *Aut.* et 3e *Print.*

**Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver:**

**BRACHYCOME** iberidifolia . . . . . . *Mai-Août.*
**CHRYSANTHÈMES** annuels . . . . . . *Mai-Oct.*
**CLARKIAS** divers . . . . . . *Mai-Juin.*
**FICOIDES** tricolores . . . . . . *Mai-Sept.*
**GAILLARDES** annuelles . . . . . . *Juin-Oct.*
**GIROFLÉES** Quarantaines . . . . . . *Avril-Juin.*
**IMMORTELLES** annuelle et à bractées . . *Juin-Oct.*
**LIN** à grande fleur . . . . . . *Mai-Juillet.*
**LOBÉLIA** Erinus . . . . . . *Mai-Sept.*
**MIMULUS** divers . . . . . . *Mai-Juillet.*
**PELARGONIUM** zonale et inquinans . . *Juin-Oct.*
**PHLOX** de Drummond . . . . . . *Mai-Juillet.*
**RÉSÉDAS** (*en pots*) . . . *Même année, Déc.-Mars.*
**SENEÇON** des Indes double . . . . . . *Juin-Sept.*
**VERVEINES** hybrides et autres . . . . *Juin-Oct.*
**VISCARIA** oculata . . . . . . *Mai-Juillet.*

## PLANTES BULBEUSES (Plantation)

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

**AMARYLLIS** . . . *Suiv. var. et culture, Print.-Été.*
**ANÉMONES** de Caen, Ste-Brigitte, etc. *Avril-Mai.*
**CYCLAMEN** de Perse (*serre*). *Même ann. Déc.-Mars.*
**JACINTHES** *suiv. culture. Même année, Nov.-Avril.*
**LIS** blanc . . . . . . *Juin.*
**NARCISSES** divers . . . *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
**RENONCULES** des fleuristes . . . . . *Mai-Juillet.*
**SAFRAN** (Crocus) printanier . . . . *Janv.-Mars.*
**TULIPES** hâtives. . . . *Même année, Déc.-Avril.*

## ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

**BUIS** (*stratifier*). **DAPHNÉ** (*stratifier*).
**CERISIERS** (*stratifier*). **ORMES**.
**MERISIER** (*stratifier*). **PRUNIERS** (*stratifier*).

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

**AVOINES** d'hiver (*Ouest et Midi*) . . . *Juillet.*
**BLÉS** d'automne ou d'hiver . . . . *Juillet.*
**ORGE** d'hiver . . . . . . *Juillet.*
**SEIGLE** multicaule . . . . . . *Juillet.*

## PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux pour Prairies, Pâtures et Gazons.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

**CHICORÉE** sauvage (1re *coupe*) . . . . *Mai.*
**COLZA** d'hiver (*pour fourrage*) . . . *Mars-Avril.*
**FÉVEROLE** d'hiver (*pour fourrage*) . . *Mai-Juin.*
**LENTILLON** d'hiver . . . . . . *Juin-Juillet.*
**LIN** d'hiver (*pour graines*) . . . . *Juin-Juillet.*
**LUZERNE** rustique . . { *parfois dans* *Juin-Juillet.*
**MINETTE** . . . . . . { *Seigle d'hiv.* *Juin-Juillet.*
**NAVETS** hâtifs . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
**NAVETTE** d'hiver (*graines*) . . . . *Juin-Juillet.*
**PIMPRENELLE** ordinaire . . . . . . *Mai-Juin.*
**POIS** gris d'hiver . . . . . . *Mai-Juin.*
**SAINFOINS** ordinaire et à deux coupes. *Mai-Autom.*
**TRÈFLES** violet, blanc et hybride . . . *Automne.*
**VESCE** d'hiver et V. velue . . . . . *Mai-Juin.*

# OCTOBRE

## POTAGER

**Culture en pleine terre.**

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . . . . . . . *Mai-Juillet.*
ASPERGES (*griffes*) (*en sols sains*) . . 3e *année.*
CERFEUILS commun, frisé *et* nain très frisé . . . . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . . . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS extra-hâtif Parisien *et* Perfection de Massy (*sous cloche*) . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . *Même année, Nov.-Janv.*
ÉPINARD géant d'hiver (*bien exposé*). *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*) . . . . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis ou cloche*) . . . *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*sous cloche*) . *Mars-Mai.*
ROMAINES verte et grise maraich. (*sous châssis ou cloche*) . . . . *Avril-Mai.*
MACHES, toutes variétés . . . . . . *Janv.-Mars.*
POIS nains hâtifs (*au midi*) . . . . . *Mai-Juin.*

## FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . . . *Mai-Juin.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . . *Mai-Juillet.*

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS . . . . . . . . . . *Mai-Juin.*
GODETIAS divers . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOTS annuels . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . *Mai-Juillet.*
SILÈNE à bouquet . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles *et* officinal . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . . . . *Mai-Juillet.*

**Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver :**

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . . . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLES à bractées . . . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHON . . . . . . . . . . *Mai-Juin.*

## PLANTES BULBEUSES (Plantation)

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ici que les principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS vittata (*serre*). *Suiv. cult., Mars-Juin.*
ANÉMONES de Caen, etc. (*abriter*) . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. . . *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . . . *Suiv. les espèces, Mai-Août.*
NARCISSES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes (*abriter*) . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier. *Suiv. cult., Janv.-Mars.*
SCILLES . . . . *Suiv. var. et culture, Févr.-Mai.*
TULIPES. . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*

On peut commencer la culture en pots ou sur carafe des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

## ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Nous citerons parmi les principales :

ABRICOTIERS (*stratifier*). MAHONIAS (*stratifier*).
BUIS (*stratifier*). MARRONNIER d'Inde.
CERISIERS (*stratifier*). PRUNIERS (*stratifier*).
DAPHNÉS (*stratifier*). ROSIERS (*stratifier*).
ÉPINE-VINETTE (*strat.*). RUSCUS (Fragon) (*strat.*).
IFS (Taxus) (*stratifier*). TILLEULS (*stratifier*).
LAURIER-CERISE (*strat.*). Etc., etc.

Les espèces sensibles aux froids de notre climat devront être abritées en conséquence.

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES, BLÉS et ORGES d'hiver . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne ou d'hiver . . . . . *Juillet.*

## PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

ÉLYME des sables (*dunes*) . . . . . 2e *ou* 3e *année.*
FÉVEROLE d'hiver (*fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLON d'hiver (*fourrage*) . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver (*fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS. . . . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
VESCES d'hiver (*fourrage*) . . . . . . *Mai-Juin.*

# NOVEMBRE

## POTAGER

**Culture sur couche ou sous châssis.**

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . . *Fév.-Mars.*
CERFEUIL nain très frisé . . *Même an. Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) . . *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . . *Même année. Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS Parisiens . . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois nain tr. frisé. *Même an. Déc.-Janv.*
ÉPINARDS géant et Merveille de Versailles . *Janvier.*
LAITUES crêpe *et* gotte. . . . . . . *Févr.-Mars.*
ROMAINES de Trianon et grise . . *Févr.-Avril.*
POIS nains, très hâtifs . . . . . . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. . . . *Janvier.*

**Culture en pleine terre.**

AIL (*bulbes*) . . . . . . . . . . *Mai-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*à stratifier*) . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) (*dans le Midi*). . *Juin-Juillet.*
ÉPINARD géant d'hiver (*bien exposé*) *Mars-Avril.*
FÈVES (*bonne exposition et abri*) . . *Juin-Juillet.*
LAITUES à couper (*sous cloche*) . . . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposition*) . . *Mai-Juin.*

## FLEURS

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

Floraison : Année suivante.

COQUELICOTS. . . . . . . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS annuels doubles . . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . . *Mai-Juillet.*

## PLANTES BULBEUSES (Plantation)

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES de Caen, etc. (*abriter*) . . *Avril-Mai.*
JACINTHES . . . . *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses espèces et variétés . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes (*abriter*) . *Mai-Juillet.*
TULIPES . . . . *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*

Le moment est très favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*).

## ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre* CALENDRIER, *Édition complète*).

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*). *Juillet.*
BLÉS d'hiver: Vilmorin 27, Bon Moulin, etc. . . . . . . . . . *Juillet-Août.*

## PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver, excepté pour les terrains sains et qui ne se soulèvent pas en hiver.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver, Jarosse* et de *Lin d'hiver.*

# DÉCEMBRE

## POTAGER

**Culture sur couche ou sous châssis.**

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . . . *Mars.*
CERFEUILS commun, frisé *et* nain frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) *en cave*) . . *Fév.-Avril.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée . . . *Janv.-Avril.*
FÈVES hâtives . . . . . . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS nains très hâtifs . . . . . *Mars-Avril.*
LAITUES à couper . . . . . . . . *Févr.-Mars.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif . . . *Avril-Mai.*
POIREAU géant précoce. . . . . . . *Mai-Juin.*
POIS nain extra-hâtif à châssis. . . . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE hâtives (*tubercules germés*) . . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs . . . . *Février.*

**Culture en pleine terre.**

Production : Année suivante.

FÈVES Goliath *et* très longue cosse pendante . . . . . . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*) . . . *Mai-Juin.*

## FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois, en pépinière, les graines d'*Auricules, de Primevères des jardins,* de *Violettes des quatre-saisons.*

## ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS. *Édition complète*).

## CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, Vilmorin 27, Bon Moulin. *Juillet-Août.*

## PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois et le mauvais état de la terre ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

31924-9-36. — Imp. Villain et Bar, Paris.

ARBRES FRUITIERS *(suite de la 2e page de cette couverture)*

## PRUNIER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sujets de 1 an (scions) | *La pièce,* | 8 fr. » | Hautes tiges fortes (tête demi-formée) *La pièce,* | 32 fr. » |
| Fuseaux 2 ans | — | 15 fr. » | Demi-tiges ordinaires — | 23 fr. » |
| — 3 ans | — | 25 fr. » | Demi-tiges fortes — | 25 fr. » |
| Hautes tiges ordinaires | — | 28 fr. » | | |

## VIGNES : RAISINS de table

Chasselas doré *dit* de Fontainebleau. — *Plants issus de la célèbre* Treille du Roy.

Boutures d'yeux d'un an, en pots . . . *La pièce,* 12 fr. »
Marcottes en pots *ou* paniers (très fortes) . . . *La pièce,* 20 fr. »
Sujets greffés, soudés et racinés (sur 3.309). *Le cent,* 240 fr. ». — *Les dix* 27 fr. ». — *La pièce,* 3 fr. »

Frankenthal *ou* Black Hamburg. — *Variété vigoureuse et fertile à gros grains noirs.*

Marcottes en pots *ou* paniers (très fortes) . . . *La pièce,* 20 fr. »
Sujets greffés, soudés et racinés (sur 3.309). *Le cent,* 280 fr. ». — *Les dix* 31 fr. ». — *La pièce,* 3 fr. 50

Pour autres variétés de table ainsi que pour Vignes à vins. *Voyez* notre Catalogue d'Automne.

# ARBRES TRANSPLANTÉS

Pour les Cerisiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, nous disposons de sujets plus forts, transplantés et possédant les mêmes chances de reprise que des arbres plus petits. Ces arbres fructifient plus tôt. Ces sujets n'étant disponibles dans chaque variété qu'en nombre restreint **nous remplacerons, sauf ordre contraire, ceux qui viendraient à manquer au moment d'exécuter la commande par des variétés similaires aux variétés manquantes.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fuseaux de 6 à 7 ans | *La pièce,* | 50 fr. » | Cordons formés de 0m40 de hauteur, 2 côtés *La pièce,* | 25 fr. » |
| Palmettes obliques, 3 étages | — | 45 fr. » | — — 0m80 — 1 côté — | 25 fr. » |
| Palmettes Verrier, 3 branches | — | 35 fr. » | — — — — 2 côtés — | 30 fr. » |
| — — 4 branches | — | 45 fr. » | Demi-tiges très fortes — | 45 fr. » |
| — — 5 branches | — | 50 fr. » | Hautes tiges très fortes — | 47 fr. » |
| Cordons formés de 0m40 de hauteur, 1 coté | — | 20 fr. » | | |

# ARBUSTES D'ORNEMENT

**AUCUBA** japonica punctata.

Touffes de 0m40 de haut. environ . *La pièce,* 7 fr. »
— 0m60 — — — 10 fr. »
— 0m80 — — — 20 fr. »
— 1 m. — — — 30 fr. »

**BOULE DE NEIGE**

Touffes . . . *La pièce,* 6 fr. »

**BUIS** vert.

Touffes de 0m50 de hauteur . . *La pièce,* 10 fr »
— 0m70 — . — 15 fr. »
— 1 m. — . — 25 fr. »

**BUIS** vert pour bordures.

Les 10 bottes . . . 140 fr. »
La botte . . . 15 fr. »

**BUISSON ARDENT**

Sujets forts en pots . . . *La pièce,* 20 fr. »

**CAMELLIA** japonica.

Sujets en pots, de force à bien fleurir . . . *La pièce,* 40 fr. »

**CHAMÆROPS** excelsa. Palmier Chanvre.

Sujets de 40-50 cent. de haut. en pots . *La pièce,* 12 fr. 50
— 60-80 cent. — — . — 20 fr. »
— 80 cent. à 1 m. — — . — 26 fr. »

**FUSAIN** vert.

Touffes de 0m40 de haut. environ . *La pièce,* 5 fr. »
— 0m60 — — . — 9 fr. »
— 0m80 — — . — 15 fr. »

**LAURIER-CERISE.** Laurier-Palme. *Cerasus laurocerasus.*

Touffes de 0m80 de haut. environ . *La pièce,* 8 fr. »
— 1m — — . — 10 fr. »
— 1m60 — — . — 20 fr. »

**LAURIER-ROSE.** *Nerium oleander.*

à fleur rose. — Sujets en pots. . *La pièce,* 14 fr. »
à fleur blanche. — — — 14 fr. »

**LILAS.** *Syringa.*

à fleurs doubles *ou* simples, *en variétés nommées.*

Touffes ordinaires . . . *La pièce,* 12 fr. »
— fortes . . . — 15 fr. »

commun. — *Fleur lilacée.*

Touffes ordinaires . . . *La pièce,* 8 fr. »
— fortes . . . — 10 fr. »

**MAHONIA**

Sujets en pots . . . *La pièce,* 10 fr. »

**SERINGAT**

Touffes . . . *La pièce,* 6 fr. »

**TAMARIX**

Touffes . . . *La pièce,* 10 fr. »

**TROÈNE** à feuilles ovales.

Touffes de 1m de haut. environ . *La pièce,* 6 fr. »
— 1m20 — — . — 8 fr. »
— 1m40 — — . — 10 fr. »
— 1m60 — — . — 12 fr. »

**Pour grosses quantités, prix spéciaux par Correspondance.**




1. **CHOU-NAVET** RUTABAGA LE PARFAIT. — 2. **CHOU-NAVET** BLANC (D'AUBIGNY) A COLLET VERT.
3. **CHOU-RAVE** BLANC HATIF (DE VIENNE).